Titel	Side
Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)	6
Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.pdf)	18
Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)	19
Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen.pdf)	31
Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	34
Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer_0.pdf)	37
Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)	95
Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)	107
Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)	121
Anvisning af 1440t ren og 2760 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nor.pdf)	180
Anvisning af 1440t ren og 2760 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)	192
Anvisning af 1440t ren og 2760 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Anvisning af 1440t ren og 2760 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.pdf)	204
Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW (Fwd Rapport AR-24-VL-01000882-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 09-01-2024 (2420296, Nordic Wa.pdf)	205
Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)	217
Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW (Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW.pdf)	229
Anvisning af 720t jord fra NW til Støjdragen (Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nor.pdf)	232
Anvisning af 720t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)	244
Anvisning af 720t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 720t jord fra NW til Støjdragen.pdf)	256
Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste)_.pdf)	259
Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)	262
Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-0124002272-01_0_1.pdf)	326
Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)	338
Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup.pdf)	355
Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)	359
Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	424

Titel	Side
Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0.pdf)	427
Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)	491
Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)	503
Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)	520
Anvisning af 3120 t ren og 3840 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn. (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	585
Anvisning af 3120 t ren og 3840 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn. (Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	597
Anvisning af 3120 t ren og 3840 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn. (Anvisning af 3120 t ren og 3840 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn..pdf)	609
Anvisning af 120t PAH og 480 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	610
Anvisning af 120t PAH og 480 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	622
Anvisning af 120t PAH og 480 t nikkelforurenet jord (Anvisning af 120t PAH og 480 t nikkelforurenet jord.pdf)	634
Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	635
Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	647
Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen.pdf)	659
Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	660
Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	672
Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup.pdf)	684
Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	685
Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002149-01_0.pdf)	688
Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)	700
Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)	722
Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	795
Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer_0.pdf)	797
Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste)	823

Titel	Side
(EUAA59-0124002150-01_0.pdf)	
Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)	835
Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)	843
Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic W.pdf)	874
Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromatogrammer_0.pdf)	877
Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-0124001970-02_0.pdf)	945
Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.pdf)	957
Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-02_0.pdf)	978
Anvisning af 120 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf)	1060
Anvisning af 120 t nikkelforurenet jord (Anvisning af 120 t nikkelforurenet jord.pdf)	1072
Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf)	1073
Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)	1076
Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)	1088
Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord.pdf)	1108
Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)	1112
Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf)	1190
Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)	1193
Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)	1205
Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup.pdf)	1225
Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)	1229
Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf)	1307
Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen.pdf)	1319
Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf)	1320
Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)	1323
Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)	1335

Titel	Side
Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)	1355
Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1433
Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)	1445
Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1457
Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1469
Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord.pdf)	1481
Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Anvsining af 2520t jord til Aalestrup.pdf)	1482
Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord.pdf)	1483
Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1484
Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)	1496
Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1508
Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1520
Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord.pdf)	1532
Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen.pdf)	1533
Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord.pdf)	1534
Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1535
Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)	1547
Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1559
Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1571
Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord.pdf)	1583
Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord.pdf)	1584
Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1585
Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)	1597
Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1609
Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1621

Titel	Side
Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord.pdf)	1633
Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1634
Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer_0.pdf)	1636
Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001835-01_0.pdf)	1651
Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001835-01_0.pdf)	1663
Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.pdf)	1669
Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)	1685
Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_0.pdf)	1688
Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-0124001834-01_0.pdf)	1731
Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)	1743
Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)	1761
Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1806
Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer_0.pdf)	1809
Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001786-01_0.pdf)	1868
Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)	1880
Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)	1902
Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1966
Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer_0.pdf)	1969
Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001792-01_0.pdf)	2024
Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)	2036
Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)	2049

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002490-01	AMS-Akut Milje Service ApS, 2420296, Nordic Waste																			
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikhvs4	<=	>															
Production	Parameter	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.															
	Jordklasse ►			Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2
	Prøve-nummer ►			862-2024-00249001	862-2024-00249002	862-2024-00249003	862-2024-00249004	862-2024-00249005	862-2024-00249006	862-2024-00249007	862-2024-00249008	862-2024-00249009	862-2024-00249010	862-2024-00249011	862-2024-00249012	862-2024-00249013	862-2024-00249014	862-2024-00249015	862-2024-00249016	862-2024-00249017
	Prøve-mærkning ►			Mile prøve nr: 842, Bl. prøve	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve	Mile prøve nr: 848, Bl. prøve	Mile prøve nr: 849, Bl. prøve	Mile prøve nr: 850, Bl. prøve	Mile prøve nr: 851, Bl. prøve	Mile prøve nr: 852, Bl. prøve	Mile prøve nr: 853, Bl. prøve	Mile prøve nr: 854, Bl. prøve	Mile prøve nr: 855, Bl. prøve	Mile prøve nr: 856, Bl. prøve	Mile prøve nr: 857, Bl. prøve	Mile prøve nr: 858, Bl. prøve
	Tørstof	%		83	78	82	71	77	79	84	80	84	81	79	85	81	87	78	83	78
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20													9.6		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400															
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5															
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000															
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000															
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.																		
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30															
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000															
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25															
10	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40															
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55															
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300															
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-															
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300															
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-															
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-															
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3															
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-															
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3															
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40															
				0,37	0,28	0,57	0,27	0,34	0,33	1,2	0,53	1,1	0,30	0,21	0,23	0,15	0,37	0,46	0,25	0,26
				0,42	0,29	0,54	0,39	0,40	0,39	1,0	0,51	1,0	0,30	0,25	0,25	0,18	0,41	0,43	0,32	0,27
				0,25	0,17	0,33	0,23	0,25	0,24	0,62	0,30	0,67	0,18	0,17	0,15	0,11	0,26	0,26	0,21	0,16
				0,14	0,11	0,18	0,13	0,15	0,15	0,31	0,18	0,36	0,10	0,10	0,093	0,077	0,17	0,15	0,13	0,098
				0,04	0,028	0,05	0,026	0,04	0,041	0,088	0,05	0,099	0,026	0,026	0,023	0,019	0,043	0,04	0,034	0,029
				1,2	0,88	1,7	1,1	1,2	1,1	3,3	1,6	3,3	0,92	0,75	0,75	0,54	1,3	1,3	0,95	0,87

Dokumentnavn: Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 1	862-2024-00249001	Mile prøve nr: 842, Bl. prøve		83	3,8	14	0,40	14	19	1,1	16	54	2,3	10	11	56	21	79	0,37	0,42	0,25
Udenfor Kat.	862-2024-00249002	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve		78		24	0,47	24	33		20	120	3,6	23	28	250	50	310	0,28	0,29	0,17
Udenfor Kat.	862-2024-00249003	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve		82		28	2,4	14	23		41	82	< 2	< 5	< 5	51	#	51	0,57	0,54	0,33
Kategori 1	862-2024-00249004	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve		71		15	0,19	25	26		22	75	4,6	< 5	< 5	59	#	64	0,27	0,39	0,23
Kategori 2	862-2024-00249005	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve		77		57	0,35	19	24		17	82	3,1	< 5	< 5	89	#	93	0,34	0,40	0,25
Kategori 2	862-2024-00249006	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve		79		18	0,67	18	22		21	60	2,6	< 5	10	86	10	98	0,33	0,39	0,24

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "transport@danishstevedore.dk" <transport@danishstevedore.dk>; "mp@danishstevedore.dk" <mp@danishstevedore.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 22-01-2024 14:19
Vedrørende: Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn
Vedhæftninger: EUAA59-0124002490-01_0.xlsm

Hej

Hermed anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.
Repræsenteret ved prøverne:
Ren: 842, 845, 854, 856, 857, 860, 867-873, 875, 877, 883, 891, 898 og 899
Lettere Forurenet: 856, 876, 878-882, 884, 885, 887-890, 892, 896 og 897

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

									Jordklasse ►	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2
AR-24-VL-01002490-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste								**Prøve-nummer ►**	862-2024-00249001	862-2024-00249002	862-2024-00249003	862-2024-00249004	862-2024-00249005	862-2024-00249006	862-2024-00249007	862-2024-00249008	862-2024-00249009	862-2024-00249010	862-2024-00249011	862-2024-00249012	862-2024-00249013	862-2024-00249014	862-2024-00249015	862-2024-00249016	862-2024-00249017
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikbyg4	<=	>				**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr: 842, Bl. prøve	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve	Mile prøve nr: 848, Bl. prøve	Mile prøve nr: 849, Bl. prøve	Mile prøve nr: 850, Bl. prøve	Mile prøve nr: 851, Bl. prøve	Mile prøve nr: 852, Bl. prøve	Mile prøve nr: 853, Bl. prøve	Mile prøve nr: 854, Bl. prøve	Mile prøve nr: 855, Bl. prøve	Mile prøve nr: 856, Bl. prøve	Mile prøve nr: 857, Bl. prøve	Mile prøve nr: 858, Bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																					
	Tørstof	%					83	78	82	71	77	79	84	80	84	81	79	85	81	87	78	83	78			
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		3,8														9,6					
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		14	24	28	15	57	18	9,7	15	13	19	13	13	17	4,7	13	10,0	19			
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,40	0,47	2,4	0,19	0,35	0,67	0,14	0,57	0,17	0,59	0,78	0,15	0,37	0,11	0,21	0,15	1,2			
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		14	24	14	25	19	18	12	18	17	13	15	11	16	33	21	11	16			
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		19	33	23	26	24	22	14	20	17	17	18	14	28	9,4	22	13	21			
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.					1,1																			
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		16	20	41	22	17	21	8,6	22	17	18	20	8,3	15	30	14	8,9	25			
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		54	120	82	75	82	60	55	60	64	55	51	46	88	43	60	46	68			
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		2,3	3,6	< 2	4,6	3,1	2,6	2,0	< 2	< 2	< 2	8,3	2,6	< 2	7,6	2,1	< 2	< 2			
100	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		10	23	< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	6,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5			
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		11	28	< 5	< 5	< 5	10	20	43	< 5	9,7	5,5	9,5	13	5,6	9,1	7,9	6,4			
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		58	250	51	59	89	86	65	320	58	77	75	87	84	74	98	71	73			
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		21	51	#	#	#	10	28	43	#	9,7	5,5	16	13	5,6	9,1	7,9	6,4			
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		79	310	51	64	93	98	95	360	55	86	89	110	77	87	110	79	80			
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,37	0,28	0,57	0,27	0,34	0,33	1,2	0,53	1,1	0,30	0,21	0,23	0,15	0,37	0,46	0,25	0,26			
25	Benzo(b+k+j)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,42	0,29	0,54	0,39	0,40	0,39	1,0	0,51	1,0	0,30	0,25	0,25	0,18	0,41	0,43	0,32	0,27			
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,25	0,17	0,33	0,23	0,25	0,24	0,62	0,30	0,67	0,18	0,17	0,15	0,11	0,26	0,26	0,21	0,16			
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,14	0,11	0,18	0,13	0,15	0,15	0,31	0,18	0,36	0,10	0,10	0,093	0,077	0,17	0,15	0,13	0,098			
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,04	0,028	0,05	0,036	0,04	0,041	0,088	0,05	0,099	0,026	0,026	0,023	0,010	0,043	0,04	0,034	0,029			
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		1,2	0,88	1,7	1,1	1,2	1,1	3,3	1,6	3,3	0,92	0,75	0,75	0,54	1,3	1,3	0,95	0,67			

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Kategori 1	862-2024-00249001	Mile prøve nr: 842, Bl. prøve		83	3,8	14	0,40	14	19	1,1	16	54	2,3	10	11	56	21	79	0,37	0,42	0,25
Udenfor Kat.	862-2024-00249002	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve		78		24	0,47	24	33		20	120	3,6	23	28	250	50	310	0,28	0,29	0,17
Udenfor Kat.	862-2024-00249003	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve		82		28	2,4	14	23		41	82	< 2	< 5	< 5	51	#	51	0,57	0,54	0,33
Kategori 1	862-2024-00249004	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve		71		15	0,19	25	26		22	75	4,6	< 5	< 5	59	#	64	0,27	0,39	0,23
Kategori 2	862-2024-00249005	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve		77		57	0,35	19	24		17	82	3,1	< 5	< 5	89	#	93	0,34	0,40	0,25
Kategori 2	862-2024-00249006	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve		79		18	0,67	18	22		21	60	2,6	< 5	10	86	10	98	0,33	0,39	0,24

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "csm@silkeborgforsyning.dk" <csm@silkeborgforsyning.dk>; "Steffan Vaaben" <sva@silkeborgforsyning.dk>
Sendt dato: 22-01-2024 14:13
Vedrørende: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen
Vedhæftninger: EUAA59-0124002490-01_0.xlsm

Hej

Hermed anvisning af 2520t jord, repræsenteret ved prøverne:

843,844, 846-853, 861-866, 874, 886 og 893-895.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: Eurofins VBM Laboratoriet [rapportVBM@eurofins.dk]
Sendt: 22-01-2024 12:21
Til: Lars Bjørn Hansen [lbh@akut-miljoe.dk]
Cc: Annemarie Dalsgaard Karlsen [Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk]
Emne: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste)

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002490

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00249001	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 842	
862-2024-00249002	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 843	
862-2024-00249003	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 844	
862-2024-00249004	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 845	
862-2024-00249005	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 846	
862-2024-00249006	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 847	
862-2024-00249007	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 848	
862-2024-00249008	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 849	
862-2024-00249009	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 850	
862-2024-00249010	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 851	
862-2024-00249011	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 852	
862-2024-00249012	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 853	
862-2024-00249013	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 854	
862-2024-00249014	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 855	
862-2024-00249015	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 856	
862-2024-00249016	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 857	
862-2024-00249017	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 858	
862-2024-00249018	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 859	
862-2024-00249019	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 860	
862-2024-00249020	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 861	
862-2024-00249021	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 862	
862-2024-00249022	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 863	
862-2024-00249023	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 864	
862-2024-00249024	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 865	
862-2024-00249025	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 866	
862-2024-00249026	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 867	
862-2024-00249027	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 868	
862-2024-00249028	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 869	
862-2024-00249029	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 870	
862-2024-00249030	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 871	
862-2024-00249031	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 872	
862-2024-00249032	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 873	
862-2024-00249033	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 874	
862-2024-00249034	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 875	
862-2024-00249035	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 876	
862-2024-00249036	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 877	
862-2024-00249037	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 878	
862-2024-00249038	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 879	
862-2024-00249039	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 880	
862-2024-00249040	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 881	
862-2024-00249041	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 882	
862-2024-00249042	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 883	

862-2024-00249043 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 884
862-2024-00249044 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 885
862-2024-00249045 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 886
862-2024-00249046 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 887
862-2024-00249047 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 888
862-2024-00249048 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 889
862-2024-00249049 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 890
862-2024-00249050 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 891
862-2024-00249051 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 892
862-2024-00249052 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 893
862-2024-00249053 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 894
862-2024-00249054 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 895
862-2024-00249055 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 896
862-2024-00249056 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 897
862-2024-00249057 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 898
862-2024-00249058 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 899

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!
Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

[G30]

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 22-01-2024 12:10
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01002490-01.pdf, EUAA59-24002490_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124002490-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01002490-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002490

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00249001	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 842	
862-2024-00249002	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 843	
862-2024-00249003	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 844	
862-2024-00249004	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 845	
862-2024-00249005	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 846	
862-2024-00249006	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 847	
862-2024-00249007	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 848	
862-2024-00249008	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 849	
862-2024-00249009	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 850	
862-2024-00249010	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 851	
862-2024-00249011	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 852	
862-2024-00249012	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 853	
862-2024-00249013	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 854	
862-2024-00249014	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 855	
862-2024-00249015	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 856	
862-2024-00249016	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 857	
862-2024-00249017	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 858	
862-2024-00249018	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 859	
862-2024-00249019	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 860	
862-2024-00249020	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 861	
862-2024-00249021	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 862	
862-2024-00249022	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 863	
862-2024-00249023	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 864	
862-2024-00249024	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 865	

BATCH: EUAA59-24002490		
862-2024-00249025 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 866
862-2024-00249026 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 867
862-2024-00249027 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 868
862-2024-00249028 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 869
862-2024-00249029 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 870
862-2024-00249030 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 871
862-2024-00249031 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 872
862-2024-00249032 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 873
862-2024-00249033 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 874
862-2024-00249034 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 875
862-2024-00249035 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 876
862-2024-00249036 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 877
862-2024-00249037 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 878
862-2024-00249038 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 879
862-2024-00249039 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 880
862-2024-00249040 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 881
862-2024-00249041 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 882
862-2024-00249042 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 883
862-2024-00249043 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 884
862-2024-00249044 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 885
862-2024-00249045 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 886
862-2024-00249046 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 887
862-2024-00249047 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 888
862-2024-00249048 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 889
862-2024-00249049 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 890
862-2024-00249050 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 891
862-2024-00249051 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 892
862-2024-00249052 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 893
862-2024-00249053 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 894
862-2024-00249054 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 895
862-2024-00249055 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 896
862-2024-00249056 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 897
862-2024-00249057 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 898
862-2024-00249058 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 899

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag

I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249001
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 842
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.3	mg / kg ts.
C10-C15	10	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	79	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	21/01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002490
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249002
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 843
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3.6	mg / kg ts.
C10-C15	23	mg / kg ts.
C15-C20	28	mg / kg ts.
C20-C35	250	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	50	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	310	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249003-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249003
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 844
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	51	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	51	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249004
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 845
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4.6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	64	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	21/01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002490
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249005
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 846
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3.1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	89	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249006
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 847
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	86	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	10	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	98	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249007-01-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249007
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 848
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.0	mg / kg ts.
C10-C15	8.4	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	65	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	28	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	95	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, AR-24-VL-01002490-01
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249008
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 849
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	43	mg / kg ts.
C20-C35	320	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	43	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	360	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249009
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 850
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	55	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	55	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249010
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 851
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9.7	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9.7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249011
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 852
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	8.3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.5	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	89	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249012
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 853
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.6	mg / kg ts.
C10-C15	6.4	mg / kg ts.
C15-C20	9.5	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249013
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 854
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	64	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249014
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 855
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	7.6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.6	mg / kg ts.
C20-C35	74	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249015
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 856
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9.1	mg / kg ts.
C20-C35	98	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9.1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249016
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 857
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7.9	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7.9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	79	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249017-24-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249017
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 858
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.4	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	80	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249018
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 859
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.8	mg / kg ts.
C20-C35	63	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	70	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249019
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 860
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.0	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	71	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249020
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 861
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	62	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249021
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 862
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	45	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	45	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249022-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249022
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 863
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	60	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249023
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 864
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	48	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	48	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249024
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 865
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.2	mg / kg ts.
C20-C35	46	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	53	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249025
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 866
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3.6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	12	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249026
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 867
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	63	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	76	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249027-DK-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249027
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 868
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	88	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249028
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 869
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	97	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249029
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 870
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.0	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	78	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249030-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	21/01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002490
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249030
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 871
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	66	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249031
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 872
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	58	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	58	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249032
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 873
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249033
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 874
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7.4	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249034
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 875
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8.4	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8.4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	89	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249035-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249035
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 876
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.9	mg / kg ts.
C20-C35	74	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	83	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249036
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 877
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3.0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.3	mg / kg ts.
C20-C35	65	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	74	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249037
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 878
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7.8	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7.8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249038-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249038
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 879
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	22	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	22	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249039-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249039
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 880
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.7	mg / kg ts.
C20-C35	50	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	56	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, AR-24-VL-01002490-01
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249040
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 881
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7.7	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7.7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249041-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249041
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 882
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5.3	mg / kg ts.
C15-C20	9.9	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249042
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 883
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	19	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	19	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249043
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 884
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.1	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249044
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 885
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	56	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249045
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 886
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	55	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	55	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249046-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249046
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 887
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.6	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	72	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249047
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 888
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.3	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249048
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 889
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.4	mg / kg ts.
C20-C35	78	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249049
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 890
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.6	mg / kg ts.
C20-C35	51	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	57	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249050
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 891
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249051-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249051
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 892
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	66	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249052
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 893
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7.0	mg / kg ts.
C15-C20	9.9	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-00249053-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249053
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 894
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.5	mg / kg ts.
C20-C35	91	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	98	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-19-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249054
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 895
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.7	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-00249055-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249055
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 896
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	76	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249056-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249056
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 897
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7.3	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7.3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-00249057-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249057
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 898
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.1	mg / kg ts.
C20-C35	63	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	69	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249058
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 899
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	45	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	45	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

								Jordklasse ►	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2
AR-24-VL-01002490-01	AMS-Akut Milje Service ApS, 2420296, Nordic Waste							**Prøve-nummer ►**	862-2024-00249001	862-2024-00249002	862-2024-00249003	862-2024-00249004	862-2024-00249005	862-2024-00249006	862-2024-00249007	862-2024-00249008	862-2024-00249009	862-2024-00249010	862-2024-00249011	862-2024-00249012	862-2024-00249013	862-2024-00249014	862-2024-00249015	862-2024-00249016	862-2024-00249017
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikhvs4	<=	<=	>		**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr: 842, Bl. prøve	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve	Mile prøve nr: 848, Bl. prøve	Mile prøve nr: 849, Bl. prøve	Mile prøve nr: 850, Bl. prøve	Mile prøve nr: 851, Bl. prøve	Mile prøve nr: 852, Bl. prøve	Mile prøve nr: 853, Bl. prøve	Mile prøve nr: 854, Bl. prøve	Mile prøve nr: 855, Bl. prøve	Mile prøve nr: 856, Bl. prøve	Mile prøve nr: 857, Bl. prøve	Mile prøve nr: 858, Bl. prøve
Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.																					
	Tørstof	%							83	78	82	71	77	79	84	80	84	81	79	85	81	87	78	83	78
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20				3,8														9,6		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400				14	24	28	15	57	18	9,7	15	13	19	13	13	17	4,7	13	10,0	19
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5				0,40	0,47	2,4	0,19	0,35	0,67	0,14	0,57	0,17	0,59	0,78	0,15	0,37	0,11	0,21	0,15	1,2
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000				14	24	14	25	19	18	12	18	17	13	15	11	16	33	21	11	16
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000				19	33	23	26	24	22	14	20	17	17	18	14	28	9,4	22	13	21
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.							1,1																
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30				16	20	41	22	17	21	8,6	22	17	18	20	8,3	15	30	14	8,9	25
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000				54	120	82	75	82	60	55	60	64	55	51	46	88	43	60	46	68
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25				2,3	3,6	< 2	4,6	3,1	2,6	2,0	< 2	< 2	< 2	8,3	2,6	< 2	7,6	2,1	< 2	< 2
100	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40				10	23	< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	6,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55				11	28	< 5	< 5	< 5	10	20	43	< 5	9,7	5,5	9,5	13	5,6	9,1	7,9	6,4
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300				56	250	51	59	89	86	65	320	58	77	75	87	64	74	98	71	73
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-				21	51	50	#	#	10	28	43	#	9,7	5,5	16	13	5,6	9,1	7,9	6,4
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300				79	310	51	64	93	88	85	360	55	86	80	110	77	87	110	79	80
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,37	0,28	0,57	0,27	0,34	0,33	1,2	0,53	1,1	0,30	0,21	0,23	0,15	0,37	0,46	0,25	0,26
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,42	0,29	0,54	0,39	0,40	0,39	1,0	0,51	1,0	0,30	0,25	0,25	0,18	0,41	0,43	0,32	0,27
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,25	0,17	0,33	0,23	0,25	0,24	0,62	0,30	0,67	0,18	0,17	0,15	0,11	0,26	0,26	0,21	0,16
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-				0,14	0,11	0,18	0,13	0,15	0,15	0,31	0,18	0,36	0,10	0,10	0,093	0,077	0,17	0,15	0,13	0,098
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,04	0,028	0,09	0,026	0,04	0,041	0,088	0,05	0,099	0,026	0,026	0,023	0,019	0,043	0,04	0,034	0,029
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40				1,2	0,88	1,7	1,1	1,2	1,1	3,3	1,6	3,3	0,92	0,75	0,75	0,54	1,3	1,3	0,95	0,87

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
Jordklasse ▼	**Prøve- nummer▼**	**Prøve- mærkning▼**		**Resultater►**															
Kategori 1	862-2024-00249001	Mile prøve nr: 842, Bl. prøve		83	3,8	14	0,40	14	19	1,1	16	54	2,3	10	11	56	21	79	0,37	0,42	0,25
Udenfor Kat.	862-2024-00249002	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve		78		24	0,47	24	33		20	120	3,6	23	28	250	50	310	0,28	0,29	0,17
Udenfor Kat.	862-2024-00249003	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve		82		28	2,4	14	23		41	82	< 2	< 5	< 5	51	#	51	0,57	0,54	0,33
Kategori 1	862-2024-00249004	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve		71		15	0,19	25	26		22	75	4,6	< 5	< 5	59	#	64	0,27	0,39	0,23
Kategori 2	862-2024-00249005	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve		77		57	0,35	19	24		17	82	3,1	< 5	< 5	89	#	93	0,34	0,40	0,25
Kategori 2	862-2024-00249006	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve		79		18	0,67	18	22		21	60	2,6	< 5	10	86	10	98	0,33	0,39	0,24

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249001**	**862-2024-00249002**	**862-2024-00249003**	**862-2024-00249004**	**862-2024-00249005**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 842	Mile prøve nr: 843	Mile prøve nr: 844	Mile prøve nr: 845	Mile prøve nr: 846				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	78	82	71	77	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,8					mg/kg ts.	0,5	30	
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	24	28	15	57	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,40	0,47	2,4	0,19	0,35	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	24	14	25	19	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	33	23	26	24	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,1					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	20	41	22	17	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	120	82	75	82	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,3	3,6	< 2	4,6	3,1	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	23	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	28	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	250	51	59	89	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	21	50	#	#	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	79	310	51	64	93	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,28	0,57	0,27	0,34	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,42	0,29	0,54	0,39	0,40	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,17	0,33	0,23	0,25	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,11	0,18	0,13	0,15	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,04	0,028	0,05	0,036	0,04	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,88	1,7	1,1	1,2	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 107 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249001**	**862-2024-00249002**	**862-2024-00249003**	**862-2024-00249004**	**862-2024-00249005**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 842	Mile prøve nr: 843	Mile prøve nr: 844	Mile prøve nr: 845	Mile prøve nr: 846				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00249002 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 108 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249006**	**862-2024-00249007**	**862-2024-00249008**	**862-2024-00249009**	**862-2024-00249010**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 847	Mile prøve nr: 848	Mile prøve nr: 849	Mile prøve nr: 850	Mile prøve nr: 851			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	84	80	84	81	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	9,7	15	13	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,67	0,14	0,57	0,17	0,59	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	12	18	17	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	14	20	17	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	8,6	22	17	18	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	60	55	60	64	55	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,6	2,0	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	20	43	< 5	9,7	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	86	65	320	55	77	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	28	43	#	9,7	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	98	95	360	55	86	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,33	1,2	0,53	1,1	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	1,0	0,51	1,0	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,62	0,30	0,67	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,31	0,18	0,36	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,086	0,05	0,096	0,028	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	3,3	1,6	3,3	0,92	mg/kg ts.		

00249008 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 109 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249011**	**862-2024-00249012**	**862-2024-00249013**	**862-2024-00249014**	**862-2024-00249015**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 852	Mile prøve nr: 853	Mile prøve nr: 854	Mile prøve nr: 855	Mile prøve nr: 856			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	85	81	87	78	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					9,0	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	13	17	4,7	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,78	0,15	0,37	0,11	0,21	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	11	16	33	21	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	14	28	9,4	22	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	8,3	15	30	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	51	46	88	43	60	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	2,6	< 2	7,6	2,1	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,4	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,5	9,5	13	5,6	9,1	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	75	87	64	74	98	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,5	16	13	5,6	9,1	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	89	110	77	87	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,23	0,15	0,37	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,25	0,18	0,41	0,43	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,15	0,11	0,26	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,093	0,077	0,17	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,026	0,023	0,019	0,043	0,04	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,75	0,75	0,54	1,3	1,3	mg/kg ts.		

00249012 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00249015 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 110 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249016**	**862-2024-00249017**	**862-2024-00249018**	**862-2024-00249019**	**862-2024-00249020**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 857	Mile prøve nr: 858	Mile prøve nr: 859	Mile prøve nr: 860	Mile prøve nr: 861			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	78	69	79	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10,0	19	23	11	9,9	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	1,2	1,3	0,15	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	16	22	13	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	21	33	13	13	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,9	25	33	13	13	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	68	88	44	48	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,9	6,4	6,8	5,0	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	71	73	63	66	62	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,9	6,4	6,8	5,0	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	79	80	70	71	62	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,26	0,58	0,20	0,53	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,27	0,51	0,24	0,66	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,16	0,31	0,15	0,45	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,098	0,17	0,094	0,27	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,034	0,026	0,046	0,025	0,084	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,95	0,82	1,6	0,70	2,0	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 111 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249021**	**862-2024-00249022**	**862-2024-00249023**	**862-2024-00249024**	**862-2024-00249025**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 862	Mile prøve nr: 863	Mile prøve nr: 864	Mile prøve nr: 865	Mile prøve nr: 866			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	82	67	73	79	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	21	19	21	10	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,8	1,3	0,91	1,2	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	17	31	23	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	27	25	28	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	37	26	30	30	15	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	79	74	76	76	53	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	3,6	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	6,2	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	45	60	48	46	93	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	6,2	12	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	45	60	48	53	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,26	0,13	0,32	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,30	0,12	0,35	0,56	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,19	0,073	0,21	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,12	0,042	0,14	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,029	0,032	0,012	0,036	0,056	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,88	0,90	0,39	1,1	1,5	mg/kg ts.		

00249025 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 112 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249026**	**862-2024-00249027**	**862-2024-00249028**	**862-2024-00249029**	**862-2024-00249030**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 867	Mile prøve nr: 868	Mile prøve nr: 869	Mile prøve nr: 870	Mile prøve nr: 871			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	87	86	89	84	78	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,8	7,2	14	11	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,34	0,12	0,15	0,16	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,2	11	12	14	20	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,7	10	20	15	21	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,9	8,3	8,7	11	18	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	34	61	65	71	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,0	< 2	2,5	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	15	< 5	6,0	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	63	73	97	71	66	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	15	#	6,0	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	76	88	100	78	66	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,23	0,29	0,35	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,34	0,30	0,41	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,22	0,21	0,25	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,075	0,13	0,14	0,15	0,092	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,02	0,033	0,034	0,04	0,027	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,57	0,94	0,98	1,2	0,71	mg/kg ts.		

00249028 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 113 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249031**	**862-2024-00249032**	**862-2024-00249033**	**862-2024-00249034**	**862-2024-00249035**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 872	Mile prøve nr: 873	Mile prøve nr: 874	Mile prøve nr: 875	Mile prøve nr: 876				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	89	81	84	86	%	1	15	
Metaller									
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,7	16	40	10	12	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,22	4,1	0,13	0,12	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	12	17	11	14	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	19	38	13	15	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	9,3	62	7,5	9,5	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	68	110	48	57	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,3	< 2	2,1	2,2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	7,4	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	12	8,4	6,9	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	58	60	110	79	74	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	19	8,4	6,9	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	58	62	130	89	83	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,17	1,2	0,29	0,81	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,19	0,76	0,34	0,88	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	0,13	0,47	0,22	0,55	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,082	0,28	0,14	0,32	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,05	0,019	0,064	0,034	0,088	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	0,59	2,8	1,0	2,7	mg/kg ts.			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00249033 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 114 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249036**	**862-2024-00249037**	**862-2024-00249038**	**862-2024-00249039**	**862-2024-00249040**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 877	Mile prøve nr: 878	Mile prøve nr: 879	Mile prøve nr: 880	Mile prøve nr: 881			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	80	79	82	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,9	13	18	22	19	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,20	0,94	2,1	0,84	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	12	22	15	23	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	14	28	25	22	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	8,9	34	32	25	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	48	52	73	67	66	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,0	2,1	< 2	< 2	2,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	7,8	< 5	5,7	7,7	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	65	100	22	50	130	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	7,8	#	5,7	7,7	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	74	110	22	56	140	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,22	0,81	2,2	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,29	0,59	1,1	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,17	0,37	0,69	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,093	0,11	0,19	0,32	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,026	0,03	0,054	0,087	0,044	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,79	0,83	2,0	4,4	1,2	mg/kg ts.		

00249037 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00249040 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 115 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249041**	**862-2024-00249042**	**862-2024-00249043**	**862-2024-00249044**	**862-2024-00249045**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 882	Mile prøve nr: 883	Mile prøve nr: 884	Mile prøve nr: 885	Mile prøve nr: 886			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	84	76	70	85	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					5,7	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	12	16	12	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,2	0,14	1,3	0,63	0,23	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	12	24	24	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	14	31	25	18	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	8,8	34	36	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	89	46	71	61	54	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	2,2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,9	< 5	6,1	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	19	56	53	55	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	15	#	6,1	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	19	62	56	55	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,24	0,23	0,34	7,5	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,48	0,21	0,32	6,0	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,29	0,13	0,20	3,8	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,084	0,18	0,065	0,12	2,1	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,048	0,019	0,035	0,52	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,84	1,2	0,66	1,0	20	mg/kg ts.		

00249041 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 116 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249046**	**862-2024-00249047**	**862-2024-00249048**	**862-2024-00249049**	**862-2024-00249050**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 887	Mile prøve nr: 888	Mile prøve nr: 889	Mile prøve nr: 890	Mile prøve nr: 891			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	79	73	78	86	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	17	23	27	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,34	0,78	1,3	1,9	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	19	21	20	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	24	29	33	15	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	22	31	35	9,3	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	68	97	90	51	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,1	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,6	6,3	6,4	5,6	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	75	78	51	77	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,6	6,3	6,4	5,6	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	72	82	86	57	77	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,62	1,9	0,40	0,57	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,60	1,2	0,37	0,50	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,75	0,25	0,32	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,39	0,16	0,19	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,064	0,11	0,041	0,049	0,03	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,9	4,4	1,2	1,6	0,82	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 117 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249051**	**862-2024-00249052**	**862-2024-00249053**	**862-2024-00249054**	**862-2024-00249055**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 892	Mile prøve nr: 893	Mile prøve nr: 894	Mile prøve nr: 895	Mile prøve nr: 896				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	78	81	83	75	%	1	15	
Metaller									
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	15	21	18	19	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,1	0,20	1,8	0,21	1,2	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	14	27	27	21	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	15	46	17	27	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*					2,4	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	10	45	16	27	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	88	49	88	58	76	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	7,0	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	9,9	6,5	5,7	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	120	91	100	76	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	17	6,5	5,7	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	140	98	110	76	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,18	0,77	0,25	0,28	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,26	1,3	0,28	0,30	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,17	0,85	0,17	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,13	0,48	0,12	0,11	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,028	0,03	0,15	0,032	0,029	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,84	0,77	3,5	0,85	0,91	mg/kg ts.			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00249052 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00249054 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 118 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249056**	**862-2024-00249057**	**862-2024-00249058**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 897	Mile prøve nr: 898	Mile prøve nr: 899			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	87	83	77	%	1	15
Metaller						
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	13	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,17	0,20	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	15	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	16	14	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	12	9,5	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	65	51	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter						
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	6,1	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	63	45	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	6,1	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	69	45	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser						
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,39	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,43	0,33	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,28	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,17	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,046	0,046	0,036	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	1,3	0,93	mg/kg ts.		

00249056 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 119 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249056**	**862-2024-00249057**	**862-2024-00249058**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 897	Mile prøve nr: 898	Mile prøve nr: 899			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

22.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 120 af 2108

Testrapport: Batch: EUAAS0-24002490

Testrapport for: Eigenaar: Klaver Klassen, Modelgat 19-01-2024 (2420256, Nordic Harvest (AXMesuite_AB-24-YL-01002490-01_0.pdf)

Testrapport for: Eigenaar: Nordic Waste

Registratienummer/kenteken: AX025W

Uitlegging: datum/maker

Modelgat pk laboratorium: 19-01-2024

Rapport (eerste rapportversie): 22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01

Prøvenummer	862-2024-00249001 862-2024-00249002 862-2024-00249003 862-2024-00249004 862-2024-00249005 862-2024-00249006 862-2024-00249007 862-2024-00249008 862-2024-00249009 862-2024-00249010 862-2024-00249011 862-2024-00249012 862-2024-00249013 862-2024-00249014 862-2024-00249015 862-2024-00249016 862-2024-00249017 862-2024-00249018 862-2024-00249019 862-2024-00249020 862-2024-00249021 862-2024-00249022 862-2024-00249023 862-2024-00249024 862-2024-00249025 862-2024-00249026 862-2024-00249027 862-2024-00249028 862-2024-00249029 862-2024-00249030 862-2024-00249031 862-2024-00249032 862-2024-00249033 862-2024-00249034 862-2024-00249035 862-2024-00249036 862-2024-00249037 862-2024-00249038 862-2024-00249039 862-2024-00249040 862-2024-00249041 862-2024-00249042 862-2024-00249043 862-2024-00249044 862-2024-00249045 862-2024-00249046 862-2024-00249047 862-2024-00249048 862-2024-00249049 862-2024-00249050 862-2024-00249051 862-2024-00249052 862-2024-00249053 862-2024-00249054 862-2024-00249055 862-2024-00249056 862-2024-00249057 862-2024-00249058
Prøve mærke	Mille prøve nr: 842 Mille prøve nr: 843 Mille prøve nr: 844 Mille prøve nr: 845 Mille prøve nr: 846 Mille prøve nr: 847 Mille prøve nr: 848 Mille prøve nr: 849 Mille prøve nr: 850 Mille prøve nr: 851 Mille prøve nr: 852 Mille prøve nr: 853 Mille prøve nr: 854 Mille prøve nr: 855 Mille prøve nr: 856 Mille prøve nr: 857 Mille prøve nr: 858 Mille prøve nr: 859 Mille prøve nr: 860 Mille prøve nr: 861 Mille prøve nr: 862 Mille prøve nr: 863 Mille prøve nr: 864 Mille prøve nr: 865 Mille prøve nr: 866 Mille prøve nr: 867 Mille prøve nr: 868 Mille prøve nr: 869 Mille prøve nr: 870 Mille prøve nr: 871 Mille prøve nr: 872 Mille prøve nr: 873 Mille prøve nr: 874 Mille prøve nr: 875 Mille prøve nr: 876 Mille prøve nr: 877 Mille prøve nr: 878 Mille prøve nr: 879 Mille prøve nr: 880 Mille prøve nr: 881 Mille prøve nr: 882 Mille prøve nr: 883 Mille prøve nr: 884 Mille prøve nr: 885 Mille prøve nr: 886 Mille prøve nr: 887 Mille prøve nr: 888 Mille prøve nr: 889 Mille prøve nr: 890 Mille prøve nr: 891 Mille prøve nr: 892 Mille prøve nr: 893 Mille prøve nr: 894 Mille prøve nr: 895 Mille prøve nr: 896 Mille prøve nr: 897 Mille prøve nr: 898 Mille prøve nr: 899 Mille prøve nr: 900
Kunde Ref.	EUAAS0-24002490 EUAAS0-24002490 EUAAS0-24002490

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0124
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249001
Prøve mærke	Mile prøve nr: 842
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	79	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249002
Prøve mærke	Mile prøve nr: 843
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	28	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	250	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	50	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	310	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,88	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249003
Prøve mærke	Mile prøve nr: 844
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	41	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	51	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249004
Prøve mærke	Mile prøve nr: 845
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	64	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249005
Prøve mærke	Mile prøve nr: 846
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	57	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,35	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	89	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249006
Prøve mærke	Mile prøve nr: 847
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,67	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	98	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249007
Prøve mærke	Mile prøve nr: 848
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	28	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	95	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249008
Prøve mærke	Mile prøve nr: 849
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,57	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	320	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	360	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249009
Prøve mærke	Mile prøve nr: 850
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	55	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249010
Prøve mærke	Mile prøve nr: 851
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,59	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249011
Prøve mærke	Mile prøve nr: 852
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,78	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	8,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	89	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,75	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249012
Prøve mærke	Mile prøve nr: 853
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,75	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249013
Prøve mærke	Mile prøve nr: 854
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	64	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,077	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,54	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249014
Prøve mærke	Mile prøve nr: 855
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	7,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249015
Prøve mærke	Mile prøve nr: 856
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	98	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249016
Prøve mærke	Mile prøve nr: 857
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	79	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249017
Prøve mærke	Mile prøve nr: 858
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249018
Prøve mærke	Mile prøve nr: 859
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249019
Prøve mærke	Mile prøve nr: 860
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	44	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	71	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249020
Prøve mærke	Mile prøve nr: 861
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	62	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,66	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249021
Prøve mærke	Mile prøve nr: 862
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,8	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,88	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitets nr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249022
Prøve mærke	Mile prøve nr: 863
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	60	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249023
Prøve mærke	Mile prøve nr: 864
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,91	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	48	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	48	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,39	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249024
Prøve mærke	Mile prøve nr: 865
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	46	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249025
Prøve mærke	Mile prøve nr: 866
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249026
Prøve mærke	Mile prøve nr: 867
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	8,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	7,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	4,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	26	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	76	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,57	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249027
Prøve mærke	Mile prøve nr: 868
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	34	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	88	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,94	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249028
Prøve mærke	Mile prøve nr: 869
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249029
Prøve mærke	Mile prøve nr: 870
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	78	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249030
Prøve mærke	Mile prøve nr: 871
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,71	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249031
Prøve mærke	Mile prøve nr: 872
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	58	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	58	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249032
Prøve mærke	Mile prøve nr: 873
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,082	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,59	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249033
Prøve mærke	Mile prøve nr: 874
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	4,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	62	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249034
Prøve mærke	Mile prøve nr: 875
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	7,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	89	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249035
Prøve mærke	Mile prøve nr: 876
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	83	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,81	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,88	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249036
Prøve mærke	Mile prøve nr: 877
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	74	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,79	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249037
Prøve mærke	Mile prøve nr: 878
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,83	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249038
Prøve mærke	Mile prøve nr: 879
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,94	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,81	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249039
Prøve mærke	Mile prøve nr: 880
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	50	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249040
Prøve mærke	Mile prøve nr: 881
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,84	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249041
Prøve mærke	Mile prøve nr: 882
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-...
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249042
Prøve mærke	Mile prøve nr: 883
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249043
Prøve mærke	Mile prøve nr: 884
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,66	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01-uk Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249044
Prøve mærke	Mile prøve nr: 885
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,63	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	36	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249045
Prøve mærke	Mile prøve nr: 886
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	55	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	7,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	3,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	2,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249046
Prøve mærke	Mile prøve nr: 887
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	72	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249047
Prøve mærke	Mile prøve nr: 888
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,78	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,75	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249048
Prøve mærke	Mile prøve nr: 889
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	97	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	78	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249049
Prøve mærke	Mile prøve nr: 890
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,9	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	57	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249050
Prøve mærke	Mile prøve nr: 891
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01-UK Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0124
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249051
Prøve mærke	Mile prøve nr: 892
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249052
Prøve mærke	Mile prøve nr: 893
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,77	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249053
Prøve mærke	Mile prøve nr: 894
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,8	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	98	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,85	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249054
Prøve mærke	Mile prøve nr: 895
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,85	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249055
Prøve mærke	Mile prøve nr: 896
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	2,4	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	76	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,91	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249056
Prøve mærke	Mile prøve nr: 897
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249057
Prøve mærke	Mile prøve nr: 898
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	69	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249058
Prøve mærke	Mile prøve nr: 899
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,93	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Anvisning af 1440t ren og 2760 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nor.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

								Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.
AR-24-VL-01001970-02		AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste						**Prøve-nummer ►**	862-2024-00197001	862-2024-00197002	862-2024-00197003	862-2024-00197004	862-2024-00197005	862-2024-00197006	862-2024-00197007	862-2024-00197008	862-2024-00197009	862-2024-00197010	862-2024-00197011	862-2024-00197012	862-2024-00197013	862-2024-00197014	862-2024-00197015	862-2024-00197016	862-2024-00197017
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjels	2	Trafiklys4	<=	<=	>		**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 582	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595	Mile prøve nr. 596
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																				
	Tørstof	%							73	80	66	77	67	76	66	82	63	58	85	78	81	71	71	79	83
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20				7,5														9,6		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400				8,1	8,7	4,7	11	4,2	9,8	8,3	12	9,4	8,8	9,5	11	16	3,9	8,0	7,1	10
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5				0,20	0,20	0,19	0,28	0,11	0,46	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	0,25
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000				35	24	37	30	30	35	29	15	11	43	20	28	14	35	30	30	25
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000				39	24	43	38	32	43	32	17	11	44	23	31	23	32	28	31	34
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30				51	32	57	55	36	52	42	14	7,6	69	24	43	14	45	38	42	35
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000				70	50	70	79	47	80	70	50	37	79	56	62	60	46	53	54	71
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25				< 2	2,0	< 2	< 2	4,9	< 2	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40				< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55				< 5	< 5	< 5	< 5	14	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300				< 5	69	< 5	35	35	24	23	31	30	30	51	12	49	31	91	120	56
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-				#	#	#	#	22	#	#	#	#	#	11	#	#	#	#	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300				#	71	#	35	62	24	23	31	32	33	66	12	52	31	91	120	56
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,15	0,19	0,17	0,029	0,011	0,12	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	0,28
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,16	0,19	0,13	0,034	0,014	0,12	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	0,31
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,11	0,12	0,08	0,021	< 0,01	0,079	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	0,096	0,17	0,099	0,055	0,087	0,20
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-				0,063	0,075	0,049	0,012	< 0,01	0,046	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	0,11
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,017	0,019	0,013	< 0,01	< 0,01	0,012	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	0,025
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40				0,51	0,60	0,44	0,096	0,025	0,38	0,58	0,84	0,21	0,19	14	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	0,92

Dokumentnavn: Anvisning af 1440t ren og 2760 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nor.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS; 2402096; Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►		Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
Enhed		%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1	<=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
Kategori 2	<=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
Udenfor Kat.	>		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00197001	Mile prøve nr. 580		73	7,5	8,1	0,20	35	39	51	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,15	0,16	0,11	0,063
Udenfor Kat.	862-2024-00197002	Mile prøve nr. 581		80		8,7	0,20	24	24	32	50	2,0	< 5	< 5	69	#	71	0,19	0,19	0,12	0,075
Udenfor Kat.	862-2024-00197003	Mile prøve nr. 582		66		4,7	0,19	37	43	57	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,17	0,13	0,08	0,049
Udenfor Kat.	862-2024-00197004	Mile prøve nr. 583		77		11	0,28	30	38	55	76	< 2	< 5	< 5	35	#	35	0,029	0,034	0,021	0,012
Udenfor Kat.	862-2024-00197005	Mile prøve nr. 584		67		4,2	0,11	30	32	46	47	4,9	8,4	14	35	22	62	0,011	0,014	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00197006	Mile prøve nr. 585		76		9,8	0,46	35	43	52	90	< 2	< 5	< 5	24	#	24	0,12	0,12	0,079	0,046

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 1440t ren og 2760 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Dokumentnavn: Anvisning af 1440t ren og 2760 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296; Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00227201	Mlle prøve nr. 778, Bl. Prøve		81	2,4	12	0,14	19	17	28	65	8,3	22	20	67	42	120	0,65	0,64	0,40	0,26
Kategori 2	862-2024-00227202	Mlle prøve nr. 779, Bl. Prøve		77		13	0,19	15	16	15	52	5,3	12	31	220	43	270	0,74	0,60	0,40	0,21
Kategori 2	862-2024-00227203	Mlle prøve nr. 780, Bl. Prøve		80		12	0,17	16	21	18	57	3,7	7,1	9,9	73	17	93	0,58	0,53	0,35	0,20
Kategori 2	862-2024-00227204	Mlle prøve nr. 781, Bl. Prøve		87		22	0,30	22	32	14	130	2,4	8,5	11	63	19	85	1,0	1,0	0,60	0,38
Kategori 2	862-2024-00227205	Mlle prøve nr. 782, Bl. Prøve		88		12	0,14	11	15	10	52	4,2	9,0	10	100	19	130	0,53	0,59	0,36	0,20
Kategori 2	862-2024-00227206	Mlle prøve nr. 783, Bl. Prøve		82		13	0,14	11	15	11	55	5,3	13	14	91	27	120	0,38	0,38	0,23	0,13

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "transport@danishstevedore.dk" <transport@danishstevedore.dk>; "Jord-Randers Havn: Marianne" <mp@danishstevedore.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 19-01-2024 14:26
Vedrørende: Anvisning af 1440t ren og 2760 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn
Vedhæftninger: EUAA59-0124002272-01_0.xlsm, Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).xlsm

Hej
Hermed anvisning af 1440t ren jord, repræsenteret ved prøverne:
788, 790, 792, 794, 801-804, 807, 810, 812, 816,

OG
anvisning af 2760t lettere forurenet jord, repræsenteret ved prøverne:
637, 644, 782, 783, 785-787, 789, 791, 793, 795, 797-800, 805, 808, 809,811, 813-815 og 817

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW (Fwd Rapport AR-24-VL-01000882-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 09-01-2024 (2420296, Nordic Wa.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01000882-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste																			
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikbys4	<=	>															
Production	Parameter	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.															
	Tørstof	%				78	81	82	76	83	74	83	78	70	86	75	81	83	81	80	80	81
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	4,2														3,9		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	37	12	19	15	12	15	14	12	17	12	16	14	9,2	10	11	21	15
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,28	0,16	0,20	0,25	0,12	0,15	0,18	0,18	0,24	0,17	0,19	0,24	0,13	0,26	0,17	0,23	0,19
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	45	12	16	17	18	25	17	23	23	17	12	45	16	17	17	16	23
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	84	38	42	42	25	28	25	28	43	32	35	45	20	39	23	33	26
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	17	8,9	11	12	13	80	8,3	12	11	9,0	14	10	11	15	14	13	20
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	140	130	71	150	200	92	80	98	130	180	230	130	140	84	100	71	110	140	84
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	3,7	4,2	2,2	4,4	3,5	7,2	6,0	5,0	6,3	2,9	2,8	4,5	3,7	6,9	7,0	< 2	4,4
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	8,7	15	15	16	7,8	29	16	64	11	12	10	21	11	11	17	12	13
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	16	31	27	29	15	52	29	31	18	22	19	42	21	20	31	25	22
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	170	370	340	450	160	520	500	300	200	320	240	470	330	250	310	310	280
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	25	46	42	45	23	80	45	95	28	34	29	63	32	31	47	37	34
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	200	420	380	500	190	610	550	400	230	360	270	540	360	290	370	360	320
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,56	0,28	0,44	0,50	1,0	0,22	0,15	0,22	0,39	0,68	0,24	0,34	0,11	0,22	0,33	0,44	0,25
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,39	0,32	0,29	0,48	0,73	0,18	0,15	0,23	0,37	0,54	0,24	0,37	0,072	0,16	0,32	0,44	0,27
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,24	0,16	0,16	0,28	0,47	0,11	0,089	0,14	0,21	0,33	0,14	0,21	0,045	0,10	0,19	0,28	0,16
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,13	0,11	0,089	0,15	0,24	0,056	0,057	0,084	0,12	0,19	0,079	0,14	0,022	0,058	0,11	0,15	0,074
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,036	0,034	0,022	0,049	0,068	0,016	0,014	0,02	0,035	0,054	0,019	0,039	< 0,01	0,016	0,03	0,044	0,023
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40	1,4	0,92	0,99	1,5	2,5	0,58	0,46	0,69	1,1	1,8	0,72	1,1	0,25	0,56	1,0	1,4	0,78

Jordklasse ►	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.
Prøve-nummer ►	862-2024-00088201	862-2024-00088202	862-2024-00088203	862-2024-00088204	862-2024-00088205	862-2024-00088206	862-2024-00088207	862-2024-00088208	862-2024-00088209	862-2024-00088210	862-2024-00088211	862-2024-00088212	862-2024-00088213	862-2024-00088214	862-2024-00088215	862-2024-00088216	862-2024-00088217
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr: 220, Bl. prøve	Mile prøve nr: 221, Bl. prøve	Mile prøve nr: 222, Bl. prøve	Mile prøve nr: 223, Bl. prøve	Mile prøve nr: 224, Bl. prøve	Mile prøve nr: 225, Bl. prøve	Mile prøve nr: 226, Bl. prøve	Mile prøve nr: 227, Bl. prøve	Mile prøve nr: 228, Bl. prøve	Mile prøve nr: 229, Bl. prøve	Mile prøve nr: 230, Bl. prøve	Mile prøve nr: 231, Bl. prøve	Mile prøve nr: 232, Bl. prøve	Mile prøve nr: 233, Bl. prøve	Mile prøve nr: 234, Bl. prøve	Mile prøve nr: 235, Bl. prøve	Mile prøve nr: 236, Bl. prøve

SamlePDF - side 205 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW (Fwd Rapport AR-24-VL-01000882-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 09-01-2024 (2420296, Nordic Wa.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00088201	Mile prøve nr: 220, Bl. prøve		78	4,2	37	0,28	45	84	17	140	3,7	8,7	16	170	25	200	0,56	0,39	0,24	0,13
Udenfor Kat.	862-2024-00088202	Mile prøve nr: 221, Bl. prøve		81		12	0,16	12	38	8,9	130	4,2	15	31	370	46	420	0,28	0,32	0,18	0,11
Udenfor Kat.	862-2024-00088203	Mile prøve nr: 222, Bl. prøve		82		19	0,20	16	42	11	150	2,2	15	27	340	42	380	0,44	0,29	0,16	0,089
Udenfor Kat.	862-2024-00088204	Mile prøve nr: 223, Bl. prøve		76		15	0,25	17	42	12	200	4,4	16	29	450	45	500	0,50	0,48	0,28	0,15
Kategori 2	862-2024-00088205	Mile prøve nr: 224, Bl. prøve		83		12	0,12	16	25	13	92	3,5	7,8	15	160	23	190	1,0	0,73	0,47	0,24
Udenfor Kat.	862-2024-00088206	Mile prøve nr: 225, Bl. prøve		74		15	0,15	25	28	30	80	7,2	29	52	520	80	610	0,22	0,18	0,11	0,056

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total



	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW (EUAA59-01240022272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Dokumentnavn: Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296; Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00227201	Mlle prøve nr. 778, Bl. Prøve		81	2,4	12	0,14	19	17	28	65	8,3	22	20	67	42	120	0,65	0,64	0,40	0,26
Kategori 2	862-2024-00227202	Mlle prøve nr. 779, Bl. Prøve		77		13	0,19	15	16	15	52	5,3	12	31	220	43	270	0,74	0,60	0,40	0,21
Kategori 2	862-2024-00227203	Mlle prøve nr. 780, Bl. Prøve		80		12	0,17	16	21	18	57	3,7	7,1	9,9	73	17	93	0,58	0,53	0,35	0,20
Kategori 2	862-2024-00227204	Mlle prøve nr. 781, Bl. Prøve		87		22	0,30	22	32	14	130	2,4	8,5	11	63	19	85	1,0	1,0	0,60	0,38
Kategori 2	862-2024-00227205	Mlle prøve nr. 782, Bl. Prøve		88		12	0,14	11	15	10	52	4,2	9,0	10	100	19	130	0,53	0,59	0,36	0,20
Kategori 2	862-2024-00227206	Mlle prøve nr. 783, Bl. Prøve		82		13	0,14	11	15	11	55	5,3	13	14	91	27	120	0,38	0,38	0,23	0,13

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW (Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "tvin@rgsnordic.com" <tvin@rgsnordic.com>
Sendt dato: 19-01-2024 14:16
Vedrørende: Anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW
Vedhæftninger: EUAA59-0124002272-01_0.xlsm, Fwd Rapport AR-24-VL-01000882-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 09-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 240 t kobberforurenet jord fra NW, repræsenteret ved prøve 251 og 837.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: Eurofins VBM Laboratoriet [rapportVBM@eurofins.dk]
Sendt: 19-01-2024 11:37
Til: Lars Bjørn Hansen [lbh@akut-miljoe.dk]
Cc: Annemarie Dalsgaard Karlsen [Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk]
Emne: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste)

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002272				
Prøvenummer:	**Sagsnr:**	**Sagsnavn:**	**Prøvemærke:**	**Prøvedybde m.u.t.:**

862-2024-00227201 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 778
862-2024-00227202 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 779
862-2024-00227203 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 780
862-2024-00227204 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 781
862-2024-00227205 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 782
862-2024-00227206 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 783
862-2024-00227207 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 784
862-2024-00227208 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 785
862-2024-00227209 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 786
862-2024-00227210 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 787
862-2024-00227211 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 788
862-2024-00227212 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 789
862-2024-00227213 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 790
862-2024-00227214 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 791
862-2024-00227215 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 792
862-2024-00227216 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 793
862-2024-00227217 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 794
862-2024-00227218 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 795
862-2024-00227219 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 796
862-2024-00227220 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 797
862-2024-00227221 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 798
862-2024-00227222 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 799
862-2024-00227223 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 800
862-2024-00227224 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 801
862-2024-00227225 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 802
862-2024-00227226 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 803
862-2024-00227227 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 804
862-2024-00227228 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 805
862-2024-00227229 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 806
862-2024-00227230 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 807
862-2024-00227231 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 808
862-2024-00227232 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 809
862-2024-00227233 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 810
862-2024-00227234 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 811
862-2024-00227235 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 812
862-2024-00227236 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 813
862-2024-00227237 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 814
862-2024-00227238 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 815
862-2024-00227239 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 816
862-2024-00227240 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 817
862-2024-00227241 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 818
862-2024-00227242 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 819
862-2024-00227243 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 820
862-2024-00227244 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 821
862-2024-00227245 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 822

862-2024-00227246 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 823
862-2024-00227247 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 824
862-2024-00227248 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 825
862-2024-00227249 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 826
862-2024-00227250 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 827
862-2024-00227251 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 828
862-2024-00227252 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 829
862-2024-00227253 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 830
862-2024-00227254 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 831
862-2024-00227255 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 832
862-2024-00227256 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 833
862-2024-00227257 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 834
862-2024-00227258 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 835
862-2024-00227259 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 836
862-2024-00227260 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 837
862-2024-00227261 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 838
862-2024-00227262 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 839
862-2024-00227263 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 840
862-2024-00227264 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 841

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!
Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

[G30]

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001970-02

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste

ELIMS

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production

	Parameter	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.			Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.
								Prøve-nummer ►	862-2024-00197001	862-2024-00197002	862-2024-00197003	862-2024-00197004	862-2024-00197005	862-2024-00197006	862-2024-00197007	862-2024-00197008	862-2024-00197009	862-2024-00197010	862-2024-00197011	862-2024-00197012	862-2024-00197013	862-2024-00197014	862-2024-00197015	862-2024-00197016	862-2024-00197017
								Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 582	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595	Mile prøve nr. 596
	Tørstof	%							73	80	66	77	67	76	66	82	63	58	85	78	81	71	71	79	83
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20				7,5														9,6		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400				8,1	8,7	4,7	11	4,2	9,8	8,3	12	9,4	8,8	9,5	11	16	3,9	8,0	7,1	10
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5				0,20	0,20	0,19	0,28	0,11	0,46	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	0,25
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000				35	24	37	30	30	35	29	15	11	43	20	28	14	35	30	30	25
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000				39	24	43	38	32	43	32	17	11	44	23	31	23	32	28	31	34
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30				51	32	57	55	46	52	42	14	7,6	69	24	43	14	45	38	42	35
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000				70	50	70	79	47	80	70	50	37	79	56	62	60	46	53	54	71
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25				< 2	2,0	< 2	< 2	4,9	< 2	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40				< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55				< 5	< 5	< 5	< 5	14	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300				< 5	69	< 5	35	35	24	23	31	30	30	51	12	49	31	91	120	56
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-				#	#	#	#	22	#	#	#	#	#	11	#	#	#	#	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300				#	71	#	35	62	24	23	31	32	33	66	12	52	31	91	120	56
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,15	0,19	0,17	0,029	0,011	0,12	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	0,28
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,16	0,19	0,13	0,034	0,014	0,12	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	0,31
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,11	0,12	0,08	0,021	< 0,01	0,079	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	0,096	0,17	0,099	0,055	0,087	0,20
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-				0,063	0,075	0,049	0,012	< 0,01	0,046	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	0,11
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,017	0,019	0,013	< 0,01	< 0,01	0,012	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	0,025
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40				0,51	0,60	0,44	0,096	0,025	0,38	0,58	0,84	0,21	0,19	14	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	0,92

Dokumentnavn: Anvisning af 720t jord fra NW til Støjdragen (Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nor.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer ▼	Prøve- mærkning ▼		Resultater ►																
Udenfor Kat.	862-2024-00197001	Mile prøve nr. 580		73	7,5	8,1	0,20	35	39	51	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,15	0,16	0,11	0,063
Udenfor Kat.	862-2024-00197002	Mile prøve nr. 581		80		8,7	0,20	24	24	32	50	2,0	< 5	< 5	69	#	71	0,19	0,19	0,12	0,075
Udenfor Kat.	862-2024-00197003	Mile prøve nr. 582		66		4,7	0,19	37	43	57	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,17	0,13	0,08	0,049
Udenfor Kat.	862-2024-00197004	Mile prøve nr. 583		77		11	0,28	30	38	55	76	< 2	< 5	< 5	35	#	35	0,029	0,034	0,021	0,012
Udenfor Kat.	862-2024-00197005	Mile prøve nr. 584		67		4,2	0,11	30	32	46	47	4,9	8,4	14	35	22	62	0,011	0,014	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00197006	Mile prøve nr. 585		76		9,8	0,46	35	43	52	90	< 2	< 5	< 5	24	#	24	0,12	0,12	0,079	0,046

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1
AR-24-VL-01002272-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00227201	862-2024-00227202	862-2024-00227203	862-2024-00227204	862-2024-00227205	862-2024-00227206	862-2024-00227207	862-2024-00227208	862-2024-00227209	862-2024-00227210	862-2024-00227211	862-2024-00227212	862-2024-00227213	862-2024-00227214	862-2024-00227215	862-2024-00227216	862-2024-00227217
AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	**Prøve-mærkning ►**	Mille prøve nr. 778, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 779, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 780, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 781, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 782, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 783, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 784, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 785, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 786, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 787, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 788, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 789, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 790, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 791, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 792, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 793, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 794, Bl. Prøve
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikbys4	<=	<=	>												
Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.														
	Tørstof	%				81	77	80	87	88	82	81	83	84	95	85	84	83	86	86	82	77
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	2,4														5,2		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	12	13	12	22	12	13	16	17	12	12	15	12	14	13	14	13	13
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,14	0,19	0,17	0,30	0,14	0,14	0,23	0,27	0,18	0,14	0,21	0,15	0,20	0,18	0,18	0,18	0,23
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	19	15	16	22	11	21	14	15	13	11	17	13	23	12	13	15	21
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	17	16	21	32	15	15	19	20	16	15	24	16	19	16	17	16	22
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	28	15	18	14	10	11	14	18	9,2	9,8	15	11	19	9,8	13	14	28
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	65	52	57	130	52	55	62	150	58	53	67	50	59	58	55	48	54
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	8,3	5,3	3,7	2,4	4,2	5,3	4,4	5,3	4,5	3,8	3,1	4,1	7,8	3,5	2,6	3,6	2,5
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	22	12	7,1	8,5	9,0	13	15	17	9,4	8,3	9,2	8,4	7,7	6,0	< 5	5,7	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	20	31	9,9	11	10	6,8	14	33	15	13	10	9,8	9,5	9,1	8,1	13	6,8
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	67	220	73	63	100	91	350	130	120	83	76	73	68	43	69	77	75
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	42	43	17	19	19	27	48	32	22	18	19	18	17	14	8,1	19	6,8
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	120	270	93	85	130	130	410	160	150	110	98	95	93	61	80	100	84
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,65	0,74	0,58	1,0	0,53	0,38	0,25	0,95	0,45	0,53	0,56	0,94	0,42	3,5	0,42	0,51	0,45
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,64	0,60	0,53	1,0	0,59	0,38	0,25	1,0	0,44	0,48	0,51	0,82	0,39	1,7	0,42	0,54	0,32
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,40	0,40	0,35	0,60	0,36	0,23	0,15	0,59	0,28	0,30	0,32	0,56	0,25	1,2	0,28	0,35	0,24
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,26	0,21	0,20	0,38	0,20	0,13	0,091	0,34	0,16	0,19	0,17	0,30	0,16	0,63	0,15	0,17	0,11
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,052	0,051	0,052	0,084	0,052	0,036	0,025	0,089	0,034	0,044	0,048	0,078	0,038	0,17	0,037	0,036	0,034
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40	2,0	2,0	1,7	3,1	1,7	1,2	0,77	3,0	1,4	1,5	1,5	2,7	1,3	7,2	1,3	1,6	1,2

Dokumentnavn: Anvisning af 720t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296; Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00227201	Mlle prøve nr. 778, Bl. Prøve		81	2,4	12	0,14	19	17	28	65	8,3	22	20	67	42	120	0,65	0,64	0,40	0,26
Kategori 2	862-2024-00227202	Mlle prøve nr. 779, Bl. Prøve		77		13	0,19	15	16	15	52	5,3	12	31	220	43	270	0,74	0,60	0,40	0,21
Kategori 2	862-2024-00227203	Mlle prøve nr. 780, Bl. Prøve		80		12	0,17	16	21	18	57	3,7	7,1	9,9	73	17	93	0,58	0,53	0,35	0,20
Kategori 2	862-2024-00227204	Mlle prøve nr. 781, Bl. Prøve		87		22	0,30	22	32	14	130	2,4	8,5	11	63	19	85	1,0	1,0	0,60	0,38
Kategori 2	862-2024-00227205	Mlle prøve nr. 782, Bl. Prøve		88		12	0,14	11	15	10	52	4,2	9,0	10	100	19	130	0,53	0,59	0,36	0,20
Kategori 2	862-2024-00227206	Mlle prøve nr. 783, Bl. Prøve		82		13	0,14	11	15	11	55	5,3	13	14	91	27	120	0,38	0,38	0,23	0,13

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 720t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 720t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 720t jord fra NW til Støjdragen.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "csm@silkeborgforsyning.dk" <csm@silkeborgforsyning.dk>; "Steffan Vaaben" <sva@silkeborgforsyning.dk>
Sendt dato: 19-01-2024 14:07
Vedrørende: Anvisning af 720t jord fra NW til Støjdragen
Vedhæftninger: EUAA59-0124002272-01_0.xlsm, Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 720 t jord repræsenteret ved prøverne: 582, 626, 784, 796, 806 og 832.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: Eurofins VBM Laboratoriet [rapportVBM@eurofins.dk]
Sendt: 19-01-2024 11:37
Til: Lars Bjørn Hansen [lbh@akut-miljoe.dk]
Cc: Annemarie Dalsgaard Karlsen [Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk]
Emne: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste)

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002272

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00227201	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 778	
862-2024-00227202	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 779	
862-2024-00227203	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 780	
862-2024-00227204	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 781	
862-2024-00227205	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 782	
862-2024-00227206	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 783	
862-2024-00227207	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 784	
862-2024-00227208	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 785	
862-2024-00227209	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 786	
862-2024-00227210	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 787	
862-2024-00227211	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 788	
862-2024-00227212	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 789	
862-2024-00227213	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 790	
862-2024-00227214	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 791	
862-2024-00227215	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 792	
862-2024-00227216	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 793	
862-2024-00227217	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 794	
862-2024-00227218	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 795	
862-2024-00227219	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 796	
862-2024-00227220	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 797	
862-2024-00227221	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 798	
862-2024-00227222	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 799	
862-2024-00227223	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 800	
862-2024-00227224	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 801	
862-2024-00227225	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 802	
862-2024-00227226	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 803	
862-2024-00227227	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 804	
862-2024-00227228	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 805	
862-2024-00227229	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 806	
862-2024-00227230	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 807	
862-2024-00227231	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 808	
862-2024-00227232	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 809	
862-2024-00227233	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 810	
862-2024-00227234	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 811	
862-2024-00227235	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 812	
862-2024-00227236	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 813	
862-2024-00227237	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 814	
862-2024-00227238	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 815	
862-2024-00227239	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 816	
862-2024-00227240	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 817	
862-2024-00227241	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 818	
862-2024-00227242	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 819	

862-2024-00227243 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 820
862-2024-00227244 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 821
862-2024-00227245 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 822
862-2024-00227246 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 823
862-2024-00227247 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 824
862-2024-00227248 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 825
862-2024-00227249 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 826
862-2024-00227250 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 827
862-2024-00227251 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 828
862-2024-00227252 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 829
862-2024-00227253 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 830
862-2024-00227254 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 831
862-2024-00227255 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 832
862-2024-00227256 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 833
862-2024-00227257 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 834
862-2024-00227258 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 835
862-2024-00227259 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 836
862-2024-00227260 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 837
862-2024-00227261 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 838
862-2024-00227262 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 839
862-2024-00227263 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 840
862-2024-00227264 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 841

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!
Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

[G30]

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 19-01-2024 11:27
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01002272-01.pdf, EUAA59-24002272_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124002272-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01002272-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002272

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00227201	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 778	
862-2024-00227202	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 779	
862-2024-00227203	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 780	
862-2024-00227204	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 781	
862-2024-00227205	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 782	
862-2024-00227206	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 783	
862-2024-00227207	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 784	
862-2024-00227208	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 785	
862-2024-00227209	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 786	
862-2024-00227210	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 787	
862-2024-00227211	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 788	
862-2024-00227212	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 789	
862-2024-00227213	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 790	
862-2024-00227214	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 791	
862-2024-00227215	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 792	
862-2024-00227216	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 793	
862-2024-00227217	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 794	
862-2024-00227218	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 795	
862-2024-00227219	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 796	
862-2024-00227220	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 797	
862-2024-00227221	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 798	
862-2024-00227222	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 799	
862-2024-00227223	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 800	
862-2024-00227224	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 801	

BATCH: EUAA59-24002272		
862-2024-00227225 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 802
862-2024-00227226 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 803
862-2024-00227227 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 804
862-2024-00227228 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 805
862-2024-00227229 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 806
862-2024-00227230 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 807
862-2024-00227231 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 808
862-2024-00227232 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 809
862-2024-00227233 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 810
862-2024-00227234 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 811
862-2024-00227235 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 812
862-2024-00227236 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 813
862-2024-00227237 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 814
862-2024-00227238 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 815
862-2024-00227239 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 816
862-2024-00227240 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 817
862-2024-00227241 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 818
862-2024-00227242 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 819
862-2024-00227243 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 820
862-2024-00227244 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 821
862-2024-00227245 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 822
862-2024-00227246 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 823
862-2024-00227247 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 824
862-2024-00227248 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 825
862-2024-00227249 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 826
862-2024-00227250 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 827
862-2024-00227251 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 828
862-2024-00227252 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 829
862-2024-00227253 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 830
862-2024-00227254 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 831
862-2024-00227255 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 832
862-2024-00227256 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 833
862-2024-00227257 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 834
862-2024-00227258 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 835
862-2024-00227259 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 836
862-2024-00227260 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 837
862-2024-00227261 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 838
862-2024-00227262 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 839
862-2024-00227263 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 840
862-2024-00227264 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 841

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.

Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227201
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 778
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	8,3	mg / kg ts.
C10-C15	22	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	67	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	42	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-0051-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227202
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 779
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,3	mg / kg ts.
C10-C15	12	mg / kg ts.
C15-C20	31	mg / kg ts.
C20-C35	220	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	43	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	270	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227203-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227203
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 780
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,7	mg / kg ts.
C10-C15	7,1	mg / kg ts.
C15-C20	9,9	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227204
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 781
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	8,5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	63	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	85	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227205
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 782
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,2	mg / kg ts.
C10-C15	9,0	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227206
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 783
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,3	mg / kg ts.
C10-C15	13	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	91	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	27	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-0051-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227207
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 784
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,4	mg / kg ts.
C10-C15	15	mg / kg ts.
C15-C20	33	mg / kg ts.
C20-C35	350	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	48	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	410	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227208
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 785
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,3	mg / kg ts.
C10-C15	17	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	32	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227209-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227209
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 786
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,5	mg / kg ts.
C10-C15	9,4	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227210-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227210
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 787
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,8	mg / kg ts.
C10-C15	8,3	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	83	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227211-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227211
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 788
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	9,2	mg / kg ts.
C15-C20	9,8	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	98	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227212
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 789
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,1	mg / kg ts.
C10-C15	8,4	mg / kg ts.
C15-C20	9,5	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	95	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227213-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227213
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 790
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	7,8	mg / kg ts.
C10-C15	7,7	mg / kg ts.
C15-C20	9,1	mg / kg ts.
C20-C35	68	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227214
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 791
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	6,0	mg / kg ts.
C15-C20	8,1	mg / kg ts.
C20-C35	43	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	61	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227215-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227215
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 792
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,1	mg / kg ts.
C20-C35	69	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	80	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-0010-10051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227216
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 793
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	5,7	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227217
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227217
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 794
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,8	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	84	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227218
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 795
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,1	mg / kg ts.
C10-C15	7,4	mg / kg ts.
C15-C20	17	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: [illegible]-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227219
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 796
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,5	mg / kg ts.
C10-C15	5,2	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227220-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227220
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 797
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,8	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: [illegible]-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227221
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 798
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,8	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	98	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227222-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227222
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 799
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,5	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	71	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227223-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227223
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 800
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,9	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-0051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227224
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 801
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,4	mg / kg ts.
C20-C35	62	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	70	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227225
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 802
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,3	mg / kg ts.
C20-C35	39	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	49	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227226-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227226
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 803
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,0	mg / kg ts.
C10-C15	7,3	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	76	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227227-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227227
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 804
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,0	mg / kg ts.
C20-C35	80	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227228
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 805
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,2	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	8,8	mg / kg ts.
C20-C35	88	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227229
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 806
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,1	mg / kg ts.
C10-C15	17	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	86	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	37	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227230-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227230
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 807
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227231
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 808
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227232
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 809
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	88	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-0051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227233
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 810
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,1	mg / kg ts.
C20-C35	64	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	75	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227234
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 811
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	94	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227235-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227235
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 812
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	53	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-0051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227236
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 813
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	61	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	65	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227237
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 814
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,3	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227238
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 815
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,4	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227239
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 816
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,1	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	70	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227240-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227240
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 817
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	10	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	84	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227241
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 818
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227242-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227242
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 819
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,7	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227243-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227243
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 820
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,0	mg / kg ts.
C20-C35	52	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227244
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 821
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,8	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227245-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227245
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 822
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,3	mg / kg ts.
C20-C35	40	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	46	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227246
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 823
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,2	mg / kg ts.
C20-C35	82	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	94	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-1005-01-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227247
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 824
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,3	mg / kg ts.
C10-C15	6,6	mg / kg ts.
C15-C20	9,1	mg / kg ts.
C20-C35	67	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227248-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227248
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 825
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,4	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	61	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227249-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227249
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 826
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,2	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	67	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-0017-00051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227250
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 827
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227251-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227251
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 828
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	44	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	54	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227252-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227252
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 829
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,8	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227253-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227253
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 830
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	19	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	19	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227254-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227254
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 831
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	7,9	mg / kg ts.
C10-C15	6,5	mg / kg ts.
C15-C20	9,9	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227255
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 832
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,6	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	83	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227256-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227256
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 833
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,7	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	70	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227257
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 834
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,0	mg / kg ts.
C20-C35	43	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	49	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227258
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 835
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,1	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227259-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227259
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 836
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	5,9	mg / kg ts.
C15-C20	7,6	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227260
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 837
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,0	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	64	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227261-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227261
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 838
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	33	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	33	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00021051-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227262
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 839
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-00227263-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227263
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 840
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 2024-01-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227264
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 841
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,5	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002272-01 | AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS | BEK nr.1452 + 554+tilføjelse | 2 | Trafikhvs4 | <= | <= | >

Production

	Parameter	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.			Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1
								Prøve-nummer ►	862-2024-00227201	862-2024-00227202	862-2024-00227203	862-2024-00227204	862-2024-00227205	862-2024-00227206	862-2024-00227207	862-2024-00227208	862-2024-00227209	862-2024-00227210	862-2024-00227211	862-2024-00227212	862-2024-00227213	862-2024-00227214	862-2024-00227215	862-2024-00227216	862-2024-00227217
								Prøve-mærkning ►	Mille prøve nr. 778, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 779, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 780, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 781, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 782, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 783, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 784, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 785, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 786, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 787, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 788, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 789, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 790, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 791, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 792, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 793, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 794, Bl. Prøve
	Tørstof	%							81	77	80	87	88	82	81	83	84	95	85	84	83	86	86	82	77
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20				2,4														5,2		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400				12	13	12	22	12	13	16	17	12	12	15	12	14	13	14	13	13
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5				0,14	0,19	0,17	0,30	0,14	0,14	0,23	0,27	0,18	0,14	0,21	0,15	0,20	0,18	0,18	0,18	0,23
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000				19	15	16	22	11	11	14	15	13	11	17	13	23	12	13	15	21
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000				17	16	21	32	15	15	19	20	16	15	24	16	19	16	17	16	22
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30				28	15	18	14	10	11	14	18	9,2	9,8	15	11	19	9,8	13	14	28
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000				65	52	57	130	52	55	62	150	58	53	67	50	59	58	55	48	54
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25				8,3	5,3	3,7	2,4	4,2	5,3	4,4	5,3	4,5	3,8	3,1	4,1	7,8	3,5	2,6	3,6	2,5
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40				22	12	7,1	8,5	9,0	13	15	17	9,4	8,3	9,2	8,4	7,7	6,0	< 5	5,7	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55				20	31	9,9	11	10	14	33	15	13	10	9,8	9,5	9,1	9,1	8,1	13	6,8
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300				67	220	73	63	100	91	350	130	120	83	76	73	68	43	69	77	75
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-				42	43	17	19	19	27	48	32	22	18	19	18	17	14	8,1	19	6,8
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300				120	270	93	85	130	130	410	160	150	110	98	96	93	61	80	100	84
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,65	0,74	0,58	1,0	0,53	0,38	0,25	0,95	0,45	0,53	0,56	0,94	0,42	3,5	0,42	0,51	0,45
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,64	0,60	0,53	1,0	0,59	0,38	0,25	1,0	0,44	0,48	0,51	0,82	0,39	1,7	0,42	0,54	0,32
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,40	0,40	0,35	0,60	0,36	0,23	0,15	0,59	0,28	0,30	0,32	0,56	0,25	1,2	0,26	0,35	0,24
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-				0,26	0,21	0,20	0,38	0,20	0,13	0,091	0,34	0,16	0,19	0,17	0,30	0,16	0,63	0,15	0,17	0,11
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,052	0,051	0,052	0,084	0,052	0,036	0,025	0,089	0,034	0,044	0,048	0,078	0,038	0,17	0,037	0,036	0,034
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40				2,0	2,0	1,7	3,1	1,7	1,2	0,77	3,0	1,4	1,5	1,5	2,7	1,3	7,2	1,3	1,6	1,2

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-0124002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296; Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
Jordklasse ▼	**Prøve- nummer▼**	**Prøve- mærkning▼**		**Resultater►**															
Kategori 2	862-2024-00227201	Mile prøve nr. 778, Bl. Prøve		81	2,4	12	0,14	19	17	28	65	8,3	22	20	67	42	120	0,65	0,64	0,40	0,26
Kategori 2	862-2024-00227202	Mile prøve nr. 779, Bl. Prøve		77		13	0,19	15	16	15	52	5,3	12	31	220	43	270	0,74	0,60	0,40	0,21
Kategori 2	862-2024-00227203	Mile prøve nr. 780, Bl. Prøve		80		12	0,17	16	21	18	57	3,7	7,1	9,9	73	17	93	0,58	0,53	0,35	0,20
Kategori 2	862-2024-00227204	Mile prøve nr. 781, Bl. Prøve		87		22	0,30	22	32	14	130	2,4	8,5	11	63	19	85	1,0	1,0	0,60	0,38
Kategori 2	862-2024-00227205	Mile prøve nr. 782, Bl. Prøve		88		12	0,14	11	15	10	52	4,2	9,0	10	100	19	130	0,53	0,59	0,36	0,20
Kategori 2	862-2024-00227206	Mile prøve nr. 783, Bl. Prøve		82		13	0,14	11	15	11	55	5,3	13	14	91	27	120	0,38	0,38	0,23	0,13

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 220 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227201**	**862-2024-00227202**	**862-2024-00227203**	**862-2024-00227204**	**862-2024-00227205**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 778	Mlle prøve nr. 779	Mlle prøve nr. 780	Mlle prøve nr. 781	Mlle prøve nr. 782			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	77	80	87	88	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,4					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	13	12	22	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,19	0,17	0,30	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	15	16	22	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	16	21	32	15	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	15	18	14	10	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	52	57	130	52	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	5,3	3,7	2,4	4,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	22	12	7,1	8,5	9,0	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	31	9,9	11	10	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	67	220	73	63	100	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	42	43	17	19	19	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	270	93	85	130	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,65	0,74	0,58	1,0	0,53	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,64	0,60	0,53	1,0	0,59	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,40	0,35	0,60	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,21	0,20	0,38	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,052	0,051	0,052	0,084	0,052	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,0	2,0	1,7	3,1	1,7	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 338 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227201**	**862-2024-00227202**	**862-2024-00227203**	**862-2024-00227204**	**862-2024-00227205**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 778	Mlle prøve nr. 779	Mlle prøve nr. 780	Mlle prøve nr. 781	Mlle prøve nr. 782			

00227201 Prøvekommentar:
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

00227202 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00227205 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokumentnavn: Anvisning af C20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227206**	**862-2024-00227207**	**862-2024-00227208**	**862-2024-00227209**	**862-2024-00227210**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 783	Mlle prøve nr. 784	Mlle prøve nr. 785	Mlle prøve nr. 786	Mlle prøve nr. 787			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	81	83	84	95	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	16	17	12	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,23	0,27	0,18	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	14	15	13	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	19	20	16	15	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	14	18	9,2	9,8	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	55	62	150	58	53	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	4,4	5,3	4,5	3,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	15	17	9,4	8,3	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	33	15	13	10	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	91	350	130	120	83	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	27	48	32	22	18	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	410	160	150	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,25	0,95	0,45	0,53	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,25	1,0	0,44	0,48	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,15	0,59	0,28	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,091	0,34	0,16	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,036	0,025	0,089	0,034	0,044	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,77	3,0	1,4	1,5	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 340 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227206**	**862-2024-00227207**	**862-2024-00227208**	**862-2024-00227209**	**862-2024-00227210**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 783	Mlle prøve nr. 784	Mlle prøve nr. 785	Mlle prøve nr. 786	Mlle prøve nr. 787			

00227206 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00227207 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00227208 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00227209 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00227210 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af E20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227211**	**862-2024-00227212**	**862-2024-00227213**	**862-2024-00227214**	**862-2024-00227215**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 788	Mlle prøve nr. 789	Mlle prøve nr. 790	Mlle prøve nr. 791	Mlle prøve nr. 792			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	84	83	86	86	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					5,2	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	12	14	13	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,15	0,20	0,18	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	13	23	12	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	16	19	16	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	11	19	9,8	13	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	67	50	59	58	55	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,1	4,1	7,8	3,5	2,6	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,2	8,4	7,7	6,0	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,8	9,5	9,1	8,1	8,1	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	76	73	68	43	69	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	18	17	14	8,1	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	98	95	93	61	80	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,56	0,94	0,42	3,5	0,42	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	0,82	0,39	1,7	0,42	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,56	0,25	1,2	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,30	0,16	0,63	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,048	0,078	0,038	0,17	0,037	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	2,7	1,3	7,2	1,3	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 342 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af C20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227216**	**862-2024-00227217**	**862-2024-00227218**	**862-2024-00227219**	**862-2024-00227220**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 793	Mlle prøve nr. 794	Mlle prøve nr. 795	Mlle prøve nr. 796	Mlle prøve nr. 797			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	77	80	75	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	13	18	14	18	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,18	0,23	0,19	0,30	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	21	17	26	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	22	18	37	29	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	28	17	45	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	48	54	55	65	69	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,6	2,5	4,1	4,5	3,5	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,7	< 5	7,4	5,2	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	6,8	17	12	7,8	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	75	100	130	79	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	6,8	24	17	7,8	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	84	130	150	91	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	0,45	0,37	0,42	0,68	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,54	0,32	0,33	0,41	0,64	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,24	0,22	0,26	0,40	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,11	0,12	0,14	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,036	0,034	0,032	0,036	0,049	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	1,2	1,1	1,3	2,0	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 343 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227216**	**862-2024-00227217**	**862-2024-00227218**	**862-2024-00227219**	**862-2024-00227220**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 793	Mlle prøve nr. 794	Mlle prøve nr. 795	Mlle prøve nr. 796	Mlle prøve nr. 797			

00227216 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00227218 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00227219 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 344 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af F-20 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227221**	**862-2024-00227222**	**862-2024-00227223**	**862-2024-00227224**	**862-2024-00227225**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 798	Mlle prøve nr. 799	Mlle prøve nr. 800	Mlle prøve nr. 801	Mlle prøve nr. 802			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	77	77	84	83	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	9,3	15	13	21	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,24	0,18	0,20	0,18	0,23	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	24	14	11	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	32	39	20	15	34	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	10	13	9,0	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	58	39	60	49	67	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,8	4,1	2,5	3,3	2,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,1	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	6,5	8,9	5,4	7,3	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	98	60	66	62	39	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	6,5	8,9	5,4	7,3	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	71	77	70	49	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,67	0,69	0,36	0,48	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	0,66	0,60	0,42	0,45	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,36	0,37	0,27	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,088	0,22	0,24	0,16	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,02	0,054	0,054	0,034	0,041	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,86	2,0	2,0	1,2	1,4	mg/kg ts.		

00227221 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Anvisning af E20-tjord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227226**	**862-2024-00227227**	**862-2024-00227228**	**862-2024-00227229**	**862-2024-00227230**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 803	Mlle prøve nr. 804	Mlle prøve nr. 805	Mlle prøve nr. 806	Mlle prøve nr. 807			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	83	63	64	79	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	12	4,9	7,8	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,26	0,16	0,49	0,51	0,21	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	18	39	40	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	13	140	57	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	13	31	62	15	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	53	74	99	51	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,0	2,9	5,2	6,1	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	< 5	5,8	17	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,6	8,0	8,8	20	9,3	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	80	88	86	73	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	8,0	15	37	9,3	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	76	91	110	130	82	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,30	0,46	0,022	0,57	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,36	0,42	0,026	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,25	0,24	0,018	0,31	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,15	0,13	< 0,01	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,036	0,028	< 0,01	0,044	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	1,1	1,3	0,067	1,5	mg/kg ts.		

00227228 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00227229 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 346 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af E20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227231**	**862-2024-00227232**	**862-2024-00227233**	**862-2024-00227234**	**862-2024-00227235**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 808	Mlle prøve nr. 809	Mlle prøve nr. 810	Mlle prøve nr. 811	Mlle prøve nr. 812			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	85	80	71	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	15	23	14	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,26	0,17	0,40	0,22	0,22	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	19	27	16	18	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	27	46	28	29	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	14	25	21	20	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	57	89	59	61	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,4	4,8	2,8	4,8	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	11	8,1	9,3	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	73	64	94	53	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	11	8,1	9,3	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	81	88	75	110	53	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	1,3	0,46	0,56	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,61	0,88	0,38	0,55	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	0,57	0,25	0,35	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,31	0,14	0,21	0,077	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,055	0,08	0,031	0,041	0,018	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,8	3,1	1,3	1,7	0,72	mg/kg ts.		

00227234 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 347 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af 2.20 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227236**	**862-2024-00227237**	**862-2024-00227238**	**862-2024-00227239**	**862-2024-00227240**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 813	Mlle prøve nr. 814	Mlle prøve nr. 815	Mlle prøve nr. 816	Mlle prøve nr. 817			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	84	85	82	86	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	14	12	12	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,19	0,22	0,19	0,18	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	15	14	12	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	15	23	16	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	12	14	11	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	60	49	62	58	63	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,9	2,6	2,0	3,2	2,5	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,3	9,4	7,1	10	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	61	120	160	59	71	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	8,3	9,4	7,1	10	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	65	130	170	70	84	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	0,37	0,34	0,34	1,3	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	0,35	0,48	0,31	0,80	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,75	0,23	0,32	0,19	0,52	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,15	0,21	0,11	0,31	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,084	0,036	0,052	0,03	0,078	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	4,2	1,1	1,4	0,99	3,0	mg/kg ts.		

00227237 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00227238 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 348 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227241**	**862-2024-00227242**	**862-2024-00227243**	**862-2024-00227244**	**862-2024-00227245**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 818	Mlle prøve nr. 819	Mlle prøve nr. 820	Mlle prøve nr. 821	Mlle prøve nr. 822			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	86	85	90	69	89	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					6,4	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	12	13	17	24	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,19	0,19	0,29	0,27	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	12	17	24	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	13	17	40	28	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	10	12	30	15	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	45	56	100	76	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,3	3,1	4,8	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	6,1	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	7,7	7,0	10	5,3	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	76	52	79	40	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	7,7	7,0	16	5,3	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	86	62	100	46	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,35	0,63	1,1	0,85	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,37	0,61	0,77	0,79	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,073	0,25	0,39	0,50	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,035	0,15	0,24	0,27	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,038	0,051	0,068	0,072	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	1,2	1,9	2,7	2,5	mg/kg ts.		

00227244 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 349 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af F-20 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227246**	**862-2024-00227247**	**862-2024-00227248**	**862-2024-00227249**	**862-2024-00227250**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 823	Mlle prøve nr. 824	Mlle prøve nr. 825	Mlle prøve nr. 826	Mlle prøve nr. 827			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	83	85	86	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	22	12	12	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,23	0,31	0,18	0,25	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	15	14	14	15	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	26	15	14	19	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	12	14	13	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	58	96	45	50	59	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,3	4,3	2,9	< 2	3,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,6	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,2	9,1	5,4	7,2	8,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	82	67	53	60	75	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,2	16	5,4	7,2	8,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	94	87	61	67	87	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,55	0,53	0,37	0,64	0,42	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	0,57	0,40	0,59	0,37	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,36	0,36	0,24	0,37	0,24	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,19	0,15	0,21	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,059	0,05	0,032	0,048	0,032	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,7	1,7	1,2	1,9	1,2	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 350 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af K20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227251**	**862-2024-00227252**	**862-2024-00227253**	**862-2024-00227254**	**862-2024-00227255**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 828	Mlle prøve nr. 829	Mlle prøve nr. 830	Mlle prøve nr. 831	Mlle prøve nr. 832			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	83	82	86	69	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	20	11	20	7,3	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,21	0,17	0,36	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	15	20	16	34	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	17	19	21	37	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,5	14	26	9,6	52	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	41	50	54	67	69	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,4	3,1	< 2	7,9	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	6,5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,2	5,8	< 5	9,9	7,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	44	110	19	66	76	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,2	5,8	#	16	7,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	54	120	19	91	83	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,9	3,0	0,73	0,64	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	1,4	0,65	0,56	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	0,95	0,46	0,36	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,63	0,46	0,27	0,21	0,067	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,11	0,064	0,052	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	5,4	5,9	2,2	1,8	0,56	mg/kg ts.		

00227252 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 351 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af E20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227256**	**862-2024-00227257**	**862-2024-00227258**	**862-2024-00227259**	**862-2024-00227260**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 833	Mlle prøve nr. 834	Mlle prøve nr. 835	Mlle prøve nr. 836	Mlle prøve nr. 837			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	87	81	82	79	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	15	10,0	11	100	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,49	0,18	0,21	0,22	2,2	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	12	24	15	22	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	52	16	24	14	3600	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	11	33	19	36	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	69	54	65	46	100	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,3	< 2	< 2	3,0	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,9	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,7	6,0	6,1	7,6	5,0	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	59	43	75	77	59	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,7	6,0	6,1	13	5,0	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	70	49	81	93	64	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,50	0,23	0,093	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,43	0,27	0,13	0,27	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,29	0,17	0,086	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,094	0,15	0,098	0,05	0,09	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	0,037	0,024	0,01	0,026	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,82	1,4	0,80	0,37	0,85	mg/kg ts.		

00227257 Prøvekommentar:
Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 352 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af E20 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227261**	**862-2024-00227262**	**862-2024-00227263**	**862-2024-00227264**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 838	Mlle prøve nr. 839	Mlle prøve nr. 840	Mlle prøve nr. 841			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	75	80	85	84	%	1	15
Metaller							
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*				4,2	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	9,9	16	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,0	0,34	0,20	0,67	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	21	14	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	40	52	15	19	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	26	12	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	81	61	59	61	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter							
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,3	2,4	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,2	7,9	5,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	33	71	110	56	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	6,2	7,9	5,5	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	33	81	120	62	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser							
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,52	0,21	0,79	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,41	0,26	0,57	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,24	0,17	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,063	0,16	0,11	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	0,038	0,026	0,051	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,57	1,4	0,78	2,0	mg/kg ts.		

00227263 Prøvekommentar:

Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 353 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C20 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227261**	**862-2024-00227262**	**862-2024-00227263**	**862-2024-00227264**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 838	Mlle prøve nr. 839	Mlle prøve nr. 840	Mlle prøve nr. 841			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

19.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 354 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup (Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen"
Til: "cl@gn-as.dk" <cl@gn-as.dk>
Cc: "goso@vesthimmerland.dk" <goso@vesthimmerland.dk>
Sendt dato: 19-01-2024 13:58
Vedrørende: Anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf, AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.xlsx, EUAA59-0124002272-01_0.xlsm, AR-24-VL-01002272-01_0.pdf, EUAA59-24002272_Kromatogrammer_0.pdf

Hermed anvisning af 3120 t jord fra NW til Aalestrup, repræsenteret ved prøverne : 778-781, 818-831, 833-836 og 838-841.

Jorden køres lørdag.

God weekend

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: Eurofins VBM Laboratoriet [rapportVBM@eurofins.dk]
Sendt: 19-01-2024 11:37
Til: Lars Bjørn Hansen [lbh@akut-miljoe.dk]
Cc: Annemarie Dalsgaard Karlsen [Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk]
Emne: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste)

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002272				
Prøvenummer:	**Sagsnr:**	**Sagsnavn:**	**Prøvemærke:**	**Prøvedybde m.u.t.:**
862-2024-00227201	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 778	
862-2024-00227202	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 779	
862-2024-00227203	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 780	
862-2024-00227204	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 781	
862-2024-00227205	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 782	
862-2024-00227206	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 783	
862-2024-00227207	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 784	
862-2024-00227208	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 785	
862-2024-00227209	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 786	
862-2024-00227210	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 787	
862-2024-00227211	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 788	
862-2024-00227212	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 789	
862-2024-00227213	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 790	
862-2024-00227214	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 791	
862-2024-00227215	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 792	
862-2024-00227216	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 793	
862-2024-00227217	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 794	
862-2024-00227218	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 795	
862-2024-00227219	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 796	
862-2024-00227220	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 797	
862-2024-00227221	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 798	
862-2024-00227222	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 799	
862-2024-00227223	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 800	
862-2024-00227224	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 801	
862-2024-00227225	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 802	
862-2024-00227226	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 803	
862-2024-00227227	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 804	
862-2024-00227228	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 805	
862-2024-00227229	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 806	
862-2024-00227230	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 807	
862-2024-00227231	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 808	
862-2024-00227232	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 809	
862-2024-00227233	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 810	
862-2024-00227234	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 811	
862-2024-00227235	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 812	
862-2024-00227236	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 813	
862-2024-00227237	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 814	
862-2024-00227238	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 815	
862-2024-00227239	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 816	

862-2024-00227240 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 817
862-2024-00227241 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 818
862-2024-00227242 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 819
862-2024-00227243 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 820
862-2024-00227244 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 821
862-2024-00227245 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 822
862-2024-00227246 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 823
862-2024-00227247 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 824
862-2024-00227248 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 825
862-2024-00227249 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 826
862-2024-00227250 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 827
862-2024-00227251 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 828
862-2024-00227252 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 829
862-2024-00227253 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 830
862-2024-00227254 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 831
862-2024-00227255 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 832
862-2024-00227256 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 833
862-2024-00227257 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 834
862-2024-00227258 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 835
862-2024-00227259 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 836
862-2024-00227260 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 837
862-2024-00227261 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 838
862-2024-00227262 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 839
862-2024-00227263 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 840
862-2024-00227264 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 841

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!
Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

| Component | Enhet | 802-2024-00227301 Resultat | 802-2024-00227302 Resultat | 802-2024-00227303 Resultat | 802-2024-00227304 Resultat | 802-2024-00227305 Resultat | 802-2024-00227306 Resultat | 802-2024-00227307 Resultat | 802-2024-00227308 Resultat | 802-2024-00227309 Resultat | 802-2024-00227310 Resultat | 802-2024-00227311 Resultat | 802-2024-00227312 Resultat | 802-2024-00227313 Resultat | 802-2024-00227314 Resultat | 802-2024-00227315 Resultat | 802-2024-00227316 Resultat | 802-2024-00227317 Resultat | 802-2024-00227318 Resultat | 802-2024-00227319 Resultat | 802-2024-00227320 Resultat | 802-2024-00227321 Resultat | 802-2024-00227322 Resultat | 802-2024-00227323 Resultat | 802-2024-00227324 Resultat | 802-2024-00227325 Resultat | 802-2024-00227326 Resultat | 802-2024-00227327 Resultat | 802-2024-00227328 Resultat | 802-2024-00227329 Resultat | 802-2024-00227330 Resultat | 802-2024-00227331 Resultat | 802-2024-00227332 Resultat | 802-2024-00227333 Resultat | 802-2024-00227334 Resultat | 802-2024-00227335 Resultat | 802-2024-00227336 Resultat | 802-2024-00227337 Resultat | 802-2024-00227338 Resultat | 802-2024-00227339 Resultat | 802-2024-00227340 Resultat | 802-2024-00227341 Resultat | 802-2024-00227342 Resultat | 802-2024-00227343 Resultat | 802-2024-00227344 Resultat | 802-2024-00227345 Resultat | 802-2024-00227346 Resultat | 802-2024-00227347 Resultat | 802-2024-00227348 Resultat | 802-2024-00227349 Resultat | 802-2024-00227350 Resultat | 802-2024-00227351 Resultat | 802-2024-00227352 Resultat | 802-2024-00227353 Resultat | 802-2024-00227354 Resultat | 802-2024-00227355 Resultat | 802-2024-00227356 Resultat | 802-2024-00227357 Resultat | 802-2024-00227358 Resultat | 802-2024-00227359 Resultat | 802-2024-00227360 Resultat | 802-2024-00227361 Resultat | 802-2024-00227362 Resultat | 802-2024-00227363 Resultat | 802-2024-00227364 Resultat |
|---|---|---

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ølestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 10:15

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227201
Prøve mærke	MIle prøve nr. 778
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	8,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	67	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	42	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,65	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227202
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 779
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	270	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,74	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227203
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 780
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227204
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 781
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	130	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	85	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227205
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 782
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227206
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 783
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	27	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227207
Prøve mærke	MIle prøve nr. 784
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	33	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	350	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	48	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	410	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,77	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227208
Prøve mærke	MIle prøve nr. 785
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	150	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,95	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227209
Prøve mærke	MIle prøve nr. 786
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-1234
Registreringsdato: 01-01-2024 12:34

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227210
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 787
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	95	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227211
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 788
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	98	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227212
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 789
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	95	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,94	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,82	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227213
Prøve mærke	MIle prøve nr. 790
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	7,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	68	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 tons fra NWH Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227214
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 791
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	61	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	3,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227215
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 792
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227216
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 793
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-1134
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227217
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 794
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	84	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227218
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 795
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227219
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 796
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227220
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 797
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,68	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227221
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 798
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	98	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:45

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227222
Prøve mærke	MIle prøve nr. 799
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	39	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	71	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,66	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1234
Registreringsdato: 01-01-2024 12:00:00

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227223
Prøve mærke	MIle prøve nr. 800
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 tons fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227224
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 801
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	62	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227225
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 802
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	39	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	49	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227226
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 803
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	76	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:45

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227227
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 804
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	80	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227228
Prøve mærke	MIle prøve nr. 805
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,49	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	140	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	88	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227229
Prøve mærke	MIle prøve nr. 806
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,51	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	57	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	62	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	99	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	37	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,067	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227230
Prøve mærke	MIle prøve nr. 807
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0134
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227231
Prøve mærke	MIle prøve nr. 808
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,61	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 tons fo... NW til Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

eurofins

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227232
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 809
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	88	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,88	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 tons fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227233
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 810
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	64	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	75	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227234
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 811
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	94	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227235
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 812
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,077	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,72	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 tons fra NW til Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227236
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 813
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	65	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,75	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227237
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 814
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 07:45

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227238
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 815
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227239
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 816
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,99	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 tons fo... NW til Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227240
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 817
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	84	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227241
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 818
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,35	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227242
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 819
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	45	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 fund fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227243
Prøve mærke	MIle prøve nr. 820
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	52	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,61	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227244
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 821
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWL Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227245
Prøve mærke	MIle prøve nr. 822
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	40	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,85	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,79	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227246
Prøve mærke	MIle prøve nr. 823
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	94	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-1134
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227247
Prøve mærke	MIle prøve nr. 824
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	96	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	67	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 tons fo... NW til Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227248
Prøve mærke	MIle prøve nr. 825
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	45	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	61	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 fund fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227249
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 826
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	67	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227250
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 827
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-1-24
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227251
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 828
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	41	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	44	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	54	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	5,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ølestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227252
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 829
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,95	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	5,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-1234
Registreringsdato: 01-01-2024 kl. 12:34

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227253
Prøve mærke	MIle prøve nr. 830
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,73	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,65	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 tons fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227254
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 831
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,36	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	7,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227255
Prøve mærke	MIle prøve nr. 832
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	52	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	83	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,56	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ølestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227256
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 833
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,49	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	52	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:45

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227257
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 834
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	49	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 fund fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227258
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 835
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 prøver for NVH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227259
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 836
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:45

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227260
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 837
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	100	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	3600	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	36	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	64	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,09	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,85	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227261
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 838
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	33	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,57	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227262
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 839
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	52	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227263
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 840
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,78	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2120 i jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0_1.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 19-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227264
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 841
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,67	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,79	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 19-01-2024 11:27
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01002272-01.pdf, EUAA59-24002272_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124002272-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01002272-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002272

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00227201	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 778	
862-2024-00227202	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 779	
862-2024-00227203	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 780	
862-2024-00227204	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 781	
862-2024-00227205	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 782	
862-2024-00227206	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 783	
862-2024-00227207	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 784	
862-2024-00227208	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 785	
862-2024-00227209	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 786	
862-2024-00227210	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 787	
862-2024-00227211	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 788	
862-2024-00227212	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 789	
862-2024-00227213	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 790	
862-2024-00227214	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 791	
862-2024-00227215	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 792	
862-2024-00227216	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 793	
862-2024-00227217	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 794	
862-2024-00227218	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 795	
862-2024-00227219	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 796	
862-2024-00227220	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 797	
862-2024-00227221	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 798	
862-2024-00227222	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 799	
862-2024-00227223	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 800	
862-2024-00227224	2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 801	

BATCH: EUAA59-24002272		
862-2024-00227225 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 802
862-2024-00227226 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 803
862-2024-00227227 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 804
862-2024-00227228 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 805
862-2024-00227229 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 806
862-2024-00227230 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 807
862-2024-00227231 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 808
862-2024-00227232 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 809
862-2024-00227233 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 810
862-2024-00227234 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 811
862-2024-00227235 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 812
862-2024-00227236 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 813
862-2024-00227237 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 814
862-2024-00227238 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 815
862-2024-00227239 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 816
862-2024-00227240 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 817
862-2024-00227241 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 818
862-2024-00227242 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 819
862-2024-00227243 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 820
862-2024-00227244 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 821
862-2024-00227245 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 822
862-2024-00227246 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 823
862-2024-00227247 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 824
862-2024-00227248 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 825
862-2024-00227249 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 826
862-2024-00227250 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 827
862-2024-00227251 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 828
862-2024-00227252 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 829
862-2024-00227253 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 830
862-2024-00227254 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 831
862-2024-00227255 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 832
862-2024-00227256 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 833
862-2024-00227257 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 834
862-2024-00227258 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 835
862-2024-00227259 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 836
862-2024-00227260 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 837
862-2024-00227261 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 838
862-2024-00227262 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 839
862-2024-00227263 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 840
862-2024-00227264 2420296	Nordic Waste	Mlle prøve nr. 841

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.

Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227201
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 778
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	8,3	mg / kg ts.
C10-C15	22	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	67	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	42	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-01-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227202
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 779
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,3	mg / kg ts.
C10-C15	12	mg / kg ts.
C15-C20	31	mg / kg ts.
C20-C35	220	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	43	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	270	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227203
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 780
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,7	mg / kg ts.
C10-C15	7,1	mg / kg ts.
C15-C20	9,9	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227204
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 781
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	8,5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	63	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	85	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227205
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 782
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,2	mg / kg ts.
C10-C15	9,0	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227206
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 783
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,3	mg / kg ts.
C10-C15	13	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	91	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	27	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227207
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 784
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,4	mg / kg ts.
C10-C15	15	mg / kg ts.
C15-C20	33	mg / kg ts.
C20-C35	350	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	48	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	410	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-18-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227208
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 785
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,3	mg / kg ts.
C10-C15	17	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	32	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-18-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227209
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 786
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,5	mg / kg ts.
C10-C15	9,4	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227210
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 787
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,8	mg / kg ts.
C10-C15	8,3	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	83	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227211
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 788
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	9,2	mg / kg ts.
C15-C20	9,8	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	98	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227212
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 789
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,1	mg / kg ts.
C10-C15	8,4	mg / kg ts.
C15-C20	9,5	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	95	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227213
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 790
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	7,8	mg / kg ts.
C10-C15	7,7	mg / kg ts.
C15-C20	9,1	mg / kg ts.
C20-C35	68	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227214
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 791
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	6,0	mg / kg ts.
C15-C20	8,1	mg / kg ts.
C20-C35	43	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	61	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-51-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227215
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 792
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,1	mg / kg ts.
C20-C35	69	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	80	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227216
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 793
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	5,7	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-51-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227217
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 794
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,8	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	84	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00227218-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227218
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 795
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,1	mg / kg ts.
C10-C15	7,4	mg / kg ts.
C15-C20	17	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227219
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 796
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,5	mg / kg ts.
C10-C15	5,2	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227220
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 797
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,8	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00227221-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227221
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 798
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,8	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	98	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227222
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 799
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,5	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	71	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227223
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 800
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,9	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227224
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 801
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,4	mg / kg ts.
C20-C35	62	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	70	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227225
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 802
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,3	mg / kg ts.
C20-C35	39	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	49	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227226
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 803
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,0	mg / kg ts.
C10-C15	7,3	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	76	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227227
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 804
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,0	mg / kg ts.
C20-C35	80	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227228
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 805
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,2	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	8,8	mg / kg ts.
C20-C35	88	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00227229-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227229
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 806
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,1	mg / kg ts.
C10-C15	17	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	86	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	37	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227230
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 807
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227231
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 808
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227232
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 809
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	88	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227233
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 810
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,1	mg / kg ts.
C20-C35	64	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	75	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227234
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 811
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	94	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227235
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 812
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	53	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227236
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 813
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	61	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	65	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227237
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 814
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,3	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227238
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 815
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,4	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227239
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 816
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,1	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	70	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227240
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 817
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	10	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	84	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227241
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 818
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227242
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 819
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,7	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227243
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 820
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,0	mg / kg ts.
C20-C35	52	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227244
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 821
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,8	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227245
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 822
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,3	mg / kg ts.
C20-C35	40	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	46	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227246
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 823
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,2	mg / kg ts.
C20-C35	82	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	94	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227247
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 824
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,3	mg / kg ts.
C10-C15	6,6	mg / kg ts.
C15-C20	9,1	mg / kg ts.
C20-C35	67	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227248
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 825
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,4	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	61	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227249
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 826
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,2	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	67	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227250
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 827
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-51-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227251
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 828
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	44	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	54	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227252
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 829
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,8	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227253
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 830
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	19	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	19	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227254
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 831
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	7,9	mg / kg ts.
C10-C15	6,5	mg / kg ts.
C15-C20	9,9	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227255
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 832
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,6	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	83	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227256
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 833
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,7	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	70	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227257
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 834
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,0	mg / kg ts.
C20-C35	43	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	49	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227258
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 835
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,1	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227259
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 836
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	5,9	mg / kg ts.
C15-C20	7,6	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227260
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 837
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,0	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	64	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227261
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 838
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	33	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	33	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227262
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 839
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227263
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 840
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002272_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 19-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002272
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002272-1

Prøve ID: 862-2024-00227264
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: MIle prøve nr. 841
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,5	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1
AR-24-VL-01002272-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00227201	862-2024-00227202	862-2024-00227203	862-2024-00227204	862-2024-00227205	862-2024-00227206	862-2024-00227207	862-2024-00227208	862-2024-00227209	862-2024-00227210	862-2024-00227211	862-2024-00227212	862-2024-00227213	862-2024-00227214	862-2024-00227215	862-2024-00227216	862-2024-00227217
AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	**Prøve-mærkning ►**	Mille prøve nr. 778, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 779, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 780, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 781, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 782, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 783, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 784, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 785, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 786, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 787, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 788, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 789, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 790, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 791, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 792, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 793, Bl. Prøve	Mille prøve nr. 794, Bl. Prøve
ELIMS																		
BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2 Trafikbys4	<=	<=	>														
Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.														
	Tørstof	%				81	77	80	87	88	82	81	83	84	95	85	84	83	86	86	82	77
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	2,4														5,2		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	12	13	12	22	12	13	16	17	12	12	15	12	14	13	14	13	13
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,14	0,19	0,17	0,30	0,14	0,14	0,23	0,27	0,18	0,14	0,21	0,15	0,20	0,18	0,18	0,18	0,23
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	19	15	16	22	11	21	14	15	13	11	17	13	23	12	13	15	21
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	17	16	21	32	15	15	19	20	16	15	24	16	19	16	17	16	22
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	28	15	18	14	10	11	14	18	9,2	9,8	15	11	19	9,8	13	14	28
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	65	52	57	130	52	55	62	150	58	53	67	50	59	58	55	48	54
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	8,3	5,3	3,7	2,4	4,2	5,3	4,4	5,3	4,5	3,8	3,1	4,1	7,8	3,5	2,6	3,6	2,5
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	22	12	7,1	8,5	9,0	13	15	17	9,4	8,3	9,2	8,4	7,7	6,0	< 5	5,7	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	20	31	9,9	11	10	6,8	14	33	15	13	10	9,5	9,1	9,8	8,1	13	6,8
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	67	220	73	63	100	91	350	130	120	83	76	73	68	43	69	77	75
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	42	43	17	19	19	27	48	32	22	18	19	18	17	14	8,1	19	6,8
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	120	270	93	85	130	120	410	160	150	110	98	95	93	61	80	100	84
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,65	0,74	0,58	1,0	0,53	0,38	0,25	0,95	0,45	0,53	0,56	0,94	0,42	3,5	0,42	0,51	0,45
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,64	0,60	0,53	1,0	0,59	0,38	0,25	1,0	0,44	0,48	0,51	0,82	0,39	1,7	0,42	0,54	0,32
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,40	0,40	0,35	0,60	0,36	0,23	0,15	0,59	0,28	0,30	0,32	0,56	0,25	1,2	0,28	0,35	0,24
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,26	0,21	0,20	0,38	0,20	0,13	0,091	0,34	0,16	0,19	0,17	0,30	0,16	0,63	0,15	0,17	0,11
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,052	0,051	0,052	0,084	0,052	0,036	0,025	0,089	0,034	0,044	0,048	0,078	0,038	0,17	0,037	0,036	0,034
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40	2,0	2,0	1,7	3,1	1,7	1,2	0,77	3,0	1,4	1,5	1,5	2,7	1,3	7,2	1,3	1,6	1,2

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00227201	Mlle prøve nr. 778, Bl. Prøve		81	2,4	12	0,14	19	17	28	65	8,3	22	20	67	42	120	0,65	0,64	0,40	0,26
Kategori 2	862-2024-00227202	Mlle prøve nr. 779, Bl. Prøve		77		13	0,19	15	16	15	52	5,3	12	31	220	43	270	0,74	0,60	0,40	0,21
Kategori 2	862-2024-00227203	Mlle prøve nr. 780, Bl. Prøve		80		12	0,17	16	21	18	57	3,7	7,1	9,9	73	17	93	0,58	0,53	0,35	0,20
Kategori 2	862-2024-00227204	Mlle prøve nr. 781, Bl. Prøve		87		22	0,30	22	32	14	130	2,4	8,5	11	63	19	85	1,0	1,0	0,60	0,38
Kategori 2	862-2024-00227205	Mlle prøve nr. 782, Bl. Prøve		88		12	0,14	11	15	10	52	4,2	9,0	10	100	19	130	0,53	0,59	0,36	0,20
Kategori 2	862-2024-00227206	Mlle prøve nr. 783, Bl. Prøve		82		13	0,14	11	15	11	55	5,3	13	14	91	27	120	0,38	0,38	0,23	0,13

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227201**	**862-2024-00227202**	**862-2024-00227203**	**862-2024-00227204**	**862-2024-00227205**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 778	Mlle prøve nr. 779	Mlle prøve nr. 780	Mlle prøve nr. 781	Mlle prøve nr. 782			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	77	80	87	88	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,4					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	13	12	22	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,19	0,17	0,30	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	15	16	22	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	16	21	32	15	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	15	18	14	10	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	52	57	130	52	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	5,3	3,7	2,4	4,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	22	12	7,1	8,5	9,0	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	31	9,9	11	10	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	67	220	73	63	100	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	42	43	17	19	19	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	270	93	85	130	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,65	0,74	0,58	1,0	0,53	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,64	0,60	0,53	1,0	0,59	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,40	0,35	0,60	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,21	0,20	0,38	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,052	0,051	0,052	0,084	0,052	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,0	2,0	1,7	3,1	1,7	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 503 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227201**	**862-2024-00227202**	**862-2024-00227203**	**862-2024-00227204**	**862-2024-00227205**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 778	Mlle prøve nr. 779	Mlle prøve nr. 780	Mlle prøve nr. 781	Mlle prøve nr. 782			

00227201 Prøvekommentar:
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

00227202 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00227205 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227206**	**862-2024-00227207**	**862-2024-00227208**	**862-2024-00227209**	**862-2024-00227210**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 783	Mlle prøve nr. 784	Mlle prøve nr. 785	Mlle prøve nr. 786	Mlle prøve nr. 787			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	81	83	84	95	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	16	17	12	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,23	0,27	0,18	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	14	15	13	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	19	20	16	15	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	14	18	9,2	9,8	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	55	62	150	58	53	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	4,4	5,3	4,5	3,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	15	17	9,4	8,3	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	33	15	13	10	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	91	350	130	120	83	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	27	48	32	22	18	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	410	160	150	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,25	0,95	0,45	0,53	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,25	1,0	0,44	0,48	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,15	0,59	0,28	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,091	0,34	0,16	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,036	0,025	0,089	0,034	0,044	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,77	3,0	1,4	1,5	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 505 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227206**	**862-2024-00227207**	**862-2024-00227208**	**862-2024-00227209**	**862-2024-00227210**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 783	Mlle prøve nr. 784	Mlle prøve nr. 785	Mlle prøve nr. 786	Mlle prøve nr. 787			

00227206 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00227207 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00227208 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00227209 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00227210 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 506 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227211**	**862-2024-00227212**	**862-2024-00227213**	**862-2024-00227214**	**862-2024-00227215**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 788	Mlle prøve nr. 789	Mlle prøve nr. 790	Mlle prøve nr. 791	Mlle prøve nr. 792			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	84	83	86	86	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					5,2	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	12	14	13	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,15	0,20	0,18	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	13	23	12	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	16	19	16	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	11	19	9,8	13	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	67	50	59	58	55	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,1	4,1	7,8	3,5	2,6	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,2	8,4	7,7	6,0	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,8	9,5	9,1	8,1	8,1	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	76	73	68	43	69	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	18	17	14	8,1	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	98	95	93	61	80	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,56	0,94	0,42	3,5	0,42	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	0,82	0,39	1,7	0,42	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,56	0,25	1,2	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,30	0,16	0,63	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,048	0,078	0,038	0,17	0,037	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	2,7	1,3	7,2	1,3	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 507 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227216**	**862-2024-00227217**	**862-2024-00227218**	**862-2024-00227219**	**862-2024-00227220**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 793	Mlle prøve nr. 794	Mlle prøve nr. 795	Mlle prøve nr. 796	Mlle prøve nr. 797			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	77	80	75	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	13	18	14	18	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,18	0,23	0,19	0,30	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	21	17	26	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	22	18	37	29	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	28	17	45	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	48	54	55	65	69	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,6	2,5	4,1	4,5	3,5	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,7	< 5	7,4	5,2	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	6,8	17	12	7,8	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	75	100	130	79	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	6,8	24	17	7,8	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	84	130	150	91	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	0,45	0,37	0,42	0,68	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,54	0,32	0,33	0,41	0,64	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,24	0,22	0,26	0,40	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,11	0,12	0,14	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,036	0,034	0,032	0,036	0,049	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	1,2	1,1	1,3	2,0	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 508 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227216**	**862-2024-00227217**	**862-2024-00227218**	**862-2024-00227219**	**862-2024-00227220**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 793	Mlle prøve nr. 794	Mlle prøve nr. 795	Mlle prøve nr. 796	Mlle prøve nr. 797			

00227216 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00227218 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00227219 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 509 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227221**	**862-2024-00227222**	**862-2024-00227223**	**862-2024-00227224**	**862-2024-00227225**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 798	Mlle prøve nr. 799	Mlle prøve nr. 800	Mlle prøve nr. 801	Mlle prøve nr. 802			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	77	77	84	83	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	9,3	15	13	21	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,24	0,18	0,20	0,18	0,23	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	24	14	11	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	32	39	20	15	34	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	10	13	9,0	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	58	39	60	49	67	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,8	4,1	2,5	3,3	2,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,1	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	6,5	8,9	5,4	7,3	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	98	60	66	62	39	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	6,5	8,9	5,4	7,3	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	71	77	70	49	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,67	0,69	0,36	0,48	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	0,66	0,60	0,42	0,45	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,36	0,37	0,27	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,088	0,22	0,24	0,16	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,02	0,054	0,054	0,034	0,041	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,86	2,0	2,0	1,2	1,4	mg/kg ts.		

00227221 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 510 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227226**	**862-2024-00227227**	**862-2024-00227228**	**862-2024-00227229**	**862-2024-00227230**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 803	Mlle prøve nr. 804	Mlle prøve nr. 805	Mlle prøve nr. 806	Mlle prøve nr. 807			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	83	63	64	79	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	12	4,9	7,8	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,26	0,16	0,49	0,51	0,21	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	18	39	40	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	13	140	57	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	13	31	62	15	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	53	74	99	51	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,0	2,9	5,2	6,1	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	< 5	5,8	17	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,6	8,0	8,8	20	9,3	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	80	88	86	73	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	8,0	15	37	9,3	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	76	91	110	130	82	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,30	0,46	0,022	0,57	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,36	0,42	0,026	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,25	0,24	0,018	0,31	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,15	0,13	< 0,01	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,036	0,028	< 0,01	0,044	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	1,1	1,3	0,067	1,5	mg/kg ts.		

00227228 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00227229 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 511 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227231**	**862-2024-00227232**	**862-2024-00227233**	**862-2024-00227234**	**862-2024-00227235**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 808	Mlle prøve nr. 809	Mlle prøve nr. 810	Mlle prøve nr. 811	Mlle prøve nr. 812			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	85	80	71	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	15	23	14	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,26	0,17	0,40	0,22	0,22	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	19	27	16	18	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	27	46	28	29	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	14	25	21	20	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	57	89	59	61	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,4	4,8	2,8	4,8	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	11	8,1	9,3	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	73	64	94	53	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	11	8,1	9,3	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	81	88	75	110	53	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	1,3	0,46	0,56	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,61	0,88	0,38	0,55	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	0,57	0,25	0,35	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,31	0,14	0,21	0,077	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,055	0,08	0,031	0,041	0,018	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,8	3,1	1,3	1,7	0,72	mg/kg ts.		

00227234 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 512 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227236**	**862-2024-00227237**	**862-2024-00227238**	**862-2024-00227239**	**862-2024-00227240**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 813	Mlle prøve nr. 814	Mlle prøve nr. 815	Mlle prøve nr. 816	Mlle prøve nr. 817			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	84	85	82	86	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	14	12	12	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,19	0,22	0,19	0,18	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	15	14	12	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	15	23	16	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	12	14	11	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	60	49	62	58	63	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,9	2,6	2,0	3,2	2,5	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,3	9,4	7,1	10	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	61	120	160	59	71	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	8,3	9,4	7,1	10	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	65	130	170	70	84	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	0,37	0,34	0,34	1,3	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	0,35	0,48	0,31	0,80	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,75	0,23	0,32	0,19	0,52	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,15	0,21	0,11	0,31	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,084	0,036	0,052	0,03	0,078	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	4,2	1,1	1,4	0,99	3,0	mg/kg ts.		

00227237 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00227238 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 513 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227241**	**862-2024-00227242**	**862-2024-00227243**	**862-2024-00227244**	**862-2024-00227245**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 818	Mlle prøve nr. 819	Mlle prøve nr. 820	Mlle prøve nr. 821	Mlle prøve nr. 822			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	86	85	90	69	89	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					6,4	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	12	13	17	24	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,19	0,19	0,29	0,27	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	12	17	24	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	13	17	40	28	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	10	12	30	15	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	45	56	100	76	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,3	3,1	4,8	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	6,1	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	7,7	7,0	10	5,3	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	76	52	79	40	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	7,7	7,0	16	5,3	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	86	62	100	46	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,35	0,63	1,1	0,85	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,37	0,61	0,77	0,79	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,073	0,25	0,39	0,50	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,035	0,15	0,24	0,27	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,038	0,051	0,068	0,072	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	1,2	1,9	2,7	2,5	mg/kg ts.		

00227244 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 514 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227246**	**862-2024-00227247**	**862-2024-00227248**	**862-2024-00227249**	**862-2024-00227250**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 823	Mlle prøve nr. 824	Mlle prøve nr. 825	Mlle prøve nr. 826	Mlle prøve nr. 827			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	83	85	86	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	22	12	12	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,23	0,31	0,18	0,25	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	15	14	14	15	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	26	15	14	19	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	12	14	13	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	58	96	45	50	59	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,3	4,3	2,9	< 2	3,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,6	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,2	9,1	5,4	7,2	8,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	82	67	53	60	75	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,2	16	5,4	7,2	8,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	94	87	61	67	87	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,55	0,53	0,37	0,64	0,42	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	0,57	0,40	0,59	0,37	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,36	0,36	0,24	0,37	0,24	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,19	0,15	0,21	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,059	0,05	0,032	0,048	0,032	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,7	1,7	1,2	1,9	1,2	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 515 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227251**	**862-2024-00227252**	**862-2024-00227253**	**862-2024-00227254**	**862-2024-00227255**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 828	Mlle prøve nr. 829	Mlle prøve nr. 830	Mlle prøve nr. 831	Mlle prøve nr. 832			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	83	82	86	69	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	20	11	20	7,3	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,21	0,17	0,36	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	15	20	16	34	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	17	19	21	37	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,5	14	26	9,6	52	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	41	50	54	67	69	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,4	3,1	< 2	7,9	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	6,5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,2	5,8	< 5	9,9	7,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	44	110	19	66	76	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,2	5,8	#	16	7,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	54	120	19	91	83	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,9	3,0	0,73	0,64	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	1,4	0,65	0,56	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	0,95	0,46	0,36	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,63	0,46	0,27	0,21	0,067	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,11	0,064	0,052	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	5,4	5,9	2,2	1,8	0,56	mg/kg ts.		

00227252 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 516 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227256**	**862-2024-00227257**	**862-2024-00227258**	**862-2024-00227259**	**862-2024-00227260**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 833	Mlle prøve nr. 834	Mlle prøve nr. 835	Mlle prøve nr. 836	Mlle prøve nr. 837			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	87	81	82	79	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	15	10,0	11	100	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,49	0,18	0,21	0,22	2,2	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	12	24	15	22	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	52	16	24	14	3600	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	11	33	19	36	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	69	54	65	46	100	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,3	< 2	< 2	3,0	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,9	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,7	6,0	6,1	7,6	5,0	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	59	43	75	77	59	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,7	6,0	6,1	13	5,0	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	70	49	81	93	64	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,50	0,23	0,093	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,43	0,27	0,13	0,27	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,29	0,17	0,086	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,094	0,15	0,098	0,05	0,09	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	0,037	0,024	0,01	0,026	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,82	1,4	0,80	0,37	0,85	mg/kg ts.		

00227257 Prøvekommentar:
Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 517 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227261**	**862-2024-00227262**	**862-2024-00227263**	**862-2024-00227264**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 838	Mlle prøve nr. 839	Mlle prøve nr. 840	Mlle prøve nr. 841			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	75	80	85	84	%	1	15
Metaller							
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*				4,2	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	9,9	16	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,0	0,34	0,20	0,67	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	21	14	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	40	52	15	19	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	26	12	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	81	61	59	61	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter							
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,3	2,4	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,2	7,9	5,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	33	71	110	56	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	6,2	7,9	5,5	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	33	81	120	62	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser							
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,52	0,21	0,79	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,41	0,26	0,57	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,24	0,17	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,063	0,16	0,11	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	0,038	0,026	0,051	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,57	1,4	0,78	2,0	mg/kg ts.		

00227263 Prøvekommentar:

Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 518 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 19. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002272-01
Batchnr.:	EUAA59-24002272
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	19.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	18.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	18.01.2024	
Analyseperiode:	18.01.2024 - 19.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00227261**	**862-2024-00227262**	**862-2024-00227263**	**862-2024-00227264**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve	Bl. Prøve			
Prøvemærke:	Mlle prøve nr. 838	Mlle prøve nr. 839	Mlle prøve nr. 840	Mlle prøve nr. 841			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

19.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 519 af 2108

Batch: EUAN09-240502\72

Bjørnsin Nordic Waste

Kundens prøvemerkevalidator: 242509

Utdagning: dato/klokke

Modtaget på laboratoriet: 18-01-2024

Rapport (seneste rapportversjon): 19-01-2024kl09.24-VL-019027245-01

Prøvenummer:	862-2024-00227301 862-2024-00227302 862-2024-00227303 862-2024-00227304 862-2024-00227305 862-2024-00227306 862-2024-00227307 862-2024-00227308 862-2024-00227309 862-2024-00227310 862-2024-00227311 862-2024-00227312 862-2024-00227313 862-2024-00227314 862-2024-00227315 862-2024-00227316 862-2024-00227317 862-2024-00227318 862-2024-00227319 862-2024-00227320 862-2024-00227321 862-2024-00227322 862-2024-00227323 862-2024-00227324 862-2024-00227325 862-2024-00227326 862-2024-00227327 862-2024-00227328 862-2024-00227329 862-2024-00227330 862-2024-00227331 862-2024-00227332 862-2024-00227333 862-2024-00227334 862-2024-00227335 862-2024-00227336 862-2024-00227337 862-2024-00227338 862-2024-00227339 862-2024-00227340 862-2024-00227341 862-2024-00227342 862-2024-00227343 862-2024-00227344 862-2024-00227345 862-2024-00227346 862-2024-00227347 862-2024-00227348 862-2024-00227349 862-2024-00227350 862-2024-00227351 862-2024-00227352 862-2024-00227353 862-2024-00227354 862-2024-00227355 862-2024-00227356 862-2024-00227357 862-2024-00227358 862-2024-00227359 862-2024-00227360 862-2024-00227361 862-2024-00227362 862-2024-00227363 862-2024-00227364
Prøve merke:	Mina prøve nr. 776 Mina prøve nr. 777 Mina prøve nr. 780 Mina prøve nr. 781 Mina prøve nr. 782 Mina prøve nr. 783 Mina prøve nr. 784 Mina prøve nr. 785 Mina prøve nr. 786 Mina prøve nr. 787 Mina prøve nr. 788 Mina prøve nr. 789 Mina prøve nr. 790 Mina prøve nr. 791 Mina prøve nr. 792 Mina prøve nr. 793 Mina prøve nr. 794 Mina prøve nr. 795 Mina prøve nr. 796 Mina prøve nr. 797 Mina prøve nr. 798 Mina prøve nr. 799 Mina prøve nr. 800 Mina prøve nr. 801 Mina prøve nr. 802 Mina prøve nr. 803 Mina prøve nr. 804 Mina prøve nr. 805 Mina prøve nr. 806 Mina prøve nr. 807 Mina prøve nr. 808 Mina prøve nr. 809 Mina prøve nr. 810 Mina prøve nr. 811 Mina prøve nr. 812 Mina prøve nr. 813 Mina prøve nr. 814 Mina prøve nr. 815 Mina prøve nr. 816 Mina prøve nr. 817 Mina prøve nr. 818 Mina prøve nr. 819 Mina prøve nr. 820 Mina prøve nr. 821 Mina prøve nr. 822 Mina prøve nr. 823 Mina prøve nr. 824 Mina prøve nr. 825 Mina prøve nr. 826 Mina prøve nr. 827 Mina prøve nr. 828 Mina prøve nr. 829 Mina prøve nr. 830 Mina prøve nr. 831 Mina prøve nr. 832 Mina prøve nr. 833 Mina prøve nr. 834 Mina prøve nr. 835 Mina prøve nr. 836 Mina prøve nr. 837 Mina prøve nr. 838 Mina prøve nr. 839 Mina prøve nr. 840 Mina prøve nr. 841
Kunde Ref.:	EUAN09-240502\72 EUAN09-240502\72 EUAN09-240502\72

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 udfærdiget af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227201
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 778
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	8,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	67	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	42	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,65	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227202
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 779
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	270	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,74	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227203
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 780
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002272-01_asbjørs Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1234
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227204
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 781
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	130	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	85	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnavn:

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227205
Prøve mærke	MIle prøve nr. 782
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227206
Prøve mærke	MIle prøve nr. 783
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	27	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 ... 2420296

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227207
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 784
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	33	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	350	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	48	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	410	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,77	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Journalnr.: 1151

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227208
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 785
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	150	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,95	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227209
Prøve mærke	MIle prøve nr. 786
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Journalnr.: 1151

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227210
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 787
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	95	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227211
Prøve mærke	MIle prøve nr. 788
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	98	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227212
Prøve mærke	MIle prøve nr. 789
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	95	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,94	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,82	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektleder:

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227213
Prøve mærke	MIle prøve nr. 790
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	7,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	68	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227214
Prøve mærke	MIle prøve nr. 791
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	61	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	3,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 udfyldt af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227215
Prøve mærke	MIle prøve nr. 792
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227216
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 793
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227217
Prøve mærke	MIle prøve nr. 794
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	84	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227218
Prøve mærke	MIle prøve nr. 795
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnummer:

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227219
Prøve mærke	MIle prøve nr. 796
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 ... 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227220
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 797
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,68	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227221
Prøve mærke	MIle prøve nr. 798
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	98	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnummer:

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227222
Prøve mærke	MIle prøve nr. 799
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	39	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	71	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,66	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227223
Prøve mærke	MIle prøve nr. 800
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227224
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 801
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	62	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227225
Prøve mærke	MIle prøve nr. 802
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	39	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	49	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227226
Prøve mærke	MIle prøve nr. 803
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	76	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 anal Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227227
Prøve mærke	MIle prøve nr. 804
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	80	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnavn:

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227228
Prøve mærke	MIle prøve nr. 805
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,49	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	140	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	88	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227229
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 806
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,51	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	57	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	62	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	99	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	37	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,067	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnummer:

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227230
Prøve mærke	MIle prøve nr. 807
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227231
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 808
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,61	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227232
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 809
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	88	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,88	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227233
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 810
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	64	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	75	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227234
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 811
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	94	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227235
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 812
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,077	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,72	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227236
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 813
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	65	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,75	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Journalnr.: 1151

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227237
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 814
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnummer:

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227238
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 815
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 udfyldt af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for sagsnummer/lokalitetsnr

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227239
Prøve mærke	MIle prøve nr. 816
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,99	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227240
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 817
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	84	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnavn:

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227241
Prøve mærke	MIle prøve nr. 818
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,35	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227242
Prøve mærke	MIle prøve nr. 819
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	45	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227243
Prøve mærke	MIle prøve nr. 820
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	52	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,61	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227244
Prøve mærke	MIle prøve nr. 821
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 udfyldt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227245
Prøve mærke	MIle prøve nr. 822
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	40	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,85	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,79	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227246
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 823
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	94	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnr.: 1151

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227247
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 824
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	96	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	67	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnummer:

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227248
Prøve mærke	MIle prøve nr. 825
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	45	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	61	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnr.: 1151

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227249
Prøve mærke	MIle prøve nr. 826
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	67	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227250
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 827
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227251
Prøve mærke	MIle prøve nr. 828
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	41	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	44	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	54	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	5,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227252
Prøve mærke	MIle prøve nr. 829
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,95	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	5,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 udfyldt af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227253
Prøve mærke	MIle prøve nr. 830
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,73	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,65	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227254
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 831
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,36	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	7,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227255
Prøve mærke	MIle prøve nr. 832
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	52	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	83	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,56	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnr.: 1151

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227256
Prøve mærke	MIle prøve nr. 833
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,49	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	52	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 udfyldt af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for sagsnummer/lokalitetsnr

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227257
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 834
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	49	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227258
Prøve mærke	MIle prøve nr. 835
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227259
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 836
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 Projektnummer:

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227260
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 837
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	100	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	3600	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	36	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	64	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,09	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,85	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 udfyldt af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227261
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 838
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	33	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,57	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 udfyldt af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227262
Prøve mærke	MIle prøve nr. 839
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	52	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227263
Prøve mærke	MIle prøve nr. 840
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,78	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002272-01 udfyldt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 18-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002272-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002272
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	18-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	19-01-2024/AR-24-VL-01002272-01
Prøvenummer	862-2024-00227264
Prøve mærke	Mlle prøve nr. 841
Kunde Ref.:	EUAA59-24002272

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,67	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,79	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t ren og 3840 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn. (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002150-01

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.
	Tørstof	%			
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40

Jordklasse ►	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2
Prøve-nummer ►	862-2024-00215001	862-2024-00215002	862-2024-00215003	862-2024-00215004	862-2024-00215005	862-2024-00215006	862-2024-00215007	862-2024-00215008	862-2024-00215009	862-2024-00215010	862-2024-00215011	862-2024-00215012	862-2024-00215013	862-2024-00215014	862-2024-00215015	862-2024-00215016	862-2024-00215017
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 676	Mile prøve nr. 677	Mile prøve nr. 678	Mile prøve nr. 679	Mile prøve nr. 680	Mile prøve nr. 681	Mile prøve nr. 682	Mile prøve nr. 683	Mile prøve nr. 684	Mile prøve nr. 685	Mile prøve nr. 686	Mile prøve nr. 687	Mile prøve nr. 688	Mile prøve nr. 689	Mile prøve nr. 690	Mile prøve nr. 691	Mile prøve nr. 692
	75	74	82	80	76	93	89	69	77	71	83	88	78	82	79	86	79
	3,8														3,7		
	13	11	13	7,6	10	9,9	27	3,7	6,5	4,9	13	11	14	13	15	12	12
	0,20	0,15	0,32	0,17	0,45	0,14	0,20	0,060	0,15	0,095	0,31	0,18	1,2	0,35	0,37	0,29	0,20
	18	38	16	31	21	13	17	47	36	45	20	17	15	19	18	20	28
	18	23	17	30	31	14	19	71	41	36	25	14	20	24	22	24	19
	15	32	17	54	22	12	18	84	62	63	23	13	41	21	17	23	22
	65	69	51	89	67	49	63	76	89	63	72	49	78	69	93	67	66
	3,7	< 2	< 2	5,3	< 2	< 2	< 2	< 2	2,2	< 2	6,0	< 2	< 2	< 2	2,9	< 2	< 2
	6,1	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	7,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,3
	9,9	< 5	< 5	36	< 5	< 5	< 5	5,2	< 5	< 5	8,5	6,1	6,4	< 5	6,1	8,1	16
	110	48	96	150	46	71	16	82	14	40	42	81	73	73	81	96	170
	16	#	#	48	#	#	#	5,2	#	#	16	6,1	6,4	#	6,1	8,1	24
	130	48	96	210	46	71	16	88	16	40	64	87	80	73	90	100	190
	0,31	0,035	0,23	0,20	0,21	0,12	0,12	0,10	0,17	0,12	0,29	1,1	0,22	0,19	0,28	0,24	0,17
	0,32	0,036	0,35	0,25	0,23	0,13	0,14	0,11	0,18	0,13	0,28	1,1	0,30	0,19	0,33	0,29	0,17
	0,22	0,023	0,21	0,16	0,13	0,091	0,094	0,079	0,11	0,088	0,19	0,71	0,19	0,11	0,22	0,19	0,11
	0,12	0,013	0,11	0,09	0,067	0,057	0,058	0,048	0,059	0,057	0,12	0,39	0,12	0,054	0,15	0,13	0,073
	0,034	< 0,01	0,031	0,02	0,016	0,012	0,012	0,01	0,017	0,015	0,025	0,11	0,027	0,015	0,033	0,024	0,015
	1,0	0,11	0,93	0,72	0,64	0,41	0,42	0,35	0,53	0,42	0,91	3,4	0,87	0,55	1,0	0,87	0,54

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t ren og 3840 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn. (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer ▼	Prøve- mærkning ▼		Resultater ►																
Kategori 2	862-2024-00215001	Mile prøve nr. 676		75	3,8	13	0,20	18	18	15	65	3,7	6,1	9,9	110	16	130	0,31	0,32	0,22	0,12
Udenfor Kat.	862-2024-00215002	Mile prøve nr. 677		74		11	0,15	38	23	32	69	< 2	< 5	< 5	48	#	48	0,035	0,036	0,023	0,013
Kategori 1	862-2024-00215003	Mile prøve nr. 678		82		13	0,32	16	17	17	51	< 2	< 5	< 5	96	#	98	0,23	0,35	0,21	0,11
Udenfor Kat.	862-2024-00215004	Mile prøve nr. 679		80		7,6	0,17	31	30	54	83	5,3	11	36	150	48	210	0,20	0,25	0,16	0,09
Kategori 1	862-2024-00215005	Mile prøve nr. 680		76		10	0,45	21	31	22	67	< 2	< 5	< 5	46	#	46	0,21	0,23	0,13	0,067
Kategori 1	862-2024-00215006	Mile prøve nr. 681		93		9,9	0,14	13	14	12	49	< 2	< 5	< 5	71	#	71	0,12	0,13	0,091	0,057

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002149-01 — AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS — BEK nr.1452 + 554+tilføjelse — 2 — Trafikly4 — <= — > — Production

Parameter	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.
Tørstof	%			
Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20
Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400
Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5
Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000
Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000
Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30
Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000
C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25
C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40
C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55
C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300
Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-
Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300
Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3
Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40

Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1
Prøve-nummer ►	862-2024-00214901	862-2024-00214902	862-2024-00214903	862-2024-00214904	862-2024-00214905	862-2024-00214906	862-2024-00214907	862-2024-00214908	862-2024-00214909	862-2024-00214910	862-2024-00214911	862-2024-00214912	862-2024-00214913	862-2024-00214914	862-2024-00214915	862-2024-00214916	862-2024-00214917
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr: 706, Bl. prøve	Mile prøve nr: 707, Bl. prøve	Mile prøve nr: 708, Bl. prøve	Mile prøve nr: 709, Bl. prøve	Mile prøve nr: 710, Bl. prøve	Mile prøve nr: 711, Bl. prøve	Mile prøve nr: 712, Bl. prøve	Mile prøve nr: 713, Bl. prøve	Mile prøve nr: 714, Bl. prøve	Mile prøve nr: 715, Bl. prøve	Mile prøve nr: 716, Bl. prøve	Mile prøve nr: 717, Bl. prøve	Mile prøve nr: 718, Bl. prøve	Mile prøve nr: 719, Bl. prøve	Mile prøve nr: 720, Bl. prøve	Mile prøve nr: 721, Bl. prøve	Mile prøve nr: 722, Bl. prøve
	59	61	74	73	66	64	75	68	84	68	76	78	65	65	81	77	73
	18														4,6		
	4,9	6,5	14	15	19	8,0	10	10	61	22	21	15	9,1	12	10	13	13
	0,19	1,1	0,32	0,83	1,6	0,084	0,28	0,21	0,16	0,83	1,4	0,42	0,084	0,33	0,20	0,45	0,21
	85	41	28	21	57	18	41	34	15	19	18	18	53	28	15	21	21
	66	66	20	29	42	22	22	21	35	36	32	29	19	31	21	23	23
	110	55	19	34	59	55	21	27	16	37	30	18	67	33	14	15	23
	180	79	59	80	78	73	80	59	62	97	86	86	67	100	71	69	73
	< 2	< 2	< 2	4,4	< 2	< 2	< 2	< 2	3,9	4,1	4,8	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2
	< 5	< 5	< 5	7,2	< 5	6,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	6,0
	< 5	< 5	< 5	8,7	6,2	9,4	< 5	8,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	6,5	6,4	9,1
	21	15	14	63	83	69	19	110	52	34	61	73	36	44	84	85	85
	#	#	#	16	6,2	16	#	8,3	#	#	#	#	#	#	6,5	6,4	15
	21	15	14	83	89	85	19	120	55	34	61	73	36	44	90	91	100
	0,041	0,096	0,19	0,25	0,18	0,19	0,18	0,29	0,86	0,24	0,18	1,6	0,016	0,12	0,29	0,27	0,31
	0,044	0,097	0,25	0,21	0,21	0,14	0,21	0,29	0,57	0,22	0,19	1,6	0,017	0,13	0,29	0,30	0,32
	0,035	0,056	0,16	0,13	0,14	0,085	0,13	0,19	0,36	0,13	0,12	1,0	0,011	0,077	0,17	0,20	0,21
	0,018	0,038	0,091	0,067	0,086	0,048	0,075	0,12	0,21	0,066	0,063	0,60	< 0,01	0,042	0,10	0,11	0,13
	< 0,01	< 0,01	0,022	0,02	0,021	0,012	0,018	0,027	0,042	0,019	0,017	0,16	< 0,01	0,011	0,027	0,025	0,029
	0,13	0,29	0,71	0,67	0,63	0,47	0,60	0,92	2,0	0,67	0,57	4,9	0,044	0,37	0,88	0,91	1,0

Dokumentnavn: Anvisning af 3120 t ren og 3840 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn. (Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►		Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
Enhed		%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1	<=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
Kategori 2	<=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
Udenfor Kat.	>		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00214901	Mile prøve nr: 706, Bl. prøve		59	18	4,9	0,15	65	66	110	180	< 2	< 5	< 5	21	#	21	0,041	0,044	0,03	0,018
Udenfor Kat.	862-2024-00214902	Mile prøve nr: 707, Bl. prøve		61		6,5	1,1	41	66	36	79	< 2	< 5	< 5	15	#	15	0,096	0,097	0,058	0,038
Kategori 1	862-2024-00214903	Mile prøve nr: 708, Bl. prøve		74		14	0,32	21	20	19	59	< 2	< 5	< 5	14	#	14	0,19	0,25	0,15	0,091
Udenfor Kat.	862-2024-00214904	Mile prøve nr: 709, Bl. prøve		73		15	0,83	57	29	34	80	4,4	7,2	8,7	63	16	83	0,25	0,21	0,13	0,067
Udenfor Kat.	862-2024-00214905	Mile prøve nr: 710, Bl. prøve		66		19	1,6	18	42	39	78	< 2	< 5	6,2	83	6,2	89	0,18	0,21	0,14	0,086
Udenfor Kat.	862-2024-00214906	Mile prøve nr: 711, Bl. prøve		64		8,0	0,084	41	22	35	60	< 2	6,4	9,4	69	16	85	0,19	0,14	0,085	0,048

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "transport@danishstevedore.dk" <transport@danishstevedore.dk>; "mp@danishstevedore.dk" <mp@danishstevedore.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 18-01-2024 14:24
Vedrørende: Anvisning af 3120 t ren og 3840 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 3120t ren jord, repræsenteret ved prøverne:
678, 680-682, 686, 687, 689-691, 694, 699, 700, 708, 712, 720-722, 726, 728, 733, 741, 743, 744, 748, 766 og 774

OG

anvisning af 3840t lettere forurenet jord, repræsenteret ved prøverne:
676, 677, 692, 693, 695, 727, 740, 742, 747, 749-765, 767-771 og 773.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 120t PAH og 480 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002150-01 — AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS: BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.
	Tørstof	%			
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40

Jordklasse ►	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2
Prøve-nummer ►	862-2024-00215001	862-2024-00215002	862-2024-00215003	862-2024-00215004	862-2024-00215005	862-2024-00215006	862-2024-00215007	862-2024-00215008	862-2024-00215009	862-2024-00215010	862-2024-00215011	862-2024-00215012	862-2024-00215013	862-2024-00215014	862-2024-00215015	862-2024-00215016	862-2024-00215017
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 676	Mile prøve nr. 677	Mile prøve nr. 678	Mile prøve nr. 679	Mile prøve nr. 680	Mile prøve nr. 681	Mile prøve nr. 682	Mile prøve nr. 683	Mile prøve nr. 684	Mile prøve nr. 685	Mile prøve nr. 686	Mile prøve nr. 687	Mile prøve nr. 688	Mile prøve nr. 689	Mile prøve nr. 690	Mile prøve nr. 691	Mile prøve nr. 692
	75	74	82	80	76	93	89	69	77	71	83	88	78	82	79	86	79
1	3,8														3,7		
2	13	11	13	7,6	10	9,9	27	3,7	6,5	4,9	13	11	14	13	15	12	12
3	0,20	0,15	0,32	0,17	0,45	0,14	0,20	0,060	0,15	0,095	0,31	0,18	1,2	0,35	0,37	0,29	0,20
5	18	38	16	31	21	13	17	47	36	45	20	17	15	19	18	20	28
6	18	23	17	30	31	14	19	71	41	36	25	14	20	24	22	24	19
8	15	32	17	54	22	12	18	84	62	63	23	13	41	21	17	23	22
10	65	69	51	89	67	49	63	76	89	63	72	49	78	69	93	67	66
12	3,7	< 2	< 2	5,3	< 2	< 2	< 2	< 2	2,2	< 2	6,0	< 2	< 2	< 2	2,9	< 2	< 2
50	6,1	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	7,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,3
49	9,9	< 5	< 5	36	< 5	< 5	< 5	5,2	< 5	< 5	8,5	6,1	6,4	< 5	6,1	8,1	16
48	110	48	96	150	46	71	16	82	14	40	42	81	73	73	81	96	170
52	16	#	#	48	#	#	#	5,2	#	#	16	6,1	6,4	#	6,1	8,1	24
11	130	48	96	210	46	71	16	88	16	40	64	87	80	73	90	100	190
24	0,31	0,035	0,23	0,20	0,21	0,12	0,12	0,10	0,17	0,12	0,29	1,1	0,22	0,19	0,28	0,24	0,17
25	0,32	0,036	0,35	0,25	0,23	0,13	0,14	0,11	0,18	0,13	0,28	1,1	0,30	0,19	0,33	0,29	0,17
19	0,22	0,023	0,21	0,16	0,13	0,091	0,094	0,079	0,11	0,088	0,19	0,71	0,19	0,11	0,22	0,19	0,11
26	0,12	0,013	0,11	0,09	0,067	0,057	0,058	0,048	0,059	0,057	0,12	0,39	0,12	0,054	0,15	0,13	0,073
20	0,034	< 0,01	0,031	0,02	0,016	0,012	0,012	0,01	0,017	0,015	0,025	0,11	0,027	0,015	0,033	0,024	0,015
18	1,0	0,11	0,93	0,72	0,64	0,41	0,42	0,35	0,53	0,42	0,91	3,4	0,87	0,55	1,0	0,87	0,54

Dokumentnavn: Anvisning af 120t PAH og 480 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►		Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
Enhed		%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1	<=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
Kategori 2	<=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
Udenfor Kat.	>		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Kategori 2	862-2024-00215001	Mile prøve nr. 676		75	3,8	13	0,20	18	18	15	65	3,7	6,1	9,9	110	16	130	0,31	0,32	0,22	0,12
Udenfor Kat.	862-2024-00215002	Mile prøve nr. 677		74		11	0,15	38	23	32	69	< 2	< 5	< 5	48	#	48	0,035	0,036	0,023	0,013
Kategori 1	862-2024-00215003	Mile prøve nr. 678		82		13	0,32	16	17	17	51	< 2	< 5	< 5	96	#	98	0,23	0,35	0,21	0,11
Udenfor Kat.	862-2024-00215004	Mile prøve nr. 679		80		7,6	0,17	31	30	54	83	5,3	11	36	150	48	210	0,20	0,25	0,16	0,09
Kategori 1	862-2024-00215005	Mile prøve nr. 680		76		10	0,45	21	31	22	67	< 2	< 5	< 5	46	#	46	0,21	0,23	0,13	0,067
Kategori 1	862-2024-00215006	Mile prøve nr. 681		93		9,9	0,14	13	14	12	49	< 2	< 5	< 5	71	#	71	0,12	0,13	0,091	0,057

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total



	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Dokumentnavn: Anvisning af 120t PAH og 480 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00214901	Mile prøve nr: 706, Bl. prøve		59	18	4,9	0,15	65	66	110	180	< 2	< 5	< 5	21	#	21	0,041	0,044	0,03	0,018
Udenfor Kat.	862-2024-00214902	Mile prøve nr: 707, Bl. prøve		61		6,5	1,1	41	66	36	79	< 2	< 5	< 5	15	#	15	0,096	0,097	0,058	0,038
Kategori 1	862-2024-00214903	Mile prøve nr: 708, Bl. prøve		74		14	0,32	21	20	19	59	< 2	< 5	< 5	14	#	14	0,19	0,25	0,15	0,091
Udenfor Kat.	862-2024-00214904	Mile prøve nr: 709, Bl. prøve		73		15	0,83	57	29	34	80	4,4	7,2	8,7	63	16	83	0,25	0,21	0,13	0,067
Udenfor Kat.	862-2024-00214905	Mile prøve nr: 710, Bl. prøve		66		19	1,6	18	42	39	78	< 2	< 5	6,2	83	6,2	89	0,18	0,21	0,14	0,086
Udenfor Kat.	862-2024-00214906	Mile prøve nr: 711, Bl. prøve		64		8,0	0,084	41	22	35	60	< 2	6,4	9,4	69	16	85	0,19	0,14	0,085	0,048

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total



	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "Torben Vinkel" <tvin@rgsnordic.com>
Sendt dato: 18-01-2024 14:10
Vedrørende: Anvisning af 120t PAH og 480 t nikkelforurenet jord
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej Torben

Hermed anvisning på:
120 t PAH-forurenet jord - prøve 772
480 t nikkelforurenet jord - prøverne 701-703 og 706.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Jordklasse ►	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2		
AR-24-VL-01002150-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00215001	862-2024-00215002	862-2024-00215003	862-2024-00215004	862-2024-00215005	862-2024-00215006	862-2024-00215007	862-2024-00215008	862-2024-00215009	862-2024-00215010	862-2024-00215011	862-2024-00215012	862-2024-00215013	862-2024-00215014	862-2024-00215015	862-2024-00215016	862-2024-00215017
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjels 2 Trafiklys4 <= <= >	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 676	Mile prøve nr. 677	Mile prøve nr. 678	Mile prøve nr. 679	Mile prøve nr. 680	Mile prøve nr. 681	Mile prøve nr. 682	Mile prøve nr. 683	Mile prøve nr. 684	Mile prøve nr. 685	Mile prøve nr. 686	Mile prøve nr. 687	Mile prøve nr. 688	Mile prøve nr. 689	Mile prøve nr. 690	Mile prøve nr. 691	Mile prøve nr. 692

Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.																
	Tørstof	%					75	74	82	80	76	93	89	69	77	71	83	88	78	82	79	86	79
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		3,8														3,7		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		13	11	13	7,6	10	9,9	27	3,7	6,5	4,9	13	11	14	13	15	12	12
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,20	0,15	0,32	0,17	0,45	0,14	0,20	0,060	0,15	0,095	0,31	0,18	1,2	0,35	0,37	0,29	0,20
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		18	38	16	31	21	13	17	47	36	45	20	17	15	19	18	20	28
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		18	23	17	30	31	14	19	71	41	36	25	14	20	24	22	24	19
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		15	32	17	54	22	12	18	84	62	63	23	13	41	21	17	23	22
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		65	69	51	89	67	49	63	76	89	63	72	49	78	69	93	67	66
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		3,7	< 2	< 2	5,3	< 2	< 2	< 2	< 2	2,2	< 2	6,0	< 2	< 2	< 2	2,9	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		6,1	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	7,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,3
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		9,9	< 5	< 5	36	< 5	< 5	< 5	5,2	< 5	< 5	8,5	6,1	6,4	< 5	6,1	8,1	16
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		110	48	96	150	46	71	16	82	14	40	42	81	73	73	81	96	170
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		16	#	#	48	#	#	#	5,2	#	#	16	6,1	6,4	#	6,1	8,1	24
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		130	48	96	210	46	71	16	88	16	40	64	87	80	73	90	100	190
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,31	0,035	0,23	0,20	0,21	0,12	0,12	0,10	0,17	0,12	0,29	1,1	0,22	0,19	0,28	0,24	0,17
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,32	0,036	0,35	0,25	0,23	0,13	0,14	0,11	0,18	0,13	0,28	1,1	0,30	0,19	0,33	0,29	0,17
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,22	0,023	0,21	0,16	0,13	0,091	0,094	0,079	0,11	0,088	0,19	0,71	0,19	0,11	0,22	0,19	0,11
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,12	0,013	0,11	0,09	0,067	0,057	0,058	0,048	0,059	0,057	0,12	0,39	0,12	0,054	0,15	0,13	0,073
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,034	< 0,01	0,031	0,02	0,016	0,012	0,012	0,01	0,017	0,015	0,025	0,11	0,027	0,015	0,033	0,024	0,015
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40		1,0	0,11	0,93	0,72	0,64	0,41	0,42	0,35	0,53	0,42	0,91	3,4	0,87	0,55	1,0	0,87	0,54

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Kategori 2	862-2024-00215001	Mile prøve nr. 676		75	3,8	13	0,20	18	18	15	65	3,7	6,1	9,9	110	16	130	0,31	0,32	0,22	0,12
Udenfor Kat.	862-2024-00215002	Mile prøve nr. 677		74		11	0,15	38	23	32	69	< 2	< 5	< 5	48	#	48	0,035	0,036	0,023	0,013
Kategori 1	862-2024-00215003	Mile prøve nr. 678		82		13	0,32	16	17	17	51	< 2	< 5	< 5	96	#	98	0,23	0,35	0,21	0,11
Udenfor Kat.	862-2024-00215004	Mile prøve nr. 679		80		7,6	0,17	31	30	54	83	5,3	11	36	150	48	210	0,20	0,25	0,16	0,09
Kategori 1	862-2024-00215005	Mile prøve nr. 680		76		10	0,45	21	31	22	67	< 2	< 5	< 5	46	#	46	0,21	0,23	0,13	0,067
Kategori 1	862-2024-00215006	Mile prøve nr. 681		93		9,9	0,14	13	14	12	49	< 2	< 5	< 5	71	#	71	0,12	0,13	0,091	0,057

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002149-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste																			
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikhvs4	<=	>															
Production	Parameter	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.															
	Jordklasse ►		Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	
	Prøve-nummer ►		862-2024-00214901	862-2024-00214902	862-2024-00214903	862-2024-00214904	862-2024-00214905	862-2024-00214906	862-2024-00214907	862-2024-00214908	862-2024-00214909	862-2024-00214910	862-2024-00214911	862-2024-00214912	862-2024-00214913	862-2024-00214914	862-2024-00214915	862-2024-00214916	862-2024-00214917	
	Prøve-mærkning ►		Mile prøve nr: 706, Bl. prøve	Mile prøve nr: 707, Bl. prøve	Mile prøve nr: 708, Bl. prøve	Mile prøve nr: 709, Bl. prøve	Mile prøve nr: 710, Bl. prøve	Mile prøve nr: 711, Bl. prøve	Mile prøve nr: 712, Bl. prøve	Mile prøve nr: 713, Bl. prøve	Mile prøve nr: 714, Bl. prøve	Mile prøve nr: 715, Bl. prøve	Mile prøve nr: 716, Bl. prøve	Mile prøve nr: 717, Bl. prøve	Mile prøve nr: 718, Bl. prøve	Mile prøve nr: 719, Bl. prøve	Mile prøve nr: 720, Bl. prøve	Mile prøve nr: 721, Bl. prøve	Mile prøve nr: 722, Bl. prøve	
	Tørstof	%	59	61	74	73	66	64	75	68	84	68	76	78	65	65	81	77	73	
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	18											4,6			
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	4,9	6,5	14	15	19	8,0	10	10	61	22	21	15	9,1	12	10	13	13
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,15	1,1	0,32	0,83	1,6	0,084	0,28	0,21	0,16	0,83	1,4	0,42	0,084	0,33	0,20	0,45	0,21
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	85	41	28	21	57	18	34	15	28	15	18	53	28	15	15	21	21
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	66	66	20	29	42	22	22	21	35	36	32	29	19	31	21	23	23
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	110	55	19	34	39	55	21	27	16	37	30	18	67	33	14	15	23
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	180	79	59	71	80	78	60	59	62	97	86	86	67	100	71	69	73
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	< 2	< 2	< 2	4,4	< 2	< 2	< 2	< 2	3,9	4,1	4,8	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	< 5	< 5	< 5	7,2	< 5	6,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	6,0
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	< 5	< 5	< 5	8,7	6,2	9,1	< 5	8,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	6,5	6,4	9,1
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	21	15	14	63	83	69	19	110	52	34	61	73	36	44	84	85	85
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	#	#	#	16	6,2	16	#	8,3	#	#	#	#	#	#	6,5	6,4	15
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	21	15	14	83	89	85	19	120	55	38	65	73	36	44	90	91	100
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,041	0,096	0,19	0,25	0,18	0,19	0,18	0,29	0,86	0,24	0,18	1,6	0,016	0,12	0,29	0,27	0,31
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,044	0,097	0,25	0,21	0,21	0,14	0,21	0,29	0,57	0,22	0,19	1,6	0,017	0,13	0,29	0,30	0,32
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,03	0,056	0,16	0,13	0,14	0,085	0,13	0,19	0,36	0,13	0,12	1,0	0,011	0,077	0,17	0,20	0,21
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,018	0,038	0,091	0,067	0,086	0,048	0,075	0,12	0,21	0,066	0,063	0,60	< 0,01	0,042	0,10	0,11	0,13
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	< 0,01	< 0,01	0,022	0,02	0,021	0,012	0,018	0,027	0,042	0,019	0,017	0,16	< 0,01	0,011	0,027	0,025	0,029
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40	0,13	0,29	0,71	0,67	0,63	0,47	0,60	0,92	2,0	0,67	0,57	4,9	0,044	0,37	0,88	0,91	1,0

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00214901	Mile prøve nr: 706, Bl. prøve		59	18	4,9	0,15	65	66	110	180	< 2	< 5	< 5	21	#	21	0,041	0,044	0,03	0,018
Udenfor Kat.	862-2024-00214902	Mile prøve nr: 707, Bl. prøve		61		6,5	1,1	41	66	36	79	< 2	< 5	< 5	15	#	15	0,096	0,097	0,058	0,038
Kategori 1	862-2024-00214903	Mile prøve nr: 708, Bl. prøve		74		14	0,32	21	20	19	59	< 2	< 5	< 5	14	#	14	0,19	0,25	0,15	0,091
Udenfor Kat.	862-2024-00214904	Mile prøve nr: 709, Bl. prøve		73		15	0,83	57	29	34	80	4,4	7,2	8,7	63	16	83	0,25	0,21	0,13	0,067
Udenfor Kat.	862-2024-00214905	Mile prøve nr: 710, Bl. prøve		66		19	1,6	18	42	39	78	< 2	< 5	6,2	83	6,2	89	0,18	0,21	0,14	0,086
Udenfor Kat.	862-2024-00214906	Mile prøve nr: 711, Bl. prøve		64		8,0	0,084	41	22	35	60	< 2	6,4	9,4	69	16	85	0,19	0,14	0,085	0,048

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "csm@silkeborgforsyning.dk" <csm@silkeborgforsyning.dk>; "Steffan Vaaben" <sva@silkeborgforsyning.dk>
Sendt dato: 18-01-2024 13:46
Vedrørende: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 2520t jord, repræsenteret ved prøverne:

679, 683-685, 696-698, 704-705, 723-725, 729-732, 745, 746 og 775-777.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2
AR-24-VL-01002150-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00215001	862-2024-00215002	862-2024-00215003	862-2024-00215004	862-2024-00215005	862-2024-00215006	862-2024-00215007	862-2024-00215008	862-2024-00215009	862-2024-00215010	862-2024-00215011	862-2024-00215012	862-2024-00215013	862-2024-00215014	862-2024-00215015	862-2024-00215016	862-2024-00215017	
AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 676	Mile prøve nr. 677	Mile prøve nr. 678	Mile prøve nr. 679	Mile prøve nr. 680	Mile prøve nr. 681	Mile prøve nr. 682	Mile prøve nr. 683	Mile prøve nr. 684	Mile prøve nr. 685	Mile prøve nr. 686	Mile prøve nr. 687	Mile prøve nr. 688	Mile prøve nr. 689	Mile prøve nr. 690	Mile prøve nr. 691	Mile prøve nr. 692	
ELIMS																			
BEK nr.1452 + 554+tilføjels	2 Trafiklys4 <=	<=	>																
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**														
	Tørstof	%				75	74	82	80	76	93	89	69	77	71	83	88	78	82	79	86	79
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	3,8														3,7		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	13	11	13	7,6	10	9,9	27	3,7	6,5	4,9	13	11	14	13	15	12	12
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,20	0,15	0,32	0,17	0,45	0,14	0,20	0,060	0,15	0,095	0,31	0,18	1,2	0,35	0,37	0,29	0,20
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	18	38	16	31	21	13	17	47	36	45	20	17	15	19	18	20	28
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	18	23	17	30	31	14	19	71	41	36	25	14	20	24	22	24	19
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	15	32	17	54	22	12	18	84	62	63	23	13	41	21	17	23	22
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	65	69	51	89	67	49	63	76	85	63	72	49	78	69	93	67	66
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	3,7	< 2	< 2	5,3	< 2	< 2	< 2	< 2	2,2	< 2	6,0	< 2	< 2	< 2	2,9	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	6,1	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	7,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,3
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	9,9	< 5	< 5	36	< 5	< 5	< 5	5,2	< 5	< 5	8,5	6,1	6,4	< 5	6,1	8,1	16
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	110	48	96	150	46	71	16	82	14	40	42	81	73	73	81	96	170
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	16	#	#	48	#	#	#	5,2	#	#	16	6,1	6,4	#	6,1	8,1	24
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	130	48	96	210	46	71	16	88	16	40	64	87	80	73	90	100	190
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,31	0,035	0,23	0,20	0,21	0,12	0,12	0,10	0,17	0,12	0,29	1,1	0,22	0,19	0,28	0,24	0,17
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,32	0,036	0,35	0,25	0,23	0,13	0,14	0,11	0,18	0,13	0,28	1,1	0,30	0,19	0,33	0,29	0,17
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,22	0,023	0,21	0,16	0,13	0,091	0,094	0,079	0,11	0,088	0,19	0,71	0,19	0,11	0,22	0,19	0,11
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,12	0,013	0,11	0,09	0,067	0,057	0,058	0,048	0,059	0,057	0,12	0,39	0,12	0,054	0,15	0,13	0,073
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,034	< 0,01	0,031	0,02	0,016	0,012	0,012	0,01	0,017	0,015	0,025	0,11	0,027	0,015	0,033	0,024	0,015
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40	1,0	0,11	0,93	0,72	0,64	0,41	0,42	0,35	0,53	0,42	0,91	3,4	0,87	0,55	1,0	0,87	0,54

Dokumentnavn: Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer ▼	Prøve- mærkning ▼		Resultater ►																
Kategori 2	862-2024-00215001	Mile prøve nr. 676		75	3,8	13	0,20	18	18	15	65	3,7	6,1	9,9	110	16	130	0,31	0,32	0,22	0,12
Udenfor Kat.	862-2024-00215002	Mile prøve nr. 677		74		11	0,15	38	23	32	69	< 2	< 5	< 5	48	#	48	0,035	0,036	0,023	0,013
Kategori 1	862-2024-00215003	Mile prøve nr. 678		82		13	0,32	16	17	17	51	< 2	< 5	< 5	96	#	98	0,23	0,35	0,21	0,11
Udenfor Kat.	862-2024-00215004	Mile prøve nr. 679		80		7,6	0,17	31	30	54	83	5,3	11	36	150	48	210	0,20	0,25	0,16	0,09
Kategori 1	862-2024-00215005	Mile prøve nr. 680		76		10	0,45	21	31	22	67	< 2	< 5	< 5	46	#	46	0,21	0,23	0,13	0,067
Kategori 1	862-2024-00215006	Mile prøve nr. 681		93		9,9	0,14	13	14	12	49	< 2	< 5	< 5	71	#	71	0,12	0,13	0,091	0,057

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fratægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Dokumentnavn: Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00214901	Mile prøve nr: 706, Bl. prøve		59	18	4,9	0,15	65	66	110	180	< 2	< 5	< 5	21	#	21	0,041	0,044	0,03	0,018
Udenfor Kat.	862-2024-00214902	Mile prøve nr: 707, Bl. prøve		61		6,5	1,1	41	66	36	79	< 2	< 5	< 5	15	#	15	0,096	0,097	0,058	0,038
Kategori 1	862-2024-00214903	Mile prøve nr: 708, Bl. prøve		74		14	0,32	21	20	19	59	< 2	< 5	< 5	14	#	14	0,19	0,25	0,15	0,091
Udenfor Kat.	862-2024-00214904	Mile prøve nr: 709, Bl. prøve		73		15	0,83	57	29	34	80	4,4	7,2	8,7	63	16	83	0,25	0,21	0,13	0,067
Udenfor Kat.	862-2024-00214905	Mile prøve nr: 710, Bl. prøve		66		19	1,6	18	42	39	78	< 2	< 5	6,2	83	6,2	89	0,18	0,21	0,14	0,086
Udenfor Kat.	862-2024-00214906	Mile prøve nr: 711, Bl. prøve		64		8,0	0,084	41	22	35	60	< 2	6,4	9,4	69	16	85	0,19	0,14	0,085	0,048

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "cl@gn-as.dk" <cl@gn-as.dk>
Cc: "goso@vesthimmerland.dk" <goso@vesthimmerland.dk>
Sendt dato: 18-01-2024 13:28
Vedrørende: Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej Claus

Hermed anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup, repræsenteret ved prøverne: 688, 707, 709-711, 713-719 og 734-739.

De forventer at køre i morgen.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 18-01-2024 11:40
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01002149-01.pdf, EUAA59-0124002149-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01002149-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002149

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00214901	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 706	
862-2024-00214902	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 707	
862-2024-00214903	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 708	
862-2024-00214904	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 709	
862-2024-00214905	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 710	
862-2024-00214906	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 711	
862-2024-00214907	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 712	
862-2024-00214908	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 713	
862-2024-00214909	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 714	
862-2024-00214910	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 715	
862-2024-00214911	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 716	
862-2024-00214912	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 717	
862-2024-00214913	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 718	
862-2024-00214914	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 719	
862-2024-00214915	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 720	
862-2024-00214916	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 721	
862-2024-00214917	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 722	
862-2024-00214918	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 723	
862-2024-00214919	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 724	
862-2024-00214920	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 725	
862-2024-00214921	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 726	
862-2024-00214922	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 727	
862-2024-00214923	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 728	
862-2024-00214924	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 729	

BATCH: EUAA59-24002149		
862-2024-00214925 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 730
862-2024-00214926 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 731
862-2024-00214927 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 732
862-2024-00214928 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 733
862-2024-00214929 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 734
862-2024-00214930 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 735
862-2024-00214931 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 736
862-2024-00214932 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 737
862-2024-00214933 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 738
862-2024-00214934 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 739
862-2024-00214935 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 740
862-2024-00214936 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 741
862-2024-00214937 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 742
862-2024-00214938 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 743
862-2024-00214939 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 744
862-2024-00214940 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 745
862-2024-00214941 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 746
862-2024-00214942 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 747
862-2024-00214943 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 748
862-2024-00214944 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 749
862-2024-00214945 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 750
862-2024-00214946 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 751
862-2024-00214947 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 752
862-2024-00214948 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 753
862-2024-00214949 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 754
862-2024-00214950 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 755
862-2024-00214951 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 756
862-2024-00214952 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 757
862-2024-00214953 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 758
862-2024-00214954 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 759
862-2024-00214955 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 760
862-2024-00214956 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 761
862-2024-00214957 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 762
862-2024-00214958 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 763
862-2024-00214959 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 764
862-2024-00214960 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 765
862-2024-00214961 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 766
862-2024-00214962 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 767
862-2024-00214963 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 768
862-2024-00214964 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 769
862-2024-00214965 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 770
862-2024-00214966 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 771

BATCH: EUAA59-24002149		
862-2024-00214967 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 772
862-2024-00214968 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 773
862-2024-00214969 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 774
862-2024-00214970 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 775
862-2024-00214971 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 776
862-2024-00214972 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 777

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002149-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste					**Jordklasse ►**	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1
						Prøve-nummer ►	862-2024-00214901	862-2024-00214902	862-2024-00214903	862-2024-00214904	862-2024-00214905	862-2024-00214906	862-2024-00214907	862-2024-00214908	862-2024-00214909	862-2024-00214910	862-2024-00214911	862-2024-00214912	862-2024-00214913	862-2024-00214914	862-2024-00214915	862-2024-00214916	862-2024-00214917
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikbys4	<=	>	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr: 706, Bl. prøve	Mile prøve nr: 707, Bl. prøve	Mile prøve nr: 708, Bl. prøve	Mile prøve nr: 709, Bl. prøve	Mile prøve nr: 710, Bl. prøve	Mile prøve nr: 711, Bl. prøve	Mile prøve nr: 712, Bl. prøve	Mile prøve nr: 713, Bl. prøve	Mile prøve nr: 714, Bl. prøve	Mile prøve nr: 715, Bl. prøve	Mile prøve nr: 716, Bl. prøve	Mile prøve nr: 717, Bl. prøve	Mile prøve nr: 718, Bl. prøve	Mile prøve nr: 719, Bl. prøve	Mile prøve nr: 720, Bl. prøve	Mile prøve nr: 721, Bl. prøve	Mile prøve nr: 722, Bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																		
	Tørstof	%					59	61	74	73	66	64	75	68	84	68	76	78	65	65	81	77	73
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		18														4,6		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		4,9	6,5	14	15	19	8,0	10	10	61	22	21	15	9,1	12	10	13	13
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,15	1,1	0,32	0,83	1,6	0,084	0,28	0,21	0,16	0,83	1,4	0,42	0,084	0,33	0,20	0,45	0,21
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		85	41	28	21	97	18	31	34	15	19	19	18	53	28	15	21	21
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		66	66	20	29	42	22	22	21	35	36	32	29	19	31	21	23	23
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		110	55	19	34	39	55	21	27	16	37	30	18	67	33	14	15	23
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		180	79	59	71	80	78	60	59	62	97	86	86	67	100	71	69	73
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		< 2	< 2	< 2	4,4	< 2	< 2	< 2	< 2	3,9	4,1	4,8	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		< 5	< 5	< 5	7,2	< 5	6,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	6,0
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		< 5	< 5	< 5	8,7	6,2	9,4	< 5	8,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	6,5	6,4	9,1
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		21	15	14	63	83	69	19	110	52	34	61	73	36	44	84	85	85
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		#	#	#	16	6,2	16	#	8,3	#	#	#	#	#	#	6,5	6,4	15
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		21	15	14	83	89	85	19	120	55	38	65	73	36	44	90	91	100
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,041	0,096	0,19	0,25	0,18	0,19	0,18	0,29	0,86	0,24	0,18	1,6	0,016	0,12	0,29	0,27	0,31
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,044	0,097	0,25	0,21	0,21	0,14	0,21	0,29	0,57	0,22	0,19	1,6	0,017	0,13	0,29	0,30	0,32
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,03	0,056	0,16	0,13	0,14	0,085	0,13	0,19	0,36	0,13	0,12	1,0	0,011	0,077	0,17	0,20	0,21
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,018	0,038	0,091	0,067	0,086	0,048	0,075	0,12	0,21	0,066	0,063	0,60	< 0,01	0,042	0,10	0,11	0,13
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		< 0,01	< 0,01	0,022	0,02	0,021	0,012	0,018	0,027	0,042	0,019	0,017	0,16	< 0,01	0,011	0,027	0,025	0,029
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		0,13	0,29	0,71	0,67	0,63	0,47	0,60	0,92	2,0	0,67	0,57	4,9	0,044	0,37	0,88	0,91	1,0

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00214901	Mile prøve nr: 706, Bl. prøve		59	18	4,9	0,15	65	66	110	180	< 2	< 5	< 5	21	#	21	0,041	0,044	0,03	0,018
Udenfor Kat.	862-2024-00214902	Mile prøve nr: 707, Bl. prøve		61		6,5	1,1	41	66	36	79	< 2	< 5	< 5	15	#	15	0,096	0,097	0,058	0,038
Kategori 1	862-2024-00214903	Mile prøve nr: 708, Bl. prøve		74		14	0,32	21	20	19	59	< 2	< 5	< 5	14	#	14	0,19	0,25	0,15	0,091
Udenfor Kat.	862-2024-00214904	Mile prøve nr: 709, Bl. prøve		73		15	0,83	57	29	34	80	4,4	7,2	8,7	63	16	83	0,25	0,21	0,13	0,067
Udenfor Kat.	862-2024-00214905	Mile prøve nr: 710, Bl. prøve		66		19	1,6	18	42	39	78	< 2	< 5	6,2	83	6,2	89	0,18	0,21	0,14	0,086
Udenfor Kat.	862-2024-00214906	Mile prøve nr: 711, Bl. prøve		64		8,0	0,084	41	22	35	60	< 2	6,4	9,4	69	16	85	0,19	0,14	0,085	0,048

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214901**	**862-2024-00214902**	**862-2024-00214903**	**862-2024-00214904**	**862-2024-00214905**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 706	Mile prøve nr: 707	Mile prøve nr: 708	Mile prøve nr: 709	Mile prøve nr: 710			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	59	61	74	73	66	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,9	6,5	14	15	19	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	1,1	0,32	0,83	1,6	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	41	21	57	18	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	66	66	20	29	42	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	110	36	19	34	39	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	180	79	59	80	78	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	4,4	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	7,2	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	8,7	6,2	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	21	15	14	63	83	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	16	6,2	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	21	15	14	83	89	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,096	0,19	0,25	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,044	0,097	0,25	0,21	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,03	0,058	0,15	0,13	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,018	0,038	0,091	0,067	0,086	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	< 0,01	0,022	0,02	0,021	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,29	0,71	0,67	0,63	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 700 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214906**	**862-2024-00214907**	**862-2024-00214908**	**862-2024-00214909**	**862-2024-00214910**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 711	Mile prøve nr: 712	Mile prøve nr: 713	Mile prøve nr: 714	Mile prøve nr: 715			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	64	75	68	84	68	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,0	10	10	61	22	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,084	0,28	0,21	0,16	0,83	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	41	18	34	15	29	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	22	21	35	36	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	21	27	16	37	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	60	59	62	97	86	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	3,9	4,1	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,4	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,4	< 5	8,3	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	69	19	110	52	34	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	#	8,3	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	85	19	120	55	38	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,18	0,29	0,86	0,24	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,21	0,29	0,57	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,085	0,12	0,19	0,36	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,048	0,075	0,12	0,21	0,066	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	0,018	0,027	0,042	0,019	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,47	0,60	0,92	2,0	0,67	mg/kg ts.		

00214908 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 701 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214911**	**862-2024-00214912**	**862-2024-00214913**	**862-2024-00214914**	**862-2024-00214915**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 716	Mile prøve nr: 717	Mile prøve nr: 718	Mile prøve nr: 719	Mile prøve nr: 720			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	78	65	65	81	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					4,0	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	15	9,1	12	10	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,4	0,42	0,084	0,33	0,20	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	18	53	28	15	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	32	29	19	31	21	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	32	18	37	33	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	73	86	67	100	71	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,8	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	6,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	61	73	36	44	84	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	6,5	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	65	73	36	44	90	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	1,6	0,016	0,12	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	1,6	0,017	0,13	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	1,0	0,011	0,072	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,063	0,60	< 0,01	0,042	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,017	0,16	< 0,01	0,011	0,027	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,57	4,9	0,044	0,37	0,88	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 702 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214916**	**862-2024-00214917**	**862-2024-00214918**	**862-2024-00214919**	**862-2024-00214920**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 721	Mile prøve nr: 722	Mile prøve nr: 723	Mile prøve nr: 724	Mile prøve nr: 725			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	77	73	68	75	79	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	13	32	27	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,46	0,21	0,79	2,4	0,67	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	21	27	39	17	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	23	32	42	15	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	23	34	50	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	69	73	90	90	51	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,2	2,3	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,0	5,9	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,4	9,1	7,1	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	85	85	97	54	41	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,4	15	13	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	91	100	110	54	41	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,31	0,15	0,28	0,072	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	0,32	0,14	0,20	0,086	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,21	0,089	0,13	0,057	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,13	0,045	0,071	0,035	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	0,029	0,013	0,016	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,91	1,0	0,43	0,69	0,25	mg/kg ts.		

00214917 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00214918 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 703 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214921**	**862-2024-00214922**	**862-2024-00214923**	**862-2024-00214924**	**862-2024-00214925**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 726	Mile prøve nr: 727	Mile prøve nr: 728	Mile prøve nr: 729	Mile prøve nr: 730			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	81	74	73	75	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	53	18	12	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,25	0,37	0,60	0,21	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	17	22	22	19	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	68	36	37	21	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	19	24	20	20	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	120	74	63	59	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	5,4	3,3	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,7	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	7,7	5,9	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	76	56	41	36	55	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	13	5,9	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	82	69	52	39	55	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,36	0,71	0,30	0,70	0,93	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,33	0,72	0,23	0,55	0,59	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,46	0,15	0,34	0,37	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,091	0,24	0,074	0,18	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,026	0,059	0,022	0,044	0,045	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,0	2,2	0,78	1,8	2,1	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 704 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214926**	**862-2024-00214927**	**862-2024-00214928**	**862-2024-00214929**	**862-2024-00214930**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 731	Mile prøve nr: 732	Mile prøve nr: 733	Mile prøve nr: 734	Mile prøve nr: 735			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	73	78	74	83	83	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	15	14	18	23	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,41	0,20	0,46	0,18	0,15	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	15	26	16	15	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	32	17	41	36	26	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	12	29	14	13	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	57	120	65	71	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,7	3,4	3,4	5,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,2	< 5	20	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,7	9,0	7,4	68	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	40	75	170	52	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,7	15	7,4	88	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	59	86	260	58	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	4,2	0,20	1,1	0,69	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	2,2	0,18	0,75	0,60	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	1,3	0,11	0,50	0,42	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,58	0,059	0,30	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,15	0,017	0,061	0,057	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,0	8,4	0,57	2,8	2,0	mg/kg ts.		

00214926 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214929 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 705 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214931**	**862-2024-00214932**	**862-2024-00214933**	**862-2024-00214934**	**862-2024-00214935**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 736	Mile prøve nr: 737	Mile prøve nr: 738	Mile prøve nr: 739	Mile prøve nr: 740			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	66	61	85	84	89	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	110	9,0	26	14	20	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	1,7	0,20	0,19	0,23	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	37	17	17	17	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	82	26	19	27	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	38	12	14	18	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	81	86	80	250	73	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,0	5,9	5,8	2,7	3,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,6	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	6,5	6,0	7,5	9,0	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	82	69	130	58	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	6,5	6,0	7,5	9,0	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	94	81	140	70	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,33	0,42	1,7	0,64	1,1	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,33	0,38	1,4	0,62	0,93	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,25	0,94	0,40	0,64	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,15	0,52	0,24	0,33	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,03	0,04	0,11	0,062	0,072	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,0	1,2	4,7	2,0	3,1	mg/kg ts.		

00214931 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214934 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 706 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214936**	**862-2024-00214937**	**862-2024-00214938**	**862-2024-00214939**	**862-2024-00214940**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 741	Mile prøve nr: 742	Mile prøve nr: 743	Mile prøve nr: 744	Mile prøve nr: 745			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	79	82	80	83	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	11	15	22	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,19	0,15	0,34	0,10	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	27	17	22	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	40	45	24	30	14	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	39	15	26	10	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	85	67	57	65	45	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,0	< 2	5,4	4,1	3,5	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	6,4	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,3	< 5	< 5	< 5	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	92	15	38	41	140	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,3	#	#	#	18	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	15	43	45	160	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	1,1	0,35	0,21	0,73	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,84	0,42	0,22	0,55	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,60	0,26	0,13	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,34	0,16	0,076	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,036	0,076	0,041	0,021	0,051	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	3,0	1,2	0,66	1,9	mg/kg ts.		

00214936 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214940 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 707 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214941**	**862-2024-00214942**	**862-2024-00214943**	**862-2024-00214944**	**862-2024-00214945**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 746	Mile prøve nr: 747	Mile prøve nr: 748	Mile prøve nr: 749	Mile prøve nr: 750			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	81	87	84	82	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					2,2	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	16	20	18	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,13	0,21	0,21	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	20	22	19	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	31	36	17	20	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	17	20	14	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	88	66	140	62	61	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,4	2,4	2,5	3,2	3,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,8	< 5	< 5	< 5	15	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,9	9,3	7,2	11	25	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	140	95	130	250	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	9,3	7,2	11	40	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	150	100	150	300	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	0,34	0,56	0,42	0,71	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,47	0,31	0,43	0,37	0,75	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,19	0,27	0,22	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,11	0,15	0,11	0,24	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,045	0,028	0,037	0,03	0,063	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	0,97	1,4	1,2	2,2	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 708 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214941**	**862-2024-00214942**	**862-2024-00214943**	**862-2024-00214944**	**862-2024-00214945**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 746	Mile prøve nr: 747	Mile prøve nr: 748	Mile prøve nr: 749	Mile prøve nr: 750			

00214941 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214942 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214943 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214944 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214945 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 709 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214946**	**862-2024-00214947**	**862-2024-00214948**	**862-2024-00214949**	**862-2024-00214950**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 751	Mile prøve nr: 752	Mile prøve nr: 753	Mile prøve nr: 754	Mile prøve nr: 755			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	79	82	84	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,6	6,5	13	62	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,085	0,074	0,14	0,053	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,7	13	18	11	15	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	20	15	20	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,0	11	14	7,9	15	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	39	33	59	43	60	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,6	4,0	3,4	2,6	7,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,9	7,2	7,0	< 5	9,6	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	14	13	6,6	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	190	130	82	87	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	21	20	6,6	22	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	210	150	91	120	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,056	1,5	0,57	0,52	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,049	1,3	0,57	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,03	0,81	0,35	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,019	0,35	0,21	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,029	< 0,01	0,097	0,055	0,042	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	0,15	4,0	1,8	1,5	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 710 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214946**	**862-2024-00214947**	**862-2024-00214948**	**862-2024-00214949**	**862-2024-00214950**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 751	Mile prøve nr: 752	Mile prøve nr: 753	Mile prøve nr: 754	Mile prøve nr: 755			

00214946 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214947 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00214948 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00214950 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 711 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214951**	**862-2024-00214952**	**862-2024-00214953**	**862-2024-00214954**	**862-2024-00214955**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 756	Mile prøve nr: 757	Mile prøve nr: 758	Mile prøve nr: 759	Mile prøve nr: 760			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	88	82	86	83	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,2	22	20	14	19	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,13	0,12	0,14	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	15	18	14	22	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	19	24	19	27	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	13	17	13	18	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	66	79	59	86	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,2	9,1	2,6	5,3	2,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,3	9,2	< 5	11	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	13	9,0	12	8,8	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	140	150	72	98	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	22	9,0	23	8,8	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	160	170	160	100	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,45	0,59	0,70	0,62	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,43	0,62	0,67	0,48	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,27	0,41	0,41	0,31	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,15	0,21	0,22	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,039	0,035	0,059	0,056	0,042	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	1,3	1,9	2,1	1,6	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 712 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214951**	**862-2024-00214952**	**862-2024-00214953**	**862-2024-00214954**	**862-2024-00214955**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 756	Mile prøve nr: 757	Mile prøve nr: 758	Mile prøve nr: 759	Mile prøve nr: 760			

00214951 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214952 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214953 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214954 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214955 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 713 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214956**	**862-2024-00214957**	**862-2024-00214958**	**862-2024-00214959**	**862-2024-00214960**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 761	Mile prøve nr: 762	Mile prøve nr: 763	Mile prøve nr: 764	Mile prøve nr: 765			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	88	83	87	82	76	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	14	18	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,14	0,16	0,15	0,21	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	13	11	15	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	19	17	20	19	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	14	10	11	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	64	61	60	63	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,2	3,8	3,7	2,9	3,4	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,9	6,6	6,9	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,2	9,6	9,7	9,7	8,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	78	120	82	99	130	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	16	17	9,7	8,5	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	97	140	100	110	140	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,91	0,49	1,1	0,51	0,84	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,68	0,49	0,72	0,46	0,69	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,30	0,48	0,29	0,43	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,17	0,24	0,16	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,051	0,045	0,058	0,042	0,057	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,3	1,5	2,6	1,5	2,2	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 714 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214956**	**862-2024-00214957**	**862-2024-00214958**	**862-2024-00214959**	**862-2024-00214960**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 761	Mile prøve nr: 762	Mile prøve nr: 763	Mile prøve nr: 764	Mile prøve nr: 765			

00214957 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214958 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214959 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214960 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 715 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214961**	**862-2024-00214962**	**862-2024-00214963**	**862-2024-00214964**	**862-2024-00214965**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 766	Mile prøve nr: 767	Mile prøve nr: 768	Mile prøve nr: 769	Mile prøve nr: 770			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	88	83	82	83	85	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	19	18	17	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,16	0,13	0,13	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	14	13	14	8,8	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	17	20	18	13	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	10	12	13	8,3	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	60	57	81	49	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	2,1	4,1	3,3	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,7	< 5	< 5	< 5	5,5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	8,0	12	11	14	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	75	110	140	110	280	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	18	8,0	12	11	20	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	99	120	160	120	300	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	0,41	0,58	0,44	0,43	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,47	0,41	0,62	0,44	0,50	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	0,26	0,41	0,26	0,31	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,14	0,21	0,14	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,047	0,037	0,05	0,036	0,045	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	1,2	1,9	1,3	1,5	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 716 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214961**	**862-2024-00214962**	**862-2024-00214963**	**862-2024-00214964**	**862-2024-00214965**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 766	Mile prøve nr: 767	Mile prøve nr: 768	Mile prøve nr: 769	Mile prøve nr: 770			

00214962 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214963 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214964 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00214965 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 717 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214966**	**862-2024-00214967**	**862-2024-00214968**	**862-2024-00214969**	**862-2024-00214970**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 771	Mile prøve nr: 772	Mile prøve nr: 773	Mile prøve nr: 774	Mile prøve nr: 775			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	87	83	87	81	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	14	14	14	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,12	0,18	0,12	0,15	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	16	14	14	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	19	17	22	21	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	13	14	15	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	83	56	65	60	62	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,0	2,8	2,7	3,0	3,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,4	5,5	5,3	< 5	8,0	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,2	12	9,8	< 5	15	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	120	110	70	160	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	18	15	#	23	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	140	130	73	190	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	18	0,54	0,66	0,44	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	9,1	0,54	0,46	0,42	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,82	6,3	0,34	0,32	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	2,4	0,19	0,16	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,64	0,052	0,034	0,034	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	4,0	36	1,7	1,6	1,3	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 718 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214966**	**862-2024-00214967**	**862-2024-00214968**	**862-2024-00214969**	**862-2024-00214970**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 771	Mile prøve nr: 772	Mile prøve nr: 773	Mile prøve nr: 774	Mile prøve nr: 775			

00214966 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214967 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214968 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00214970 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 719 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214971**	**862-2024-00214972**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 776	Mile prøve nr: 777			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	79	%	1	15
Metaller					
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	18	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,23	0,15	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	42	25	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	81	87	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter					
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,5	5,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	20	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	32	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	230	300	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	52	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	250	360	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser					
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,79	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,65	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,098	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,05	0,029	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,1	1,1	mg/kg ts.		

00214971 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00214972 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 720 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002149-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002149-01
Batchnr.:	EUAA59-24002149
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	17.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00214971**	**862-2024-00214972**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 776	Mile prøve nr: 777			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

18.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 721 af 2108

Sida 1 av 1 - Open Knowledge Workspace - Open Knowledge Workspace - Open Knowledge Workspace

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214901
Prøve mærke	Mile prøve nr: 706
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	59	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	4,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	65	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	66	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	110	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	180	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,13	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214902
Prøve mærke	Mile prøve nr: 707
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	66	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	36	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,29	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214903
Prøve mærke	Mile prøve nr: 708
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,71	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214904
Prøve mærke	Mile prøve nr: 709
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,83	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	57	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	83	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,67	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214905
Prøve mærke	Mile prøve nr: 710
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	39	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	89	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214906
Prøve mærke	Mile prøve nr: 711
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,084	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	85	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,47	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214907
Prøve mærke	Mile prøve nr: 712
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214908
Prøve mærke	Mile prøve nr: 713
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214909
Prøve mærke	Mile prøve nr: 714
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	61	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	97	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	52	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,86	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214910
Prøve mærke	Mile prøve nr: 715
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,83	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	86	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	34	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	38	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,67	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214911
Prøve mærke	Mile prøve nr: 716
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	65	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,57	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214912
Prøve mærke	Mile prøve nr: 717
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,42	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	86	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	73	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214913
Prøve mærke	Mile prøve nr: 718
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,084	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	53	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	36	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	36	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,044	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214914
Prøve mærke	Mile prøve nr: 719
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,33	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	44	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	44	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214915
Prøve mærke	Mile prøve nr: 720
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	84	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	90	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,88	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214916
Prøve mærke	Mile prøve nr: 721
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	85	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,91	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214917
Prøve mærke	Mile prøve nr: 722
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	85	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214918
Prøve mærke	Mile prøve nr: 723
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,79	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,43	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214919
Prøve mærke	Mile prøve nr: 724
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	50	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	54	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,69	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: ... Journalnr: ...

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214920
Prøve mærke	Mile prøve nr: 725
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,67	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	41	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	41	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,25	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214921
Prøve mærke	Mile prøve nr: 726
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214922
Prøve mærke	Mile prøve nr: 727
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	53	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	68	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	69	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,72	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214923
Prøve mærke	Mile prøve nr: 728
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	41	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,78	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214924
Prøve mærke	Mile prøve nr: 729
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	36	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	39	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214925
Prøve mærke	Mile prøve nr: 730
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	55	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,93	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214926
Prøve mærke	Mile prøve nr: 731
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,41	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214927
Prøve mærke	Mile prøve nr: 732
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	40	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	59	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	4,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	2,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214928
Prøve mærke	Mile prøve nr: 733
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	29	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,57	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214929
Prøve mærke	Mile prøve nr: 734
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	68	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	88	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	260	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,75	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,061	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214930
Prøve mærke	Mile prøve nr: 735
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	52	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	58	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214931
Prøve mærke	Mile prøve nr: 736
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	110	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214932
Prøve mærke	Mile prøve nr: 737
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,7	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	82	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	86	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	94	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214933
Prøve mærke	Mile prøve nr: 738
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,94	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214934
Prøve mærke	Mile prøve nr: 739
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	250	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: ... Journalnr: ...

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214935
Prøve mærke	Mile prøve nr: 740
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	58	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,93	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214936
Prøve mærke	Mile prøve nr: 741
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	92	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214937
Prøve mærke	Mile prøve nr: 742
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	39	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,84	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214938
Prøve mærke	Mile prøve nr: 743
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	38	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214939
Prøve mærke	Mile prøve nr: 744
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	41	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,66	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214940
Prøve mærke	Mile prøve nr: 745
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	45	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,73	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214941
Prøve mærke	Mile prøve nr: 746
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	9,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214942
Prøve mærke	Mile prøve nr: 747
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,97	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214943
Prøve mærke	Mile prøve nr: 748
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	140	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	95	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214944
Prøve mærke	Mile prøve nr: 749
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214945
Prøve mærke	Mile prøve nr: 750
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	25	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	250	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	40	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	300	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,75	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214946
Prøve mærke	Mile prøve nr: 751
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,085	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	39	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	8,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214947
Prøve mærke	Mile prøve nr: 752
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,074	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	33	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	190	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,15	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214948
Prøve mærke	Mile prøve nr: 753
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,81	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214949
Prøve mærke	Mile prøve nr: 754
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	62	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,053	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	7,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214950
Prøve mærke	Mile prøve nr: 755
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	7,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214951
Prøve mærke	Mile prøve nr: 756
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214952
Prøve mærke	Mile prøve nr: 757
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	9,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214953
Prøve mærke	Mile prøve nr: 758
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214954
Prøve mærke	Mile prøve nr: 759
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	72	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214955
Prøve mærke	Mile prøve nr: 760
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	86	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	98	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214956
Prøve mærke	Mile prøve nr: 761
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	78	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	97	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,91	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,68	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214957
Prøve mærke	Mile prøve nr: 762
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214958
Prøve mærke	Mile prøve nr: 763
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,72	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214959
Prøve mærke	Mile prøve nr: 764
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214960
Prøve mærke	Mile prøve nr: 765
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,84	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: ... Journalnr: ...

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214961
Prøve mærke	Mile prøve nr: 766
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	99	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for miljøprøven: ...

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214962
Prøve mærke	Mile prøve nr: 767
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214963
Prøve mærke	Mile prøve nr: 768
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214964
Prøve mærke	Mile prøve nr: 769
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214965
Prøve mærke	Mile prøve nr: 770
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	280	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	300	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214966
Prøve mærke	Mile prøve nr: 771
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,82	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214967
Prøve mærke	Mile prøve nr: 772
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	9,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	6,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	2,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	36	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: ... Journalnr: ...

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214968
Prøve mærke	Mile prøve nr: 773
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214969
Prøve mærke	Mile prøve nr: 774
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	70	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	73	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,66	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214970
Prøve mærke	Mile prøve nr: 775
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: ... Journalnr: ...

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214971
Prøve mærke	Mile prøve nr: 776
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	230	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,79	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,65	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002149-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002149-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002149
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002149-01
Prøvenummer	862-2024-00214972
Prøve mærke	Mile prøve nr: 777
Kunde Ref.:	EUAA59-24002149

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	87	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	32	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	300	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	360	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 18-01-2024 11:34
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01002150-01.pdf, EUAA59-24002150_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124002150-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01002150-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002150

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00215001	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 676	
862-2024-00215002	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 677	
862-2024-00215003	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 678	
862-2024-00215004	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 679	
862-2024-00215005	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 680	
862-2024-00215006	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 681	
862-2024-00215007	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 682	
862-2024-00215008	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 683	
862-2024-00215009	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 684	
862-2024-00215010	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 685	
862-2024-00215011	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 686	
862-2024-00215012	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 687	
862-2024-00215013	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 688	
862-2024-00215014	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 689	
862-2024-00215015	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 690	
862-2024-00215016	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 691	
862-2024-00215017	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 692	
862-2024-00215018	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 693	
862-2024-00215019	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 694	
862-2024-00215020	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 695	
862-2024-00215021	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 696	
862-2024-00215022	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 697	
862-2024-00215023	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 698	
862-2024-00215024	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 699	

BATCH: EUAA59-24002150		
862-2024-00215025 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 700
862-2024-00215026 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 701
862-2024-00215027 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 702
862-2024-00215028 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 703
862-2024-00215029 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 704
862-2024-00215030 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 705

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215002
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 677
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	48	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	48	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, AR-24-VL-01002150-01-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215003
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 678
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	96	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	96	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-01-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215004
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 679
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,3	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	36	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	48	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	210	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00215005-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215005
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 680
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	46	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	46	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215006
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 681
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	71	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215007
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 682
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	16	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	16	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215008
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 683
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,2	mg / kg ts.
C20-C35	82	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	88	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215009
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 684
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	14	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	16	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-18-01-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215010
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 685
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	40	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	40	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-01-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215011
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 686
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,0	mg / kg ts.
C10-C15	7,3	mg / kg ts.
C15-C20	8,5	mg / kg ts.
C20-C35	42	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	64	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215012
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 687
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,1	mg / kg ts.
C20-C35	81	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-18-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215014
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 689
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	73	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215015
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 690
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,1	mg / kg ts.
C20-C35	81	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	90	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215016
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 691
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,1	mg / kg ts.
C20-C35	96	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215017
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 692
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	8,3	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215018
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 693
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,1	mg / kg ts.
C10-C15	8,2	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	23	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215019
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 694
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,0	mg / kg ts.
C20-C35	98	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215020
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 695
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,0	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-21-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215021
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 696
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	6,3	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-01-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215022
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 697
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	9,3	mg / kg ts.
C10-C15	9,6	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215023
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 698
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	7,2	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215024
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 699
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,6	mg / kg ts.
C20-C35	81	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215025
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 700
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,5	mg / kg ts.
C10-C15	6,2	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	47	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	67	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-18-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215026
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 701
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	16	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	16	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.18-01-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215028
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 703
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	42	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	45	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002150_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00215029-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002150
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002150-1

Prøve ID: 862-2024-00215029
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 704
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,4	mg / kg ts.
C20-C35	80	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	88	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002150-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Jordklasse ►	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2		
AR-24-VL-01002150-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00215001	862-2024-00215002	862-2024-00215003	862-2024-00215004	862-2024-00215005	862-2024-00215006	862-2024-00215007	862-2024-00215008	862-2024-00215009	862-2024-00215010	862-2024-00215011	862-2024-00215012	862-2024-00215013	862-2024-00215014	862-2024-00215015	862-2024-00215016	862-2024-00215017
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjels 2 Trafiklys4 <=	<=	>	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 676	Mile prøve nr. 677	Mile prøve nr. 678	Mile prøve nr. 679	Mile prøve nr. 680	Mile prøve nr. 681	Mile prøve nr. 682	Mile prøve nr. 683	Mile prøve nr. 684	Mile prøve nr. 685	Mile prøve nr. 686	Mile prøve nr. 687	Mile prøve nr. 688	Mile prøve nr. 689	Mile prøve nr. 690	Mile prøve nr. 691	Mile prøve nr. 692

Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.																	
	Tørstof	%					75	74	82	80	76	93	89	69	77	71	83	88	78	82	79	86	79
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		3,8														3,7		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		13	11	13	7,6	10	9,9	27	3,7	6,5	4,9	13	11	14	13	15	12	12
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,20	0,15	0,32	0,17	0,45	0,14	0,20	0,060	0,15	0,095	0,31	0,18	1,2	0,35	0,37	0,29	0,20
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		18	38	16	31	21	13	17	47	36	45	20	17	15	19	18	20	28
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		18	23	17	30	31	14	19	71	41	36	25	14	20	24	22	24	19
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		15	32	17	54	22	12	18	84	62	63	23	13	41	21	17	23	22
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		65	69	51	89	67	49	63	76	89	63	72	49	78	69	93	67	66
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		3,7	< 2	< 2	5,3	< 2	< 2	< 2	< 2	2,2	< 2	6,0	< 2	< 2	< 2	2,9	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		6,1	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	7,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,3
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		9,9	< 5	< 5	36	< 5	< 5	< 5	5,2	< 5	< 5	8,5	6,1	6,4	< 5	6,1	8,1	16
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		110	48	96	150	46	71	16	82	14	40	42	81	73	73	81	96	170
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		16	#	#	48	#	#	#	5,2	#	#	16	6,1	6,4	#	6,1	8,1	24
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		130	48	96	210	46	71	16	88	16	40	64	87	80	73	90	100	190
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,31	0,035	0,23	0,20	0,21	0,12	0,12	0,10	0,17	0,12	0,29	1,1	0,22	0,19	0,28	0,24	0,17
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,32	0,036	0,35	0,25	0,23	0,13	0,14	0,11	0,18	0,13	0,28	1,1	0,30	0,19	0,33	0,29	0,17
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,22	0,023	0,21	0,16	0,13	0,091	0,094	0,079	0,11	0,088	0,19	0,71	0,19	0,11	0,22	0,19	0,11
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,12	0,013	0,11	0,09	0,067	0,057	0,058	0,048	0,059	0,057	0,12	0,39	0,12	0,054	0,15	0,13	0,073
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,034	< 0,01	0,031	0,02	0,016	0,012	0,012	0,01	0,017	0,015	0,025	0,11	0,027	0,015	0,033	0,024	0,015
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40		1,0	0,11	0,93	0,72	0,64	0,41	0,42	0,35	0,53	0,42	0,91	3,4	0,87	0,55	1,0	0,87	0,54

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002150-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer ▼	Prøve- mærkning ▼		Resultater ►																
Kategori 2	862-2024-00215001	Mile prøve nr. 676		75	3,8	13	0,20	18	18	15	65	3,7	6,1	9,9	110	16	130	0,31	0,32	0,22	0,12
Udenfor Kat.	862-2024-00215002	Mile prøve nr. 677		74		11	0,15	38	23	32	69	< 2	< 5	< 5	48	#	48	0,035	0,036	0,023	0,013
Kategori 1	862-2024-00215003	Mile prøve nr. 678		82		13	0,32	16	17	17	51	< 2	< 5	< 5	96	#	98	0,23	0,35	0,21	0,11
Udenfor Kat.	862-2024-00215004	Mile prøve nr. 679		80		7,6	0,17	31	30	54	83	5,3	11	36	150	48	210	0,20	0,25	0,16	0,09
Kategori 1	862-2024-00215005	Mile prøve nr. 680		76		10	0,45	21	31	22	67	< 2	< 5	< 5	46	#	46	0,21	0,23	0,13	0,067
Kategori 1	862-2024-00215006	Mile prøve nr. 681		93		9,9	0,14	13	14	12	49	< 2	< 5	< 5	71	#	71	0,12	0,13	0,091	0,057

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002150-01
Batchnr.:	EUAA59-24002150
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00215001**	**862-2024-00215002**	**862-2024-00215003**	**862-2024-00215004**	**862-2024-00215005**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 676	Mile prøve nr. 677	Mile prøve nr. 678	Mile prøve nr. 679	Mile prøve nr. 680			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	75	74	82	80	76	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,8					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	13	7,6	10	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,20	0,15	0,32	0,17	0,45	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	38	16	31	21	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	23	17	30	31	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	32	17	54	22	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	69	51	83	67	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,7	< 2	< 2	5,3	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,1	< 5	< 5	11	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,9	< 5	< 5	36	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	48	96	150	46	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	#	#	48	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	48	96	210	46	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,035	0,23	0,20	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,036	0,35	0,25	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,023	0,21	0,16	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,013	0,11	0,09	0,067	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,034	< 0,01	0,031	0,02	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,0	0,11	0,93	0,72	0,64	mg/kg ts.		

00215001 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00215004 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 835 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002150-01
Batchnr.:	EUAA59-24002150
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00215006**	**862-2024-00215007**	**862-2024-00215008**	**862-2024-00215009**	**862-2024-00215010**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 681	Mile prøve nr. 682	Mile prøve nr. 683	Mile prøve nr. 684	Mile prøve nr. 685			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	93	89	69	77	71	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,9	27	3,7	6,5	4,9	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,20	0,060	0,15	0,095	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	17	47	36	45	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	19	71	41	36	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	18	84	62	63	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	49	53	76	85	63	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	2,2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	5,2	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	71	16	82	14	40	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	5,2	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	71	16	88	16	40	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,12	0,10	0,17	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,14	0,11	0,18	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,091	0,094	0,079	0,11	0,088	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,057	0,058	0,048	0,059	0,057	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	0,012	0,01	0,017	0,015	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,42	0,35	0,53	0,42	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 836 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002150-01
Batchnr.:	EUAA59-24002150
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00215011**	**862-2024-00215012**	**862-2024-00215013**	**862-2024-00215014**	**862-2024-00215015**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 686	Mile prøve nr. 687	Mile prøve nr. 688	Mile prøve nr. 689	Mile prøve nr. 690			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	88	78	82	79	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					3,7	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	14	13	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,31	0,18	1,2	0,35	0,37	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	17	15	19	18	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	14	20	24	22	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	13	41	21	17	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	72	49	78	69	93	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,0	< 2	< 2	< 2	2,9	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,5	6,1	6,4	< 5	6,1	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	42	81	73	73	81	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	6,1	6,4	#	6,1	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	64	87	80	73	90	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	1,1	0,22	0,19	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	1,1	0,30	0,19	0,33	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,71	0,19	0,11	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,39	0,12	0,054	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	0,11	0,027	0,015	0,033	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,91	3,4	0,87	0,55	1,0	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 837 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002150-01
Batchnr.:	EUAA59-24002150
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00215016**	**862-2024-00215017**	**862-2024-00215018**	**862-2024-00215019**	**862-2024-00215020**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 691	Mile prøve nr. 692	Mile prøve nr. 693	Mile prøve nr. 694	Mile prøve nr. 695			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	86	79	74	82	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	10	14	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,29	0,20	0,16	0,29	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	28	41	17	22	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	19	23	22	23	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	22	31	17	26	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	67	66	70	66	61	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,1	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,3	8,2	< 5	7,0	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,1	16	15	7,0	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	96	170	140	98	130	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,1	24	23	7,0	19	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	190	160	100	150	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,17	0,072	0,31	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,17	0,081	0,38	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,11	0,051	0,23	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,073	0,034	0,14	0,089	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,015	< 0,01	0,034	0,021	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,87	0,54	0,24	1,1	0,75	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 838 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002150-01
Batchnr.:	EUAA59-24002150
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00215016**	**862-2024-00215017**	**862-2024-00215018**	**862-2024-00215019**	**862-2024-00215020**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 691	Mile prøve nr. 692	Mile prøve nr. 693	Mile prøve nr. 694	Mile prøve nr. 695			

00215016 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00215017 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00215018 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00215019 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00215020 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 839 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002150-01
Batchnr.:	EUAA59-24002150
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00215021**	**862-2024-00215022**	**862-2024-00215023**	**862-2024-00215024**	**862-2024-00215025**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 696	Mile prøve nr. 697	Mile prøve nr. 698	Mile prøve nr. 699	Mile prøve nr. 700			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	65	82	73	80	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,6	9,4	9,7	17	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,12	0,19	0,14	0,44	0,31	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	41	39	53	20	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	41	39	37	21	18	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	54	23	18	16	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	78	85	65	62	56	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,2	9,3	3,6	< 2	5,5	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,3	9,6	7,2	< 5	6,2	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,6	13	11	6,6	7,9	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	120	120	81	47	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	15	22	19	6,6	14	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	160	150	87	67	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,17	0,32	0,45	0,67	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,18	0,42	0,47	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,094	0,12	0,28	0,29	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,053	0,065	0,17	0,18	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,015	0,016	0,046	0,046	0,041	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,47	0,54	1,2	1,4	1,6	mg/kg ts.		

00215021 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00215022 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00215023 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 840 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002150-01
Batchnr.:	EUAA59-24002150
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00215026**	**862-2024-00215027**	**862-2024-00215028**	**862-2024-00215029**	**862-2024-00215030**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 701	Mile prøve nr. 702	Mile prøve nr. 703	Mile prøve nr. 704	Mile prøve nr. 705			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	59	62	56	69	76	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,4	6,1	5,4	1,5	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,34	0,13	0,12	0,14	0,42	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	60	64	62	46	25	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	58	65	42	20	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	98	110	110	83	17	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	160	170	110	54	64	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,3	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	8,4	6,4	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	35	42	80	65	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	8,4	6,4	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	35	45	88	71	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,44	0,17	0,055	0,50	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	0,42	0,18	0,076	0,60	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,26	0,12	0,051	0,38	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,13	0,067	0,033	0,24	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,037	0,015	< 0,01	0,061	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	1,3	0,55	0,21	1,8	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 841 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002150-01
Batchnr.:	EUAA59-24002150
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	17.01.2024	
Analyseperiode:	17.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00215026**	**862-2024-00215027**	**862-2024-00215028**	**862-2024-00215029**	**862-2024-00215030**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 701	Mile prøve nr. 702	Mile prøve nr. 703	Mile prøve nr. 704	Mile prøve nr. 705			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

18.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 842 af 2108

Dokumentet er elektronisk signeret af Mads Peters Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.pdf)

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01

Prøvenummer	862-2024-00215001	862-2024-00215002	862-2024-00215003	862-2024-00215004	862-2024-00215005	862-2024-00215006	862-2024-00215007	862-2024-00215008	862-2024-00215009	862-2024-00215010	862-2024-00215011	862-2024-00215012	862-2024-00215013	862-2024-00215014	862-2024-00215015	862-2024-00215016	862-2024-00215017	862-2024-00215018	862-2024-00215019	862-2024-00215020	862-2024-00215021	862-2024-00215022	862-2024-00215023	862-2024-00215024	862-2024-00215025	862-2024-00215026	862-2024-00215027	862-2024-00215028	862-2024-00215029	862-2024-00215030
Prøve mærke	Mile prøve nr. 676	Mile prøve nr. 677	Mile prøve nr. 678	Mile prøve nr. 679	Mile prøve nr. 680	Mile prøve nr. 681	Mile prøve nr. 682	Mile prøve nr. 683	Mile prøve nr. 684	Mile prøve nr. 685	Mile prøve nr. 686	Mile prøve nr. 687	Mile prøve nr. 688	Mile prøve nr. 689	Mile prøve nr. 690	Mile prøve nr. 691	Mile prøve nr. 692	Mile prøve nr. 693	Mile prøve nr. 694	Mile prøve nr. 695	Mile prøve nr. 696	Mile prøve nr. 697	Mile prøve nr. 698	Mile prøve nr. 699	Mile prøve nr. 700	Mile prøve nr. 701	Mile prøve nr. 702	Mile prøve nr. 703	Mile prøve nr. 704	Mile prøve nr. 705
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150	EUAA59-24002150

Komponent	Enhed	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
Tørstof	%	75	74	82	80	76	93	89	69	77	71	83	88	78	82	79	86	79	74	82	84	68	65	82	73	80	59	62	56	69	76
Arsen (As)	mg/kg ts.	3,8														3,7															
Bly (Pb)	mg/kg ts.	13	11	13	7,6	10	9,9	27	3,7	6,5	4,9	13	11	14	13	15	12	12	10	14	11	6,6	9,4	9,7	17	14	4,4	6,1	5,4	1,5	14
Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,2	0,15	0,32	0,17	0,45	0,14	0,2	0,06	0,15	0,095	0,31	0,18	1,2	0,35	0,37	0,29	0,2	0,16	0,29	0,24	0,12	0,19	0,14	0,44	0,31	0,34	0,13	0,12	0,14	0,42
Chrom (Cr)	mg/kg ts.	18	38	16	31	21	13	17	47	36	45	20	17	15	19	18	20	28	41	17	22	41	39	53	20	16	60	64	62	46	25
Kobber (Cu)	mg/kg ts.	18	23	17	30	31	14	19	71	41	36	25	14	20	24	22	24	19	23	22	23	41	39	37	21	18	59	58	65	42	20
Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	15	32	17	54	22	12	18	84	62	63	23	13	41	21	17	23	22	31	17	26	59	54	23	18	16	98	110	110	83	17
Zink (Zn)	mg/kg ts.	65	69	51	83	67	49	53	76	85	63	72	49	78	69	93	67	66	70	66	61	78	85	65	82	56	160	170	110	54	64
C6H6-C10	mg/kg ts.	3,7	< 2	< 2	5,3	< 2	< 2	< 2	< 2	2,2	< 2	6	< 2	< 2	< 2	2,9	< 2	< 2	2,1	< 2	< 2	3,2	9,3	3,6	< 2	5,5	< 2	< 2	2,3	< 2	< 2
C10-C15	mg/kg ts.	6,1	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	7,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,2	< 5	7	6,3	9,6	7,2	< 5	6,2	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
C15-C20	mg/kg ts.	9,9	< 5	< 5	36	< 5	< 5	< 5	5,2	< 5	< 5	8,5	6,1	6,4	< 5	6,1	8,1	16	15	7	12	8,6	13	11	6,6	7,9	< 5	< 5	< 5	8,4	6,4
C20-C35	mg/kg ts.	110	48	96	150	46	71	16	82	14	40	42	81	73	73	81	96	170	140	98	130	110	120	120	81	47	16	35	42	80	65
Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	16	#	#	48	#	#	#	5,2	#	#	16	6,1	6,4	#	6,1	8,1	24	23	7	19	15	22	19	6,6	14	#	#	#	8,4	6,4
Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	130	48	96	210	46	71	16	88	16	40	64	87	80	73	90	100	190	160	100	150	120	160	150	87	67	16	35	45	88	71
Fluoranthen	mg/kg ts.	0,31	0,035	0,23	0,2	0,21	0,12	0,12	0,1	0,17	0,12	0,29	1,1	0,22	0,19	0,28	0,24	0,17	0,072	0,31	0,21	0,16	0,17	0,32	0,45	0,67	< 0,01	0,44	0,17	0,055	0,5
Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	0,32	0,036	0,35	0,25	0,23	0,13	0,14	0,11	0,18	0,13	0,28	1,1	0,3	0,19	0,33	0,29	0,17	0,081	0,38	0,26	0,15	0,18	0,42	0,47	0,46	0,012	0,42	0,18	0,076	0,6
Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,22	0,023	0,21	0,16	0,13	0,091	0,094	0,079	0,11	0,088	0,19	0,71	0,19	0,11	0,22	0,19	0,11	0,051	0,23	0,16	0,094	0,12	0,28	0,29	0,3	< 0,01	0,26	0,12	0,051	0,38
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	0,12	0,013	0,11	0,09	0,067	0,057	0,058	0,048	0,059	0,057	0,12	0,39	0,12	0,054	0,15	0,13	0,073	0,034	0,14	0,089	0,053	0,065	0,17	0,18	0,16	< 0,01	0,13	0,067	0,033	0,24
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,034	< 0,01	0,031	0,02	0,016	0,012	0,012	0,01	0,017	0,015	0,025	0,11	0,027	0,015	0,033	0,024	0,015	< 0,01	0,034	0,021	0,015	0,016	0,046	0,046	0,041	< 0,01	0,037	0,015	< 0,01	0,061
Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	1	0,11	0,93	0,72	0,64	0,41	0,42	0,35	0,53	0,42	0,91	3,4	0,87	0,55	1	0,87	0,54	0,24	1,1	0,75	0,47	0,54	1,2	1,4	1,6	0,012	1,3	0,55	0,21	1,8

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002150-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215001
Prøve mærke	Mile prøve nr. 676
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215002
Prøve mærke	Mile prøve nr. 677
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	48	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	48	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,11	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215003
Prøve mærke	Mile prøve nr. 678
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	96	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	96	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,93	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215004
Prøve mærke	Mile prøve nr. 679
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	54	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	36	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	48	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,09	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,72	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215005
Prøve mærke	Mile prøve nr. 680
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,45	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	46	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,64	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215006
Prøve mærke	Mile prøve nr. 681
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	93	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	71	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,41	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215007
Prøve mærke	Mile prøve nr. 682
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,42	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitets nr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215008
Prøve mærke	Mile prøve nr. 683
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,06	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	71	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	84	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	88	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,35	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215009
Prøve mærke	Mile prøve nr. 684
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	62	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,53	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215010
Prøve mærke	Mile prøve nr. 685
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,095	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	63	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	40	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	40	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,42	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215011
Prøve mærke	Mile prøve nr. 686
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	42	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	64	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,91	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215012
Prøve mærke	Mile prøve nr. 687
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: ... Journalnr: ...

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215013
Prøve mærke	Mile prøve nr. 688
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	41	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,87	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215014
Prøve mærke	Mile prøve nr. 689
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,35	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	73	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215015
Prøve mærke	Mile prøve nr. 690
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	93	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	90	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215016
Prøve mærke	Mile prøve nr. 691
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	96	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,87	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215017
Prøve mærke	Mile prøve nr. 692
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,54	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitets nr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215018
Prøve mærke	Mile prøve nr. 693
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,081	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,24	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215019
Prøve mærke	Mile prøve nr. 694
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	98	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215020
Prøve mærke	Mile prøve nr. 695
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,75	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215021
Prøve mærke	Mile prøve nr. 696
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	59	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,47	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215022
Prøve mærke	Mile prøve nr. 697
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	54	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	9,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,54	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215023
Prøve mærke	Mile prøve nr. 698
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	53	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215024
Prøve mærke	Mile prøve nr. 699
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,44	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215025
Prøve mærke	Mile prøve nr. 700
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	47	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	67	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215026
Prøve mærke	Mile prøve nr. 701
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	59	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	60	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	59	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	98	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	160	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,012	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215027
Prøve mærke	Mile prøve nr. 702
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	64	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	58	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	110	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	170	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	35	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	35	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215028
Prøve mærke	Mile prøve nr. 703
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	56	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	62	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	65	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	110	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	42	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215029
Prøve mærke	Mile prøve nr. 704
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	1,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	83	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	80	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	88	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,21	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002150-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 17-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002150-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002150
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	17-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01002150-01
Prøvenummer	862-2024-00215030
Prøve mærke	Mile prøve nr. 705
Kunde Ref.:	EUAA59-24002150

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,42	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	71	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,061	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 18-01-2024 08:38
Vedrørende: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01001970-02.pdf, EUAA59-24001970_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124001970-02.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01001970-02.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24001970

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00197001	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 580	
862-2024-00197002	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 581	
862-2024-00197003	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 582	
862-2024-00197004	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 583	
862-2024-00197005	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 584	
862-2024-00197006	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 585	
862-2024-00197007	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 586	
862-2024-00197008	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 587	
862-2024-00197009	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 588	
862-2024-00197010	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 589	
862-2024-00197011	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 590	
862-2024-00197012	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 591	
862-2024-00197013	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 592	
862-2024-00197014	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 593	
862-2024-00197015	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 594	
862-2024-00197016	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 595	
862-2024-00197017	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 596	
862-2024-00197018	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 597	
862-2024-00197019	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 598	
862-2024-00197020	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 599	
862-2024-00197021	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 600	
862-2024-00197022	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 601	
862-2024-00197023	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 602	
862-2024-00197024	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 603	

BATCH: EUAA59-24001970		
862-2024-00197025 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 604
862-2024-00197026 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 605
862-2024-00197027 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 621
862-2024-00197028 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 622
862-2024-00197029 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 623
862-2024-00197030 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 624
862-2024-00197031 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 625
862-2024-00197032 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 626
862-2024-00197033 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 627
862-2024-00197034 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 628
862-2024-00197035 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 629
862-2024-00197036 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 630
862-2024-00197037 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 631
862-2024-00197038 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 632
862-2024-00197039 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 633
862-2024-00197040 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 634
862-2024-00197041 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 635
862-2024-00197042 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 636
862-2024-00197043 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 637
862-2024-00197044 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 638
862-2024-00197045 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 639
862-2024-00197046 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 640
862-2024-00197047 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 641
862-2024-00197048 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 642
862-2024-00197049 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 643
862-2024-00197050 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 644
862-2024-00197051 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 645
862-2024-00197052 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 646
862-2024-00197053 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 647
862-2024-00197054 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 648
862-2024-00197055 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 649
862-2024-00197056 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 650
862-2024-00197057 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 651
862-2024-00197058 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 652
862-2024-00197059 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 653
862-2024-00197060 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 654
862-2024-00197061 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 655
862-2024-00197062 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 656
862-2024-00197063 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 657
862-2024-00197064 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 658
862-2024-00197065 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 659
862-2024-00197066 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 660

BATCH: EUAA59-24001970		
862-2024-00197067 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 661
862-2024-00197068 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 662
862-2024-00197069 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 663
862-2024-00197070 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 664
862-2024-00197071 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 665
862-2024-00197072 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 666
862-2024-00197073 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 667
862-2024-00197074 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 668
862-2024-00197075 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 669
862-2024-00197076 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 670
862-2024-00197077 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 671
862-2024-00197078 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 672
862-2024-00197079 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 673
862-2024-00197080 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 674
862-2024-00197081 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 675

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Marianne Sofie Vestergaard
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197001
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 580
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197002
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 581
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	69	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	71	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096-DK-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197003
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 582
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Kommentarer
- Grundet nødvendig omprøvning er prøven neddelt af laboratoriet til REFLAB 1 ekstraktion, dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197005-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197005
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 584
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,9	mg / kg ts.
C10-C15	8,4	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	35	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: [illegible]-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197006
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 585
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	24	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	24	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197008-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197008
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 587
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	31	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	31	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197009-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197009
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 588
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	30	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	32	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197010
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 589
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	30	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	33	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197011
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 590
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	51	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	66	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197012-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197012
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 591
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	12	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	12	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197014
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 593
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	31	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	31	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197015
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 594
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	91	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197016-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197016
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 595
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197017
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 596
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	56	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096-Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197020
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 599
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	23	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	23	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197021
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 600
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	20	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	20	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197023
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 602
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197024-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197024
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 603
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	19	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	19	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: AR-24-VL-01001970-01-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197025
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 604
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	36	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	36	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197026
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 605
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	9,1	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	9,1	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197027
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 621
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	23	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	23	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197028-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197028
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 622
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197029-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197029
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 623
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	26	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	26	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197030
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 624
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,2	mg / kg ts.
C20-C35	47	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	52	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197031
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 625
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,5	mg / kg ts.
C20-C35	65	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	74	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197032-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197032
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 626
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	39	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	39	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197033-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197033
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 627
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	5,4	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	86	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197034
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 628
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	30	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	33	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197035
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 629
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	40	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	40	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197036
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 630
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,0	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	8,3	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197037-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197037
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 631
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,6	mg / kg ts.
C20-C35	54	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	63	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197039
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 633
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	81	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	92	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197040
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 634
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	29	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	29	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197041
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 635
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,8	mg / kg ts.
C20-C35	41	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	47	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197042-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197042
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 636
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197043-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197043
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 637
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	37	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	37	mg / kg ts.

Kommentarer
- Grundet nødvendig omprøvning er prøven neddelt af laboratoriet til REFLAB 1 ekstraktion, dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197044
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 638
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	46	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	46	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197046
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 640
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197047
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 641
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	22	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	22	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197048
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 642
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,7	mg / kg ts.
C10-C15	8,5	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197049-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197049
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 643
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	24	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	26	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197050
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 644
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	5,8	mg / kg ts.
C20-C35	52	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	12	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	64	mg / kg ts.

Kommentarer
- Grundet nødvendig omprøvning er prøven neddelt af laboratoriet til REFLAB 1 ekstraktion, dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197051
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 645
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	17	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	17	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197052-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197052
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 646
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	54	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	54	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197053-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197053
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 647
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	61	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	61	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197055-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197055
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 649
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	30	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	30	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197057
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 651
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,9	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	220	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	240	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197058
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 652
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197059
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 653
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	5,1	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	5,1	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197060
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 654
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	43	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	46	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197062
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 656
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,1	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197063
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 657
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,1	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197064-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197064
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 658
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	22	mg / kg ts.
C20-C35	210	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	33	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	250	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197065
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 659
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	5,7	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197067
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 661
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,4	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	96	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197068
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 662
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,3	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197069-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197069
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 663
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,5	mg / kg ts.
C10-C15	9,2	mg / kg ts.
C15-C20	18	mg / kg ts.
C20-C35	260	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	27	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	300	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197070-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197070
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 664
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,3	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197071
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 665
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	6,7	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197072
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 666
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,9	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	19	mg / kg ts.
C20-C35	210	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	31	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	250	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197074
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 668
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,6	mg / kg ts.
C20-C35	99	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197075-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197075
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 669
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	28	mg / kg ts.
C15-C20	17	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	45	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	220	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 80°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197076-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197076
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 670
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,9	mg / kg ts.
C10-C15	8,6	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	180	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	210	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197077
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 671
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,4	mg / kg ts.
C10-C15	9,2	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	180	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197078-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197078
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 672
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,4	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	180	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	210	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197079-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197079
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 673
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,8	mg / kg ts.
C10-C15	12	mg / kg ts.
C15-C20	21	mg / kg ts.
C20-C35	260	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	33	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	290	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2402096, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197080
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 674
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	13	mg / kg ts.
C15-C20	23	mg / kg ts.
C20-C35	320	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	37	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	360	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-24001970_Kromato
Hører til sagsnummer: 2024-00197081-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 18-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001970
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001970-1

Prøve ID: 862-2024-00197081
Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 675
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	19	mg / kg ts.
C15-C20	27	mg / kg ts.
C20-C35	290	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	45	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	340	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-0124001970-02_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001970-02	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste																				
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjels	2	Trafiklys4	<=	<=	>															
Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.																
	Tørstof	%																			
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20																
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400																
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5																
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000																
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000																
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30																
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000																
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25																
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40																
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55																
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300																
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-																
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300																
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-																
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-																
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3																
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-																
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3																
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40																

Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.
Prøve-nummer ►	862-2024-00197001	862-2024-00197002	862-2024-00197003	862-2024-00197004	862-2024-00197005	862-2024-00197006	862-2024-00197007	862-2024-00197008	862-2024-00197009	862-2024-00197010	862-2024-00197011	862-2024-00197012	862-2024-00197013	862-2024-00197014	862-2024-00197015	862-2024-00197016	862-2024-00197017
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 582	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595	Mile prøve nr. 596
73	80	66	77	67	76	66	82	63	58	85	78	81	71	71	79	83
7,5														9,6		
8,1	8,7	4,7	11	4,2	9,8	8,3	12	9,4	8,8	9,5	11	16	3,9	8,0	7,1	10
0,20	0,20	0,19	0,28	0,11	0,46	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	0,25
35	24	37	30	30	35	29	15	11	43	20	28	14	35	30	30	25
39	24	43	38	32	43	32	17	11	44	23	31	23	32	28	31	34
51	32	57	55	46	52	42	14	7,6	69	24	43	14	45	38	42	35
70	50	70	79	47	80	70	50	37	79	56	62	60	46	53	54	71
< 2	2,0	< 2	< 2	4,9	< 2	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	< 2
< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
< 5	< 5	< 5	< 5	14	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
< 5	69	< 5	35	35	24	23	31	30	30	51	12	49	31	91	120	56
#	#	#	#	22	#	#	#	#	#	11	#	#	#	#	#	#
#	71	#	35	62	24	23	31	32	33	66	12	52	31	91	120	56
0,15	0,19	0,17	0,029	0,011	0,12	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	0,28
0,16	0,19	0,13	0,034	0,014	0,12	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	0,31
0,11	0,12	0,08	0,021	< 0,01	0,079	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	0,096	0,17	0,099	0,055	0,087	0,20
0,063	0,075	0,049	0,012	< 0,01	0,046	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	0,11
0,017	0,019	0,013	< 0,01	< 0,01	0,012	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	0,025
0,51	0,60	0,44	0,096	0,025	0,38	0,58	0,84	0,21	0,19	14	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	0,92

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-0124001970-02_0.pdf)

Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24

Registreringsdato: 18. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►		Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
Enhed		%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1	<=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
Kategori 2	<=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
Udenfor Kat.	>		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00197001	Mile prøve nr. 580		73	7,5	8,1	0,20	35	39	51	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,15	0,16	0,11	0,063
Udenfor Kat.	862-2024-00197002	Mile prøve nr. 581		80		8,7	0,20	24	24	32	50	2,0	< 5	< 5	69	#	71	0,19	0,19	0,12	0,075
Udenfor Kat.	862-2024-00197003	Mile prøve nr. 582		66		4,7	0,19	37	43	57	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,17	0,13	0,08	0,049
Udenfor Kat.	862-2024-00197004	Mile prøve nr. 583		77		11	0,28	30	38	55	76	< 2	< 5	< 5	35	#	35	0,029	0,034	0,021	0,012
Udenfor Kat.	862-2024-00197005	Mile prøve nr. 584		67		4,2	0,11	30	32	46	47	4,9	8,4	14	35	22	62	0,011	0,014	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00197006	Mile prøve nr. 585		76		9,8	0,46	35	43	52	90	< 2	< 5	< 5	24	#	24	0,12	0,12	0,079	0,046

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197001**	**862-2024-00197002**	**862-2024-00197003**	**862-2024-00197004**	**862-2024-00197005**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 582	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	73	80	66	77	67	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,5					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,1	8,7	4,7	11	4,2	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,20	0,20	0,19	0,28	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	24	37	30	30	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	39	24	43	38	32	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	51	32	57	55	46	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	70	50	70	76	47	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,0	< 2	< 2	4,9	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	14	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	69	< 5	35	35	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	22	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	71	#	35	62	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,19	0,17	0,029	0,011	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,19	0,13	0,034	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,12	0,08	0,021	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,063	0,075	0,049	0,012	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,017	0,019	0,013	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	0,60	0,44	0,096	0,025	mg/kg ts.		

00197003 Prøvekommentar:
Grundet nødvendig omprøvning er prøven neddelt af laboratoriet til REFLAB 1 ekstraktion, dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 957 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197006**	**862-2024-00197007**	**862-2024-00197008**	**862-2024-00197009**	**862-2024-00197010**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 585	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	66	82	63	58	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,8	8,3	12	9,4	8,8	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,46	0,21	0,11	0,16	0,22	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	29	15	11	43	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	43	32	17	11	44	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	52	42	14	7,6	69	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	90	70	50	37	79	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	2,3	3,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	24	23	31	30	30	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	24	23	31	32	33	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,24	0,26	0,064	0,063	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,16	0,28	0,072	0,068	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,079	0,11	0,18	0,046	0,038	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,046	0,054	0,11	0,025	0,018	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,58	0,84	0,21	0,19	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 958 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197011**	**862-2024-00197012**	**862-2024-00197013**	**862-2024-00197014**	**862-2024-00197015**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 590	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	78	81	71	71	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					9,6	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,5	11	16	3,9	8,0	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,26	0,17	0,25	0,041	0,17	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	28	14	35	30	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	31	23	32	28	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	43	14	45	38	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	56	62	60	46	53	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,3	< 2	2,4	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	51	12	49	31	91	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	12	52	31	91	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	4,7	0,11	0,24	0,17	0,069	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	4,2	0,15	0,26	0,17	0,089	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,9	0,096	0,17	0,099	0,056	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	0,051	0,096	0,046	0,035	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,36	0,012	0,019	0,013	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	14	0,43	0,78	0,50	0,25	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 959 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197016**	**862-2024-00197017**	**862-2024-00197018**	**862-2024-00197019**	**862-2024-00197020**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 595	Mile prøve nr. 596	Mile prøve nr. 597	Mile prøve nr. 598	Mile prøve nr. 599			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	83	83	72	68	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,1	10	14	8,7	9,2	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,24	0,25	0,54	0,27	0,31	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	25	15	51	37	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	34	21	41	40	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	42	35	17	56	53	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	71	64	84	120	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	56	53	17	23	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	56	53	17	23	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,09	0,28	0,20	0,19	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,31	0,23	0,25	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,087	0,20	0,13	0,16	0,076	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,049	0,11	0,076	0,086	0,046	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,013	0,025	0,019	0,019	0,011	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,92	0,65	0,70	0,37	mg/kg ts.		

00197016 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 960 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197021**	**862-2024-00197022**	**862-2024-00197023**	**862-2024-00197024**	**862-2024-00197025**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 600	Mile prøve nr. 601	Mile prøve nr. 602	Mile prøve nr. 603	Mile prøve nr. 604			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	66	68	75	65	77	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,0	6,7	6,6	16	9,3	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,26	0,21	0,19	0,19	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	44	47	35	21	22	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	55	62	39	23	24	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	86	110	53	22	25	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	84	74	65	63	53	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	12	< 5	19	36	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	12	#	19	36	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,018	0,032	0,18	3,3	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,038	0,33	2,3	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	0,023	0,12	1,5	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,013	0,076	0,69	0,079	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	< 0,01	0,021	0,20	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,057	0,11	0,73	8,0	0,63	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 961 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197026**	**862-2024-00197027**	**862-2024-00197028**	**862-2024-00197029**	**862-2024-00197030**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 605	Mile prøve nr. 621	Mile prøve nr. 622	Mile prøve nr. 623	Mile prøve nr. 624			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	79	73	84	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,9	13	11	14	8,8	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,17	0,25	0,19	0,15	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	42	24	37	15	20	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	45	29	22	16	12	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	31	30	12	13	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	83	69	74	51	43	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	5,2	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,1	23	< 5	26	47	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	5,2	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,1	23	#	26	52	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,24	0,029	2,1	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,29	0,039	1,2	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,18	0,023	0,78	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,056	0,12	0,013	0,41	0,066	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	0,031	< 0,01	0,11	0,013	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	0,86	0,10	4,6	0,49	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 962 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197031**	**862-2024-00197032**	**862-2024-00197033**	**862-2024-00197034**	**862-2024-00197035**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 625	Mile prøve nr. 626	Mile prøve nr. 627	Mile prøve nr. 628	Mile prøve nr. 629			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	71	68	76	88	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	7,9	23	10	23	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,16	0,41	0,31	0,28	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	28	24	24	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	49	29	24	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	41	21	28	9,8	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	50	72	93	65	50	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,8	< 2	2,4	2,8	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	5,4	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	< 5	11	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	65	39	86	30	40	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	#	16	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	74	39	100	33	40	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,051	0,13	0,12	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	0,072	0,18	0,14	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,045	0,12	0,083	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,028	0,076	0,048	0,096	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,031	< 0,01	0,016	0,012	0,024	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,92	0,20	0,52	0,41	0,76	mg/kg ts.		

00197033 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 963 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197036**	**862-2024-00197037**	**862-2024-00197038**	**862-2024-00197039**	**862-2024-00197040**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 630	Mile prøve nr. 631	Mile prøve nr. 632	Mile prøve nr. 633	Mile prøve nr. 634			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	77	85	87	78	83	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	9,6	9,5	11	18	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,19	0,21	0,16	0,22	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	13	15	14	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	13	16	15	55	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	16	12	13	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	69	39	46	49	75	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,0	2,7	< 2	3,2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,8	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	6,6	6,1	7,9	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	93	54	74	81	29	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	6,6	6,1	7,9	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	63	80	92	29	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,76	0,19	0,27	1,0	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,70	0,25	0,31	0,94	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,43	0,16	0,20	0,58	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,27	0,11	0,14	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,03	0,075	0,023	0,035	0,074	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,87	2,2	0,73	0,95	2,9	mg/kg ts.		

00197036 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197041**	**862-2024-00197042**	**862-2024-00197043**	**862-2024-00197044**	**862-2024-00197045**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 635	Mile prøve nr. 636	Mile prøve nr. 637	Mile prøve nr. 638	Mile prøve nr. 639			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	69	75	75	73	87	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,3	13	16	15	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,48	0,25	0,28	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	42	19	18	19	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	32	24	25	14	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	21	23	23	9,6	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	57	68	55	66	48	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,8	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	41	87	37	46	43	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,8	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	47	87	37	46	43	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,53	0,16	0,85	0,54	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,34	0,19	0,85	0,31	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,11	0,48	0,19	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,066	0,28	0,11	0,073	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,028	0,016	0,063	0,024	0,017	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,55	2,5	1,2	0,55	mg/kg ts.		

00197043 Prøvekommentar:
Grundet nødvendig omprøvning er prøven neddelt af laboratoriet til REFLAB 1 ekstraktion, dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 965 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197046**	**862-2024-00197047**	**862-2024-00197048**	**862-2024-00197049**	**862-2024-00197050**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 640	Mile prøve nr. 641	Mile prøve nr. 642	Mile prøve nr. 643	Mile prøve nr. 644			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	72	65	70	72	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,7	16	3,7	11	19	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,50	0,39	0,23	0,68	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	21	31	31	28	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	25	35	35	34	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	22	51	47	34	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	52	63	48	72	130	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	4,7	2,0	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	8,5	< 5	6,1	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,3	< 5	13	< 5	5,8	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	22	140	24	52	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,3	#	21	#	12	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	22	160	26	64	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,73	0,11	0,22	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,71	0,13	0,35	0,44	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,45	0,081	0,24	0,27	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,28	0,042	0,13	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,066	0,01	0,034	0,036	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,90	2,2	0,37	0,98	1,2	mg/kg ts.		

00197046 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197048 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197050 Prøvekommentar:
Grundet nødvendig omprøvning er prøven neddelt af laboratoriet til REFLAB 1 ekstraktion, dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 966 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197051**	**862-2024-00197052**	**862-2024-00197053**	**862-2024-00197054**	**862-2024-00197055**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 645	Mile prøve nr. 646	Mile prøve nr. 647	Mile prøve nr. 648	Mile prøve nr. 649			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	89	85	80	81	76	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	19	13	10	10	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,19	0,22	0,19	0,18	0,20	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	19	26	25	27	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	18	26	26	29	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	30	31	33	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	49	57	57	59	59	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	54	61	26	30	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	54	61	26	30	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,43	0,16	0,16	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,48	0,21	0,20	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,29	0,13	0,12	0,095	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,14	0,085	0,064	0,056	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,038	0,039	0,02	0,016	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	1,4	0,61	0,56	0,44	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 967 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197056**	**862-2024-00197057**	**862-2024-00197058**	**862-2024-00197059**	**862-2024-00197060**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 650	Mile prøve nr. 651	Mile prøve nr. 652	Mile prøve nr. 653	Mile prøve nr. 654			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	84	84	83	86	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,8	7,0	14	14	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,12	0,12	0,12	0,11	0,22	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	12	11	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	11	17	16	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	9,4	11	9,9	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	38	48	52	55	54	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,2	< 2	2,4	< 2	2,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,3	5,9	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	13	9,3	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	220	130	5,1	43	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	19	9,3	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	240	140	5,1	46	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,17	0,40	0,49	0,31	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,16	0,39	0,50	0,31	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,07	0,087	0,24	0,30	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,04	0,055	0,15	0,17	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,013	0,038	0,041	0,03	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,34	0,49	1,2	1,5	0,97	mg/kg ts.		

00197056 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197057 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197058 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 968 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.: EUAA59-24001970
Kundenr.: VL0000662
Rapportdato: 18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.: 2402096
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 16.01.2024
Prøvetager: Rekvirenten LBH
Modt. dato: 16.01.2024
Analyseperiode: 16.01.2024 - 18.01.2024

Lab prøvenr:	862-2024-00197061	862-2024-00197062	862-2024-00197063	862-2024-00197064	862-2024-00197065	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 655	Mile prøve nr. 656	Mile prøve nr. 657	Mile prøve nr. 658	Mile prøve nr. 659			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	82	79	82	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	13	17	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,44	0,17	0,081	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	36	12	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	15	33	25	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	17	13	12	9,4	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	48	60	140	43	61	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,1	3,7	2,5	2,2	3,6	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	11	5,7	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,0	7,1	9,1	22	10	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	71	100	210	120	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,0	7,1	9,1	33	16	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	75	82	110	250	140	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,20	0,38	0,30	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,22	0,40	0,26	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,13	0,23	0,17	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,074	0,14	0,095	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,034	0,02	0,042	0,023	0,041	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,66	1,2	0,86	1,4	mg/kg ts.		

00197063 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197064 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197065 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 969 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197066**	**862-2024-00197067**	**862-2024-00197068**	**862-2024-00197069**	**862-2024-00197070**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 660	Mile prøve nr. 661	Mile prøve nr. 662	Mile prøve nr. 663	Mile prøve nr. 664			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	84	80	73	82	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,2					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	6,4	11	11	16	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,085	0,14	0,14	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	12	17	18	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	11	43	21	23	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	11	11	22	10	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	57	35	120	66	80	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,1	< 2	2,1	4,5	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	9,2	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,6	8,4	7,3	18	8,3	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	87	130	260	120	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,6	8,4	7,3	27	8,3	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	96	140	300	120	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,77	0,093	0,42	0,53	0,45	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,70	0,10	0,36	0,39	0,43	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,058	0,22	0,25	0,27	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,035	0,12	0,12	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,064	< 0,01	0,035	0,026	0,042	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,2	0,29	1,1	1,3	1,4	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 970 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197066**	**862-2024-00197067**	**862-2024-00197068**	**862-2024-00197069**	**862-2024-00197070**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 660	Mile prøve nr. 661	Mile prøve nr. 662	Mile prøve nr. 663	Mile prøve nr. 664			

00197066 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197068 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197069 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197070 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 971 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197071**	**862-2024-00197072**	**862-2024-00197073**	**862-2024-00197074**	**862-2024-00197075**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 665	Mile prøve nr. 666	Mile prøve nr. 667	Mile prøve nr. 668	Mile prøve nr. 669			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	92	83	79	83	83	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	14	14	12	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,12	0,13	0,15	0,12	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	13	14	13	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	18	14	16	15	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,8	12	12	12	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	60	53	54	58	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,9	3,9	3,0	2,4	2,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,7	11	< 5	< 5	28	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	19	8,0	7,6	17	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	210	99	99	170	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	18	31	8,0	7,6	45	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	190	250	110	110	220	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,53	0,80	0,47	0,34	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,50	0,54	0,48	0,30	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,33	0,29	0,19	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,19	0,18	0,11	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,038	0,051	0,048	0,03	0,045	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	1,9	1,5	0,96	1,5	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 972 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197071**	**862-2024-00197072**	**862-2024-00197073**	**862-2024-00197074**	**862-2024-00197075**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 665	Mile prøve nr. 666	Mile prøve nr. 667	Mile prøve nr. 668	Mile prøve nr. 669			

00197071 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197072 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197073 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197074 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197075 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 80°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 973 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197076**	**862-2024-00197077**	**862-2024-00197078**	**862-2024-00197079**	**862-2024-00197080**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 670	Mile prøve nr. 671	Mile prøve nr. 672	Mile prøve nr. 673	Mile prøve nr. 674			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	81	88	89	74	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					2,6	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,8	6,0	11	12	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,15	0,17	0,13	47	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	14	27	32	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	13	24	20	26	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	16	12	10,0	9,9	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	51	36	87	80	120	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,9	3,4	< 2	3,8	3,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,6	9,2	7,4	12	13	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	15	12	13	21	23	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	180	160	180	260	320	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	24	21	21	33	37	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	210	180	210	290	360	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,55	0,17	0,29	0,25	0,35	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,48	0,16	0,28	0,22	0,31	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,10	0,16	0,15	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,057	0,092	0,08	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,048	0,017	0,021	0,016	0,033	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	0,51	0,84	0,71	0,98	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 974 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197076**	**862-2024-00197077**	**862-2024-00197078**	**862-2024-00197079**	**862-2024-00197080**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 670	Mile prøve nr. 671	Mile prøve nr. 672	Mile prøve nr. 673	Mile prøve nr. 674			

00197076 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197077 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197078 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197079 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197080 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 975 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197081**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 675			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	%	1	15
Metaller				
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,5	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	71	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter				
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	27	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	290	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	45	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	340	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser				
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,76	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,065	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,7	mg/kg ts.		

00197081 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 976 af 2108

Dokument navn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-02_0.p
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 18. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-02
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	18.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 18.01.2024	

		Enhed	DL	Urel(%)
Lab prøvenr:	**862-2024-00197081**			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 675			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.
Revideret rapport erstatter tidligere fremsendte rapport. Prøverne 862-2024-00197003, 32, 43, 50 er tilføjet.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Dalsgaard Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

18.01.2024

Marianne Sofie Vestergaard
Laborant VBM Laboratoriet

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 977 af 2108

eurofins

Eurofins Agrosience Services Ecotox GmbH
Sagtorstr. Nr.9, Krems
Diagnostikmethode: Hundekot - 24/2008
Lösung: Ameisensäure
Muskegel ist laboratorial: 16.01.2024
Report: [redacted] ELKA/04.05.24-KL-4/2007/75-02

Prüfnummer:	BG-2024-00197001 BG-2024-00197002 BG-2024-00197003 BG-2024-00197004 BG-2024-00197005 BG-2024-00197006 BG-2024-00197007 BG-2024-00197008 BG-2024-00197009 BG-2024-00197010 BG-2024-00197011 BG-2024-00197012 BG-2024-00197013 BG-2024-00197014 BG-2024-00197015 BG-2024-00197016 BG-2024-00197017 BG-2024-00197018 BG-2024-00197019 BG-2024-00197020 BG-2024-00197021 BG-2024-00197022 BG-2024-00197023 BG-2024-00197024 BG-2024-00197025 BG-2024-00197026 BG-2024-00197027 BG-2024-00197028 BG-2024-00197029 BG-2024-00197030 BG-2024-00197031 BG-2024-00197032 BG-2024-00197033 BG-2024-00197034 BG-2024-00197035 BG-2024-00197036 BG-2024-00197037 BG-2024-00197038 BG-2024-00197039 BG-2024-00197040 BG-2024-00197041 BG-2024-00197042 BG-2024-00197043 BG-2024-00197044 BG-2024-00197045 BG-2024-00197046 BG-2024-00197047 BG-2024-00197048 BG-2024-00197049 BG-2024-00197050 BG-2024-00197051 BG-2024-00197052 BG-2024-00197053 BG-2024-00197054 BG-2024-00197055 BG-2024-00197056 BG-2024-00197057 BG-2024-00197058 BG-2024-00197059 BG-2024-00197060 BG-2024-00197061 BG-2024-00197062 BG-2024-00197063 BG-2024-00197064 BG-2024-00197065 BG-2024-00197066 BG-2024-00197067 BG-2024-00197068 BG-2024-00197069 BG-2024-00197070 BG-2024-00197071 BG-2024-00197072 BG-2024-00197073 BG-2024-00197074 BG-2024-00197075 BG-2024-00197076 BG-2024-00197077 BG-2024-00197078 BG-2024-00197079 BG-2024-00197080 BG-2024-00197081 BG-2024-00197082 BG-2024-00197083 BG-2024-00197084 BG-2024-00197085 BG-2024-00197086 BG-2024-00197087 BG-2024-00197088 BG-2024-00197089 BG-2024-00197090 BG-2024-00197091 BG-2024-00197092 BG-2024-00197093 BG-2024-00197094 BG-2024-00197095 BG-2024-00197096 BG-2024-00197097 BG-2024-00197098 BG-2024-00197099 BG-2024-00197100 BG-2024-00197101 BG-2024-00197102 BG-2024-00197103 BG-2024-00197104 BG-2024-00197105 BG-2024-00197106 BG-2024-00197107 BG-2024-00197108 BG-2024-00197109 BG-2024-00197110 BG-2024-00197111 BG-2024-00197112 BG-2024-00197113 BG-2024-00197114 BG-2024-00197115 BG-2024-00197116 BG-2024-00197117 BG-2024-00197118 BG-2024-00197119 BG-2024-00197120 BG-2024-00197121 BG-2024-00197122 BG-2024-00197123 BG-2024-00197124 BG-2024-00197125 BG-2024-00197126 BG-2024-00197127 BG-2024-00197128 BG-2024-00197129 BG-2024-00197130 BG-2024-00197131 BG-2024-00197132 BG-2024-00197133 BG-2024-00197134 BG-2024-00197135 BG-2024-00197136 BG-2024-00197137 BG-2024-00197138 BG-2024-00197139 BG-2024-00197140 BG-2024-00197141 BG-2024-00197142 BG-2024-00197143 BG-2024-00197144 BG-2024-00197145 BG-2024-00197146 BG-2024-00197147 BG-2024-00197148 BG-2024-00197149 BG-2024-00197150 BG-2024-00197151 BG-2024-00197152 BG-2024-00197153 BG-2024-00197154 BG-2024-00197155 BG-2024-00197156 BG-2024-00197157 BG-2024-00197158 BG-2024-00197159 BG-2024-00197160 BG-2024-00197161 BG-2024-00197162 BG-2024-00197163 BG-2024-00197164 BG-2024-00197165 BG-2024-00197166 BG-2024-00197167 BG-2024-00197168 BG-2024-00197169 BG-2024-00197170 BG-2024-00197171 BG-2024-00197172 BG-2024-00197173 BG-2024-00197174 BG-2024-00197175 BG-2024-00197176 BG-2024-00197177 BG-2024-00197178 BG-2024-00197179 BG-2024-00197180 BG-2024-00197181 BG-2024-00197182 BG-2024-00197183 BG-2024-00197184 BG-2024-00197185 BG-2024-00197186 BG-2024-00197187 BG-2024-00197188 BG-2024-00197189 BG-2024-00197190 BG-2024-00197191 BG-2024-00197192 BG-2024-00197193 BG-2024-00197194 BG-2024-00197195 BG-2024-00197196 BG-2024-00197197 BG-2024-00197198 BG-2024-00197199 BG-2024-00197200 BG-2024-00197201 BG-2024-00197202 BG-2024-00197203 BG-2024-00197204 BG-2024-00197205 BG-2024-00197206 BG-2024-00197207 BG-2024-00197208
Probe:	Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 5 Probe 6 Probe 7 Probe 8 Probe 9 Probe 10 Probe 11 Probe 12 Probe 13 Probe 14 Probe 15 Probe 16 Probe 17 Probe 18 Probe 19 Probe 20 Probe 21 Probe 22 Probe 23 Probe 24 Probe 25 Probe 26 Probe 27 Probe 28 Probe 29 Probe 30 Probe 31 Probe 32 Probe 33 Probe 34 Probe 35 Probe 36 Probe 37 Probe 38 Probe 39 Probe 40 Probe 41 Probe 42 Probe 43 Probe 44 Probe 45 Probe 46 Probe 47 Probe 48 Probe 49 Probe 50 Probe 51 Probe 52 Probe 53 Probe 54 Probe 55 Probe 56 Probe 57 Probe 58 Probe 59 Probe 60 Probe 61 Probe 62 Probe 63 Probe 64 Probe 65 Probe 66 Probe 67 Probe 68 Probe 69 Probe 70 Probe 71 Probe 72 Probe 73 Probe 74 Probe 75 Probe 76 Probe 77 Probe 78 Probe 79 Probe 80 Probe 81 Probe 82 Probe 83 Probe 84 Probe 85 Probe 86 Probe 87 Probe 88 Probe 89 Probe 90 Probe 91 Probe 92 Probe 93 Probe 94 Probe 95 Probe 96 Probe 97 Probe 98 Probe 99 Probe 100 Probe 101 Probe 102 Probe 103 Probe 104 Probe 105 Probe 106 Probe 107 Probe 108 Probe 109 Probe 110 Probe 111 Probe 112 Probe 113 Probe 114 Probe 115 Probe 116 Probe 117 Probe 118 Probe 119 Probe 120 Probe 121 Probe 122 Probe 123 Probe 124 Probe 125 Probe 126 Probe 127 Probe 128 Probe 129 Probe 130 Probe 131 Probe 132 Probe 133 Probe 134 Probe 135 Probe 136 Probe 137 Probe 138 Probe 139 Probe 140 Probe 141 Probe 142 Probe 143 Probe 144 Probe 145 Probe 146 Probe 147 Probe 148 Probe 149 Probe 150 Probe 151 Probe 152 Probe 153 Probe 154 Probe 155 Probe 156 Probe 157 Probe 158 Probe 159 Probe 160 Probe 161 Probe 162 Probe 163 Probe 164 Probe 165 Probe 166 Probe 167 Probe 168 Probe 169 Probe 170 Probe 171 Probe 172 Probe 173 Probe 174 Probe 175 Probe 176 Probe 177 Probe 178 Probe 179 Probe 180 Probe 181 Probe 182 Probe 183 Probe 184 Probe 185 Probe 186 Probe 187 Probe 188 Probe 189 Probe 190 Probe 191 Probe 192 Probe 193 Probe 194 Probe 195 Probe 196 Probe 197 Probe 198 Probe 199 Probe 200
Kunde:	ELKA/05.04/20.0370 ELKA/05.04/20.0370 ELKA/05.04/20.0370

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-010019
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197001
Prøve mærke	Mile prøve nr. 580
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	8,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197002
Prøve mærke	Mile prøve nr. 581
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	71	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197003
Prøve mærke	Mile prøve nr. 582
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	57	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,44	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197004
Prøve mærke	Mile prøve nr. 583
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	55	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	35	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	35	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,096	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197005
Prøve mærke	Mile prøve nr. 584
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	46	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	47	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	35	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,025	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197006
Prøve mærke	Mile prøve nr. 585
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	52	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,38	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197007
Prøve mærke	Mile prøve nr. 586
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,58	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197008
Prøve mærke	Mile prøve nr. 587
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197009
Prøve mærke	Mile prøve nr. 588
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	7,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	37	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,21	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197010
Prøve mærke	Mile prøve nr. 589
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	58	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	69	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,19	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197011
Prøve mærke	Mile prøve nr. 590
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	4,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	4,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	2,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197012
Prøve mærke	Mile prøve nr. 591
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	43	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,43	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-010019
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197013
Prøve mærke	Mile prøve nr. 592
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	49	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,78	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197014
Prøve mærke	Mile prøve nr. 593
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,041	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,099	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197015
Prøve mærke	Mile prøve nr. 594
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,25	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197016
Prøve mærke	Mile prøve nr. 595
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,09	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197017
Prøve mærke	Mile prøve nr. 596
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197018
Prøve mærke	Mile prøve nr. 597
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,54	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197019
Prøve mærke	Mile prøve nr. 598
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	56	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197020
Prøve mærke	Mile prøve nr. 599
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197021
Prøve mærke	Mile prøve nr. 600
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	86	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,057	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:45

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197022
Prøve mærke	Mile prøve nr. 601
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	62	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	110	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,11	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197023
Prøve mærke	Mile prøve nr. 602
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197024
Prøve mærke	Mile prøve nr. 603
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	3,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	2,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:55

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197025
Prøve mærke	Mile prøve nr. 604
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	36	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	36	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197026
Prøve mærke	Mile prøve nr. 605
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	65	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197027
Prøve mærke	Mile prøve nr. 621
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197028
Prøve mærke	Mile prøve nr. 622
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197029
Prøve mærke	Mile prøve nr. 623
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,78	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197030
Prøve mærke	Mile prøve nr. 624
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	47	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,49	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197031
Prøve mærke	Mile prøve nr. 625
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	74	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197032
Prøve mærke	Mile prøve nr. 626
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,41	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	41	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	39	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	39	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197033
Prøve mærke	Mile prøve nr. 627
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	93	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197034
Prøve mærke	Mile prøve nr. 628
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,083	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,41	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197035
Prøve mærke	Mile prøve nr. 629
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	40	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	40	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,76	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197036
Prøve mærke	Mile prøve nr. 630
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,87	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197037
Prøve mærke	Mile prøve nr. 631
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	39	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	63	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197038
Prøve mærke	Mile prøve nr. 632
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197039
Prøve mærke	Mile prøve nr. 633
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	92	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197040
Prøve mærke	Mile prøve nr. 634
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	29	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,94	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197041
Prøve mærke	Mile prøve nr. 635
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	29	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	41	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	47	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197042
Prøve mærke	Mile prøve nr. 636
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,48	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197043
Prøve mærke	Mile prøve nr. 637
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	37	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	37	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,85	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,85	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197044
Prøve mærke	Mile prøve nr. 638
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	46	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197045
Prøve mærke	Mile prøve nr. 639
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197046
Prøve mærke	Mile prøve nr. 640
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197047
Prøve mærke	Mile prøve nr. 641
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,73	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197048
Prøve mærke	Mile prøve nr. 642
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,39	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,081	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197049
Prøve mærke	Mile prøve nr. 643
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	47	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197050
Prøve mærke	Mile prøve nr. 644
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,68	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	130	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	52	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	64	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-010019
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0134
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197051
Prøve mærke	Mile prøve nr. 645
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197052
Prøve mærke	Mile prøve nr. 646
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	54	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197053
Prøve mærke	Mile prøve nr. 647
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	61	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,61	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197054
Prøve mærke	Mile prøve nr. 648
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,56	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 18-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197055
Prøve mærke	Mile prøve nr. 649
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,44	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197056
Prøve mærke	Mile prøve nr. 650
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	38	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,07	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,34	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197057
Prøve mærke	Mile prøve nr. 651
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,49	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197058
Prøve mærke	Mile prøve nr. 652
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197059
Prøve mærke	Mile prøve nr. 653
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197060
Prøve mærke	Mile prøve nr. 654
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,97	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197061
Prøve mærke	Mile prøve nr. 655
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	75	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197062
Prøve mærke	Mile prøve nr. 656
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,44	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,66	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197063
Prøve mærke	Mile prøve nr. 657
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	140	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197064
Prøve mærke	Mile prøve nr. 658
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,081	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197065
Prøve mærke	Mile prøve nr. 659
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-010019
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197066
Prøve mærke	Mile prøve nr. 660
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197067
Prøve mærke	Mile prøve nr. 661
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,085	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	35	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	96	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,29	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197068
Prøve mærke	Mile prøve nr. 662
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197069
Prøve mærke	Mile prøve nr. 663
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	260	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	27	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	300	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197070
Prøve mærke	Mile prøve nr. 664
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197071
Prøve mærke	Mile prøve nr. 665
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	92	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197072
Prøve mærke	Mile prøve nr. 666
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Reguleret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197073
Prøve mærke	Mile prøve nr. 667
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197074
Prøve mærke	Mile prøve nr. 668
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,96	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197075
Prøve mærke	Mile prøve nr. 669
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	28	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	220	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197076
Prøve mærke	Mile prøve nr. 670
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197077
Prøve mærke	Mile prøve nr. 671
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	36	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197078
Prøve mærke	Mile prøve nr. 672
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	87	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197079
Prøve mærke	Mile prøve nr. 673
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	260	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	290	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,71	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-010019
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197080
Prøve mærke	Mile prøve nr. 674
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	320	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	37	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	360	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Revideret rapport AR-24-VL-01001970-02 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 16-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	18-01-2024/AR-24-VL-01001970-02
Prøvenummer	862-2024-00197081
Prøve mærke	Mile prøve nr. 675
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	27	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	290	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	340	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Anvisning af 120 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001970-01

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste

ELIMS

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production

	Parameter	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.
	Tørstof	%			
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40

Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1
Prøve-nummer ►	862-2024-00197001	862-2024-00197002	862-2024-00197004	862-2024-00197005	862-2024-00197006	862-2024-00197007	862-2024-00197008	862-2024-00197009	862-2024-00197010	862-2024-00197011	862-2024-00197012	862-2024-00197013	862-2024-00197014	862-2024-00197015	862-2024-00197016	862-2024-00197017	862-2024-00197018
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595	Mile prøve nr. 596	Mile prøve nr. 597
	73	80	77	67	76	66	82	63	58	85	78	81	71	71	79	83	83
	7,5													9,6			
	8,1	8,7	11	4,2	9,8	8,3	12	9,4	8,8	9,5	11	16	3,9	8,0	7,1	10	14
	0,20	0,20	0,28	0,11	0,46	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	0,25	0,54
	35	24	30	30	35	29	15	11	43	20	28	14	35	30	30	25	15
	39	24	38	32	43	32	17	11	44	23	31	23	32	28	31	34	21
	51	32	58	45	52	42	14	7,6	69	24	43	14	45	38	42	35	17
	70	50	76	47	90	70	60	37	79	56	62	60	46	53	54	71	64
	< 2	2,0	< 2	4,9	< 2	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
	< 5	< 5	< 5	14	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
	< 5	69	35	35	24	23	31	30	30	51	12	49	31	91	120	56	53
	#	#	#	22	#	#	#	#	#	11	#	#	#	#	#	#	#
	#	71	35	62	24	23	31	32	33	66	12	52	31	91	120	56	53
	0,15	0,19	0,029	0,011	0,12	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	0,28	0,20
	0,16	0,19	0,034	0,014	0,12	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	0,31	0,23
	0,11	0,12	0,021	< 0,01	0,079	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	0,096	0,17	0,099	0,056	0,087	0,20	0,13
	0,063	0,075	0,012	< 0,01	0,046	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	0,11	0,076
	0,017	0,019	< 0,01	< 0,01	0,012	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	0,025	0,019
	0,51	0,60	0,096	0,025	0,38	0,58	0,84	0,21	0,19	14	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	0,92	0,65

Dokumentnavn: Anvisning af 120 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer ▼	Prøve- mærkning ▼		Resultater ►																
Udenfor Kat.	862-2024-00197001	Mile prøve nr. 580		73	7,5	8,1	0,20	35	39	51	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,15	0,16	0,11	0,063
Udenfor Kat.	862-2024-00197002	Mile prøve nr. 581		80		8,7	0,20	24	24	32	50	2,0	< 5	< 5	69	#	71	0,19	0,19	0,12	0,075
Udenfor Kat.	862-2024-00197004	Mile prøve nr. 583		77		11	0,28	30	38	55	76	< 2	< 5	< 5	35	#	35	0,029	0,034	0,021	0,012
Udenfor Kat.	862-2024-00197005	Mile prøve nr. 584		67		4,2	0,11	30	32	46	47	4,9	8,4	14	35	22	62	0,011	0,014	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00197006	Mile prøve nr. 585		76		9,8	0,46	35	43	52	90	< 2	< 5	< 5	24	#	24	0,12	0,12	0,079	0,046
Udenfor Kat.	862-2024-00197007	Mile prøve nr. 586		66		8,3	0,21	29	32	42	70	< 2	< 5	< 5	23	#	23	0,24	0,16	0,11	0,054

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total



	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 120 t nikkelforurenet jord (Anvisning af 120 t nikkelforurenet jord.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "Torben Vinkel" <tvin@rgsnordic.com>
Sendt dato: 17-01-2024 14:47
Vedrørende: Anvisning af 120 t nikkelforurenet jord
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).xlsm

Hej Torben

Repræsenteret ved prøve 601

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 17-01-2024 12:14
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01001970-01.pdf, EUAA59-0124001970-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01001970-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24001970

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00197001	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 580	
862-2024-00197002	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 581	
862-2024-00197004	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 583	
862-2024-00197005	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 584	
862-2024-00197006	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 585	
862-2024-00197007	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 586	
862-2024-00197008	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 587	
862-2024-00197009	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 588	
862-2024-00197010	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 589	
862-2024-00197011	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 590	
862-2024-00197012	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 591	
862-2024-00197013	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 592	
862-2024-00197014	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 593	
862-2024-00197015	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 594	
862-2024-00197016	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 595	
862-2024-00197017	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 596	
862-2024-00197018	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 597	
862-2024-00197019	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 598	
862-2024-00197020	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 599	
862-2024-00197021	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 600	
862-2024-00197022	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 601	
862-2024-00197023	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 602	
862-2024-00197024	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 603	
862-2024-00197025	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 604	

BATCH: EUAA59-24001970		
862-2024-00197026 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 605
862-2024-00197027 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 621
862-2024-00197028 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 622
862-2024-00197029 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 623
862-2024-00197030 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 624
862-2024-00197031 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 625
862-2024-00197033 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 627
862-2024-00197034 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 628
862-2024-00197035 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 629
862-2024-00197036 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 630
862-2024-00197037 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 631
862-2024-00197038 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 632
862-2024-00197039 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 633
862-2024-00197040 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 634
862-2024-00197041 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 635
862-2024-00197042 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 636
862-2024-00197044 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 638
862-2024-00197045 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 639
862-2024-00197046 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 640
862-2024-00197047 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 641
862-2024-00197048 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 642
862-2024-00197049 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 643
862-2024-00197051 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 645
862-2024-00197052 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 646
862-2024-00197053 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 647
862-2024-00197054 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 648
862-2024-00197055 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 649
862-2024-00197056 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 650
862-2024-00197057 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 651
862-2024-00197058 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 652
862-2024-00197059 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 653
862-2024-00197060 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 654
862-2024-00197061 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 655
862-2024-00197062 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 656
862-2024-00197063 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 657
862-2024-00197064 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 658
862-2024-00197065 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 659
862-2024-00197066 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 660
862-2024-00197067 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 661
862-2024-00197068 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 662
862-2024-00197069 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 663
862-2024-00197070 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 664

BATCH: EUAA59-24001970		
862-2024-00197071 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 665
862-2024-00197072 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 666
862-2024-00197073 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 667
862-2024-00197074 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 668
862-2024-00197075 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 669
862-2024-00197076 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 670
862-2024-00197077 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 671
862-2024-00197078 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 672
862-2024-00197079 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 673
862-2024-00197080 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 674
862-2024-00197081 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 675

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Marianne Sofie Vestergaard
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001970-01

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste

ELIMS

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production

	Parameter	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.			Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1
								Prøve-nummer ►	862-2024-00197001	862-2024-00197002	862-2024-00197004	862-2024-00197005	862-2024-00197006	862-2024-00197007	862-2024-00197008	862-2024-00197009	862-2024-00197010	862-2024-00197011	862-2024-00197012	862-2024-00197013	862-2024-00197014	862-2024-00197015	862-2024-00197016	862-2024-00197017	862-2024-00197018
								Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595	Mile prøve nr. 596	Mile prøve nr. 597
	Tørstof	%							73	80	77	67	76	66	82	63	58	85	78	81	71	71	79	83	83
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20				7,5													9,6			
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400				8,1	8,7	11	4,2	9,8	8,3	12	9,4	8,8	9,5	11	16	3,9	8,0	7,1	10	14
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5				0,20	0,20	0,28	0,11	0,46	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	0,25	0,54
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000				35	24	30	30	35	29	15	11	43	20	28	14	35	30	30	25	15
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000				39	24	38	32	43	32	17	11	44	23	31	23	32	28	31	34	21
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30				51	32	58	45	52	42	14	7,6	69	24	43	14	45	35	42	35	17
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000				70	50	76	47	90	70	60	37	79	56	62	60	46	53	64	71	64
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25				< 2	2,0	< 2	4,9	< 2	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40				< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55				< 5	< 5	< 5	14	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300				< 5	69	35	35	24	23	31	30	30	51	12	49	31	91	120	56	53
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-				#	#	#	22	#	#	#	#	#	11	#	#	#	#	#	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300				#	71	35	62	24	23	31	32	33	66	12	52	31	91	120	56	53
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,15	0,19	0,029	0,011	0,12	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	0,28	0,20
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,16	0,19	0,034	0,014	0,12	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	0,31	0,23
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,11	0,12	0,021	< 0,01	0,079	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	0,096	0,17	0,099	0,056	0,087	0,20	0,13
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-				0,063	0,075	0,012	< 0,01	0,046	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	0,11	0,076
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,017	0,019	< 0,01	< 0,01	0,012	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	0,025	0,019
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40				0,51	0,60	0,096	0,025	0,38	0,58	0,84	0,21	0,19	14	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	0,92	0,65

Dokumentnavn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer ▼	Prøve- mærkning ▼		Resultater ►																
Udenfor Kat.	862-2024-00197001	Mile prøve nr. 580		73	7,5	8,1	0,20	35	39	51	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,15	0,16	0,11	0,063
Udenfor Kat.	862-2024-00197002	Mile prøve nr. 581		80		8,7	0,20	24	24	32	50	2,0	< 5	< 5	69	#	71	0,19	0,19	0,12	0,075
Udenfor Kat.	862-2024-00197004	Mile prøve nr. 583		77		11	0,28	30	38	55	76	< 2	< 5	< 5	35	#	35	0,029	0,034	0,021	0,012
Udenfor Kat.	862-2024-00197005	Mile prøve nr. 584		67		4,2	0,11	30	32	46	47	4,9	8,4	14	35	22	62	0,011	0,014	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00197006	Mile prøve nr. 585		76		9,8	0,46	35	43	52	90	< 2	< 5	< 5	24	#	24	0,12	0,12	0,079	0,046
Udenfor Kat.	862-2024-00197007	Mile prøve nr. 586		66		8,3	0,21	29	32	42	70	< 2	< 5	< 5	23	#	23	0,24	0,16	0,11	0,054

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197001**	**862-2024-00197002**	**862-2024-00197004**	**862-2024-00197005**	**862-2024-00197006**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	73	80	77	67	76	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,5					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,1	8,7	11	4,2	9,8	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,20	0,20	0,28	0,11	0,46	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	24	30	30	35	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	39	24	38	32	43	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	51	32	55	46	52	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	70	50	76	47	90	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,0	< 2	4,9	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	14	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	69	35	35	24	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	22	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	71	35	62	24	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,19	0,029	0,011	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,19	0,034	0,014	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,12	0,021	< 0,01	0,079	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,063	0,075	0,012	< 0,01	0,046	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,017	0,019	< 0,01	< 0,01	0,012	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	0,60	0,096	0,025	0,38	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1088 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197007**	**862-2024-00197008**	**862-2024-00197009**	**862-2024-00197010**	**862-2024-00197011**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	66	82	63	58	85	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,3	12	9,4	8,8	9,5	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	15	11	43	20	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	32	17	11	44	23	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	42	14	7,6	69	24	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	70	50	37	79	56	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	11	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	31	30	30	51	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	11	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	31	32	33	66	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,58	0,84	0,21	0,19	14	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1089 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197012**	**862-2024-00197013**	**862-2024-00197014**	**862-2024-00197015**	**862-2024-00197016**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	81	71	71	79	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*				9,6		mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	16	3,9	8,0	7,1	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	14	35	30	30	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	23	32	28	31	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	43	14	45	38	42	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	60	46	53	54	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	49	31	91	120	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	52	31	91	120	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,096	0,17	0,099	0,056	0,087	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	mg/kg ts.		

00197016 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Dokumentnavn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197017**	**862-2024-00197018**	**862-2024-00197019**	**862-2024-00197020**	**862-2024-00197021**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 596	Mile prøve nr. 597	Mile prøve nr. 598	Mile prøve nr. 599	Mile prøve nr. 600			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	83	72	68	66	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	14	8,7	9,2	7,0	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,25	0,54	0,27	0,31	0,26	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	15	51	37	44	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	21	41	40	55	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	17	56	53	86	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	71	64	84	120	84	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	53	17	23	20	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	53	17	23	20	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,20	0,19	0,11	0,018	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,23	0,25	0,13	0,024	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,13	0,16	0,076	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,076	0,086	0,046	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	0,019	0,019	0,011	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,92	0,65	0,70	0,37	0,057	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1091 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197022**	**862-2024-00197023**	**862-2024-00197024**	**862-2024-00197025**	**862-2024-00197026**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 601	Mile prøve nr. 602	Mile prøve nr. 603	Mile prøve nr. 604	Mile prøve nr. 605			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	75	65	77	68	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,7	6,6	16	9,3	7,9	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,19	0,19	0,18	0,17	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	35	21	22	42	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	39	23	24	45	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	110	53	22	25	65	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	74	65	63	53	83	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	< 5	19	36	9,1	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	#	19	36	9,1	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,18	3,3	0,18	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,038	0,33	2,3	0,22	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,023	0,12	1,5	0,13	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,013	0,076	0,69	0,079	0,056	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,021	0,20	0,016	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,73	8,0	0,63	0,52	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1092 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197027**	**862-2024-00197028**	**862-2024-00197029**	**862-2024-00197030**	**862-2024-00197031**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 621	Mile prøve nr. 622	Mile prøve nr. 623	Mile prøve nr. 624	Mile prøve nr. 625			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	73	84	82	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	14	8,8	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,25	0,19	0,15	0,12	0,16	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	37	15	20	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	22	16	12	14	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	30	12	13	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	69	74	51	43	50	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,2	6,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	< 5	26	47	65	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	5,2	6,5	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	#	26	52	74	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,029	2,1	0,14	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,039	1,2	0,16	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,023	0,78	0,11	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,013	0,41	0,066	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,031	< 0,01	0,11	0,013	0,031	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,86	0,10	4,6	0,49	0,92	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1093 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197033**	**862-2024-00197034**	**862-2024-00197035**	**862-2024-00197036**	**862-2024-00197037**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 627	Mile prøve nr. 628	Mile prøve nr. 629	Mile prøve nr. 630	Mile prøve nr. 631			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	76	88	77	85	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	10	23	14	9,6	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,31	0,28	0,13	0,21	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	24	11	14	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	24	16	19	13	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	28	9,8	13	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	93	65	50	69	39	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,4	2,8	< 2	5,0	2,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,4	< 5	< 5	5,8	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	< 5	< 5	8,3	6,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	86	30	40	93	54	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	#	#	14	6,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	33	40	110	63	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,12	0,23	0,24	0,76	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,14	0,26	0,29	0,70	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,083	0,15	0,19	0,43	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,076	0,048	0,096	0,12	0,27	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,016	0,012	0,024	0,03	0,075	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	0,41	0,76	0,87	2,2	mg/kg ts.		

00197033 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197036 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1094 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197038**	**862-2024-00197039**	**862-2024-00197040**	**862-2024-00197041**	**862-2024-00197042**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 632	Mile prøve nr. 633	Mile prøve nr. 634	Mile prøve nr. 635	Mile prøve nr. 636			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	87	78	83	69	75	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,5	11	18	9,3	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,16	0,22	0,13	0,48	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	13	42	19	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	15	55	20	32	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	12	13	29	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	49	75	57	68	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,1	7,9	< 5	5,8	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	74	81	29	41	87	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,1	7,9	#	5,8	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	80	92	29	47	87	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,27	1,0	0,53	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,31	0,94	0,34	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,20	0,58	0,22	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,14	0,26	0,10	0,066	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,023	0,035	0,074	0,028	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,73	0,95	2,9	1,2	0,55	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1095 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197044**	**862-2024-00197045**	**862-2024-00197046**	**862-2024-00197047**	**862-2024-00197048**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 638	Mile prøve nr. 639	Mile prøve nr. 640	Mile prøve nr. 641	Mile prøve nr. 642			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	73	87	80	72	65	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	11	9,7	16	3,7	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,28	0,13	0,15	0,50	0,39	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	11	17	21	31	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	14	23	25	35	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	9,6	17	22	51	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	66	48	52	63	48	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	4,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	8,5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	9,3	< 5	13	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	46	43	110	22	140	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	9,3	#	21	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	46	43	120	22	160	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,54	0,16	0,24	0,73	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,19	0,32	0,71	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,12	0,19	0,45	0,081	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,073	0,12	0,28	0,042	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,017	0,032	0,066	0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,55	0,90	2,2	0,37	mg/kg ts.		

00197046 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197048 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1096 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197049**	**862-2024-00197051**	**862-2024-00197052**	**862-2024-00197053**	**862-2024-00197054**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 643	Mile prøve nr. 645	Mile prøve nr. 646	Mile prøve nr. 647	Mile prøve nr. 648			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	70	89	85	80	81	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*		10				mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	15	19	13	10	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,23	0,19	0,22	0,19	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	18	19	26	25	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	18	18	26	26	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	13	11	30	31	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	72	49	57	57	59	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,0	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	24	17	54	61	26	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	26	17	54	61	26	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,31	0,43	0,16	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,38	0,48	0,21	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,24	0,29	0,13	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,15	0,14	0,085	0,064	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,034	0,038	0,039	0,02	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,98	1,1	1,4	0,61	0,56	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1097 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197055**	**862-2024-00197056**	**862-2024-00197057**	**862-2024-00197058**	**862-2024-00197059**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 649	Mile prøve nr. 650	Mile prøve nr. 651	Mile prøve nr. 652	Mile prøve nr. 653			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	84	84	83	86	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	6,8	7,0	14	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,20	0,12	0,12	0,12	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	13	11	12	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	12	11	17	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	33	13	9,4	11	9,9	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	38	48	52	55	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,2	< 2	2,4	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,3	5,9	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	13	13	9,3	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	30	140	220	130	5,1	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	20	19	9,3	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	30	170	240	140	5,1	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,11	0,17	0,40	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,12	0,16	0,39	0,50	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,095	0,07	0,087	0,24	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,056	0,04	0,055	0,15	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	< 0,01	0,013	0,038	0,041	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,34	0,49	1,2	1,5	mg/kg ts.		

00197056 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197057 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197058 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1098 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197060**	**862-2024-00197061**	**862-2024-00197062**	**862-2024-00197063**	**862-2024-00197064**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 654	Mile prøve nr. 655	Mile prøve nr. 656	Mile prøve nr. 657	Mile prøve nr. 658			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	83	82	79	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	12	13	17	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,13	0,44	0,17	0,081	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	13	11	36	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	20	15	33	25	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	13	17	13	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	48	60	140	43	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,3	3,1	3,7	2,5	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	11	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,0	7,1	9,1	22	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	43	66	71	100	210	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	6,0	7,1	9,1	33	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	46	75	82	110	250	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,41	0,20	0,38	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,38	0,22	0,40	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,24	0,13	0,23	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,13	0,074	0,14	0,095	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,03	0,034	0,02	0,042	0,023	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,97	1,2	0,66	1,2	0,86	mg/kg ts.		

00197063 Prøvekommentar:

Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197064 Prøvekommentar:

Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1099 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197065**	**862-2024-00197066**	**862-2024-00197067**	**862-2024-00197068**	**862-2024-00197069**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 659	Mile prøve nr. 660	Mile prøve nr. 661	Mile prøve nr. 662	Mile prøve nr. 663			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	84	82	84	80	73	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*		3,2				mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	14	6,4	11	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,13	0,085	0,14	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	10	12	17	18	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	17	11	43	21	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,4	10	11	11	22	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	57	35	120	66	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,6	3,1	< 2	2,1	4,5	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,7	< 5	< 5	< 5	9,2	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	6,6	8,4	7,3	18	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	120	87	130	260	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	6,6	8,4	7,3	27	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	130	96	140	300	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,77	0,093	0,42	0,53	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,70	0,10	0,36	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,44	0,058	0,22	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,27	0,035	0,12	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,064	< 0,01	0,035	0,026	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	2,2	0,29	1,1	1,3	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1100 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197065**	**862-2024-00197066**	**862-2024-00197067**	**862-2024-00197068**	**862-2024-00197069**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 659	Mile prøve nr. 660	Mile prøve nr. 661	Mile prøve nr. 662	Mile prøve nr. 663			

00197065 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197066 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197068 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197069 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1101 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197070**	**862-2024-00197071**	**862-2024-00197072**	**862-2024-00197073**	**862-2024-00197074**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 664	Mile prøve nr. 665	Mile prøve nr. 666	Mile prøve nr. 667	Mile prøve nr. 668			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	92	83	79	83	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	11	14	14	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,12	0,13	0,15	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	13	14	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	16	18	14	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	9,8	12	12	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	80	61	60	53	54	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,9	3,9	3,0	2,4	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,7	11	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	11	19	8,0	7,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	170	210	99	99	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	18	31	8,0	7,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	190	250	110	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,45	0,53	0,80	0,47	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,50	0,54	0,48	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,29	0,33	0,29	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,13	0,19	0,18	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,042	0,038	0,051	0,048	0,03	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	1,5	1,9	1,5	0,96	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1102 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197070**	**862-2024-00197071**	**862-2024-00197072**	**862-2024-00197073**	**862-2024-00197074**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 664	Mile prøve nr. 665	Mile prøve nr. 666	Mile prøve nr. 667	Mile prøve nr. 668			

00197070 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197071 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197072 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197073 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197074 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

SamlePDF - side 1103 af 2108

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197075**	**862-2024-00197076**	**862-2024-00197077**	**862-2024-00197078**	**862-2024-00197079**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 669	Mile prøve nr. 670	Mile prøve nr. 671	Mile prøve nr. 672	Mile prøve nr. 673			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	82	81	88	89	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	8,8	6,0	11	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,14	0,15	0,17	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	14	27	32	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	13	24	20	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	12	16	12	10,0	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	58	51	36	87	80	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,7	3,9	3,4	< 2	3,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	28	8,6	9,2	7,4	12	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	15	12	13	21	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	180	160	180	260	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	45	24	21	21	33	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	220	210	180	210	290	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,49	0,55	0,17	0,29	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,48	0,16	0,28	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,29	0,10	0,16	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,17	0,057	0,092	0,08	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,045	0,048	0,017	0,021	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	1,5	0,51	0,84	0,71	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1104 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197075**	**862-2024-00197076**	**862-2024-00197077**	**862-2024-00197078**	**862-2024-00197079**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 669	Mile prøve nr. 670	Mile prøve nr. 671	Mile prøve nr. 672	Mile prøve nr. 673			

00197075 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 80°C og 490°C.

00197076 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197077 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197078 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197079 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1105 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197080**	**862-2024-00197081**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 674	Mile prøve nr. 675			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	74	82	%	1	15
Metaller					
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,6		mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,9	9,5	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	120	71	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter					
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,3	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	19	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	27	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	320	290	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	37	45	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	360	340	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser					
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	1,2	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,76	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,033	0,065	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,98	2,7	mg/kg ts.		

00197080 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197081 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1106 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197080**	**862-2024-00197081**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 674	Mile prøve nr. 675			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Dalsgaard Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

17.01.2024

Marianne Sofie Vestergaard
Laborant VBM Laboratoriet

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1107 af 2108

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "transport@danishstevedore.dk" <transport@danishstevedore.dk>; "mp@danishstevedore.dk" <mp@danishstevedore.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 17-01-2024 14:44
Vedrørende: Anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf, AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.xlsx, EUAA59-0124001970-01_0.xlsm, AR-24-VL-01001970-01_0.pdf

Hej

Hermed anvisning af 2400t ren og 2040t lettere forurenet jord.

Ren jord repræsenteret ved prøverne: 587, 592,597, 624, 625, 629, 632, 633, 635, 636, 638, 639, 645-647, 653-656 og 661.
Lettere forurenet jord repræsenteret ved prøverne: 621,623,630, 631, 634, 640, 650-652, 657-660, 662 og 664-666.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: Eurofins VBM Laboratoriet [rapportVBM@eurofins.dk]
Sendt: 17-01-2024 12:23
Til: Lars Bjørn Hansen [lbh@akut-miljoe.dk]
Cc: Annemarie Dalsgaard Karlsen [Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk]
Emne: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste)

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24001970				
Prøvenummer:	**Sagsnr:**	**Sagsnavn:**	**Prøvemærke:**	**Prøvedybde m.u.t.:**
862-2024-00197001	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 580	
862-2024-00197002	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 581	
862-2024-00197004	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 583	
862-2024-00197005	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 584	
862-2024-00197006	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 585	
862-2024-00197007	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 586	
862-2024-00197008	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 587	
862-2024-00197009	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 588	
862-2024-00197010	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 589	
862-2024-00197011	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 590	
862-2024-00197012	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 591	
862-2024-00197013	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 592	
862-2024-00197014	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 593	
862-2024-00197015	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 594	
862-2024-00197016	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 595	
862-2024-00197017	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 596	
862-2024-00197018	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 597	
862-2024-00197019	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 598	
862-2024-00197020	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 599	
862-2024-00197021	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 600	
862-2024-00197022	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 601	
862-2024-00197023	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 602	
862-2024-00197024	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 603	
862-2024-00197025	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 604	
862-2024-00197026	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 605	
862-2024-00197027	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 621	
862-2024-00197028	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 622	
862-2024-00197029	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 623	
862-2024-00197030	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 624	
862-2024-00197031	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 625	
862-2024-00197033	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 627	
862-2024-00197034	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 628	
862-2024-00197035	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 629	
862-2024-00197036	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 630	
862-2024-00197037	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 631	
862-2024-00197038	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 632	
862-2024-00197039	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 633	
862-2024-00197040	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 634	

862-2024-00197041 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 635
862-2024-00197042 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 636
862-2024-00197044 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 638
862-2024-00197045 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 639
862-2024-00197046 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 640
862-2024-00197047 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 641
862-2024-00197048 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 642
862-2024-00197049 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 643
862-2024-00197051 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 645
862-2024-00197052 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 646
862-2024-00197053 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 647
862-2024-00197054 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 648
862-2024-00197055 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 649
862-2024-00197056 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 650
862-2024-00197057 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 651
862-2024-00197058 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 652
862-2024-00197059 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 653
862-2024-00197060 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 654
862-2024-00197061 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 655
862-2024-00197062 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 656
862-2024-00197063 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 657
862-2024-00197064 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 658
862-2024-00197065 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 659
862-2024-00197066 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 660
862-2024-00197067 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 661
862-2024-00197068 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 662
862-2024-00197069 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 663
862-2024-00197070 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 664
862-2024-00197071 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 665
862-2024-00197072 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 666
862-2024-00197073 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 667
862-2024-00197074 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 668
862-2024-00197075 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 669
862-2024-00197076 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 670
862-2024-00197077 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 671
862-2024-00197078 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 672
862-2024-00197079 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 673
862-2024-00197080 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 674
862-2024-00197081 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 675

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også

prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!
Med venlig hilsen

Marianne Sofie Vestergaard
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

[G30]

Diese Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die geprüften Proben und dürfen nicht auszugsweise ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors vervielfältigt werden. Ende der Prüfergebnisse

eurofins
Bericht: EUAA20-24297870
Ergänzung zu Bericht: Woche
Auftragsnummer: 2403856
Lieferung: 0424154464
Monitoring Well
Monitoring Well
Monitoring Well

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ rene og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197001
Prøve mærke	Mile prøve nr. 580
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	8,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ lettere end 2040 kg forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1234
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 10:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197002
Prøve mærke	Mile prøve nr. 581
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	71	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197004
Prøve mærke	Mile prøve nr. 583
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	55	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	35	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	35	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,096	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ jord fra 2040 lager forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197005
Prøve mærke	Mile prøve nr. 584
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	46	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	47	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	35	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,025	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1234
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 10:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197006
Prøve mærke	Mile prøve nr. 585
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	52	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,38	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ jord fra 2040 lager forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:34

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197007
Prøve mærke	Mile prøve nr. 586
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,58	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197008
Prøve mærke	Mile prøve nr. 587
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197009
Prøve mærke	Mile prøve nr. 588
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	7,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	37	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,21	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt 2040 læs forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197010
Prøve mærke	Mile prøve nr. 589
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	58	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	69	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,19	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197011
Prøve mærke	Mile prøve nr. 590
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	4,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	4,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	2,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ lettere end 2040 kg forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:34

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197012
Prøve mærke	Mile prøve nr. 591
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	43	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,43	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ lettere forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197013
Prøve mærke	Mile prøve nr. 592
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	49	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,78	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197014
Prøve mærke	Mile prøve nr. 593
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,041	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,099	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analyse af 2400 ton asfalt 2040 kg forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197015
Prøve mærke	Mile prøve nr. 594
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,25	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt 2040 læs forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197016
Prøve mærke	Mile prøve nr. 595
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,09	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ lettere end 2040 kg forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197017
Prøve mærke	Mile prøve nr. 596
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ lettere end 2040 kg forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:55

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197018
Prøve mærke	Mile prøve nr. 597
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,54	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ jord fra 2040 lager forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197019
Prøve mærke	Mile prøve nr. 598
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	56	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197020
Prøve mærke	Mile prøve nr. 599
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197021
Prøve mærke	Mile prøve nr. 600
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	86	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,057	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197022
Prøve mærke	Mile prøve nr. 601
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	62	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	110	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,11	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197023
Prøve mærke	Mile prøve nr. 602
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt 2040 læs forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197024
Prøve mærke	Mile prøve nr. 603
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	3,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	2,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ jord fra 2040 lager forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197025
Prøve mærke	Mile prøve nr. 604
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	36	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	36	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ rensning 2040 lettere forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197026
Prøve mærke	Mile prøve nr. 605
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	65	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197027
Prøve mærke	Mile prøve nr. 621
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ jord fra 2040 lager forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:34

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197028
Prøve mærke	Mile prøve nr. 622
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197029
Prøve mærke	Mile prøve nr. 623
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,78	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400t rene og 2040t let forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:34

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197030
Prøve mærke	Mile prøve nr. 624
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	47	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,49	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197031
Prøve mærke	Mile prøve nr. 625
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	74	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197033
Prøve mærke	Mile prøve nr. 627
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	93	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1234
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197034
Prøve mærke	Mile prøve nr. 628
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,083	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,41	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ jord fra 2040 lager forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197035
Prøve mærke	Mile prøve nr. 629
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	40	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	40	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,76	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197036
Prøve mærke	Mile prøve nr. 630
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,87	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400t rene og 2042t let forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1234
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197037
Prøve mærke	Mile prøve nr. 631
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	39	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	63	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ lettere 2040 lettere forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197038
Prøve mærke	Mile prøve nr. 632
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197039
Prøve mærke	Mile prøve nr. 633
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	92	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt 2040 læs forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197040
Prøve mærke	Mile prøve nr. 634
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	29	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,94	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197041
Prøve mærke	Mile prøve nr. 635
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	29	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	41	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	47	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ asfaltbelagt forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197042
Prøve mærke	Mile prøve nr. 636
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,48	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197044
Prøve mærke	Mile prøve nr. 638
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	46	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ jord fra 2040 lager forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197045
Prøve mærke	Mile prøve nr. 639
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ jord fra 2040 lager forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:34

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197046
Prøve mærke	Mile prøve nr. 640
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ let forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197047
Prøve mærke	Mile prøve nr. 641
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,73	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ jord fra 2040 lager forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197048
Prøve mærke	Mile prøve nr. 642
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,39	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,081	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:34

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197049
Prøve mærke	Mile prøve nr. 643
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	47	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analyse af 2400 m³ rene og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197051
Prøve mærke	Mile prøve nr. 645
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197052
Prøve mærke	Mile prøve nr. 646
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	54	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:55

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197053
Prøve mærke	Mile prøve nr. 647
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	61	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,61	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400t rene og 2040t let forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197054
Prøve mærke	Mile prøve nr. 648
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,56	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197055
Prøve mærke	Mile prøve nr. 649
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,44	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197056
Prøve mærke	Mile prøve nr. 650
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	38	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,07	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,34	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197057
Prøve mærke	Mile prøve nr. 651
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,49	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ let forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197058
Prøve mærke	Mile prøve nr. 652
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197059
Prøve mærke	Mile prøve nr. 653
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 Journalnr.: 1

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197060
Prøve mærke	Mile prøve nr. 654
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,97	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197061
Prøve mærke	Mile prøve nr. 655
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	75	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:55

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197062
Prøve mærke	Mile prøve nr. 656
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,44	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,66	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ lettere forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197063
Prøve mærke	Mile prøve nr. 657
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	140	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1234
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 10:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197064
Prøve mærke	Mile prøve nr. 658
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,081	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ let forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1234
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197065
Prøve mærke	Mile prøve nr. 659
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analyse af 2400 m³ asfalt 2040 lettere forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197066
Prøve mærke	Mile prøve nr. 660
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:45

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197067
Prøve mærke	Mile prøve nr. 661
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,085	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	35	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	96	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,29	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:34

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197068
Prøve mærke	Mile prøve nr. 662
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:34

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197069
Prøve mærke	Mile prøve nr. 663
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	260	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	27	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	300	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ lettere end 2040 kg forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197070
Prøve mærke	Mile prøve nr. 664
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ lettere end 2040 kg forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:45

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197071
Prøve mærke	Mile prøve nr. 665
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	92	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400t rene og 2040t let forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197072
Prøve mærke	Mile prøve nr. 666
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197073
Prøve mærke	Mile prøve nr. 667
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt 2040 læs forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197074
Prøve mærke	Mile prøve nr. 668
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,96	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt 2040 læs forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197075
Prøve mærke	Mile prøve nr. 669
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	28	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	220	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197076
Prøve mærke	Mile prøve nr. 670
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ asfalt og forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:55

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197077
Prøve mærke	Mile prøve nr. 671
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	36	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:55

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197078
Prøve mærke	Mile prøve nr. 672
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	87	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2400 m³ ren og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1134
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197079
Prøve mærke	Mile prøve nr. 673
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	260	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	290	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,71	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ asfalt og 2040 ton forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197080
Prøve mærke	Mile prøve nr. 674
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	320	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	37	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	360	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysering af 2400 m³ let forurenet jord (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1234
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197081
Prøve mærke	Mile prøve nr. 675
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	27	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	290	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	340	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 17-01-2024 12:14
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01001970-01.pdf, EUAA59-0124001970-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01001970-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24001970

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00197001	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 580	
862-2024-00197002	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 581	
862-2024-00197004	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 583	
862-2024-00197005	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 584	
862-2024-00197006	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 585	
862-2024-00197007	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 586	
862-2024-00197008	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 587	
862-2024-00197009	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 588	
862-2024-00197010	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 589	
862-2024-00197011	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 590	
862-2024-00197012	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 591	
862-2024-00197013	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 592	
862-2024-00197014	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 593	
862-2024-00197015	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 594	
862-2024-00197016	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 595	
862-2024-00197017	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 596	
862-2024-00197018	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 597	
862-2024-00197019	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 598	
862-2024-00197020	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 599	
862-2024-00197021	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 600	
862-2024-00197022	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 601	
862-2024-00197023	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 602	
862-2024-00197024	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 603	
862-2024-00197025	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 604	

BATCH: EUAA59-24001970		
862-2024-00197026 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 605
862-2024-00197027 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 621
862-2024-00197028 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 622
862-2024-00197029 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 623
862-2024-00197030 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 624
862-2024-00197031 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 625
862-2024-00197033 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 627
862-2024-00197034 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 628
862-2024-00197035 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 629
862-2024-00197036 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 630
862-2024-00197037 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 631
862-2024-00197038 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 632
862-2024-00197039 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 633
862-2024-00197040 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 634
862-2024-00197041 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 635
862-2024-00197042 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 636
862-2024-00197044 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 638
862-2024-00197045 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 639
862-2024-00197046 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 640
862-2024-00197047 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 641
862-2024-00197048 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 642
862-2024-00197049 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 643
862-2024-00197051 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 645
862-2024-00197052 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 646
862-2024-00197053 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 647
862-2024-00197054 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 648
862-2024-00197055 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 649
862-2024-00197056 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 650
862-2024-00197057 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 651
862-2024-00197058 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 652
862-2024-00197059 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 653
862-2024-00197060 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 654
862-2024-00197061 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 655
862-2024-00197062 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 656
862-2024-00197063 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 657
862-2024-00197064 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 658
862-2024-00197065 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 659
862-2024-00197066 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 660
862-2024-00197067 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 661
862-2024-00197068 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 662
862-2024-00197069 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 663
862-2024-00197070 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 664

BATCH: EUAA59-24001970		
862-2024-00197071 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 665
862-2024-00197072 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 666
862-2024-00197073 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 667
862-2024-00197074 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 668
862-2024-00197075 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 669
862-2024-00197076 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 670
862-2024-00197077 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 671
862-2024-00197078 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 672
862-2024-00197079 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 673
862-2024-00197080 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 674
862-2024-00197081 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 675

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Marianne Sofie Vestergaard
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1			
AR-24-VL-01001970-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00197001	862-2024-00197002	862-2024-00197004	862-2024-00197005	862-2024-00197006	862-2024-00197007	862-2024-00197008	862-2024-00197009	862-2024-00197010	862-2024-00197011	862-2024-00197012	862-2024-00197013	862-2024-00197014	862-2024-00197015	862-2024-00197016	862-2024-00197017	862-2024-00197018			
AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste																					
ELIMS	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595	Mile prøve nr. 596	Mile prøve nr. 597			

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.																	
	Tørstof	%					73	80	77	67	76	66	82	63	58	85	78	81	71	71	79	83	83
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		7,5													9,6			
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		8,1	8,7	11	4,2	9,8	8,3	12	9,4	8,8	9,5	11	16	3,9	8,0	7,1	10	14
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,20	0,20	0,28	0,11	0,46	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	0,25	0,54
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		35	24	30	30	35	29	15	11	43	20	28	14	35	30	30	25	15
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		39	24	38	32	43	32	17	11	44	23	31	23	32	28	31	34	21
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		51	32	58	45	52	42	14	7,6	69	24	43	14	45	38	42	35	17
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		70	50	76	47	90	70	60	37	79	56	62	60	46	53	64	71	64
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		< 2	2,0	< 2	4,9	< 2	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		< 5	< 5	< 5	14	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		< 5	69	35	35	24	23	31	30	30	51	12	49	31	91	120	56	53
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		#	#	#	22	#	#	#	#	#	11	#	#	#	#	#	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		#	71	35	62	24	23	31	32	33	66	12	52	31	91	120	56	53
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,15	0,19	0,029	0,011	0,12	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	0,28	0,20
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,16	0,19	0,034	0,014	0,12	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	0,31	0,23
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,11	0,12	0,021	< 0,01	0,079	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	0,096	0,17	0,099	0,056	0,087	0,20	0,13
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,063	0,075	0,012	< 0,01	0,046	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	0,11	0,076
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,017	0,019	< 0,01	< 0,01	0,012	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	0,025	0,019
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40		0,51	0,60	0,096	0,025	0,38	0,58	0,84	0,21	0,19	14	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	0,92	0,65

Dokumentnavn: Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00197001	Mile prøve nr. 580		73	7,5	8,1	0,20	35	39	51	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,15	0,16	0,11	0,063
Udenfor Kat.	862-2024-00197002	Mile prøve nr. 581		80		8,7	0,20	24	24	32	50	2,0	< 5	< 5	69	#	71	0,19	0,19	0,12	0,075
Udenfor Kat.	862-2024-00197004	Mile prøve nr. 583		77		11	0,28	30	38	55	76	< 2	< 5	< 5	35	#	35	0,029	0,034	0,021	0,012
Udenfor Kat.	862-2024-00197005	Mile prøve nr. 584		67		4,2	0,11	30	32	46	47	4,9	8,4	14	35	22	62	0,011	0,014	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00197006	Mile prøve nr. 585		76		9,8	0,46	35	43	52	90	< 2	< 5	< 5	24	#	24	0,12	0,12	0,079	0,046
Udenfor Kat.	862-2024-00197007	Mile prøve nr. 586		66		8,3	0,21	29	32	42	70	< 2	< 5	< 5	23	#	23	0,24	0,16	0,11	0,054

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af C-60 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197001**	**862-2024-00197002**	**862-2024-00197004**	**862-2024-00197005**	**862-2024-00197006**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	73	80	77	67	76	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,5					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,1	8,7	11	4,2	9,8	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,20	0,20	0,28	0,11	0,46	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	24	30	30	35	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	39	24	38	32	43	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	51	32	55	46	52	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	70	50	76	47	90	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,0	< 2	4,9	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	14	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	69	35	35	24	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	22	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	71	35	62	24	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,19	0,029	0,011	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,19	0,034	0,014	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,12	0,021	< 0,01	0,079	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,063	0,075	0,012	< 0,01	0,046	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,017	0,019	< 0,01	< 0,01	0,012	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	0,60	0,096	0,025	0,38	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1205 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C150 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197007**	**862-2024-00197008**	**862-2024-00197009**	**862-2024-00197010**	**862-2024-00197011**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	66	82	63	58	85	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,3	12	9,4	8,8	9,5	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	15	11	43	20	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	32	17	11	44	23	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	42	14	7,6	69	24	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	70	50	37	79	56	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	11	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	31	30	30	51	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	11	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	31	32	33	66	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,58	0,84	0,21	0,19	14	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1206 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C50 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197012**	**862-2024-00197013**	**862-2024-00197014**	**862-2024-00197015**	**862-2024-00197016**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	81	71	71	79	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*				9,6		mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	16	3,9	8,0	7,1	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	14	35	30	30	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	23	32	28	31	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	43	14	45	38	42	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	60	46	53	54	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	49	31	91	120	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	52	31	91	120	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,096	0,17	0,099	0,056	0,087	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	mg/kg ts.		

00197016 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1207 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C150 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197017**	**862-2024-00197018**	**862-2024-00197019**	**862-2024-00197020**	**862-2024-00197021**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 596	Mile prøve nr. 597	Mile prøve nr. 598	Mile prøve nr. 599	Mile prøve nr. 600			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	83	72	68	66	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	14	8,7	9,2	7,0	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,25	0,54	0,27	0,31	0,26	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	15	51	37	44	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	21	41	40	55	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	17	56	53	86	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	71	64	84	120	84	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	53	17	23	20	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	53	17	23	20	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,20	0,19	0,11	0,018	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,23	0,25	0,13	0,024	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,13	0,16	0,076	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,076	0,086	0,046	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	0,019	0,019	0,011	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,92	0,65	0,70	0,37	0,057	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1208 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C150 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197022**	**862-2024-00197023**	**862-2024-00197024**	**862-2024-00197025**	**862-2024-00197026**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 601	Mile prøve nr. 602	Mile prøve nr. 603	Mile prøve nr. 604	Mile prøve nr. 605			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	75	65	77	68	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,7	6,6	16	9,3	7,9	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,19	0,19	0,18	0,17	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	35	21	22	42	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	39	23	24	45	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	110	53	22	25	65	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	74	65	63	53	83	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	< 5	19	36	9,1	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	#	19	36	9,1	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,18	3,3	0,18	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,038	0,33	2,3	0,22	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,023	0,12	1,5	0,13	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,013	0,076	0,69	0,079	0,056	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,021	0,20	0,016	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,73	8,0	0,63	0,52	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1209 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C150 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197027**	**862-2024-00197028**	**862-2024-00197029**	**862-2024-00197030**	**862-2024-00197031**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 621	Mile prøve nr. 622	Mile prøve nr. 623	Mile prøve nr. 624	Mile prøve nr. 625			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	73	84	82	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	14	8,8	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,25	0,19	0,15	0,12	0,16	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	37	15	20	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	22	16	12	14	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	30	12	13	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	69	74	51	43	50	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,2	6,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	< 5	26	47	65	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	5,2	6,5	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	#	26	52	74	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,029	2,1	0,14	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,039	1,2	0,16	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,023	0,78	0,11	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,013	0,41	0,066	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,031	< 0,01	0,11	0,013	0,031	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,86	0,10	4,6	0,49	0,92	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1210 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af C-jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197033**	**862-2024-00197034**	**862-2024-00197035**	**862-2024-00197036**	**862-2024-00197037**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 627	Mile prøve nr. 628	Mile prøve nr. 629	Mile prøve nr. 630	Mile prøve nr. 631			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	76	88	77	85	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	10	23	14	9,6	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,31	0,28	0,13	0,21	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	24	11	14	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	24	16	19	13	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	28	9,8	13	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	93	65	50	69	39	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,4	2,8	< 2	5,0	2,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,4	< 5	< 5	5,8	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	< 5	< 5	8,3	6,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	86	30	40	93	54	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	#	#	14	6,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	33	40	110	63	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,12	0,23	0,24	0,76	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,14	0,26	0,29	0,70	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,083	0,15	0,19	0,43	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,076	0,048	0,096	0,12	0,27	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,016	0,012	0,024	0,03	0,075	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	0,41	0,76	0,87	2,2	mg/kg ts.		

00197033 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197036 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1211 af 2108

Dokument navn: Anvisning af 1.250 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197038**	**862-2024-00197039**	**862-2024-00197040**	**862-2024-00197041**	**862-2024-00197042**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 632	Mile prøve nr. 633	Mile prøve nr. 634	Mile prøve nr. 635	Mile prøve nr. 636			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	87	78	83	69	75	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,5	11	18	9,3	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,16	0,22	0,13	0,48	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	13	42	19	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	15	55	20	32	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	12	13	29	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	49	75	57	68	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,1	7,9	< 5	5,8	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	74	81	29	41	87	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,1	7,9	#	5,8	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	80	92	29	47	87	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,27	1,0	0,53	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,31	0,94	0,34	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,20	0,58	0,22	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,14	0,26	0,10	0,066	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,023	0,035	0,074	0,028	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,73	0,95	2,9	1,2	0,55	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1212 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C50 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197044**	**862-2024-00197045**	**862-2024-00197046**	**862-2024-00197047**	**862-2024-00197048**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 638	Mile prøve nr. 639	Mile prøve nr. 640	Mile prøve nr. 641	Mile prøve nr. 642			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	73	87	80	72	65	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	11	9,7	16	3,7	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,28	0,13	0,15	0,50	0,39	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	11	17	21	31	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	14	23	25	35	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	9,6	17	22	51	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	66	48	52	63	48	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	4,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	8,5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	9,3	< 5	13	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	46	43	110	22	140	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	9,3	#	21	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	46	43	120	22	160	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,54	0,16	0,24	0,73	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,19	0,32	0,71	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,12	0,19	0,45	0,081	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,073	0,12	0,28	0,042	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,017	0,032	0,066	0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,55	0,90	2,2	0,37	mg/kg ts.		

00197046 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197048 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1213 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C60 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197049**	**862-2024-00197051**	**862-2024-00197052**	**862-2024-00197053**	**862-2024-00197054**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 643	Mile prøve nr. 645	Mile prøve nr. 646	Mile prøve nr. 647	Mile prøve nr. 648			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	70	89	85	80	81	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*		10				mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	15	19	13	10	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,23	0,19	0,22	0,19	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	18	19	26	25	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	18	18	26	26	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	13	11	30	31	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	72	49	57	57	59	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,0	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	24	17	54	61	26	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	26	17	54	61	26	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,31	0,43	0,16	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,38	0,48	0,21	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,24	0,29	0,13	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,15	0,14	0,085	0,064	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,034	0,038	0,039	0,02	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,98	1,1	1,4	0,61	0,56	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1214 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C50 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197055**	**862-2024-00197056**	**862-2024-00197057**	**862-2024-00197058**	**862-2024-00197059**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 649	Mile prøve nr. 650	Mile prøve nr. 651	Mile prøve nr. 652	Mile prøve nr. 653			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	84	84	83	86	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	6,8	7,0	14	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,20	0,12	0,12	0,12	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	13	11	12	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	12	11	17	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	33	13	9,4	11	9,9	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	38	48	52	55	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,2	< 2	2,4	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,3	5,9	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	13	13	9,3	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	30	140	220	130	5,1	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	20	19	9,3	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	30	170	240	140	5,1	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,11	0,17	0,40	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,12	0,16	0,39	0,50	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,095	0,07	0,087	0,24	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,056	0,04	0,055	0,15	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	< 0,01	0,013	0,038	0,041	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,34	0,49	1,2	1,5	mg/kg ts.		

00197056 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197057 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197058 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1215 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C-260 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197060**	**862-2024-00197061**	**862-2024-00197062**	**862-2024-00197063**	**862-2024-00197064**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 654	Mile prøve nr. 655	Mile prøve nr. 656	Mile prøve nr. 657	Mile prøve nr. 658			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	83	82	79	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	12	13	17	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,13	0,44	0,17	0,081	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	13	11	36	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	20	15	33	25	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	13	17	13	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	48	60	140	43	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,3	3,1	3,7	2,5	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	11	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,0	7,1	9,1	22	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	43	66	71	100	210	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	6,0	7,1	9,1	33	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	46	75	82	110	250	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,41	0,20	0,38	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,38	0,22	0,40	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,24	0,13	0,23	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,13	0,074	0,14	0,095	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,03	0,034	0,02	0,042	0,023	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,97	1,2	0,66	1,2	0,86	mg/kg ts.		

00197063 Prøvekommentar:

Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197064 Prøvekommentar:

Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1216 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C50 jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197065**	**862-2024-00197066**	**862-2024-00197067**	**862-2024-00197068**	**862-2024-00197069**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 659	Mile prøve nr. 660	Mile prøve nr. 661	Mile prøve nr. 662	Mile prøve nr. 663			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	84	82	84	80	73	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*		3,2				mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	14	6,4	11	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,13	0,085	0,14	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	10	12	17	18	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	17	11	43	21	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,4	10	11	11	22	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	57	35	120	66	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,6	3,1	< 2	2,1	4,5	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,7	< 5	< 5	< 5	9,2	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	6,6	8,4	7,3	18	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	120	87	130	260	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	6,6	8,4	7,3	27	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	130	96	140	300	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,77	0,093	0,42	0,53	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,70	0,10	0,36	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,44	0,058	0,22	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,27	0,035	0,12	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,064	< 0,01	0,035	0,026	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	2,2	0,29	1,1	1,3	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1217 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C150 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197065**	**862-2024-00197066**	**862-2024-00197067**	**862-2024-00197068**	**862-2024-00197069**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 659	Mile prøve nr. 660	Mile prøve nr. 661	Mile prøve nr. 662	Mile prøve nr. 663			

00197065 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197066 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197068 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197069 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1218 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C150 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197070**	**862-2024-00197071**	**862-2024-00197072**	**862-2024-00197073**	**862-2024-00197074**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 664	Mile prøve nr. 665	Mile prøve nr. 666	Mile prøve nr. 667	Mile prøve nr. 668			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	92	83	79	83	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	11	14	14	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,12	0,13	0,15	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	13	14	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	16	18	14	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	9,8	12	12	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	80	61	60	53	54	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,9	3,9	3,0	2,4	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,7	11	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	11	19	8,0	7,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	170	210	99	99	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	18	31	8,0	7,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	190	250	110	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,45	0,53	0,80	0,47	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,50	0,54	0,48	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,29	0,33	0,29	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,13	0,19	0,18	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,042	0,038	0,051	0,048	0,03	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	1,5	1,9	1,5	0,96	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1219 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C150 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197070**	**862-2024-00197071**	**862-2024-00197072**	**862-2024-00197073**	**862-2024-00197074**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 664	Mile prøve nr. 665	Mile prøve nr. 666	Mile prøve nr. 667	Mile prøve nr. 668			

00197070 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197071 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197072 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197073 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197074 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1220 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C150 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197075**	**862-2024-00197076**	**862-2024-00197077**	**862-2024-00197078**	**862-2024-00197079**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 669	Mile prøve nr. 670	Mile prøve nr. 671	Mile prøve nr. 672	Mile prøve nr. 673			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	82	81	88	89	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	8,8	6,0	11	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,14	0,15	0,17	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	14	27	32	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	13	24	20	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	12	16	12	10,0	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	58	51	36	87	80	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,7	3,9	3,4	< 2	3,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	28	8,6	9,2	7,4	12	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	15	12	13	21	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	180	160	180	260	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	45	24	21	21	33	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	220	210	180	210	290	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,49	0,55	0,17	0,29	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,48	0,16	0,28	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,29	0,10	0,16	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,17	0,057	0,092	0,08	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,045	0,048	0,017	0,021	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	1,5	0,51	0,84	0,71	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1221 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C150 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197075**	**862-2024-00197076**	**862-2024-00197077**	**862-2024-00197078**	**862-2024-00197079**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 669	Mile prøve nr. 670	Mile prøve nr. 671	Mile prøve nr. 672	Mile prøve nr. 673			

00197075 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 80°C og 490°C.

00197076 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197077 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197078 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197079 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1222 af 2108

Dokumentnavn: Anvisning af C-jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197080**	**862-2024-00197081**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 674	Mile prøve nr. 675			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	74	82	%	1	15
Metaller					
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,6		mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,9	9,5	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	120	71	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter					
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,3	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	19	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	27	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	320	290	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	37	45	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	360	340	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser					
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	1,2	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,76	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,033	0,065	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,98	2,7	mg/kg ts.		

00197080 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197081 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1223 af 2108

Dokument navn: Anvisning af C-260 t jord fra NW til Aalestrup (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197080**	**862-2024-00197081**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 674	Mile prøve nr. 675			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Dalsgaard Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

17.01.2024

Marianne Sofie Vestergaard
Laborant VBM Laboratoriet

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1224 af 2108

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "cl@gn-as.dk" <cl@gn-as.dk>; "goso@vesthimmerland.dk" <goso@vesthimmerland.dk>
Sendt dato: 17-01-2024 14:30
Vedrørende: Anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf, AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.xlsx, EUAA59-0124001970-01_0.xlsm, AR-24-VL-01001970-01_0.pdf

Hej Claus

Hermed anvisning af 2160 t jord fra NW til Aalestrup, repræsenteret ved prøverne:
584, 586, 590-591, 593-596, 603 og 667-675.

De forventer at køre i morgen.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: Eurofins VBM Laboratoriet [rapportVBM@eurofins.dk]
Sendt: 17-01-2024 12:23
Til: Lars Bjørn Hansen [lbh@akut-miljoe.dk]
Cc: Annemarie Dalsgaard Karlsen [Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk]
Emne: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste)

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24001970				
Prøvenummer:	**Sagsnr:**	**Sagsnavn:**	**Prøvemærke:**	**Prøvedybde m.u.t.:**
862-2024-00197001	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 580	
862-2024-00197002	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 581	
862-2024-00197004	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 583	
862-2024-00197005	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 584	
862-2024-00197006	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 585	
862-2024-00197007	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 586	
862-2024-00197008	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 587	
862-2024-00197009	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 588	
862-2024-00197010	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 589	
862-2024-00197011	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 590	
862-2024-00197012	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 591	
862-2024-00197013	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 592	
862-2024-00197014	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 593	
862-2024-00197015	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 594	
862-2024-00197016	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 595	
862-2024-00197017	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 596	
862-2024-00197018	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 597	
862-2024-00197019	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 598	
862-2024-00197020	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 599	
862-2024-00197021	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 600	
862-2024-00197022	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 601	
862-2024-00197023	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 602	
862-2024-00197024	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 603	
862-2024-00197025	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 604	
862-2024-00197026	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 605	
862-2024-00197027	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 621	
862-2024-00197028	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 622	
862-2024-00197029	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 623	
862-2024-00197030	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 624	
862-2024-00197031	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 625	
862-2024-00197033	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 627	
862-2024-00197034	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 628	
862-2024-00197035	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 629	
862-2024-00197036	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 630	
862-2024-00197037	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 631	
862-2024-00197038	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 632	
862-2024-00197039	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 633	
862-2024-00197040	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 634	
862-2024-00197041	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 635	

862-2024-00197042 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 636
862-2024-00197044 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 638
862-2024-00197045 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 639
862-2024-00197046 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 640
862-2024-00197047 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 641
862-2024-00197048 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 642
862-2024-00197049 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 643
862-2024-00197051 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 645
862-2024-00197052 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 646
862-2024-00197053 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 647
862-2024-00197054 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 648
862-2024-00197055 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 649
862-2024-00197056 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 650
862-2024-00197057 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 651
862-2024-00197058 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 652
862-2024-00197059 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 653
862-2024-00197060 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 654
862-2024-00197061 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 655
862-2024-00197062 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 656
862-2024-00197063 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 657
862-2024-00197064 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 658
862-2024-00197065 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 659
862-2024-00197066 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 660
862-2024-00197067 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 661
862-2024-00197068 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 662
862-2024-00197069 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 663
862-2024-00197070 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 664
862-2024-00197071 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 665
862-2024-00197072 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 666
862-2024-00197073 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 667
862-2024-00197074 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 668
862-2024-00197075 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 669
862-2024-00197076 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 670
862-2024-00197077 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 671
862-2024-00197078 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 672
862-2024-00197079 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 673
862-2024-00197080 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 674
862-2024-00197081 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 675

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!
Med venlig hilsen

Marianne Sofie Vestergaard
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

[G30]

eurofins Bekk: ELKA00-2409370

Bygningsnr: 342004

Ordrenr: 2409370

Mottatt på laboratoriet: 16.01.2024

Rapport (endelig / tolket): 17.01.2024kl9.24-VL-0108/09-01

| Prøvenummer | 842-2024-00157837 | 842-2024-00157852 | 842-2024-00157854 | 842-2024-00157855 | 842-2024-00157856 | 842-2024-00157857 | 842-2024-00157858 | 842-2024-00157859 | 842-2024-00157860 | 842-2024-00157870 | 842-2024-00157871 | 842-2024-00157872 | 842-2024-00157873 | 842-2024-00157874 | 842-2024-00157912 | 842-2024-00157915 | 842-2024-00157916 | 842-2024-00157917 | 842-2024-00157918 | 842-2024-00157919 | 842-2024-00157920 | 842-2024-00157921 | 842-2024-00157922 | 842-2024-00157923 | 842-2024-00157924 | 842-2024-00157925 | 842-2024-00157926 | 842-2024-00157927 | 842-2024-00157928 | 842-2024-00157929 | 842-2024-00157930 | 842-2024-00157931 | 842-2024-00157932 | 842-2024-00157933 | 842-2024-00157934 | 842-2024-00157935 | 842-2024-00157936 | 842-2024-00157937 | 842-2024-00157938 | 842-2024-00157939 | 842-2024-00157940 | 842-2024-00157941 | 842-2024-00157942 | 842-2024-00157943 | 842-2024-00157944 | 842-2024-00157945 | 842-2024-00157946 | 842-2024-00157947 | 842-2024-00157948 | 842-2024-00157949 | 842-2024-00157950 | 842-2024-00157951 | 842-2024-00157952 | 842-2024-00157953 | 842-2024-00157954 | 842-2024-00157955 | 842-2024-00157956 | 842-2024-00157957 | 842-2024-00157958 | 842-2024-00157959 | 842-2024-00157960 | 842-2024-00157961 | 842-2024-00157962 | 842-2024-00157963 | 842-2024-00157964 | 842-2024-00157965 | 842-2024-00157966 | 842-2024-00157967 | 842-2024-00157968 | 842-2024-00157969 | 842-2024-00157970 | 842-2024-00157971 | 842-2024-00157972 | 842-2024-00157973 | 842-2024-00157974 | 842-2024-00157975 | 842-2024-00157976 | 842-2024-00157977 | 842-2024-00157978 | 842-2024-00157979 | 842-2024-00157980 | 842-2024-00157981 |
|---|---|---

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197001
Prøve mærke	Mile prøve nr. 580
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	8,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197002
Prøve mærke	Mile prøve nr. 581
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	71	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NVUA Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197004
Prøve mærke	Mile prøve nr. 583
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	55	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	35	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	35	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,096	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197005
Prøve mærke	Mile prøve nr. 584
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	46	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	47	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	35	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,025	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15:11

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197006
Prøve mærke	Mile prøve nr. 585
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	52	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,38	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197007
Prøve mærke	Mile prøve nr. 586
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,58	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197008
Prøve mærke	Mile prøve nr. 587
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:55

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197009
Prøve mærke	Mile prøve nr. 588
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	7,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	37	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,21	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197010
Prøve mærke	Mile prøve nr. 589
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	58	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	69	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,19	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197011
Prøve mærke	Mile prøve nr. 590
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	4,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	4,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	2,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197012
Prøve mærke	Mile prøve nr. 591
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	43	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,43	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197013
Prøve mærke	Mile prøve nr. 592
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	49	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,78	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NVUA Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197014
Prøve mærke	Mile prøve nr. 593
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,041	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,099	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Aflæsning af 2160 træer for NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197015
Prøve mærke	Mile prøve nr. 594
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,25	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197016
Prøve mærke	Mile prøve nr. 595
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,09	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197017
Prøve mærke	Mile prøve nr. 596
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197018
Prøve mærke	Mile prøve nr. 597
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,54	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197019
Prøve mærke	Mile prøve nr. 598
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	56	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197020
Prøve mærke	Mile prøve nr. 599
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197021
Prøve mærke	Mile prøve nr. 600
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	86	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,057	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197022
Prøve mærke	Mile prøve nr. 601
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	62	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	110	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,11	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197023
Prøve mærke	Mile prøve nr. 602
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197024
Prøve mærke	Mile prøve nr. 603
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	3,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	2,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197025
Prøve mærke	Mile prøve nr. 604
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	36	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	36	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197026
Prøve mærke	Mile prøve nr. 605
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	65	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

eurofins

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197027
Prøve mærke	Mile prøve nr. 621
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NVUA Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197028
Prøve mærke	Mile prøve nr. 622
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197029
Prøve mærke	Mile prøve nr. 623
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,78	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197030
Prøve mærke	Mile prøve nr. 624
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	47	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,49	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NVUA Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197031
Prøve mærke	Mile prøve nr. 625
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	74	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197033
Prøve mærke	Mile prøve nr. 627
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	93	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NVUA Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197034
Prøve mærke	Mile prøve nr. 628
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,083	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,41	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197035
Prøve mærke	Mile prøve nr. 629
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	40	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	40	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,76	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197036
Prøve mærke	Mile prøve nr. 630
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,87	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NVUA Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197037
Prøve mærke	Mile prøve nr. 631
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	39	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	63	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197038
Prøve mærke	Mile prøve nr. 632
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197039
Prøve mærke	Mile prøve nr. 633
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	92	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197040
Prøve mærke	Mile prøve nr. 634
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	29	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,94	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197041
Prøve mærke	Mile prøve nr. 635
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	29	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	41	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	47	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NVUA Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197042
Prøve mærke	Mile prøve nr. 636
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,48	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197044
Prøve mærke	Mile prøve nr. 638
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	46	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NVUA Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197045
Prøve mærke	Mile prøve nr. 639
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:55

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197046
Prøve mærke	Mile prøve nr. 640
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197047
Prøve mærke	Mile prøve nr. 641
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,73	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NVUA Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197048
Prøve mærke	Mile prøve nr. 642
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,39	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,081	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197049
Prøve mærke	Mile prøve nr. 643
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	47	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Aflæsning af 2160 træ for NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197051
Prøve mærke	Mile prøve nr. 645
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197052
Prøve mærke	Mile prøve nr. 646
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	54	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197053
Prøve mærke	Mile prøve nr. 647
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	61	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,61	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197054
Prøve mærke	Mile prøve nr. 648
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,56	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197055
Prøve mærke	Mile prøve nr. 649
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,44	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.01.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197056
Prøve mærke	Mile prøve nr. 650
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	38	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,07	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,34	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197057
Prøve mærke	Mile prøve nr. 651
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,49	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197058
Prøve mærke	Mile prøve nr. 652
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197059
Prøve mærke	Mile prøve nr. 653
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197060
Prøve mærke	Mile prøve nr. 654
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,97	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197061
Prøve mærke	Mile prøve nr. 655
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	75	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197062
Prøve mærke	Mile prøve nr. 656
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,44	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,66	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197063
Prøve mærke	Mile prøve nr. 657
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	140	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197064
Prøve mærke	Mile prøve nr. 658
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,081	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197065
Prøve mærke	Mile prøve nr. 659
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Aflæsning af 2160 t test for NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197066
Prøve mærke	Mile prøve nr. 660
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197067
Prøve mærke	Mile prøve nr. 661
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,085	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	35	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	96	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,29	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197068
Prøve mærke	Mile prøve nr. 662
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Aalestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197069
Prøve mærke	Mile prøve nr. 663
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	260	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	27	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	300	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197070
Prøve mærke	Mile prøve nr. 664
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197071
Prøve mærke	Mile prøve nr. 665
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	92	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197072
Prøve mærke	Mile prøve nr. 666
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197073
Prøve mærke	Mile prøve nr. 667
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15:11

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197074
Prøve mærke	Mile prøve nr. 668
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,96	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197075
Prøve mærke	Mile prøve nr. 669
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	28	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	220	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 07:00:00

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197076
Prøve mærke	Mile prøve nr. 670
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197077
Prøve mærke	Mile prøve nr. 671
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	36	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197078
Prøve mærke	Mile prøve nr. 672
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	87	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ølestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:15

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197079
Prøve mærke	Mile prøve nr. 673
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	260	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	290	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,71	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Aftrapning af 2160 t jord fra NWH Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197080
Prøve mærke	Mile prøve nr. 674
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	320	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	37	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	360	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Analysing af 2160 t jord fra NW til Ålestrup (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197081
Prøve mærke	Mile prøve nr. 675
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	27	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	290	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	340	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1		
AR-24-VL-01001970-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00197001	862-2024-00197002	862-2024-00197004	862-2024-00197005	862-2024-00197006	862-2024-00197007	862-2024-00197008	862-2024-00197009	862-2024-00197010	862-2024-00197011	862-2024-00197012	862-2024-00197013	862-2024-00197014	862-2024-00197015	862-2024-00197016	862-2024-00197017	862-2024-00197018		
ELIMS	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595	Mile prøve nr. 596	Mile prøve nr. 597		

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.																	
	Tørstof	%				73	80	77	67	76	66	82	63	58	85	78	81	71	71	79	83	83
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	7,5													9,6			
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	8,1	8,7	11	4,2	9,8	8,3	12	9,4	8,8	9,5	11	16	3,9	8,0	7,1	10	14
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,20	0,20	0,28	0,11	0,46	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	0,25	0,54
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	35	24	30	30	35	29	15	11	43	20	28	14	35	30	30	25	15
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	39	24	38	32	43	32	17	11	44	23	31	23	32	28	31	34	21
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	51	32	58	45	52	42	14	7,6	69	24	43	14	45	38	42	35	17
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	70	50	76	47	90	70	60	37	79	56	62	60	46	53	54	71	64
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	< 2	2,0	< 2	4,9	< 2	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	< 5	< 5	< 5	14	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	< 5	69	35	35	24	23	31	30	30	51	12	49	31	91	120	56	53
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	#	#	#	22	#	#	#	#	#	11	#	#	#	#	#	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	#	71	35	82	24	23	31	32	33	66	12	52	31	91	120	56	53
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,15	0,19	0,029	0,011	0,12	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	0,28	0,20
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,16	0,19	0,034	0,014	0,12	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	0,31	0,23
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,11	0,12	0,021	< 0,01	0,079	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	0,096	0,17	0,099	0,056	0,087	0,20	0,13
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,063	0,075	0,012	< 0,01	0,046	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	0,11	0,076
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,017	0,019	< 0,01	< 0,01	0,012	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	0,025	0,019
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40	0,51	0,60	0,096	0,025	0,38	0,58	0,84	0,21	0,19	14	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	0,92	0,65

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer ▼	Prøve- mærkning ▼		Resultater ►																
Udenfor Kat.	862-2024-00197001	Mile prøve nr. 580		73	7,5	8,1	0,20	35	39	51	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,15	0,16	0,11	0,063
Udenfor Kat.	862-2024-00197002	Mile prøve nr. 581		80		8,7	0,20	24	24	32	50	2,0	< 5	< 5	69	#	71	0,19	0,19	0,12	0,075
Udenfor Kat.	862-2024-00197004	Mile prøve nr. 583		77		11	0,28	30	38	55	76	< 2	< 5	< 5	35	#	35	0,029	0,034	0,021	0,012
Udenfor Kat.	862-2024-00197005	Mile prøve nr. 584		67		4,2	0,11	30	32	46	47	4,9	8,4	14	35	22	62	0,011	0,014	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00197006	Mile prøve nr. 585		76		9,8	0,46	35	43	52	90	< 2	< 5	< 5	24	#	24	0,12	0,12	0,079	0,046
Udenfor Kat.	862-2024-00197007	Mile prøve nr. 586		66		8,3	0,21	29	32	42	70	< 2	< 5	< 5	23	#	23	0,24	0,16	0,11	0,054

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "csm@silkeborgforsyning.dk" <csm@silkeborgforsyning.dk>; "Steffan Vaaben" <sva@silkeborgforsyning.dk>
Sendt dato: 17-01-2024 14:21
Vedrørende: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 2520t jord repræsenteret ved prøverne:
580-581, 583, 585,588-589, 598-600, 602, 604-605, 622, 627-628, 641-643, 648-649 og 663.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 17-01-2024 12:14
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01001970-01.pdf, EUAA59-0124001970-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01001970-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24001970

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00197001	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 580	
862-2024-00197002	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 581	
862-2024-00197004	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 583	
862-2024-00197005	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 584	
862-2024-00197006	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 585	
862-2024-00197007	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 586	
862-2024-00197008	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 587	
862-2024-00197009	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 588	
862-2024-00197010	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 589	
862-2024-00197011	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 590	
862-2024-00197012	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 591	
862-2024-00197013	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 592	
862-2024-00197014	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 593	
862-2024-00197015	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 594	
862-2024-00197016	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 595	
862-2024-00197017	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 596	
862-2024-00197018	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 597	
862-2024-00197019	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 598	
862-2024-00197020	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 599	
862-2024-00197021	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 600	
862-2024-00197022	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 601	
862-2024-00197023	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 602	
862-2024-00197024	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 603	
862-2024-00197025	2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 604	

BATCH: EUAA59-24001970		
862-2024-00197026 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 605
862-2024-00197027 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 621
862-2024-00197028 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 622
862-2024-00197029 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 623
862-2024-00197030 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 624
862-2024-00197031 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 625
862-2024-00197033 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 627
862-2024-00197034 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 628
862-2024-00197035 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 629
862-2024-00197036 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 630
862-2024-00197037 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 631
862-2024-00197038 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 632
862-2024-00197039 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 633
862-2024-00197040 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 634
862-2024-00197041 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 635
862-2024-00197042 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 636
862-2024-00197044 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 638
862-2024-00197045 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 639
862-2024-00197046 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 640
862-2024-00197047 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 641
862-2024-00197048 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 642
862-2024-00197049 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 643
862-2024-00197051 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 645
862-2024-00197052 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 646
862-2024-00197053 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 647
862-2024-00197054 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 648
862-2024-00197055 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 649
862-2024-00197056 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 650
862-2024-00197057 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 651
862-2024-00197058 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 652
862-2024-00197059 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 653
862-2024-00197060 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 654
862-2024-00197061 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 655
862-2024-00197062 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 656
862-2024-00197063 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 657
862-2024-00197064 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 658
862-2024-00197065 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 659
862-2024-00197066 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 660
862-2024-00197067 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 661
862-2024-00197068 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 662
862-2024-00197069 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 663
862-2024-00197070 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 664

BATCH: EUAA59-24001970		
862-2024-00197071 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 665
862-2024-00197072 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 666
862-2024-00197073 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 667
862-2024-00197074 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 668
862-2024-00197075 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 669
862-2024-00197076 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 670
862-2024-00197077 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 671
862-2024-00197078 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 672
862-2024-00197079 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 673
862-2024-00197080 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 674
862-2024-00197081 2402096	Nordic Waste	Mile prøve nr. 675

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Marianne Sofie Vestergaard
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1			
AR-24-VL-01001970-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00197001	862-2024-00197002	862-2024-00197004	862-2024-00197005	862-2024-00197006	862-2024-00197007	862-2024-00197008	862-2024-00197009	862-2024-00197010	862-2024-00197011	862-2024-00197012	862-2024-00197013	862-2024-00197014	862-2024-00197015	862-2024-00197016	862-2024-00197017	862-2024-00197018			
AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste																					
ELIMS	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595	Mile prøve nr. 596	Mile prøve nr. 597			

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.																	
	Tørstof	%					73	80	77	67	76	66	82	63	58	85	78	81	71	71	79	83	83
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		7,5													9,6			
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		8,1	8,7	11	4,2	9,8	8,3	12	9,4	8,8	9,5	11	16	3,9	8,0	7,1	10	14
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,20	0,20	0,28	0,11	0,46	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	0,25	0,54
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		35	24	30	30	35	29	15	11	43	20	28	14	35	30	30	25	15
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		39	24	38	32	43	32	17	11	44	23	31	23	32	28	31	34	21
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		51	32	58	45	52	42	14	7,6	69	24	43	14	45	38	42	35	17
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		70	50	76	47	90	70	60	37	79	56	62	60	46	53	54	71	64
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		< 2	2,0	< 2	4,9	< 2	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		< 5	< 5	< 5	14	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	11	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		< 5	69	35	35	24	23	31	30	30	51	12	49	31	91	120	56	53
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		#	#	#	22	#	#	#	#	#	11	#	#	#	#	#	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		#	71	35	82	24	23	31	32	33	66	12	52	31	91	120	56	53
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,15	0,19	0,029	0,011	0,12	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	0,28	0,20
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,16	0,19	0,034	0,014	0,12	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	0,31	0,23
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,11	0,12	0,021	< 0,01	0,079	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	0,096	0,17	0,099	0,056	0,087	0,20	0,13
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,063	0,075	0,012	< 0,01	0,046	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	0,11	0,076
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,017	0,019	< 0,01	< 0,01	0,012	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	0,025	0,019
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40		0,51	0,60	0,096	0,025	0,38	0,58	0,84	0,21	0,19	14	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	0,92	0,65

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I08-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2402096, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
Jordklasse ▼	Prøve- nummer ▼	Prøve- mærkning ▼		Resultater ►															
Udenfor Kat.	862-2024-00197001	Mile prøve nr. 580		73	7,5	8,1	0,20	35	39	51	70	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,15	0,16	0,11	0,063
Udenfor Kat.	862-2024-00197002	Mile prøve nr. 581		80		8,7	0,20	24	24	32	50	2,0	< 5	< 5	69	#	71	0,19	0,19	0,12	0,075
Udenfor Kat.	862-2024-00197004	Mile prøve nr. 583		77		11	0,28	30	38	55	76	< 2	< 5	< 5	35	#	35	0,029	0,034	0,021	0,012
Udenfor Kat.	862-2024-00197005	Mile prøve nr. 584		67		4,2	0,11	30	32	46	47	4,9	8,4	14	35	22	62	0,011	0,014	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00197006	Mile prøve nr. 585		76		9,8	0,46	35	43	52	90	< 2	< 5	< 5	24	#	24	0,12	0,12	0,079	0,046
Udenfor Kat.	862-2024-00197007	Mile prøve nr. 586		66		8,3	0,21	29	32	42	70	< 2	< 5	< 5	23	#	23	0,24	0,16	0,11	0,054

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (EUAA59-0124001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197001**	**862-2024-00197002**	**862-2024-00197004**	**862-2024-00197005**	**862-2024-00197006**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 580	Mile prøve nr. 581	Mile prøve nr. 583	Mile prøve nr. 584	Mile prøve nr. 585			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	73	80	77	67	76	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,5					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,1	8,7	11	4,2	9,8	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,20	0,20	0,28	0,11	0,46	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	24	30	30	35	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	39	24	38	32	43	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	51	32	55	46	52	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	70	50	76	47	90	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,0	< 2	4,9	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	14	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	69	35	35	24	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	22	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	71	35	62	24	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,19	0,029	0,011	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,19	0,034	0,014	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,12	0,021	< 0,01	0,079	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,063	0,075	0,012	< 0,01	0,046	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,017	0,019	< 0,01	< 0,01	0,012	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	0,60	0,096	0,025	0,38	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1335 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197007**	**862-2024-00197008**	**862-2024-00197009**	**862-2024-00197010**	**862-2024-00197011**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 586	Mile prøve nr. 587	Mile prøve nr. 588	Mile prøve nr. 589	Mile prøve nr. 590			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	66	82	63	58	85	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,3	12	9,4	8,8	9,5	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,11	0,16	0,22	0,26	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	15	11	43	20	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	32	17	11	44	23	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	42	14	7,6	69	24	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	70	50	37	79	56	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,3	3,3	3,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	11	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	31	30	30	51	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	11	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	31	32	33	66	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,26	0,064	0,063	4,7	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,28	0,072	0,068	4,2	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,18	0,046	0,038	2,9	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,054	0,11	0,025	0,018	1,4	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,016	0,027	< 0,01	< 0,01	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,58	0,84	0,21	0,19	14	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1336 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197012**	**862-2024-00197013**	**862-2024-00197014**	**862-2024-00197015**	**862-2024-00197016**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 591	Mile prøve nr. 592	Mile prøve nr. 593	Mile prøve nr. 594	Mile prøve nr. 595			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	81	71	71	79	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*				9,6		mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	16	3,9	8,0	7,1	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,17	0,25	0,041	0,17	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	14	35	30	30	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	23	32	28	31	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	43	14	45	38	42	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	60	46	53	54	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	49	31	91	120	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	52	31	91	120	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,24	0,17	0,069	0,09	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,26	0,17	0,089	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,096	0,17	0,099	0,056	0,087	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,051	0,096	0,046	0,035	0,049	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	0,019	0,013	< 0,01	0,013	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,78	0,50	0,25	0,37	mg/kg ts.		

00197016 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1337 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197017**	**862-2024-00197018**	**862-2024-00197019**	**862-2024-00197020**	**862-2024-00197021**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 596	Mile prøve nr. 597	Mile prøve nr. 598	Mile prøve nr. 599	Mile prøve nr. 600			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	83	72	68	66	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	14	8,7	9,2	7,0	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,25	0,54	0,27	0,31	0,26	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	15	51	37	44	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	21	41	40	55	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	17	56	53	86	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	71	64	84	120	84	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	53	17	23	20	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	53	17	23	20	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,20	0,19	0,11	0,018	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,23	0,25	0,13	0,024	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,13	0,16	0,076	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,076	0,086	0,046	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	0,019	0,019	0,011	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,92	0,65	0,70	0,37	0,057	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1338 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197022**	**862-2024-00197023**	**862-2024-00197024**	**862-2024-00197025**	**862-2024-00197026**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 601	Mile prøve nr. 602	Mile prøve nr. 603	Mile prøve nr. 604	Mile prøve nr. 605			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	75	65	77	68	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,7	6,6	16	9,3	7,9	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,19	0,19	0,18	0,17	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	35	21	22	42	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	39	23	24	45	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	110	53	22	25	65	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	74	65	63	53	83	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	< 5	19	36	9,1	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	#	19	36	9,1	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,18	3,3	0,18	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,038	0,33	2,3	0,22	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,023	0,12	1,5	0,13	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,013	0,076	0,69	0,079	0,056	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,021	0,20	0,016	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,73	8,0	0,63	0,52	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1339 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197027**	**862-2024-00197028**	**862-2024-00197029**	**862-2024-00197030**	**862-2024-00197031**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 621	Mile prøve nr. 622	Mile prøve nr. 623	Mile prøve nr. 624	Mile prøve nr. 625			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	73	84	82	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	14	8,8	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,25	0,19	0,15	0,12	0,16	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	37	15	20	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	22	16	12	14	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	30	12	13	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	69	74	51	43	50	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,2	6,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	< 5	26	47	65	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	5,2	6,5	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	#	26	52	74	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,029	2,1	0,14	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,039	1,2	0,16	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,023	0,78	0,11	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,013	0,41	0,066	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,031	< 0,01	0,11	0,013	0,031	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,86	0,10	4,6	0,49	0,92	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1340 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197033**	**862-2024-00197034**	**862-2024-00197035**	**862-2024-00197036**	**862-2024-00197037**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 627	Mile prøve nr. 628	Mile prøve nr. 629	Mile prøve nr. 630	Mile prøve nr. 631			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	76	88	77	85	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	10	23	14	9,6	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,31	0,28	0,13	0,21	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	24	11	14	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	24	16	19	13	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	28	9,8	13	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	93	65	50	69	39	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,4	2,8	< 2	5,0	2,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,4	< 5	< 5	5,8	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	< 5	< 5	8,3	6,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	86	30	40	93	54	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	#	#	14	6,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	33	40	110	63	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,12	0,23	0,24	0,76	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,14	0,26	0,29	0,70	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,083	0,15	0,19	0,43	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,076	0,048	0,096	0,12	0,27	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,016	0,012	0,024	0,03	0,075	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	0,41	0,76	0,87	2,2	mg/kg ts.		

00197033 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197036 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1341 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197038**	**862-2024-00197039**	**862-2024-00197040**	**862-2024-00197041**	**862-2024-00197042**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 632	Mile prøve nr. 633	Mile prøve nr. 634	Mile prøve nr. 635	Mile prøve nr. 636			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	87	78	83	69	75	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,5	11	18	9,3	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,16	0,22	0,13	0,48	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	13	42	19	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	15	55	20	32	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	12	13	29	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	49	75	57	68	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,1	7,9	< 5	5,8	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	74	81	29	41	87	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,1	7,9	#	5,8	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	80	92	29	47	87	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,27	1,0	0,53	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,31	0,94	0,34	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,20	0,58	0,22	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,14	0,26	0,10	0,066	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,023	0,035	0,074	0,028	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,73	0,95	2,9	1,2	0,55	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1342 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197044**	**862-2024-00197045**	**862-2024-00197046**	**862-2024-00197047**	**862-2024-00197048**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 638	Mile prøve nr. 639	Mile prøve nr. 640	Mile prøve nr. 641	Mile prøve nr. 642			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	73	87	80	72	65	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	11	9,7	16	3,7	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,28	0,13	0,15	0,50	0,39	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	11	17	21	31	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	14	23	25	35	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	9,6	17	22	51	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	66	48	52	63	48	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	4,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	8,5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	9,3	< 5	13	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	46	43	110	22	140	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	9,3	#	21	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	46	43	120	22	160	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,54	0,16	0,24	0,73	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,19	0,32	0,71	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,12	0,19	0,45	0,081	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,073	0,12	0,28	0,042	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,017	0,032	0,066	0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,55	0,90	2,2	0,37	mg/kg ts.		

00197046 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197048 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1343 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197049**	**862-2024-00197051**	**862-2024-00197052**	**862-2024-00197053**	**862-2024-00197054**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 643	Mile prøve nr. 645	Mile prøve nr. 646	Mile prøve nr. 647	Mile prøve nr. 648			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	70	89	85	80	81	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*		10				mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	15	19	13	10	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,23	0,19	0,22	0,19	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	18	19	26	25	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	18	18	26	26	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	13	11	30	31	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	72	49	57	57	59	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,0	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	24	17	54	61	26	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	26	17	54	61	26	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,31	0,43	0,16	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,38	0,48	0,21	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,24	0,29	0,13	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,15	0,14	0,085	0,064	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,034	0,038	0,039	0,02	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,98	1,1	1,4	0,61	0,56	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1344 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197055**	**862-2024-00197056**	**862-2024-00197057**	**862-2024-00197058**	**862-2024-00197059**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 649	Mile prøve nr. 650	Mile prøve nr. 651	Mile prøve nr. 652	Mile prøve nr. 653			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	84	84	83	86	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	6,8	7,0	14	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,20	0,12	0,12	0,12	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	13	11	12	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	12	11	17	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	33	13	9,4	11	9,9	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	38	48	52	55	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,2	< 2	2,4	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,3	5,9	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	13	13	9,3	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	30	140	220	130	5,1	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	20	19	9,3	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	30	170	240	140	5,1	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,11	0,17	0,40	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,12	0,16	0,39	0,50	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,095	0,07	0,087	0,24	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,056	0,04	0,055	0,15	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	< 0,01	0,013	0,038	0,041	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,34	0,49	1,2	1,5	mg/kg ts.		

00197056 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197057 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197058 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1345 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197060**	**862-2024-00197061**	**862-2024-00197062**	**862-2024-00197063**	**862-2024-00197064**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 654	Mile prøve nr. 655	Mile prøve nr. 656	Mile prøve nr. 657	Mile prøve nr. 658			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	83	82	79	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	12	13	17	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,13	0,44	0,17	0,081	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	13	11	36	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	20	15	33	25	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	13	17	13	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	48	60	140	43	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,3	3,1	3,7	2,5	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	11	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,0	7,1	9,1	22	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	43	66	71	100	210	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	6,0	7,1	9,1	33	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	46	75	82	110	250	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,41	0,20	0,38	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,38	0,22	0,40	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,24	0,13	0,23	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,13	0,074	0,14	0,095	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,03	0,034	0,02	0,042	0,023	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,97	1,2	0,66	1,2	0,86	mg/kg ts.		

00197063 Prøvekommentar:

Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197064 Prøvekommentar:

Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1346 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197065**	**862-2024-00197066**	**862-2024-00197067**	**862-2024-00197068**	**862-2024-00197069**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 659	Mile prøve nr. 660	Mile prøve nr. 661	Mile prøve nr. 662	Mile prøve nr. 663			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	84	82	84	80	73	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*		3,2				mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	14	6,4	11	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,13	0,085	0,14	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	10	12	17	18	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	17	11	43	21	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,4	10	11	11	22	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	57	35	120	66	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,6	3,1	< 2	2,1	4,5	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,7	< 5	< 5	< 5	9,2	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	6,6	8,4	7,3	18	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	120	87	130	260	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	6,6	8,4	7,3	27	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	130	96	140	300	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,77	0,093	0,42	0,53	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,70	0,10	0,36	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,44	0,058	0,22	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,27	0,035	0,12	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,064	< 0,01	0,035	0,026	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	2,2	0,29	1,1	1,3	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1347 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197065**	**862-2024-00197066**	**862-2024-00197067**	**862-2024-00197068**	**862-2024-00197069**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 659	Mile prøve nr. 660	Mile prøve nr. 661	Mile prøve nr. 662	Mile prøve nr. 663			

00197065 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197066 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197068 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197069 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1348 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197070**	**862-2024-00197071**	**862-2024-00197072**	**862-2024-00197073**	**862-2024-00197074**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 664	Mile prøve nr. 665	Mile prøve nr. 666	Mile prøve nr. 667	Mile prøve nr. 668			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	92	83	79	83	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	11	14	14	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,12	0,13	0,15	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	13	14	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	16	18	14	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	9,8	12	12	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	80	61	60	53	54	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,9	3,9	3,0	2,4	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,7	11	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	11	19	8,0	7,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	170	210	99	99	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	18	31	8,0	7,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	190	250	110	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,45	0,53	0,80	0,47	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,50	0,54	0,48	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,29	0,33	0,29	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,13	0,19	0,18	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,042	0,038	0,051	0,048	0,03	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	1,5	1,9	1,5	0,96	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1349 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197070**	**862-2024-00197071**	**862-2024-00197072**	**862-2024-00197073**	**862-2024-00197074**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 664	Mile prøve nr. 665	Mile prøve nr. 666	Mile prøve nr. 667	Mile prøve nr. 668			

00197070 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197071 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197072 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197073 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197074 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1350 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197075**	**862-2024-00197076**	**862-2024-00197077**	**862-2024-00197078**	**862-2024-00197079**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 669	Mile prøve nr. 670	Mile prøve nr. 671	Mile prøve nr. 672	Mile prøve nr. 673			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	82	81	88	89	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	8,8	6,0	11	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,14	0,15	0,17	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	14	27	32	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	13	24	20	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	12	16	12	10,0	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	58	51	36	87	80	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,7	3,9	3,4	< 2	3,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	28	8,6	9,2	7,4	12	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	15	12	13	21	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	180	160	180	260	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	45	24	21	21	33	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	220	210	180	210	290	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,49	0,55	0,17	0,29	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,48	0,16	0,28	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,29	0,10	0,16	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,17	0,057	0,092	0,08	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,045	0,048	0,017	0,021	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	1,5	0,51	0,84	0,71	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1351 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197075**	**862-2024-00197076**	**862-2024-00197077**	**862-2024-00197078**	**862-2024-00197079**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 669	Mile prøve nr. 670	Mile prøve nr. 671	Mile prøve nr. 672	Mile prøve nr. 673			

00197075 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 80°C og 490°C.

00197076 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00197077 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197078 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00197079 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1352 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197080**	**862-2024-00197081**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 674	Mile prøve nr. 675			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	74	82	%	1	15
Metaller					
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,6		mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,9	9,5	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	120	71	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter					
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,3	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	19	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	27	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	320	290	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	37	45	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	360	340	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser					
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	1,2	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,76	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,033	0,065	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,98	2,7	mg/kg ts.		

00197080 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00197081 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1353 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001970-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 17. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001970-01
Batchnr.:	EUAA59-24001970
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	17.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2402096	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	16.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	16.01.2024	
Analyseperiode:	16.01.2024 - 17.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00197080**	**862-2024-00197081**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 674	Mile prøve nr. 675			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Dalsgaard Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

17.01.2024

Marianne Sofie Vestergaard
Laborant VBM Laboratoriet

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1354 af 2108

| Probenummer | 860-2024-00157601 | 860-2024-00157602 | 860-2024-00157604 | 860-2024-00157605 | 860-2024-00157606 | 860-2024-00157607 | 860-2024-00157608 | 860-2024-00157609 | 860-2024-00157610 | 860-2024-00157611 | 860-2024-00157612 | 860-2024-00157613 | 860-2024-00157614 | 860-2024-00157615 | 860-2024-00157616 | 860-2024-00157617 | 860-2024-00157618 | 860-2024-00157619 | 860-2024-00157620 | 860-2024-00157621 | 860-2024-00157622 | 860-2024-00157623 | 860-2024-00157624 | 860-2024-00157625 | 860-2024-00157626 | 860-2024-00157627 | 860-2024-00157628 | 860-2024-00157629 | 860-2024-00157630 | 860-2024-00157631 | 860-2024-00157632 | 860-2024-00157633 | 860-2024-00157634 | 860-2024-00157635 | 860-2024-00157636 | 860-2024-00157637 | 860-2024-00157638 | 860-2024-00157639 | 860-2024-00157640 | 860-2024-00157641 | 860-2024-00157642 | 860-2024-00157643 | 860-2024-00157644 | 860-2024-00157645 | 860-2024-00157646 | 860-2024-00157647 | 860-2024-00157648 | 860-2024-00157649 | 860-2024-00157650 | 860-2024-00157651 | 860-2024-00157652 | 860-2024-00157653 | 860-2024-00157654 | 860-2024-00157655 | 860-2024-00157656 | 860-2024-00157657 | 860-2024-00157658 | 860-2024-00157659 | 860-2024-00157660 | 860-2024-00157661 | 860-2024-00157662 | 860-2024-00157663 | 860-2024-00157664 | 860-2024-00157665 | 860-2024-00157666 | 860-2024-00157667 | 860-2024-00157668 | 860-2024-00157669 | 860-2024-00157670 | 860-2024-00157671 | 860-2024-00157672 | 860-2024-00157673 | 860-2024-00157674 | 860-2024-00157675 | 860-2024-00157676 | 860-2024-00157677 | 860-2024-00157678 | 860-2024-00157679 | 860-2024-00157680 | 860-2024-00157681 | 860-2024-00157682 | 860-2024-00157683 | 860-2024-00157684 | 860-2024-00157685 | 860-2024-00157686 | 860-2024-00157687 | 860-2024-00157688 | 860-2024-00157689 | 860-2024-00157690 | 860-2024-00157691 | 860-2024-00157692 | 860-2024-00157693 | 860-2024-00157694 | 860-2024-00157695 | 860-2024-00157696 | 860-2024-00157697 | 860-2024-00157698 | 860-2024-00157699 | 860-2024-00157700 | 860-2024-00157701 | 860-2024-00157702 | 860-2024-00157703 | 860-2024-00157704 | 860-2024-00157705 | 860-2024-00157706 | 860-2024-00157707 | 860-2024-00157708 | 860-2024-00157709 | 860-2024-00157710 | 860-2024-00157711 | 860-2024-00157712 | 860-2024-00157713 | 860-2024-00157714 | 860-2024-00157715 | 860-2024-00157716 | 860-2024-00157717 | 860-2024-00157718 | 860-2024-00157719 | 860-2024-00157720 | 860-2024-00157721 | 860-2024-00157722 | 860-2024-00157723 | 860-2024-00157724 | 860-2024-00157725 | 860-2024-00157726 | 860-2024-00157727 | 860-2024-00157728 | 860-2024-00157729 | 860-2024-00157730 | 860-2024-00157731 | 860-2024-00157732 | 860-2024-00157733 | 860-2024-00157734 | 860-2024-00157735 | 860-2024-00157736 | 860-2024-00157737 | 860-2024-00157738 | 860-2024-00157739 | 860-2024-00157740 | 860-2024-00157741 | 860-2024-00157742 | 860-2024-00157743 | 860-2024-00157744 | 860-2024-00157745 | 860-2024-00157746 | 860-2024-00157747 | 860-2024-00157748 | 860-2024-00157749 | 860-2024-00157750 | 860-2024-00157751 | 860-2024-00157752 | 860-2024-00157753 | 860-2024-00157754 | 860-2024-00157755 | 860-2024-00157756 | 860-2024-00157757 | 860-2024-00157758 | 860-2024-00157759 | 860-2024-00157760 | 860-2024-00157761 | 860-2024-00157762 | 860-2024-00157763 | 860-2024-00157764 | 860-2024-00157765 | 860-2024-00157766 | 860-2024-00157767 | 860-2024-00157768 | 860-2024-00157769 | 860-2024-00157770 | 860-2024-00157771 | 860-2024-00157772 | 860-2024-00157773 | 860-2024-00157774 | 860-2024-00157775 | 860-2024-00157776 | 860-2024-00157777 | 860-2024-00157778 | 860-2024-00157779 | 860-2024-00157780 | 860-2024-00157781 |
|---|---|---

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197001
Prøve mærke	Mile prøve nr. 580
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	8,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197002
Prøve mærke	Mile prøve nr. 581
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	71	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197004
Prøve mærke	Mile prøve nr. 583
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	55	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	35	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	35	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,096	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Journalnummer: ...

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197005
Prøve mærke	Mile prøve nr. 584
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	46	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	47	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	35	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,025	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197006
Prøve mærke	Mile prøve nr. 585
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	52	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,38	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197007
Prøve mærke	Mile prøve nr. 586
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,58	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197008
Prøve mærke	Mile prøve nr. 587
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197009
Prøve mærke	Mile prøve nr. 588
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	7,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	37	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,21	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197010
Prøve mærke	Mile prøve nr. 589
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	58	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	69	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,19	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197011
Prøve mærke	Mile prøve nr. 590
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	4,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	4,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	2,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:55

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197012
Prøve mærke	Mile prøve nr. 591
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	43	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,43	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197013
Prøve mærke	Mile prøve nr. 592
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	49	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,78	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197014
Prøve mærke	Mile prøve nr. 593
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,041	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,099	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197015
Prøve mærke	Mile prøve nr. 594
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,25	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197016
Prøve mærke	Mile prøve nr. 595
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,09	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197017
Prøve mærke	Mile prøve nr. 596
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197018
Prøve mærke	Mile prøve nr. 597
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,54	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnummer:

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197019
Prøve mærke	Mile prøve nr. 598
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	56	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnummer:

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197020
Prøve mærke	Mile prøve nr. 599
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197021
Prøve mærke	Mile prøve nr. 600
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	86	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,057	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197022
Prøve mærke	Mile prøve nr. 601
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	62	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	110	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,11	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197023
Prøve mærke	Mile prøve nr. 602
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197024
Prøve mærke	Mile prøve nr. 603
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	3,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	2,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197025
Prøve mærke	Mile prøve nr. 604
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	36	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	36	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Journalnummer: ...

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197026
Prøve mærke	Mile prøve nr. 605
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	65	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197027
Prøve mærke	Mile prøve nr. 621
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:55

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197028
Prøve mærke	Mile prøve nr. 622
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197029
Prøve mærke	Mile prøve nr. 623
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,78	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: [illegible] Journalnummer:

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197030
Prøve mærke	Mile prøve nr. 624
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	47	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,49	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197031
Prøve mærke	Mile prøve nr. 625
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	74	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197033
Prøve mærke	Mile prøve nr. 627
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	93	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197034
Prøve mærke	Mile prøve nr. 628
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,083	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,41	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197035
Prøve mærke	Mile prøve nr. 629
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	40	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	40	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,76	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197036
Prøve mærke	Mile prøve nr. 630
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,87	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr.: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197037
Prøve mærke	Mile prøve nr. 631
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	39	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	63	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197038
Prøve mærke	Mile prøve nr. 632
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197039
Prøve mærke	Mile prøve nr. 633
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	92	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197040
Prøve mærke	Mile prøve nr. 634
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	29	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,94	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197041
Prøve mærke	Mile prøve nr. 635
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	29	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	41	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	47	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197042
Prøve mærke	Mile prøve nr. 636
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,48	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197044
Prøve mærke	Mile prøve nr. 638
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	46	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197045
Prøve mærke	Mile prøve nr. 639
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197046
Prøve mærke	Mile prøve nr. 640
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197047
Prøve mærke	Mile prøve nr. 641
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,73	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197048
Prøve mærke	Mile prøve nr. 642
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,39	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,081	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197049
Prøve mærke	Mile prøve nr. 643
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	47	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197051
Prøve mærke	Mile prøve nr. 645
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197052
Prøve mærke	Mile prøve nr. 646
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	54	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197053
Prøve mærke	Mile prøve nr. 647
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	61	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,61	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197054
Prøve mærke	Mile prøve nr. 648
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,56	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197055
Prøve mærke	Mile prøve nr. 649
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,44	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197056
Prøve mærke	Mile prøve nr. 650
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	38	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,07	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,34	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197057
Prøve mærke	Mile prøve nr. 651
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,49	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197058
Prøve mærke	Mile prøve nr. 652
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197059
Prøve mærke	Mile prøve nr. 653
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-...
Registreringsdato: ... Journalnummer: ...

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197060
Prøve mærke	Mile prøve nr. 654
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	46	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,97	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197061
Prøve mærke	Mile prøve nr. 655
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	75	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197062
Prøve mærke	Mile prøve nr. 656
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,44	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,66	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197063
Prøve mærke	Mile prøve nr. 657
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	140	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197064
Prøve mærke	Mile prøve nr. 658
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,081	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0134
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197065
Prøve mærke	Mile prøve nr. 659
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197066
Prøve mærke	Mile prøve nr. 660
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197067
Prøve mærke	Mile prøve nr. 661
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,085	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	35	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	96	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,29	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197068
Prøve mærke	Mile prøve nr. 662
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197069
Prøve mærke	Mile prøve nr. 663
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	260	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	27	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	300	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197070
Prøve mærke	Mile prøve nr. 664
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197071
Prøve mærke	Mile prøve nr. 665
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	92	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197072
Prøve mærke	Mile prøve nr. 666
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197073
Prøve mærke	Mile prøve nr. 667
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197074
Prøve mærke	Mile prøve nr. 668
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,96	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197075
Prøve mærke	Mile prøve nr. 669
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	28	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	220	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197076
Prøve mærke	Mile prøve nr. 670
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:31

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197077
Prøve mærke	Mile prøve nr. 671
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	36	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197078
Prøve mærke	Mile prøve nr. 672
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	87	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Journalnummer: ...

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197079
Prøve mærke	Mile prøve nr. 673
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	260	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	290	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,71	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197080
Prøve mærke	Mile prøve nr. 674
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	320	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	37	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	360	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001970-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 16-01-2024 (2402096, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001970-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 17-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001970
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2402096
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	16-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	17-01-2024/AR-24-VL-01001970-01
Prøvenummer	862-2024-00197081
Prøve mærke	Mile prøve nr. 675
Kunde Ref.:	EUAA59-24001970

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	27	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	290	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	340	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001835-01 — AMS-Akut Milja Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELMS: BEK nr.1452 + 554+tilføjelse | 2 | Trafikfyld4 | <= | > | Production

Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.
Tørstof	%		82	
1 Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20
2 Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400
3 Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5
5 Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000
6 Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000
8 Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30
10 Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000
12 C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25
50 C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40
49 C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55
48 C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300
52 Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-
11 Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300
24 Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
25 Benzo(b+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
19 Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3
26 Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-
20 Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3
18 Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40

Jordklasse ►	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2
Prøve-nummer ►	862-2024-00183501	862-2024-00183502	862-2024-00183503	862-2024-00183504	862-2024-00183505	862-2024-00183506	862-2024-00183507	862-2024-00183508	862-2024-00183509	862-2024-00183510	862-2024-00183511	862-2024-00183512	862-2024-00183513	862-2024-00183514	862-2024-00183515
Prøve-mærkning ►	Mle prøve nr 606, Bl. prøve	Mle prøve nr 607, Bl. prøve	Mle prøve nr 608, Bl. prøve	Mle prøve nr 609, Bl. prøve	Mle prøve nr 610, Bl. prøve	Mle prøve nr 611, Bl. prøve	Mle prøve nr 612, Bl. prøve	Mle prøve nr 613, Bl. prøve	Mle prøve nr 614, Bl. prøve	Mle prøve nr 615, Bl. prøve	Mle prøve nr 616, Bl. prøve	Mle prøve nr 617, Bl. prøve	Mle prøve nr 618, Bl. prøve	Mle prøve nr 619, Bl. prøve	Mle prøve nr 620, Bl. prøve
	84	82	83	83	84	81	84	83	82	82	82	81	84	81	
1	3,8													3,3	
2	16	11	10	18	15	15	16	16	12	21	17	16	15	19	13
3	0,19	0,13	0,19	0,18	0,16	0,14	0,22	0,21	0,15	0,18	0,29	0,21	0,34	0,23	0,19
5	11	7,9	10	10	12	8,5	12	17	8,9	12	13	20	13	13	10
6	17	14	22	18	36	13	18	33	11	20	21	22	16	23	16
8	13	8,0	12	10	11	8,4	12	25	8,3	13	15	20	14	12	11
10	52	39	42	52	55	46	62	56	50	59	61	65	53	60	52
12	6,5	11	5,8	3,6	2,4	4,9	3,5	3,2	3,4	4,6	6,2	3,6	3,2	2,9	3,9
50	7,3	20	10	< 5	< 5	8,3	5,0	6,2	5,9	7,6	6,4	5,5	6,8	5,2	6,7
49	9,6	22	12	6,2	6,9	12	8,4	11	8,3	9,8	11	8,7	9,6	9,1	11
48	79	66	97	72	60	110	93	71	66	100	120	70	71	82	88
52	17	42	22	6,2	6,9	20	13	18	14	17	18	14	16	14	18
11	100	120	120	82	70	140	110	91	83	120	140	87	91	99	110
24	0,52	2,4	0,80	0,45	0,60	0,64	4,0	5,0	3,6	0,56	0,62	0,54	0,58	0,69	0,69
25	0,51	1,6	0,64	0,44	0,56	0,61	2,1	3,6	2,4	0,55	0,56	0,51	0,59	0,61	0,64
19	0,31	1,1	0,39	0,28	0,34	0,39	1,4	2,3	1,5	0,35	0,35	0,32	0,36	0,37	0,39
26	0,18	0,55	0,21	0,18	0,17	0,22	0,77	1,1	0,67	0,19	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21
20	0,046	0,12	0,05	0,039	0,041	0,053	0,16	0,26	0,18	0,052	0,049	0,043	0,05	0,049	0,056
18	1,6	5,8	2,1	1,4	1,7	1,9	8,4	12	8,3	1,7	1,8	1,6	1,8	1,9	2,0

Dokumentnavn: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 1	862-2024-00183501	Mile prøve nr 606, Bl. prøve		82	3,8	16	0,19	11	17	13	52	6,5	7,3	9,6	79	17	100	0,52	0,51	0,31	0,18
Kategori 2	862-2024-00183502	Mile prøve nr 607, Bl. prøve		84		11	0,13	7,9	14	8,0	39	11	20	22	66	42	120	2,4	1,6	1,1	0,55
Kategori 2	862-2024-00183503	Mile prøve nr 608, Bl. prøve		82		10	0,19	10	22	12	42	5,8	10	12	97	22	120	0,80	0,64	0,39	0,21
Kategori 1	862-2024-00183504	Mile prøve nr 609, Bl. prøve		83		18	0,18	10	18	10	52	3,6	< 5	6,2	72	6,2	82	0,45	0,44	0,28	0,18
Kategori 1	862-2024-00183505	Mile prøve nr 610, Bl. prøve		83		15	0,16	12	36	11	55	2,4	< 5	6,9	60	6,9	70	0,60	0,56	0,34	0,17
Kategori 2	862-2024-00183506	Mile prøve nr 611, Bl. prøve		84		15	0,14	8,5	13	8,4	46	4,6	8,3	12	110	20	140	0,64	0,61	0,39	0,22

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001834-01 — AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic waste

ELIMS: BEK nr.1452 + 554+tilføjelse | 2 | Trafikbys4 | <= | > | Production

Parameter	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.
Tørstof	%			
Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20
Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400
Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5
Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000
Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000
Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30
Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000
C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25
C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40
C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55
C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300
Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-
Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300
Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3
Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40

Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2
Prøve-nummer ►	862-2024-00183401	862-2024-00183402	862-2024-00183403	862-2024-00183404	862-2024-00183405	862-2024-00183406	862-2024-00183407	862-2024-00183408	862-2024-00183409	862-2024-00183410	862-2024-00183411	862-2024-00183412	862-2024-00183413	862-2024-00183414	862-2024-00183415	862-2024-00183416	862-2024-00183417
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 536, Bl. prøve	Mile prøve nr. 537, Bl. prøve	Mile prøve nr. 538, Bl. prøve	Mile prøve nr. 539, Bl. prøve	Mile prøve nr. 540, Bl. prøve	Mile prøve nr. 541, Bl. prøve	Mile prøve nr. 542, Bl. prøve	Mile prøve nr. 543, Bl. prøve	Mile prøve nr. 544, Bl. prøve	Mile prøve nr. 545, Bl. prøve	Mile prøve nr. 546, Bl. prøve	Mile prøve nr. 547, Bl. prøve	Mile prøve nr. 548, Bl. prøve	Mile prøve nr. 549, Bl. prøve	Mile prøve nr. 550, Bl. prøve	Mile prøve nr. 551, Bl. prøve	Mile prøve nr. 552, Bl. prøve
Tørstof	86	81	81	83	78	81	84	82	82	84	84	81	80	83	81	77	84
Arsen (As)	2,8														3,9		
Bly (Pb)	13	18	16	12	16	15	9,5	15	7,6	9,7	7,4	16	14	18	16	13	16
Cadmium (Cd)	0,15	0,18	1,0	0,24	0,19	0,22	0,21	0,12	0,17	0,12	0,16	0,20	0,17	0,23	0,20	0,22	0,21
Chrom (Cr)	10	14	12	16	12	15	16	12	9,8	15	13	12	14	15	15	16	14
Kobber (Cu)	14	66	26	21	19	26	17	24	10	20	11	20	17	23	22	20	21
Nikkel (Ni)	9,8	14	36	9,9	14	23	14	18	10	15	14	13	16	15	17	18	13
Zink (Zn)	42	66	66	50	75	57	54	69	30	40	31	62	55	71	66	57	68
C6H6-C10	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
C10-C15	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
C15-C20	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
C20-C35	110	120	120	150	160	140	150	140	97	97	71	120	92	140	83	81	94
Sum (C10-C20)	17	18	10	17	23	11	16	17	9,1	7,0	8,7	9,0	6,3	17	#	9,4	31
Sum (C6H6-C35)	130	140	130	170	190	160	170	150	110	160	82	130	98	160	85	84	130
Fluoranthen	0,32	0,22	2,0	0,15	0,49	0,43	0,18	0,79	0,14	0,50	0,13	0,89	0,64	0,41	1,8	0,64	0,69
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	0,24	1,1	0,14	0,44	0,47	0,19	0,54	0,13	0,37	0,093	0,74	0,53	0,43	3,5	0,53	0,58
Benzo(a)pyren	0,27	0,15	0,63	0,091	0,29	0,26	0,12	0,34	0,082	0,23	0,056	0,46	0,32	0,27	2,0	0,32	0,35
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	0,091	0,34	0,055	0,17	0,15	0,065	0,18	0,045	0,12	0,032	0,28	0,18	0,15	1,2	0,16	0,18
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	0,023	0,082	0,014	0,043	0,041	0,018	0,045	0,012	0,032	< 0,01	0,066	0,046	0,041	0,34	0,051	0,046
Sum af 7 PAH'er	1,0	0,72	4,2	0,45	1,4	1,4	0,57	1,9	0,42	1,3	0,31	2,4	1,7	1,3	8,7	1,7	1,9

Dokumentnavn: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Kategori 2	862-2024-00183401	Mile prøve nr. 536, Bl. prøve		86	2,8	13	0,15	10	14	9,8	42	3,5	6,6	11	110	17	130	0,32	0,35	0,21	0,12
Kategori 2	862-2024-00183402	Mile prøve nr. 537, Bl. prøve		81		18	0,18	12	66	14	66	3,9	6,2	12	120	18	140	0,22	0,24	0,15	0,091
Udenfor Kat.	862-2024-00183403	Mile prøve nr. 538, Bl. prøve		81		16	1,0	18	26	36	66	2,4	< 5	10	120	10	130	2,0	1,1	0,63	0,34
Kategori 2	862-2024-00183404	Mile prøve nr. 539, Bl. prøve		83		12	0,24	12	21	9,9	50	< 2	5,9	11	150	17	170	0,15	0,14	0,091	0,055
Kategori 2	862-2024-00183405	Mile prøve nr. 540, Bl. prøve		78		16	0,19	15	19	14	75	2,9	7,6	16	160	23	190	0,49	0,44	0,28	0,17
Kategori 2	862-2024-00183406	Mile prøve nr. 541, Bl. prøve		81		15	0,22	16	26	23	57	2,6	< 5	11	140	11	160	0,43	0,47	0,26	0,15

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

							Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.
AR-24-VL-01001792-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste						**Prøve-nummer ►**	862-2024-00179201	862-2024-00179202	862-2024-00179203	862-2024-00179204	862-2024-00179205	862-2024-00179206	862-2024-00179207	862-2024-00179208	862-2024-00179209	862-2024-00179210	862-2024-00179211	862-2024-00179212	862-2024-00179213	862-2024-00179214	862-2024-00179215	862-2024-00179216	862-2024-00179217
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikly s4	<=	<=	>	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr: 477, Bl. prøve	Mile prøve nr: 478, Bl. prøve	Mile prøve nr: 479, Bl. prøve	Mile prøve nr: 480, Bl. prøve	Mile prøve nr: 481, Bl. prøve	Mile prøve nr: 482, Bl. prøve	Mile prøve nr: 483, Bl. prøve	Mile prøve nr: 484, Bl. prøve	Mile prøve nr: 485, Bl. prøve	Mile prøve nr: 486, Bl. prøve	Mile prøve nr: 487, Bl. prøve	Mile prøve nr: 488, Bl. prøve	Mile prøve nr: 489, Bl. prøve	Mile prøve nr: 490, Bl. prøve	Mile prøve nr: 491, Bl. prøve	Mile prøve nr: 492, Bl. prøve	Mile prøve nr: 493, Bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																			
	Tørstof	%						66	72	69	56	58	61	56	63	67	85	72	59	81	59	60	66	63
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20			9,7														14		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400			10,0	35	20	6,6	6,7	2,8	5,4	6,0	10	15	7,3	7,1	10	5,8	12	12	5,9
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5			0,58	2,0	0,30	0,26	0,21	0,11	0,17	0,26	0,38	0,27	0,20	0,23	0,13	0,20	0,30	0,34	0,28
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000			43	31	24	68	48	47	78	47	46	56	32	53	35	57	45	43	49
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000			45	41	31	54	44	45	72	52	41	20	38	46	19	57	41	34	56
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30			47	61	30	60	74	69	92	72	110	21	40	63	22	94	59	45	71
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000			74	99	77	94	97	79	100	95	83	60	69	81	48	85	94	72	72
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25			< 2	< 2	< 2	5,5	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	7,2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40			< 5	< 5	< 5	7,8	< 5	< 5	< 5	< 5	6,0	< 5	8,3	< 5	< 5	6,3	< 5	7,0	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55			< 5	< 5	< 5	9,9	< 5	6,1	< 5	< 5	8,0	< 5	13	< 5	< 5	8,0	< 5	17	6,1
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300			8,3	< 5	10	59	41	< 5	< 5	8,0	86	11	69	51	38	68	20	120	74
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-			#	#	#	18	#	#	#	#	14	#	21	#	#	14	#	24	6,1
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300			8,3	#	15	83	41	30	#	8,0	100	11	90	59	38	82	20	150	80
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-			0,14	0,31	0,95	< 0,01	0,043	0,045	< 0,01	0,011	0,11	0,23	0,17	0,11	0,13	0,065	0,20	0,47	0,038
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-			0,11	0,29	1,1	< 0,01	0,041	0,039	< 0,01	0,011	0,14	0,19	0,15	0,079	0,12	0,06	0,20	0,40	0,038
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3			0,068	0,17	0,66	< 0,01	0,024	0,025	< 0,01	< 0,01	0,051	0,11	0,096	0,045	0,077	0,036	0,13	0,26	0,022
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-			0,042	0,11	0,39	< 0,01	0,014	0,014	< 0,01	< 0,01	0,051	0,062	0,057	0,026	0,041	0,02	0,077	0,15	0,015
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3			< 0,01	0,026	0,087	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,011	0,015	0,014	< 0,01	0,01	< 0,01	0,018	0,035	< 0,01
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40			0,37	0,91	3,2	#	0,12	0,12	#	0,022	0,40	0,61	0,49	0,26	0,38	0,18	0,63	1,3	0,12

Dokumentnavn: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00179201	Mile prøve nr: 477, Bl. prøve		66	9,7	10,0	0,58	48	45	61	74	< 2	< 5	< 5	8,3	#	8,3	0,14	0,11	0,068	0,042
Udenfor Kat.	862-2024-00179202	Mile prøve nr: 478, Bl. prøve		72		35	2,0	31	41	61	99	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,31	0,29	0,17	0,11
Kategori 2	862-2024-00179203	Mile prøve nr: 479, Bl. prøve		69		20	0,30	24	31	30	77	< 2	< 5	< 5	15	#	15	0,95	1,1	0,66	0,39
Udenfor Kat.	862-2024-00179204	Mile prøve nr: 480, Bl. prøve		56		6,6	0,26	68	54	86	97	5,5	7,8	9,9	59	18	83	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00179205	Mile prøve nr: 481, Bl. prøve		58		6,7	0,21	48	44	74	79	< 2	< 5	< 5	41	#	41	0,043	0,041	0,024	0,014
Udenfor Kat.	862-2024-00179206	Mile prøve nr: 482, Bl. prøve		61		2,8	0,11	47	45	69	66	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,045	0,039	0,025	0,014

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001786-01 — AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelse — 2 — Trafiklys4 — <= — <= — >

Production	Parameter ▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.		
	Tørstof	%					
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40		

Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1
Prøve-nummer ►	862-2024-00178601	862-2024-00178602	862-2024-00178603	862-2024-00178604	862-2024-00178605	862-2024-00178606	862-2024-00178607	862-2024-00178608	862-2024-00178609	862-2024-00178610	862-2024-00178611	862-2024-00178612	862-2024-00178613	862-2024-00178614	862-2024-00178615	862-2024-00178616	862-2024-00178617
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 414, bl. prøve	Mile prøve nr. 415, bl. prøve	Mile prøve nr. 416, bl. prøve	Mile prøve nr. 417, bl. prøve	Mile prøve nr. 418, bl. prøve	Mile prøve nr. 419, bl. prøve	Mile prøve nr. 420, bl. prøve	Mile prøve nr. 421, bl. prøve	Mile prøve nr. 422, bl. prøve	Mile prøve nr. 423, bl. prøve	Mile prøve nr. 424, bl. prøve	Mile prøve nr. 425, bl. prøve	Mile prøve nr. 426, bl. prøve	Mile prøve nr. 427, bl. prøve	Mile prøve nr. 428, bl. prøve	Mile prøve nr. 429, bl. prøve	Mile prøve nr. 430, bl. prøve
Prøve-dybde ►	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m
	82	84	80	81	82	83	79	76	83	84	81	77	81	81	68	80	90
	4,1														7,7		
	11	13	21	12	17	5,9	17	10	14	18	19	34	17	23	7,9	12	15
	0,11	0,12	0,16	0,10	0,14	0,087	0,14	0,31	0,14	0,11	0,17	0,46	0,19	0,17	0,18	0,14	0,45
	14	15	14	10	16	28	18	12	18	4,8	24	23	19	16	51	15	14
	19	18	18	13	25	19	23	16	23	8,1	25	58	24	20	52	16	18
	14	14	12	8,2	17	36	17	8,9	17	5,1	14	17	19	14	60	11	13
	62	53	68	44	70	61	38	77	46	61	35	83	200	63	61	51	61
	2,8	2,3	2,5	2,0	< 2	2,1	3,2	< 2	< 2	< 2	3,5	2,3	< 2	< 2	< 2	3,8	< 2
	12	< 5	< 5	5,3	5,1	< 5	8,7	6,1	< 5	5,7	5,3	< 5	9,0	5,9	15	6,7	< 5
	30	5,5	9,3	13	9,8	9,3	15	12	11	11	14	10	14	10	54	12	7,4
	250	79	140	110	140	150	200	180	120	110	130	110	140	120	340	150	97
	43	5,5	9,3	18	15	9,3	24	18	11	17	19	10	23	16	69	19	7,4
	290	87	160	130	150	160	220	190	130	130	150	120	160	140	470	170	105
	0,071	0,31	0,48	0,63	0,49	0,16	0,43	1,2	0,37	0,47	0,34	0,71	0,19	0,31	0,36	0,54	0,45
	0,068	0,31	0,45	0,64	0,45	0,13	0,46	0,30	0,34	0,47	0,39	0,64	0,22	0,28	0,32	0,51	0,40
	0,041	0,18	0,28	0,41	0,26	0,085	0,28	0,19	0,21	0,28	0,26	0,39	0,15	0,17	0,19	0,30	0,24
	0,022	0,11	0,16	0,21	0,14	0,045	0,14	0,12	0,13	0,16	0,15	0,23	0,093	0,10	0,098	0,18	0,13
	< 0,01	0,028	0,043	0,055	0,037	0,012	0,028	0,031	0,032	0,047	0,036	0,06	0,022	0,027	0,028	0,052	0,033
	0,20	0,95	1,4	1,9	1,4	0,43	1,3	1,8	1,1	1,4	1,2	2,0	0,68	0,90	0,99	1,6	1,2

Dokumentnavn: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00178601	Mile prøve nr. 414, bl. prøve	- m	82	4,1	11	0,11	14	19	14	62	2,8	12	30	250	43	290	0,071	0,068	0,041	0,022
Kategori 1	862-2024-00178602	Mile prøve nr. 415, bl. prøve	- m	84		13	0,12	15	18	14	53	2,3	< 5	5,5	79	5,5	87	0,31	0,31	0,19	0,11
Kategori 2	862-2024-00178603	Mile prøve nr. 416, bl. prøve	- m	80		21	0,16	14	18	12	88	2,5	< 5	9,3	140	9,3	160	0,48	0,45	0,28	0,16
Kategori 2	862-2024-00178604	Mile prøve nr. 417, bl. prøve	- m	81		12	0,10	10	13	8,2	44	2,0	5,3	13	110	18	130	0,63	0,64	0,41	0,21
Kategori 2	862-2024-00178605	Mile prøve nr. 418, bl. prøve	- m	82		17	0,14	16	25	17	70	< 2	5,1	9,8	140	15	150	0,49	0,45	0,28	0,14
Udenfor Kat.	862-2024-00178606	Mile prøve nr. 419, bl. prøve	- m	83		5,9	0,087	28	19	36	38	2,1	< 5	9,3	150	9,3	160	0,16	0,13	0,08	0,045

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "transport@danishstevedore.dk" <transport@danishstevedore.dk>; "mp@danishstevedore.dk" <mp@danishstevedore.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 16-01-2024 15:12
Vedrørende: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord, repræsenteret ved prøverne:
414-427
429-442
450
453-456
458-459
461
464-469
471-476
479
486
489
536-570
606-620

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "cl@gn-as.dk" <cl@gn-as.dk>
Sendt dato: 16-01-2024 15:32
Vedrørende: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup
Vedhæftninger: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord.pdf, Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord.pdf

Hej Claus

Hermed anvisning af 2520t jord fra Tirstrup, repræsenteret ved prøverne:
448-449, 487, 492, 498, 509, 512-513, 520-521, 523, 532 og 571-579.

Der køres i morgen onsdag.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvsining af 2520t jord til Aalestrup (Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "Torben Vinkel" <tvin@rgsnordic.com>
Sendt dato: 16-01-2024 15:16
Vedrørende: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord
Vedhæftninger: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord.pdf, Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej Torben

Hermed anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord, repræsenteret ved prøverne :
446, 452, 463, 483, 485, 490, 496, 502, 510 og 517.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001835-01 — AMS-Akut Milja Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELMS: BEK nr.1452 + 554+tilføjelse | 2 | Trafikly4 | <= | >

Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Jordklasse ►	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2
						Prøve-nummer ►	862-2024-00183501	862-2024-00183502	862-2024-00183503	862-2024-00183504	862-2024-00183505	862-2024-00183506	862-2024-00183507	862-2024-00183508	862-2024-00183509	862-2024-00183510	862-2024-00183511	862-2024-00183512	862-2024-00183513	862-2024-00183514	862-2024-00183515
						Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr 606, Bl. prøve	Mile prøve nr 607, Bl. prøve	Mile prøve nr 608, Bl. prøve	Mile prøve nr 609, Bl. prøve	Mile prøve nr 610, Bl. prøve	Mile prøve nr 611, Bl. prøve	Mile prøve nr 612, Bl. prøve	Mile prøve nr 613, Bl. prøve	Mile prøve nr 614, Bl. prøve	Mile prøve nr 615, Bl. prøve	Mile prøve nr 616, Bl. prøve	Mile prøve nr 617, Bl. prøve	Mile prøve nr 618, Bl. prøve	Mile prøve nr 619, Bl. prøve	Mile prøve nr 620, Bl. prøve
	Tørstof	%					82	84	82	83	83	84	81	84	83	82	82	82	81	84	81
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		3,8														3,3
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		16	11	10	18	15	15	16	16	12	21	17	16	15	19	13
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,19	0,13	0,19	0,18	0,16	0,14	0,22	0,21	0,15	0,18	0,29	0,21	0,34	0,23	0,19
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		11	7,9	10	10	12	8,5	12	17	8,9	12	13	20	13	13	10
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		17	14	22	18	36	13	18	33	11	20	21	22	16	23	16
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		13	8,0	12	10	11	8,4	12	25	8,3	13	15	20	14	12	11
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		52	39	42	52	55	46	62	56	50	59	61	65	53	60	52
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		6,5	11	5,8	3,6	2,4	4,0	3,5	3,2	3,4	4,6	6,2	3,6	3,2	2,9	3,9
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		7,3	20	10	< 5	< 5	8,3	5,0	6,2	5,9	7,6	6,4	5,5	6,8	5,2	6,7
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		9,6	22	12	6,2	6,9	12	8,4	11	8,3	9,8	11	8,7	9,6	9,1	11
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		79	66	97	72	60	110	93	71	66	100	120	70	71	82	88
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		17	42	22	6,2	6,9	20	13	18	14	17	18	14	16	14	18
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		100	120	120	82	70	140	110	91	83	120	140	87	91	99	110
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,52	2,4	0,80	0,45	0,60	0,64	4,0	5,0	3,6	0,56	0,62	0,54	0,58	0,69	0,69
25	Benzo(b+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,51	1,6	0,64	0,44	0,56	0,61	2,1	3,6	2,4	0,55	0,56	0,51	0,59	0,61	0,64
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,31	1,1	0,39	0,28	0,34	0,39	1,4	2,3	1,5	0,35	0,35	0,32	0,36	0,37	0,39
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,18	0,55	0,21	0,18	0,17	0,22	0,77	1,1	0,67	0,19	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,046	0,12	0,05	0,039	0,041	0,053	0,16	0,26	0,18	0,052	0,049	0,043	0,05	0,049	0,056
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40		1,6	5,8	2,1	1,4	1,7	1,9	8,4	12	8,3	1,7	1,8	1,6	1,8	1,9	2,0

Dokumentnavn: Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 1	862-2024-00183501	Mile prøve nr 606, Bl. prøve		82	3,8	16	0,19	11	17	13	52	6,5	7,3	9,6	79	17	100	0,52	0,51	0,31	0,18
Kategori 2	862-2024-00183502	Mile prøve nr 607, Bl. prøve		84		11	0,13	7,9	14	8,0	39	11	20	22	66	42	120	2,4	1,6	1,1	0,55
Kategori 2	862-2024-00183503	Mile prøve nr 608, Bl. prøve		82		10	0,19	10	22	12	42	5,8	10	12	97	22	120	0,80	0,64	0,39	0,21
Kategori 1	862-2024-00183504	Mile prøve nr 609, Bl. prøve		83		18	0,18	10	18	10	52	3,6	< 5	6,2	72	6,2	82	0,45	0,44	0,28	0,18
Kategori 1	862-2024-00183505	Mile prøve nr 610, Bl. prøve		83		15	0,16	12	36	11	55	2,4	< 5	6,9	60	6,9	70	0,60	0,56	0,34	0,17
Kategori 2	862-2024-00183506	Mile prøve nr 611, Bl. prøve		84		15	0,14	8,5	13	8,4	46	4,6	8,3	12	110	20	140	0,64	0,61	0,39	0,22

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

							Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2
AR-24-VL-01001834-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic waste						**Prøve-nummer ►**	862-2024-00183401	862-2024-00183402	862-2024-00183403	862-2024-00183404	862-2024-00183405	862-2024-00183406	862-2024-00183407	862-2024-00183408	862-2024-00183409	862-2024-00183410	862-2024-00183411	862-2024-00183412	862-2024-00183413	862-2024-00183414	862-2024-00183415	862-2024-00183416	862-2024-00183417
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikhys4	<=	<=	>	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 536, Bl. prøve	Mile prøve nr. 537, Bl. prøve	Mile prøve nr. 538, Bl. prøve	Mile prøve nr. 539, Bl. prøve	Mile prøve nr. 540, Bl. prøve	Mile prøve nr. 541, Bl. prøve	Mile prøve nr. 542, Bl. prøve	Mile prøve nr. 543, Bl. prøve	Mile prøve nr. 544, Bl. prøve	Mile prøve nr. 545, Bl. prøve	Mile prøve nr. 546, Bl. prøve	Mile prøve nr. 547, Bl. prøve	Mile prøve nr. 548, Bl. prøve	Mile prøve nr. 549, Bl. prøve	Mile prøve nr. 550, Bl. prøve	Mile prøve nr. 551, Bl. prøve	Mile prøve nr. 552, Bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**		**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																		
	Tørstof	%						86	81	81	83	78	81	84	82	82	84	84	81	80	83	81	77	84
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20		20	20		2,8														3,9		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40		400	400		13	18	16	12	16	15	9,5	15	7,6	9,7	7,4	16	14	18	16	13	16
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5		5	5		0,15	0,18	1,0	0,24	0,19	0,22	0,21	0,12	0,17	0,12	0,16	0,20	0,17	0,23	0,20	0,22	0,21
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500		1000	1000		10	14	12	16	12	15	16	12	17	9,8	15	12	14	14	15	16	14
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500		1000	1000		14	66	26	21	19	26	17	24	10	20	11	20	17	23	22	20	21
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30		30	30		9,8	14	36	9,9	14	23	14	18	10	15	14	13	16	15	17	18	13
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500		1000	1000		42	66	66	50	75	57	54	69	30	40	31	62	55	71	66	57	68
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25		25	25		3,5	3,9	2,4	< 2	2,9	2,6	2,2	< 2	2,2	< 2	2,0	2,6	< 2	2,9	< 2	4,0	2,8
50	C10-C15	mg/kg ts.	40		40	40		6,6	6,2	< 5	5,9	7,6	< 5	5,5	5,9	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,6	< 5	< 5	10
49	C15-C20	mg/kg ts.	55		55	55		11	12	10	11	16	11	10	11	9,1	7,0	8,7	9,0	6,3	12	< 5	9,4	21
48	C20-C35	mg/kg ts.	100		300	300		110	120	120	150	160	140	150	140	97	97	71	120	92	140	83	81	94
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-		-	-		17	18	10	17	23	11	16	17	9,1	7,0	8,7	9,0	6,3	17	#	9,4	31
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100		300	300		130	140	130	170	190	160	170	150	110	110	82	130	98	160	85	94	130
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-		-	-		0,32	0,22	2,0	0,15	0,49	0,43	0,18	0,79	0,14	0,50	0,13	0,89	0,64	0,41	1,8	0,64	0,69
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-		-	-		0,35	0,24	1,1	0,14	0,44	0,47	0,19	0,54	0,13	0,37	0,093	0,74	0,53	0,43	3,5	0,53	0,58
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3		3	3		0,27	0,15	0,63	0,091	0,29	0,26	0,12	0,34	0,082	0,23	0,056	0,46	0,32	0,27	2,0	0,32	0,35
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-		-	-		0,12	0,091	0,34	0,055	0,17	0,15	0,065	0,18	0,045	0,12	0,032	0,28	0,18	0,15	1,2	0,16	0,18
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3		3	3		0,032	0,023	0,082	0,014	0,043	0,041	0,018	0,045	0,012	0,032	< 0,01	0,066	0,046	0,041	0,34	0,051	0,046
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4		40	40		1,0	0,72	4,2	0,45	1,4	1,4	0,57	1,9	0,42	1,3	0,31	2,4	1,7	1,3	8,7	1,7	1,9

Dokumentnavn: Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00183401	Mile prøve nr. 536, Bl. prøve		86	2,8	13	0,15	10	14	9,8	42	3,5	6,6	11	110	17	130	0,32	0,35	0,21	0,12
Kategori 2	862-2024-00183402	Mile prøve nr. 537, Bl. prøve		81		18	0,18	12	66	14	66	3,9	6,2	12	120	18	140	0,22	0,24	0,15	0,091
Udenfor Kat.	862-2024-00183403	Mile prøve nr. 538, Bl. prøve		81		16	1,0	18	26	36	66	2,4	< 5	10	120	10	130	2,0	1,1	0,63	0,34
Kategori 2	862-2024-00183404	Mile prøve nr. 539, Bl. prøve		83		12	0,24	12	21	9,9	50	< 2	5,9	11	150	17	170	0,15	0,14	0,091	0,055
Kategori 2	862-2024-00183405	Mile prøve nr. 540, Bl. prøve		78		16	0,19	15	19	14	75	2,9	7,6	16	160	23	190	0,49	0,44	0,28	0,17
Kategori 2	862-2024-00183406	Mile prøve nr. 541, Bl. prøve		81		15	0,22	16	26	23	57	2,6	< 5	11	140	11	160	0,43	0,47	0,26	0,15

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Dokumentnavn: Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

							Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.
AR-24-VL-01001792-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste						**Prøve-nummer ►**	862-2024-00179201	862-2024-00179202	862-2024-00179203	862-2024-00179204	862-2024-00179205	862-2024-00179206	862-2024-00179207	862-2024-00179208	862-2024-00179209	862-2024-00179210	862-2024-00179211	862-2024-00179212	862-2024-00179213	862-2024-00179214	862-2024-00179215	862-2024-00179216	862-2024-00179217
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikly s4	<=	<=	>	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr: 477, Bl. prøve	Mile prøve nr: 478, Bl. prøve	Mile prøve nr: 479, Bl. prøve	Mile prøve nr: 480, Bl. prøve	Mile prøve nr: 481, Bl. prøve	Mile prøve nr: 482, Bl. prøve	Mile prøve nr: 483, Bl. prøve	Mile prøve nr: 484, Bl. prøve	Mile prøve nr: 485, Bl. prøve	Mile prøve nr: 486, Bl. prøve	Mile prøve nr: 487, Bl. prøve	Mile prøve nr: 488, Bl. prøve	Mile prøve nr: 489, Bl. prøve	Mile prøve nr: 490, Bl. prøve	Mile prøve nr: 491, Bl. prøve	Mile prøve nr: 492, Bl. prøve	Mile prøve nr: 493, Bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																			
	Tørstof	%						66	72	69	56	58	61	56	63	67	85	72	59	81	59	60	66	63
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20			9,7														14		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400			10,0	35	20	6,6	6,7	2,8	5,4	6,0	10	15	7,3	7,1	10	5,8	12	12	5,9
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5			0,58	2,0	0,30	0,26	0,21	0,11	0,17	0,26	0,38	0,27	0,20	0,23	0,13	0,20	0,30	0,34	0,28
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000			48	31	24	68	48	47	78	47	46	56	32	53	35	57	45	43	49
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000			45	41	31	54	44	45	72	52	41	20	38	46	19	57	41	34	56
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30			47	61	30	60	74	69	72	72	110	21	40	63	22	91	59	45	71
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000			74	99	77	97	79	66	100	95	83	65	69	81	48	85	94	72	72
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25			< 2	< 2	< 2	5,5	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	7,2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40			< 5	< 5	< 5	7,8	< 5	< 5	< 5	< 5	6,0	< 5	8,3	< 5	< 5	6,3	< 5	7,0	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55			< 5	< 5	< 5	9,9	< 5	6,1	< 5	< 5	8,0	< 5	13	< 5	< 5	8,0	< 5	17	6,1
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300			8,3	< 5	10	59	41	< 5	< 5	8,0	86	11	69	51	38	68	20	120	74
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-			#	#	#	18	#	#	#	#	14	#	21	#	#	14	#	24	6,1
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300			8,3	#	15	83	41	#	#	8,0	100	11	90	59	38	82	20	150	80
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-			0,14	0,31	0,95	< 0,01	0,043	0,045	< 0,01	0,011	0,11	0,23	0,17	0,11	0,13	0,065	0,20	0,47	0,038
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-			0,11	0,29	1,1	< 0,01	0,041	0,039	< 0,01	0,011	0,14	0,19	0,15	0,079	0,12	0,06	0,20	0,40	0,038
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3			0,068	0,17	0,66	< 0,01	0,024	0,025	< 0,01	< 0,01	0,051	0,11	0,096	0,045	0,077	0,036	0,13	0,26	0,022
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-			0,042	0,11	0,39	< 0,01	0,014	0,014	< 0,01	< 0,01	0,051	0,062	0,057	0,026	0,041	0,02	0,077	0,15	0,015
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3			< 0,01	0,026	0,087	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,011	0,015	0,014	< 0,01	0,01	< 0,01	0,018	0,035	< 0,01
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40			0,37	0,91	3,2	#	0,12	0,12	#	0,022	0,40	0,61	0,49	0,26	0,38	0,18	0,63	1,3	0,12

Dokumentnavn: Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00179201	Mile prøve nr: 477, Bl. prøve		66	9,7	10,0	0,58	48	45	61	74	< 2	< 5	< 5	8,3	#	8,3	0,14	0,11	0,068	0,042
Udenfor Kat.	862-2024-00179202	Mile prøve nr: 478, Bl. prøve		72		35	2,0	31	41	61	99	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,31	0,29	0,17	0,11
Kategori 2	862-2024-00179203	Mile prøve nr: 479, Bl. prøve		69		20	0,30	24	31	30	77	< 2	< 5	< 5	15	#	15	0,95	1,1	0,66	0,39
Udenfor Kat.	862-2024-00179204	Mile prøve nr: 480, Bl. prøve		56		6,6	0,26	68	54	86	97	5,5	7,8	9,9	59	18	83	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00179205	Mile prøve nr: 481, Bl. prøve		58		6,7	0,21	48	44	74	79	< 2	< 5	< 5	41	#	41	0,043	0,041	0,024	0,014
Udenfor Kat.	862-2024-00179206	Mile prøve nr: 482, Bl. prøve		61		2,8	0,11	47	45	69	66	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,045	0,039	0,025	0,014

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001786-01 — AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelse — 2 — Trafiklys4 — <= — <= — >

	Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1
	Prøve-nummer ►	862-2024-00178601	862-2024-00178602	862-2024-00178603	862-2024-00178604	862-2024-00178605	862-2024-00178606	862-2024-00178607	862-2024-00178608	862-2024-00178609	862-2024-00178610	862-2024-00178611	862-2024-00178612	862-2024-00178613	862-2024-00178614	862-2024-00178615	862-2024-00178616	862-2024-00178617
ELIMS	Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 414, bl. prøve	Mile prøve nr. 415, bl. prøve	Mile prøve nr. 416, bl. prøve	Mile prøve nr. 417, bl. prøve	Mile prøve nr. 418, bl. prøve	Mile prøve nr. 419, bl. prøve	Mile prøve nr. 420, bl. prøve	Mile prøve nr. 421, bl. prøve	Mile prøve nr. 422, bl. prøve	Mile prøve nr. 423, bl. prøve	Mile prøve nr. 424, bl. prøve	Mile prøve nr. 425, bl. prøve	Mile prøve nr. 426, bl. prøve	Mile prøve nr. 427, bl. prøve	Mile prøve nr. 428, bl. prøve	Mile prøve nr. 429, bl. prøve	Mile prøve nr. 430, bl. prøve
Production	Prøve-dybde ►	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m
	Parameter ▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.															
	Tørstof	%				82	84	80	81	82	83	79	76	83	84	81	77	81	81	68	80	90
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	4,1														7,7		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	11	13	21	12	17	5,9	17	10	14	18	19	34	17	23	7,9	12	15
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,11	0,12	0,16	0,10	0,14	0,087	0,14	0,31	0,14	0,11	0,17	0,46	0,19	0,17	0,18	0,14	0,45
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	14	15	14	10	16	28	18	12	18	4,8	24	23	19	16	51	15	14
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	19	18	18	13	25	19	23	16	23	8,1	25	58	24	20	52	16	18
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	14	14	12	8,2	17	36	17	8,9	17	5,1	14	17	19	14	60	11	13
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	62	53	68	44	70	61	38	77	46	61	83	200	63	61	88	51	61
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	2,8	2,3	2,5	2,0	< 2	2,1	3,2	< 2	< 2	3,5	2,3	< 2	< 2	< 2	3,8	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	12	< 5	< 5	5,3	5,1	< 5	8,7	6,1	< 5	5,7	5,3	< 5	9,0	5,9	15	6,7	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	30	5,5	10	9,3	13	9,8	9,3	15	12	11	11	11	14	10	54	12	7,4
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	250	79	140	110	140	150	200	180	120	110	130	110	140	120	340	150	97
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	43	5,5	9,3	18	15	9,3	24	18	11	17	19	10	23	16	69	19	7,4
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	290	82	160	130	150	160	220	190	130	130	150	120	160	140	470	170	105
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,071	0,31	0,48	0,63	0,49	0,16	0,43	1,2	0,37	0,47	0,34	0,71	0,19	0,31	0,36	0,54	0,45
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,068	0,31	0,45	0,64	0,45	0,13	0,46	0,30	0,34	0,47	0,39	0,64	0,22	0,28	0,32	0,51	0,40
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,041	0,18	0,28	0,41	0,28	0,085	0,28	0,19	0,21	0,28	0,26	0,39	0,15	0,17	0,19	0,30	0,24
20	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,022	0,11	0,16	0,21	0,14	0,045	0,14	0,12	0,13	0,16	0,15	0,23	0,093	0,10	0,098	0,18	0,13
21	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	< 0,01	0,028	0,043	0,055	0,037	0,012	0,028	0,031	0,032	0,047	0,036	0,06	0,022	0,027	0,028	0,052	0,033
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40	0,20	0,95	1,4	1,9	1,4	0,43	1,3	1,8	1,1	1,4	1,2	2,0	0,68	0,90	0,99	1,6	1,2

Dokumentnavn: Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00178601	Mile prøve nr. 414, bl. prøve	- m	82	4,1	11	0,11	14	19	14	62	2,8	12	30	250	43	290	0,071	0,068	0,041	0,022
Kategori 1	862-2024-00178602	Mile prøve nr. 415, bl. prøve	- m	84		13	0,12	15	18	14	53	2,3	< 5	5,5	79	5,5	87	0,31	0,31	0,19	0,11
Kategori 2	862-2024-00178603	Mile prøve nr. 416, bl. prøve	- m	80		21	0,16	14	18	12	88	2,5	< 5	9,3	140	9,3	160	0,48	0,45	0,28	0,16
Kategori 2	862-2024-00178604	Mile prøve nr. 417, bl. prøve	- m	81		12	0,10	10	13	8,2	44	2,0	5,3	13	110	18	130	0,63	0,64	0,41	0,21
Kategori 2	862-2024-00178605	Mile prøve nr. 418, bl. prøve	- m	82		17	0,14	16	25	17	70	< 2	5,1	9,8	140	15	150	0,49	0,45	0,28	0,14
Udenfor Kat.	862-2024-00178606	Mile prøve nr. 419, bl. prøve	- m	83		5,9	0,087	28	19	36	38	2,1	< 5	9,3	150	9,3	160	0,16	0,13	0,08	0,045

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "transport@danishstevedore.dk" <transport@danishstevedore.dk>; "mp@danishstevedore.dk" <mp@danishstevedore.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 16-01-2024 15:12
Vedrørende: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord, repræsenteret ved prøverne:
414-427
429-442
450
453-456
458-459
461
464-469
471-476
479
486
489
536-570
606-620

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "csm@silkeborgforsyning.dk" <csm@silkeborgforsyning.dk>; "Steffan Vaaben" <sva@silkeborgforsyning.dk>
Sendt dato: 16-01-2024 15:27
Vedrørende: Anvisning af 5880t jord fra NW til Støjdragen
Vedhæftninger: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord.pdf, Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord.pdf

Hej

Hermed anvisning af 5880t jord repræsenteret ved prøverne:
428, 443-445, 447, 451, 457, 460, 462, 470, 477-478, 480-482, 484, 488, 491, 493-495, 497, 499-501, 503-508, 511, 514-516, 518-519, 522, 524-531, 533-535.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "Torben Vinkel" <tvin@rgsnordic.com>
Sendt dato: 16-01-2024 15:16
Vedrørende: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord
Vedhæftninger: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord.pdf, Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej Torben

Hermed anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord, repræsenteret ved prøverne :
446, 452, 463, 483, 485, 490, 496, 502, 510 og 517.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001835-01 — AMS-Akut Milja Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELMS: BEK nr.1452 + 554+tilføjelse | 2 | Trafikfyld4 | <= | > | Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.
	Tørstof	%			
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
25	Benzo(b+k+j)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40

Jordklasse ►	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2
Prøve-nummer ►	862-2024-00183501	862-2024-00183502	862-2024-00183503	862-2024-00183504	862-2024-00183505	862-2024-00183506	862-2024-00183507	862-2024-00183508	862-2024-00183509	862-2024-00183510	862-2024-00183511	862-2024-00183512	862-2024-00183513	862-2024-00183514	862-2024-00183515
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr 606, Bl. prøve	Mile prøve nr 607, Bl. prøve	Mile prøve nr 608, Bl. prøve	Mile prøve nr 609, Bl. prøve	Mile prøve nr 610, Bl. prøve	Mile prøve nr 611, Bl. prøve	Mile prøve nr 612, Bl. prøve	Mile prøve nr 613, Bl. prøve	Mile prøve nr 614, Bl. prøve	Mile prøve nr 615, Bl. prøve	Mile prøve nr 616, Bl. prøve	Mile prøve nr 617, Bl. prøve	Mile prøve nr 618, Bl. prøve	Mile prøve nr 619, Bl. prøve	Mile prøve nr 620, Bl. prøve
	82	84	82	83	83	84	81	84	83	82	82	82	81	84	81
1	3,8														3,3
2	16	11	10	18	15	15	16	16	12	21	17	16	15	19	13
3	0,19	0,13	0,19	0,18	0,16	0,14	0,22	0,21	0,15	0,18	0,29	0,21	0,34	0,23	0,19
5	11	7,9	10	10	12	8,5	12	17	8,9	12	13	20	13	13	10
6	17	14	22	18	36	13	18	33	11	20	21	22	16	23	16
8	13	8,0	12	10	11	8,4	12	25	8,3	13	15	20	14	12	11
10	52	39	42	52	55	46	62	56	50	59	61	65	53	60	52
12	6,5	11	5,8	3,6	2,4	4,0	3,5	3,2	3,4	4,6	6,2	3,6	3,2	2,9	3,9
50	7,3	20	10	< 5	< 5	8,3	5,0	6,2	5,9	7,6	6,4	5,5	6,8	5,2	6,7
49	9,6	22	12	6,2	6,9	12	8,4	11	8,3	9,8	11	8,7	9,6	9,1	11
48	79	66	97	72	60	110	93	71	66	100	120	70	71	82	88
52	17	42	22	6,2	6,9	20	13	18	14	17	18	14	16	14	18
11	100	120	120	82	70	140	110	91	83	120	140	87	91	99	110
24	0,52	2,4	0,80	0,45	0,60	0,64	4,0	5,0	3,6	0,56	0,62	0,54	0,58	0,69	0,69
25	0,51	1,6	0,64	0,44	0,56	0,61	2,1	3,6	2,4	0,55	0,56	0,51	0,59	0,61	0,64
19	0,31	1,1	0,39	0,28	0,34	0,39	1,4	2,3	1,5	0,35	0,35	0,32	0,36	0,37	0,39
26	0,18	0,55	0,21	0,18	0,17	0,22	0,77	1,1	0,67	0,19	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21
20	0,046	0,12	0,05	0,039	0,041	0,053	0,16	0,26	0,18	0,052	0,049	0,043	0,05	0,049	0,056
18	1,6	5,8	2,1	1,4	1,7	1,9	8,4	12	8,3	1,7	1,8	1,6	1,8	1,9	2,0

Dokumentnavn: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 1	862-2024-00183501	Mile prøve nr 606, Bl. prøve		82	3,8	16	0,19	11	17	13	52	6,5	7,3	9,6	79	17	100	0,52	0,51	0,31	0,18
Kategori 2	862-2024-00183502	Mile prøve nr 607, Bl. prøve		84		11	0,13	7,9	14	8,0	39	11	20	22	66	42	120	2,4	1,6	1,1	0,55
Kategori 2	862-2024-00183503	Mile prøve nr 608, Bl. prøve		82		10	0,19	10	22	12	42	5,8	10	12	97	22	120	0,80	0,64	0,39	0,21
Kategori 1	862-2024-00183504	Mile prøve nr 609, Bl. prøve		83		18	0,18	10	18	10	52	3,6	< 5	6,2	72	6,2	82	0,45	0,44	0,28	0,18
Kategori 1	862-2024-00183505	Mile prøve nr 610, Bl. prøve		83		15	0,16	12	36	11	55	2,4	< 5	6,9	60	6,9	70	0,60	0,56	0,34	0,17
Kategori 2	862-2024-00183506	Mile prøve nr 611, Bl. prøve		84		15	0,14	8,5	13	8,4	46	4,6	8,3	12	110	20	140	0,64	0,61	0,39	0,22

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Dokumentnavn: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00183401	Mile prøve nr. 536, Bl. prøve		86	2,8	13	0,15	10	14	9,8	42	3,5	6,6	11	110	17	130	0,32	0,35	0,21	0,12
Kategori 2	862-2024-00183402	Mile prøve nr. 537, Bl. prøve		81		18	0,18	12	66	14	66	3,9	6,2	12	120	18	140	0,22	0,24	0,15	0,091
Udenfor Kat.	862-2024-00183403	Mile prøve nr. 538, Bl. prøve		81		16	1,0	18	26	36	66	2,4	< 5	10	120	10	130	2,0	1,1	0,63	0,34
Kategori 2	862-2024-00183404	Mile prøve nr. 539, Bl. prøve		83		12	0,24	12	21	9,9	50	< 2	5,9	11	150	17	170	0,15	0,14	0,091	0,055
Kategori 2	862-2024-00183405	Mile prøve nr. 540, Bl. prøve		78		16	0,19	15	19	14	75	2,9	7,6	16	160	23	190	0,49	0,44	0,28	0,17
Kategori 2	862-2024-00183406	Mile prøve nr. 541, Bl. prøve		81		15	0,22	16	26	23	57	2,6	< 5	11	140	11	160	0,43	0,47	0,26	0,15

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Dokumentnavn: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00179201	Mile prøve nr: 477, Bl. prøve		66	9,7	10,0	0,58	48	45	61	74	< 2	< 5	< 5	8,3	#	8,3	0,14	0,11	0,068	0,042
Udenfor Kat.	862-2024-00179202	Mile prøve nr: 478, Bl. prøve		72		35	2,0	31	41	61	99	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,31	0,29	0,17	0,11
Kategori 2	862-2024-00179203	Mile prøve nr: 479, Bl. prøve		69		20	0,30	24	31	30	77	< 2	< 5	< 5	15	#	15	0,95	1,1	0,66	0,39
Udenfor Kat.	862-2024-00179204	Mile prøve nr: 480, Bl. prøve		56		6,6	0,26	68	54	86	97	5,5	7,8	9,9	59	18	83	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00179205	Mile prøve nr: 481, Bl. prøve		58		6,7	0,21	48	44	74	79	< 2	< 5	< 5	41	#	41	0,043	0,041	0,024	0,014
Udenfor Kat.	862-2024-00179206	Mile prøve nr: 482, Bl. prøve		61		2,8	0,11	47	45	69	66	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,045	0,039	0,025	0,014

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001786-01 — AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelse — 2 — Trafiklys4 — <= — <= — >

Production	Parameter ▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.		
	Tørstof	%					
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40		

Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1
Prøve-nummer ►	862-2024-00178601	862-2024-00178602	862-2024-00178603	862-2024-00178604	862-2024-00178605	862-2024-00178606	862-2024-00178607	862-2024-00178608	862-2024-00178609	862-2024-00178610	862-2024-00178611	862-2024-00178612	862-2024-00178613	862-2024-00178614	862-2024-00178615	862-2024-00178616	862-2024-00178617
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 414, bl. prøve	Mile prøve nr. 415, bl. prøve	Mile prøve nr. 416, bl. prøve	Mile prøve nr. 417, bl. prøve	Mile prøve nr. 418, bl. prøve	Mile prøve nr. 419, bl. prøve	Mile prøve nr. 420, bl. prøve	Mile prøve nr. 421, bl. prøve	Mile prøve nr. 422, bl. prøve	Mile prøve nr. 423, bl. prøve	Mile prøve nr. 424, bl. prøve	Mile prøve nr. 425, bl. prøve	Mile prøve nr. 426, bl. prøve	Mile prøve nr. 427, bl. prøve	Mile prøve nr. 428, bl. prøve	Mile prøve nr. 429, bl. prøve	Mile prøve nr. 430, bl. prøve
Prøve-dybde ►	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m
	82	84	80	81	82	83	79	76	83	84	81	77	81	81	68	80	90
	4,1														7,7		
	11	13	21	12	17	5,9	17	10	14	18	19	34	17	23	7,9	12	15
	0,11	0,12	0,16	0,10	0,14	0,087	0,14	0,31	0,14	0,11	0,17	0,46	0,19	0,17	0,18	0,14	0,45
	14	15	14	10	16	28	18	12	18	4,8	24	23	19	16	51	15	14
	19	18	18	13	25	19	23	16	23	8,1	25	58	24	20	52	16	18
	14	14	12	8,2	17	56	17	8,9	17	5,1	14	17	19	14	60	11	13
	62	53	68	44	70	61	38	77	46	61	35	83	200	63	61	51	61
	2,8	2,3	2,5	2,0	< 2	2,1	3,2	< 2	< 2	3,5	2,3	< 2	< 2	< 2	3,8	< 2	< 2
	12	< 5	< 5	5,3	5,1	< 5	8,7	6,1	< 5	5,7	5,3	< 5	9,0	5,9	15	6,7	< 5
	30	5,5	9,3	13	9,8	9,3	15	12	11	11	14	10	14	10	54	12	7,4
	250	79	140	110	140	150	200	180	120	110	130	110	140	120	340	150	97
	43	5,5	9,3	18	15	9,3	24	18	11	17	19	10	23	16	69	19	7,4
	290	87	160	130	150	160	220	190	130	130	150	120	160	140	470	170	105
	0,071	0,31	0,48	0,63	0,49	0,16	0,43	1,2	0,37	0,47	0,34	0,71	0,19	0,31	0,36	0,54	0,45
	0,068	0,31	0,45	0,64	0,45	0,13	0,46	0,30	0,34	0,47	0,39	0,64	0,22	0,28	0,32	0,51	0,40
	0,041	0,18	0,28	0,41	0,26	0,085	0,28	0,19	0,21	0,28	0,26	0,39	0,15	0,17	0,19	0,30	0,24
	0,022	0,11	0,16	0,21	0,14	0,045	0,14	0,12	0,13	0,16	0,15	0,23	0,093	0,10	0,098	0,18	0,13
	< 0,01	0,028	0,043	0,055	0,037	0,012	0,028	0,031	0,032	0,047	0,036	0,06	0,022	0,027	0,028	0,052	0,033
	0,20	0,95	1,4	1,9	1,4	0,43	1,3	1,8	1,1	1,4	1,2	2,0	0,68	0,90	0,99	1,6	1,2

Dokumentnavn: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00178601	Mile prøve nr. 414, bl. prøve	- m	82	4,1	11	0,11	14	19	14	62	2,8	12	30	250	43	290	0,071	0,068	0,041	0,022
Kategori 1	862-2024-00178602	Mile prøve nr. 415, bl. prøve	- m	84		13	0,12	15	18	14	53	2,3	< 5	5,5	79	5,5	87	0,31	0,31	0,19	0,11
Kategori 2	862-2024-00178603	Mile prøve nr. 416, bl. prøve	- m	80		21	0,16	14	18	12	88	2,5	< 5	9,3	140	9,3	160	0,48	0,45	0,28	0,16
Kategori 2	862-2024-00178604	Mile prøve nr. 417, bl. prøve	- m	81		12	0,10	10	13	8,2	44	2,0	5,3	13	110	18	130	0,63	0,64	0,41	0,21
Kategori 2	862-2024-00178605	Mile prøve nr. 418, bl. prøve	- m	82		17	0,14	16	25	17	70	< 2	5,1	9,8	140	15	150	0,49	0,45	0,28	0,14
Udenfor Kat.	862-2024-00178606	Mile prøve nr. 419, bl. prøve	- m	83		5,9	0,087	28	19	36	38	2,1	< 5	9,3	150	9,3	160	0,16	0,13	0,08	0,045

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "transport@danishstevedore.dk" <transport@danishstevedore.dk>; "mp@danishstevedore.dk" <mp@danishstevedore.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 16-01-2024 15:12
Vedrørende: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord, repræsenteret ved prøverne:
414-427
429-442
450
453-456
458-459
461
464-469
471-476
479
486
489
536-570
606-620

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "Torben Vinkel" <tvin@rgsnordic.com>
Sendt dato: 16-01-2024 15:16
Vedrørende: Anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord
Vedhæftninger: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord.pdf, Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej Torben

Hermed anvisning af 1200 t nikkelforurenet jord, repræsenteret ved prøverne :
446, 452, 463, 483, 485, 490, 496, 502, 510 og 517.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001835-01 — AMS-Akut Milja Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELMS — BEK nr.1452 + 554+tilføjelse — 2 — Trafikfyld4 — <= — > — Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Jordklasse ►	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2
						Prøve-nummer ►	862-2024-00183501	862-2024-00183502	862-2024-00183503	862-2024-00183504	862-2024-00183505	862-2024-00183506	862-2024-00183507	862-2024-00183508	862-2024-00183509	862-2024-00183510	862-2024-00183511	862-2024-00183512	862-2024-00183513	862-2024-00183514	862-2024-00183515
						Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr 606, Bl. prøve	Mile prøve nr 607, Bl. prøve	Mile prøve nr 608, Bl. prøve	Mile prøve nr 609, Bl. prøve	Mile prøve nr 610, Bl. prøve	Mile prøve nr 611, Bl. prøve	Mile prøve nr 612, Bl. prøve	Mile prøve nr 613, Bl. prøve	Mile prøve nr 614, Bl. prøve	Mile prøve nr 615, Bl. prøve	Mile prøve nr 616, Bl. prøve	Mile prøve nr 617, Bl. prøve	Mile prøve nr 618, Bl. prøve	Mile prøve nr 619, Bl. prøve	Mile prøve nr 620, Bl. prøve
	Tørstof	%					82	84	82	83	83	84	81	84	83	82	82	82	81	84	81
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		3,8														3,3
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		16	11	10	18	15	15	16	16	12	21	17	16	15	19	13
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,19	0,13	0,19	0,18	0,16	0,14	0,22	0,21	0,15	0,18	0,29	0,21	0,34	0,23	0,19
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		11	7,9	10	10	12	8,5	12	17	8,9	12	13	20	13	13	10
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		17	14	22	18	36	13	18	33	11	20	21	22	16	23	16
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		13	8,0	12	10	11	8,4	12	25	8,3	13	15	20	14	12	11
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		52	39	42	52	55	46	62	56	50	59	61	65	53	60	52
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		6,5	11	5,8	3,6	2,4	4,0	3,5	3,2	3,4	4,6	6,2	3,6	3,2	2,9	3,9
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		7,3	20	10	< 5	< 5	8,3	5,0	6,2	5,9	7,6	6,4	5,5	6,8	5,2	6,7
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		9,6	22	12	6,2	6,9	12	8,4	11	8,3	9,8	11	8,7	9,6	9,1	11
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		79	66	97	72	60	110	93	71	66	100	120	70	71	82	88
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		17	42	22	6,2	6,9	20	13	18	14	17	18	14	16	14	18
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		100	120	120	82	70	140	110	91	83	120	140	87	91	99	110
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,52	2,4	0,80	0,45	0,60	0,64	4,0	5,0	3,6	0,56	0,62	0,54	0,58	0,69	0,69
25	Benzo(b+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,51	1,6	0,64	0,44	0,56	0,61	2,1	3,6	2,4	0,55	0,56	0,51	0,59	0,61	0,64
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,31	1,1	0,39	0,28	0,34	0,39	1,4	2,3	1,5	0,35	0,35	0,32	0,36	0,37	0,39
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,18	0,55	0,21	0,18	0,17	0,22	0,77	1,1	0,67	0,19	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,046	0,12	0,05	0,039	0,041	0,053	0,16	0,26	0,18	0,052	0,049	0,043	0,05	0,049	0,056
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40		1,6	5,8	2,1	1,4	1,7	1,9	8,4	12	8,3	1,7	1,8	1,6	1,8	1,9	2,0

Dokumentnavn: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 1	862-2024-00183501	Mile prøve nr 606, Bl. prøve		82	3,8	16	0,19	11	17	13	52	6,5	7,3	9,6	79	17	100	0,52	0,51	0,31	0,18
Kategori 2	862-2024-00183502	Mile prøve nr 607, Bl. prøve		84		11	0,13	7,9	14	8,0	39	11	20	22	66	42	120	2,4	1,6	1,1	0,55
Kategori 2	862-2024-00183503	Mile prøve nr 608, Bl. prøve		82		10	0,19	10	22	12	42	5,8	10	12	97	22	120	0,80	0,64	0,39	0,21
Kategori 1	862-2024-00183504	Mile prøve nr 609, Bl. prøve		83		18	0,18	10	18	10	52	3,6	< 5	6,2	72	6,2	82	0,45	0,44	0,28	0,18
Kategori 1	862-2024-00183505	Mile prøve nr 610, Bl. prøve		83		15	0,16	12	36	11	55	2,4	< 5	6,9	60	6,9	70	0,60	0,56	0,34	0,17
Kategori 2	862-2024-00183506	Mile prøve nr 611, Bl. prøve		84		15	0,14	8,5	13	8,4	46	4,6	8,3	12	110	20	140	0,64	0,61	0,39	0,22

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total



	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

							Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2
AR-24-VL-01001834-01			AMS-Akut Milje Service ApS, 2420296, Nordic waste				**Prøve-nummer ►**	862-2024-00183401	862-2024-00183402	862-2024-00183403	862-2024-00183404	862-2024-00183405	862-2024-00183406	862-2024-00183407	862-2024-00183408	862-2024-00183409	862-2024-00183410	862-2024-00183411	862-2024-00183412	862-2024-00183413	862-2024-00183414	862-2024-00183415	862-2024-00183416	862-2024-00183417
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikhys4	<=	<=	>	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 536, Bl. prøve	Mile prøve nr. 537, Bl. prøve	Mile prøve nr. 538, Bl. prøve	Mile prøve nr. 539, Bl. prøve	Mile prøve nr. 540, Bl. prøve	Mile prøve nr. 541, Bl. prøve	Mile prøve nr. 542, Bl. prøve	Mile prøve nr. 543, Bl. prøve	Mile prøve nr. 544, Bl. prøve	Mile prøve nr. 545, Bl. prøve	Mile prøve nr. 546, Bl. prøve	Mile prøve nr. 547, Bl. prøve	Mile prøve nr. 548, Bl. prøve	Mile prøve nr. 549, Bl. prøve	Mile prøve nr. 550, Bl. prøve	Mile prøve nr. 551, Bl. prøve	Mile prøve nr. 552, Bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																			
	Tørstof	%					86	81	81	83	78	81	84	82	82	84	84	81	80	83	81	77	84
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		2,8														3,9		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		13	18	16	12	16	15	9,5	15	7,6	9,7	7,4	16	14	18	16	13	16
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,15	0,18	1,0	0,24	0,19	0,22	0,21	0,12	0,17	0,12	0,16	0,20	0,17	0,23	0,20	0,22	0,21
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		10	14	12	16	12	15	16	12	17	9,8	15	12	14	15	15	16	14
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		14	66	26	21	19	26	17	24	10	20	11	20	17	23	22	20	21
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		9,8	14	36	9,9	14	23	14	18	10	15	14	13	16	15	17	18	13
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		42	66	66	50	75	57	54	69	30	40	31	62	55	71	66	57	68
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		3,5	3,9	2,4	< 2	2,9	2,6	2,2	< 2	2,2	< 2	2,0	2,6	< 2	2,9	< 2	4,0	2,8
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		6,6	6,2	< 5	5,9	7,6	< 5	5,5	5,9	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,6	< 5	< 5	10
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		11	12	10	11	16	11	10	11	9,1	7,0	8,7	9,0	6,3	12	< 5	9,4	21
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		110	120	120	150	160	140	150	140	97	97	71	120	92	140	83	81	94
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		17	18	10	17	23	11	16	17	9,1	7,0	8,7	9,0	6,3	17	#	9,4	31
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		130	140	130	170	190	160	170	150	110	130	82	130	98	160	85	94	130
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,32	0,22	2,0	0,15	0,49	0,43	0,18	0,79	0,14	0,50	0,13	0,89	0,64	0,41	1,8	0,64	0,69
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,35	0,24	1,1	0,14	0,44	0,47	0,19	0,54	0,13	0,37	0,093	0,74	0,53	0,43	3,5	0,53	0,58
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,27	0,15	0,63	0,091	0,29	0,26	0,12	0,34	0,082	0,23	0,056	0,46	0,32	0,27	2,0	0,32	0,35
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,12	0,091	0,34	0,055	0,17	0,15	0,065	0,18	0,045	0,12	0,032	0,28	0,18	0,15	1,2	0,16	0,18
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,032	0,023	0,082	0,014	0,043	0,041	0,018	0,045	0,012	0,032	< 0,01	0,066	0,046	0,041	0,34	0,051	0,046
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		1,0	0,72	4,2	0,45	1,4	1,4	0,57	1,9	0,42	1,3	0,31	2,4	1,7	1,3	8,7	1,7	1,9

Dokumentnavn: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00183401	Mile prøve nr. 536, Bl. prøve		86	2,8	13	0,15	10	14	9,8	42	3,5	6,6	11	110	17	130	0,32	0,35	0,21	0,12
Kategori 2	862-2024-00183402	Mile prøve nr. 537, Bl. prøve		81		18	0,18	12	66	14	66	3,9	6,2	12	120	18	140	0,22	0,24	0,15	0,091
Udenfor Kat.	862-2024-00183403	Mile prøve nr. 538, Bl. prøve		81		16	1,0	18	26	36	66	2,4	< 5	10	120	10	130	2,0	1,1	0,63	0,34
Kategori 2	862-2024-00183404	Mile prøve nr. 539, Bl. prøve		83		12	0,24	12	21	9,9	50	< 2	5,9	11	150	17	170	0,15	0,14	0,091	0,055
Kategori 2	862-2024-00183405	Mile prøve nr. 540, Bl. prøve		78		16	0,19	15	19	14	75	2,9	7,6	16	160	23	190	0,49	0,44	0,28	0,17
Kategori 2	862-2024-00183406	Mile prøve nr. 541, Bl. prøve		81		15	0,22	16	26	23	57	2,6	< 5	11	140	11	160	0,43	0,47	0,26	0,15

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total



	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Dokumentnavn: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1	<=		20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
Kategori 2	<=		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
Udenfor Kat.	>		20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00179201	Mile prøve nr: 477, Bl. prøve		66	9,7	10,0	0,58	48	45	61	74	< 2	< 5	< 5	8,3	#	8,3	0,14	0,11	0,068	0,042
Udenfor Kat.	862-2024-00179202	Mile prøve nr: 478, Bl. prøve		72		35	2,0	31	41	61	99	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,31	0,29	0,17	0,11
Kategori 2	862-2024-00179203	Mile prøve nr: 479, Bl. prøve		69		20	0,30	24	31	30	77	< 2	< 5	< 5	15	#	15	0,95	1,1	0,66	0,39
Udenfor Kat.	862-2024-00179204	Mile prøve nr: 480, Bl. prøve		56		6,6	0,26	68	54	86	97	5,5	7,8	9,9	59	18	83	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00179205	Mile prøve nr: 481, Bl. prøve		58		6,7	0,21	48	44	74	79	< 2	< 5	< 5	41	#	41	0,043	0,041	0,024	0,014
Udenfor Kat.	862-2024-00179206	Mile prøve nr: 482, Bl. prøve		61		2,8	0,11	47	45	69	66	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,045	0,039	0,025	0,014

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001786-01

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelse | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

ELIMS	Production	Parameter ▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.
		Tørstof	%			
	1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20
	2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400
	3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5
	5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000
	6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000
	8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30
	10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000
	12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25
	50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40
	49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55
	48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300
	52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-
	11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300
	24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
	25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
	19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3
	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-
	20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3
	18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40

Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1
Prøve-nummer ►	862-2024-00178601	862-2024-00178602	862-2024-00178603	862-2024-00178604	862-2024-00178605	862-2024-00178606	862-2024-00178607	862-2024-00178608	862-2024-00178609	862-2024-00178610	862-2024-00178611	862-2024-00178612	862-2024-00178613	862-2024-00178614	862-2024-00178615	862-2024-00178616	862-2024-00178617
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 414, bl. prøve	Mile prøve nr. 415, bl. prøve	Mile prøve nr. 416, bl. prøve	Mile prøve nr. 417, bl. prøve	Mile prøve nr. 418, bl. prøve	Mile prøve nr. 419, bl. prøve	Mile prøve nr. 420, bl. prøve	Mile prøve nr. 421, bl. prøve	Mile prøve nr. 422, bl. prøve	Mile prøve nr. 423, bl. prøve	Mile prøve nr. 424, bl. prøve	Mile prøve nr. 425, bl. prøve	Mile prøve nr. 426, bl. prøve	Mile prøve nr. 427, bl. prøve	Mile prøve nr. 428, bl. prøve	Mile prøve nr. 429, bl. prøve	Mile prøve nr. 430, bl. prøve
Prøve-dybde ►	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m
	82	84	80	81	82	83	79	76	83	84	81	77	81	81	68	80	90
1	4,1														7,7		
2	11	13	21	12	17	5,9	17	10	14	18	19	34	17	23	7,9	12	15
3	0,11	0,12	0,16	0,10	0,14	0,087	0,14	0,31	0,14	0,11	0,17	0,46	0,19	0,17	0,18	0,14	0,45
5	14	15	14	10	16	28	18	12	18	4,8	24	23	19	16	51	15	14
6	19	18	18	13	25	19	23	16	23	8,1	25	58	24	20	52	16	18
8	14	14	12	8,2	17	36	17	8,9	17	5,1	14	17	19	14	60	11	13
10	62	53	68	44	70	61	38	77	46	61	35	83	200	63	61	51	61
12	2,8	2,3	2,5	2,0	< 2	2,1	3,2	< 2	< 2	3,5	2,3	< 2	< 2	< 2	3,8	< 2	< 2
50	12	< 5	< 5	5,3	5,1	< 5	8,7	6,1	< 5	5,7	5,3	< 5	9,0	5,9	15	6,7	< 5
49	30	5,5	6,3	13	9,8	9,3	15	12	11	11	14	10	14	10	54	12	7,4
48	250	79	140	110	140	150	200	180	120	110	130	110	140	120	340	150	97
52	43	5,5	9,3	18	15	9,3	24	18	11	17	19	10	23	16	69	19	7,4
11	290	87	160	130	150	160	220	190	130	130	150	120	160	140	470	170	105
24	0,071	0,31	0,48	0,63	0,49	0,16	0,43	1,2	0,37	0,47	0,34	0,71	0,19	0,31	0,36	0,54	0,45
25	0,068	0,31	0,45	0,64	0,45	0,13	0,46	0,30	0,34	0,47	0,39	0,64	0,22	0,28	0,32	0,51	0,40
19	0,041	0,18	0,28	0,41	0,26	0,085	0,28	0,19	0,21	0,28	0,26	0,39	0,15	0,17	0,19	0,30	0,24
26	0,022	0,11	0,16	0,21	0,14	0,045	0,14	0,12	0,13	0,16	0,15	0,23	0,093	0,10	0,098	0,18	0,13
20	< 0,01	0,028	0,043	0,055	0,037	0,012	0,028	0,031	0,032	0,047	0,036	0,06	0,022	0,027	0,028	0,052	0,033
18	0,20	0,95	1,4	1,9	1,4	0,43	1,3	1,8	1,1	1,4	1,2	2,0	0,68	0,90	0,99	1,6	1,2

Dokumentnavn: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00178601	Mile prøve nr. 414, bl. prøve	- m	82	4,1	11	0,11	14	19	14	62	2,8	12	30	250	43	290	0,071	0,068	0,041	0,022
Kategori 1	862-2024-00178602	Mile prøve nr. 415, bl. prøve	- m	84		13	0,12	15	18	14	53	2,3	< 5	5,5	79	5,5	87	0,31	0,31	0,19	0,11
Kategori 2	862-2024-00178603	Mile prøve nr. 416, bl. prøve	- m	80		21	0,16	14	18	12	88	2,5	< 5	9,3	140	9,3	160	0,48	0,45	0,28	0,16
Kategori 2	862-2024-00178604	Mile prøve nr. 417, bl. prøve	- m	81		12	0,10	10	13	8,2	44	2,0	5,3	13	110	18	130	0,63	0,64	0,41	0,21
Kategori 2	862-2024-00178605	Mile prøve nr. 418, bl. prøve	- m	82		17	0,14	16	25	17	70	< 2	5,1	9,8	140	15	150	0,49	0,45	0,28	0,14
Udenfor Kat.	862-2024-00178606	Mile prøve nr. 419, bl. prøve	- m	83		5,9	0,087	28	19	36	38	2,1	< 5	9,3	150	9,3	160	0,16	0,13	0,08	0,045

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total



	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord (Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "transport@danishstevedore.dk" <transport@danishstevedore.dk>; "mp@danishstevedore.dk" <mp@danishstevedore.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 16-01-2024 15:12
Vedrørende: Anvsining af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 9360t lettere forurenet og 2760t ren jord, repræsenteret ved prøverne:
414-427
429-442
450
453-456
458-459
461
464-469
471-476
479
486
489
536-570
606-620

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 16-01-2024 12:37
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01001835-01.pdf, EUAA59-24001835_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124001835-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01001835-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24001835

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00183501	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 606	
862-2024-00183502	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 607	
862-2024-00183503	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 608	
862-2024-00183504	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 609	
862-2024-00183505	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 610	
862-2024-00183506	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 611	
862-2024-00183507	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 612	
862-2024-00183508	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 613	
862-2024-00183509	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 614	
862-2024-00183510	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 615	
862-2024-00183511	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 616	
862-2024-00183512	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 617	
862-2024-00183513	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 618	
862-2024-00183514	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 619	
862-2024-00183515	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr 620	

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse

arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00183501-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183501
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 606
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,5	mg / kg ts.
C10-C15	7,3	mg / kg ts.
C15-C20	9,6	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	16-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24001835
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183502
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 607
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	11	mg / kg ts.
C10-C15	20	mg / kg ts.
C15-C20	22	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	42	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183503
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 608
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,8	mg / kg ts.
C10-C15	10	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	97	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183504
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 609
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	72	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183505
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 610
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,9	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	70	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00183506-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183506
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 611
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,6	mg / kg ts.
C10-C15	8,3	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183507
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 612
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	5,0	mg / kg ts.
C15-C20	8,4	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183508
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 613
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	6,2	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183509
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 614
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,4	mg / kg ts.
C10-C15	5,9	mg / kg ts.
C15-C20	8,3	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	83	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-01-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183510
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 615
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,9	mg / kg ts.
C10-C15	7,6	mg / kg ts.
C15-C20	9,8	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183511
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 616
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,5	mg / kg ts.
C10-C15	6,4	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183512
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 617
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	5,5	mg / kg ts.
C15-C20	8,7	mg / kg ts.
C20-C35	70	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2401.0103-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183513
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 618
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	6,8	mg / kg ts.
C15-C20	9,6	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183514
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 619
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	5,2	mg / kg ts.
C15-C20	9,1	mg / kg ts.
C20-C35	82	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	99	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001835_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-0078-00051-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001835
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001835-1

Prøve ID: 862-2024-00183515
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr 620
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,9	mg / kg ts.
C10-C15	6,7	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	88	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-01240018335-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

| | | |

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001835-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 1	862-2024-00183501	Mile prøve nr 606, Bl. prøve		82	3,8	16	0,19	11	17	13	52	6,5	7,3	9,6	79	17	100	0,52	0,51	0,31	0,18
Kategori 2	862-2024-00183502	Mile prøve nr 607, Bl. prøve		84		11	0,13	7,9	14	8,0	39	11	20	22	66	42	120	2,4	1,6	1,1	0,55
Kategori 2	862-2024-00183503	Mile prøve nr 608, Bl. prøve		82		10	0,19	10	22	12	42	5,8	10	12	97	22	120	0,80	0,64	0,39	0,21
Kategori 1	862-2024-00183504	Mile prøve nr 609, Bl. prøve		83		18	0,18	10	18	10	52	3,6	< 5	6,2	72	6,2	82	0,45	0,44	0,28	0,18
Kategori 1	862-2024-00183505	Mile prøve nr 610, Bl. prøve		83		15	0,16	12	36	11	55	2,4	< 5	6,9	60	6,9	70	0,60	0,56	0,34	0,17
Kategori 2	862-2024-00183506	Mile prøve nr 611, Bl. prøve		84		15	0,14	8,5	13	8,4	46	4,6	8,3	12	110	20	140	0,64	0,61	0,39	0,22

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001835-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001835-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001835-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001835-01
Batchnr.:	EUAA59-24001835
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183501**	**862-2024-00183502**	**862-2024-00183503**	**862-2024-00183504**	**862-2024-00183505**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr 606	Mile prøve nr 607	Mile prøve nr 608	Mile prøve nr 609	Mile prøve nr 610			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	84	82	83	83	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,8					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	11	10	18	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,19	0,13	0,19	0,18	0,16	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	7,9	10	10	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	14	22	18	36	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	8,0	12	10	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	52	39	42	52	55	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	11	5,8	3,6	2,4	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	20	10	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,6	22	12	6,2	6,9	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	79	66	97	72	60	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	42	22	6,2	6,9	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	120	120	82	70	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	2,4	0,80	0,45	0,60	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	1,6	0,64	0,44	0,56	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	1,1	0,39	0,28	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,55	0,21	0,18	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,046	0,12	0,05	0,039	0,041	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	5,8	2,1	1,4	1,7	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1663 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001835-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001835-01
Batchnr.:	EUAA59-24001835
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183501**	**862-2024-00183502**	**862-2024-00183503**	**862-2024-00183504**	**862-2024-00183505**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr 606	Mile prøve nr 607	Mile prøve nr 608	Mile prøve nr 609	Mile prøve nr 610			

00183501 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183502 Prøvekommentar:
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

00183503 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1664 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001835-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001835-01
Batchnr.:	EUAA59-24001835
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183506**	**862-2024-00183507**	**862-2024-00183508**	**862-2024-00183509**	**862-2024-00183510**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr 611	Mile prøve nr 612	Mile prøve nr 613	Mile prøve nr 614	Mile prøve nr 615			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	84	81	84	83	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	16	16	12	21	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,22	0,21	0,15	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,5	12	17	8,9	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	18	33	11	20	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,4	12	25	8,3	13	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	62	56	50	59	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,6	3,5	3,2	3,4	4,9	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	5,0	6,2	5,9	7,6	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	8,4	11	8,3	9,8	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	93	71	66	100	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	13	18	14	17	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	110	91	83	120	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,64	4,0	5,0	3,6	0,56	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,61	2,1	3,6	2,4	0,55	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	1,4	2,3	1,5	0,35	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,77	1,1	0,67	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,053	0,16	0,30	0,18	0,052	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,9	8,4	12	8,3	1,7	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1665 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001835-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001835-01
Batchnr.:	EUAA59-24001835
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183506**	**862-2024-00183507**	**862-2024-00183508**	**862-2024-00183509**	**862-2024-00183510**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr 611	Mile prøve nr 612	Mile prøve nr 613	Mile prøve nr 614	Mile prøve nr 615			

00183506 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183507 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183510 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1666 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001835-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001835-01
Batchnr.:	EUAA59-24001835
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183511**	**862-2024-00183512**	**862-2024-00183513**	**862-2024-00183514**	**862-2024-00183515**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr 616	Mile prøve nr 617	Mile prøve nr 618	Mile prøve nr 619	Mile prøve nr 620			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	82	81	84	81	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					3,3	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	16	15	19	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,29	0,21	0,34	0,23	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	20	13	13	10	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	22	16	23	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	20	14	12	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	65	53	60	52	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	3,6	3,2	2,9	3,9	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,4	5,5	6,8	5,2	6,7	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	8,7	9,6	9,1	11	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	70	71	82	88	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	18	14	16	14	18	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	87	91	99	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,62	0,54	0,58	0,69	0,69	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,56	0,51	0,59	0,61	0,64	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,32	0,36	0,37	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,049	0,043	0,05	0,049	0,056	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,8	1,6	1,8	1,9	2,0	mg/kg ts.		

00183511 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183515 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1667 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001835-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001835-01
Batchnr.:	EUAA59-24001835
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183511**	**862-2024-00183512**	**862-2024-00183513**	**862-2024-00183514**	**862-2024-00183515**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr 616	Mile prøve nr 617	Mile prøve nr 618	Mile prøve nr 619	Mile prøve nr 620			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

16.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1668 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01_0.pdf - Modtager: Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.xxxx.xxxx
Registreringsdato:

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01

Prøvenummer		862-2024-00183501	862-2024-00183502	862-2024-00183503	862-2024-00183504	862-2024-00183505	862-2024-00183506	862-2024-00183507	862-2024-00183508	862-2024-00183509	862-2024-00183510	862-2024-00183511	862-2024-00183512	862-2024-00183513	862-2024-00183514	862-2024-00183515
Prøve mærke		Mile prøve nr 606	Mile prøve nr 607	Mile prøve nr 608	Mile prøve nr 609	Mile prøve nr 610	Mile prøve nr 611	Mile prøve nr 612	Mile prøve nr 613	Mile prøve nr 614	Mile prøve nr 615	Mile prøve nr 616	Mile prøve nr 617	Mile prøve nr 618	Mile prøve nr 619	Mile prøve nr 620
Kunde Ref.:		EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835	EUAA59-24001835
Komponent	Enhed	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
Tørstof	%	82	84	82	83	83	84	81	84	83	82	82	82	81	84	81
Arsen (As)	mg/kg ts.	3,8														3,3
Bly (Pb)	mg/kg ts.	16	11	10	18	15	15	16	16	12	21	17	16	15	19	13
Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,19	0,13	0,19	0,18	0,16	0,14	0,22	0,21	0,15	0,18	0,29	0,21	0,34	0,23	0,19
Chrom (Cr)	mg/kg ts.	11	7,9	10	10	12	8,5	12	17	8,9	12	13	20	13	13	10
Kobber (Cu)	mg/kg ts.	17	14	22	18	36	13	18	33	11	20	21	22	16	23	16
Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	13	8	12	10	11	8,4	12	25	8,3	13	15	20	14	12	11
Zink (Zn)	mg/kg ts.	52	39	42	52	55	46	62	56	50	59	61	65	53	60	52
C6H6-C10	mg/kg ts.	6,5	11	5,8	3,6	2,4	4,6	3,5	3,2	3,4	4,9	6,5	3,6	3,2	2,9	3,9
C10-C15	mg/kg ts.	7,3	20	10	< 5	< 5	8,3	5	6,2	5,9	7,6	6,4	5,5	6,8	5,2	6,7
C15-C20	mg/kg ts.	9,6	22	12	6,2	6,9	12	8,4	11	8,3	9,8	11	8,7	9,6	9,1	11
C20-C35	mg/kg ts.	79	66	97	72	60	110	93	71	66	100	120	70	71	82	88
Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	17	42	22	6,2	6,9	20	13	18	14	17	18	14	16	14	18
Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	120	120	82	70	140	110	91	83	120	140	87	91	99	110
Fluoranthen	mg/kg ts.	0,52	2,4	0,8	0,45	0,6	0,64	4	5	3,6	0,56	0,62	0,54	0,58	0,69	0,69
Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	0,51	1,6	0,64	0,44	0,56	0,61	2,1	3,6	2,4	0,55	0,56	0,51	0,59	0,61	0,64
Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,31	1,1	0,39	0,28	0,34	0,39	1,4	2,3	1,5	0,35	0,35	0,32	0,36	0,37	0,39
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	0,18	0,55	0,21	0,18	0,17	0,22	0,77	1,1	0,67	0,19	0,2	0,19	0,19	0,2	0,21
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,046	0,12	0,05	0,039	0,041	0,053	0,16	0,3	0,18	0,052	0,049	0,043	0,05	0,049	0,056
Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	1,6	5,8	2,1	1,4	1,7	1,9	8,4	12	8,3	1,7	1,8	1,6	1,8	1,9	2

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001835-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183501
Prøve mærke	Mile prøve nr 606
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0134
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183502
Prøve mærke	Mile prøve nr 607
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	7,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	39	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	11	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	42	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183503
Prøve mærke	Mile prøve nr 608
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	42	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0134
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183504
Prøve mærke	Mile prøve nr 609
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	72	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183505
Prøve mærke	Mile prøve nr 610
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ... 15:15

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183506
Prøve mærke	Mile prøve nr 611
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	8,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,61	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ... 15:15

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183507
Prøve mærke	Mile prøve nr 612
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	2,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ... 15:15

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183508
Prøve mærke	Mile prøve nr 613
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	3,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	2,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183509
Prøve mærke	Mile prøve nr 614
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	8,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	83	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	3,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	2,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	8,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183510
Prøve mærke	Mile prøve nr 615
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ... 15:15

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183511
Prøve mærke	Mile prøve nr 616
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183512
Prøve mærke	Mile prøve nr 617
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	70	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183513
Prøve mærke	Mile prøve nr 618
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ... 15:15

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183514
Prøve mærke	Mile prøve nr 619
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	99	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,61	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001835-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001835-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001835
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001835-01
Prøvenummer	862-2024-00183515
Prøve mærke	Mile prøve nr 620
Kunde Ref.:	EUAA59-24001835

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	88	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 16-01-2024 12:13
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01001834-01.pdf, EUAA59-24001834_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124001834-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01001834-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24001834

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00183401	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 536	
862-2024-00183402	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 537	
862-2024-00183403	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 538	
862-2024-00183404	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 539	
862-2024-00183405	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 540	
862-2024-00183406	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 541	
862-2024-00183407	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 542	
862-2024-00183408	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 543	
862-2024-00183409	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 544	
862-2024-00183410	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 545	
862-2024-00183411	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 546	
862-2024-00183412	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 547	
862-2024-00183413	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 548	
862-2024-00183414	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 549	
862-2024-00183415	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 550	
862-2024-00183416	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 551	
862-2024-00183417	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 552	
862-2024-00183418	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 553	
862-2024-00183419	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 554	
862-2024-00183420	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 555	
862-2024-00183421	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 556	
862-2024-00183422	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 557	
862-2024-00183423	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 558	
862-2024-00183424	2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 559	

BATCH: EUAA59-24001834		
862-2024-00183425 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 560
862-2024-00183426 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 561
862-2024-00183427 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 562
862-2024-00183428 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 563
862-2024-00183429 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 564
862-2024-00183430 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 565
862-2024-00183431 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 566
862-2024-00183432 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 567
862-2024-00183433 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 568
862-2024-00183434 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 569
862-2024-00183435 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 570
862-2024-00183436 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 571
862-2024-00183437 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 572
862-2024-00183438 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 573
862-2024-00183439 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 574
862-2024-00183440 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 575
862-2024-00183441 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 576
862-2024-00183442 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 577
862-2024-00183443 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 578
862-2024-00183444 2420296	Nordic waste	Mile prøve nr. 579

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars B
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183401
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 536
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	6,6	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2024-00183402-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183402
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 537
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,9	mg / kg ts.
C10-C15	6,2	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024-00018403-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183403
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 538
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	10	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183404
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 539
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,9	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183405
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 540
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	7,6	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	23	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024-01-15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183406
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 541
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183407
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 542
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	5,5	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183408
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 543
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,9	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024-00018409-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183409
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 544
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,1	mg / kg ts.
C20-C35	97	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024-00018341-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183410
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 545
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,0	mg / kg ts.
C20-C35	97	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183411
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 546
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,7	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2024-00183412-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183412
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 547
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,0	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183413
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 548
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,3	mg / kg ts.
C20-C35	92	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	98	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183414
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 549
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	5,6	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183416
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 551
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,4	mg / kg ts.
C20-C35	81	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	94	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183417
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 552
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	10	mg / kg ts.
C15-C20	21	mg / kg ts.
C20-C35	94	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	31	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183418
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 553
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	5,1	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2024-00183419-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183419
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 554
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	6,8	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183420
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 555
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,3	mg / kg ts.
C20-C35	64	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	73	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024-00183421-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183421
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 556
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,3	mg / kg ts.
C10-C15	7,1	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183422
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 557
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	5,1	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	92	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024-01-15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183423
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 558
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	7,2	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183424
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 559
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,0	mg / kg ts.
C10-C15	5,2	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024-01-15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183425
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 560
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183426
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 561
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,5	mg / kg ts.
C20-C35	90	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183427
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 562
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	5,7	mg / kg ts.
C15-C20	8,2	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183428
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 563
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	6,3	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183429
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 564
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	6,7	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183430
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 565
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	6,2	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183431
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 566
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,9	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183432
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 567
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,9	mg / kg ts.
C10-C15	8,7	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	180	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	210	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183433
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 568
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,6	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	8,7	mg / kg ts.
C20-C35	84	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183434
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 569
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,0	mg / kg ts.
C10-C15	5,9	mg / kg ts.
C15-C20	8,7	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183435
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 570
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	9,6	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183436
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 571
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,5	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183437
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 572
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,8	mg / kg ts.
C20-C35	99	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024-00018438-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183438
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 573
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2024-00183439-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183439
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 574
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	5,0	mg / kg ts.
C15-C20	9,8	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2401.0103.1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183440
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 575
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,9	mg / kg ts.
C10-C15	12	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	300	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	32	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	340	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic waste
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183441
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 576
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,2	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	240	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	270	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183442
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 577
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,2	mg / kg ts.
C10-C15	8,4	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til dagsnummer: 2024-00183443-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001834
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183443
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 578
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,0	mg / kg ts.
C10-C15	6,6	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	180	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-24001834_Kromatogrammer_
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	16-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24001834
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001834-1

Prøve ID: 862-2024-00183444
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 579
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,5	mg / kg ts.
C20-C35	380	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	390	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-0124001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001834-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic waste					Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2
						Prøve-nummer ►	862-2024-00183401	862-2024-00183402	862-2024-00183403	862-2024-00183404	862-2024-00183405	862-2024-00183406	862-2024-00183407	862-2024-00183408	862-2024-00183409	862-2024-00183410	862-2024-00183411	862-2024-00183412	862-2024-00183413	862-2024-00183414	862-2024-00183415	862-2024-00183416	862-2024-00183417
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikhvs4	<=	>	Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 536, Bl. prøve	Mile prøve nr. 537, Bl. prøve	Mile prøve nr. 538, Bl. prøve	Mile prøve nr. 539, Bl. prøve	Mile prøve nr. 540, Bl. prøve	Mile prøve nr. 541, Bl. prøve	Mile prøve nr. 542, Bl. prøve	Mile prøve nr. 543, Bl. prøve	Mile prøve nr. 544, Bl. prøve	Mile prøve nr. 545, Bl. prøve	Mile prøve nr. 546, Bl. prøve	Mile prøve nr. 547, Bl. prøve	Mile prøve nr. 548, Bl. prøve	Mile prøve nr. 549, Bl. prøve	Mile prøve nr. 550, Bl. prøve	Mile prøve nr. 551, Bl. prøve	Mile prøve nr. 552, Bl. prøve
Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.																		
	Tørstof	%					86	81	81	83	78	81	84	82	82	84	84	81	80	83	81	77	84
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		2,8														3,9		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		13	18	16	12	16	15	9,5	15	7,6	9,7	7,4	16	14	18	16	13	16
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,15	0,18	1,0	0,24	0,19	0,22	0,21	0,12	0,17	0,12	0,16	0,20	0,17	0,23	0,20	0,22	0,21
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		10	14	12	16	12	15	16	12	9,8	15	13	12	14	15	15	16	14
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		14	66	26	21	19	26	17	24	10	20	11	20	17	23	22	20	21
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		9,8	14	36	9,9	14	23	14	18	10	15	14	13	16	15	17	18	13
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		42	66	66	50	75	57	54	69	30	40	31	62	55	71	66	57	68
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		3,5	3,9	2,4	< 2	2,9	2,6	2,2	< 2	2,2	< 2	2,0	2,6	< 2	2,9	< 2	4,0	2,8
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		6,6	6,2	< 5	5,9	7,6	< 5	5,5	5,9	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,6	< 5	< 5	10
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		11	12	10	11	16	11	10	11	9,1	7,0	8,7	9,0	6,3	12	< 5	9,4	21
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		110	120	120	150	160	140	150	140	97	97	71	120	92	140	83	81	94
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		17	18	10	17	23	11	16	17	9,1	7,0	8,7	9,0	6,3	17	#	9,4	31
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		130	140	130	170	190	160	170	150	110	130	92	130	98	160	85	94	130
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,32	0,22	2,0	0,15	0,49	0,43	0,18	0,79	0,14	0,50	0,13	0,89	0,64	0,41	1,8	0,64	0,69
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,35	0,24	1,1	0,14	0,44	0,47	0,19	0,54	0,13	0,37	0,093	0,74	0,53	0,43	3,5	0,53	0,58
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,27	0,15	0,63	0,091	0,29	0,26	0,12	0,34	0,082	0,23	0,056	0,46	0,32	0,27	2,0	0,32	0,35
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,12	0,091	0,34	0,055	0,17	0,15	0,065	0,18	0,045	0,12	0,032	0,28	0,18	0,15	1,2	0,16	0,18
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,032	0,023	0,082	0,014	0,043	0,041	0,018	0,045	0,012	0,032	< 0,01	0,066	0,046	0,041	0,34	0,051	0,046
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		1,0	0,72	4,2	0,45	1,4	1,4	0,57	1,9	0,42	1,3	0,31	2,4	1,7	1,3	8,7	1,7	1,9

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (EUAA59-0124001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00183401	Mile prøve nr. 536, Bl. prøve		86	2,8	13	0,15	10	14	9,8	42	3,5	6,6	11	110	17	130	0,32	0,35	0,21	0,12
Kategori 2	862-2024-00183402	Mile prøve nr. 537, Bl. prøve		81		18	0,18	12	66	14	66	3,9	6,2	12	120	18	140	0,22	0,24	0,15	0,091
Udenfor Kat.	862-2024-00183403	Mile prøve nr. 538, Bl. prøve		81		16	1,0	18	26	36	66	2,4	< 5	10	120	10	130	2,0	1,1	0,63	0,34
Kategori 2	862-2024-00183404	Mile prøve nr. 539, Bl. prøve		83		12	0,24	12	21	9,9	50	< 2	5,9	11	150	17	170	0,15	0,14	0,091	0,055
Kategori 2	862-2024-00183405	Mile prøve nr. 540, Bl. prøve		78		16	0,19	15	19	14	75	2,9	7,6	16	160	23	190	0,49	0,44	0,28	0,17
Kategori 2	862-2024-00183406	Mile prøve nr. 541, Bl. prøve		81		15	0,22	16	26	23	57	2,6	< 5	11	140	11	160	0,43	0,47	0,26	0,15

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183401**	**862-2024-00183402**	**862-2024-00183403**	**862-2024-00183404**	**862-2024-00183405**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 536	Mile prøve nr. 537	Mile prøve nr. 538	Mile prøve nr. 539	Mile prøve nr. 540			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	86	81	81	83	78	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,8					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	18	16	12	16	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,18	1,0	0,24	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	12	18	12	15	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	66	26	21	19	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,8	14	36	9,9	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	42	66	66	50	75	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,5	3,9	2,4	< 2	2,9	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,6	6,2	< 5	5,9	7,6	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	12	10	11	16	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	120	120	150	160	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	18	10	17	23	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	140	130	170	190	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,22	2,0	0,15	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,24	1,1	0,14	0,44	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,15	0,63	0,091	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,091	0,34	0,055	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,023	0,082	0,014	0,043	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,0	0,72	4,2	0,45	1,4	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1743 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183401**	**862-2024-00183402**	**862-2024-00183403**	**862-2024-00183404**	**862-2024-00183405**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 536	Mile prøve nr. 537	Mile prøve nr. 538	Mile prøve nr. 539	Mile prøve nr. 540			

00183401 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183402 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183403 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183404 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183405 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1744 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183406**	**862-2024-00183407**	**862-2024-00183408**	**862-2024-00183409**	**862-2024-00183410**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 541	Mile prøve nr. 542	Mile prøve nr. 543	Mile prøve nr. 544	Mile prøve nr. 545			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	84	82	82	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	9,5	15	7,6	9,7	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,21	0,12	0,17	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	12	17	9,8	15	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	17	24	10	20	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	14	18	10	15	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	57	54	69	30	40	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,6	2,2	< 2	2,2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,5	5,9	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	10	11	9,1	7,0	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	150	140	97	97	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	16	17	9,1	7,0	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	160	170	150	110	100	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,18	0,79	0,14	0,50	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,47	0,19	0,54	0,13	0,37	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,12	0,34	0,082	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,065	0,18	0,045	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,018	0,045	0,012	0,032	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	0,57	1,9	0,42	1,3	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1745 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183406**	**862-2024-00183407**	**862-2024-00183408**	**862-2024-00183409**	**862-2024-00183410**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 541	Mile prøve nr. 542	Mile prøve nr. 543	Mile prøve nr. 544	Mile prøve nr. 545			

00183406 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183407 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183408 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183409 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183410 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1746 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183411**	**862-2024-00183412**	**862-2024-00183413**	**862-2024-00183414**	**862-2024-00183415**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 546	Mile prøve nr. 547	Mile prøve nr. 548	Mile prøve nr. 549	Mile prøve nr. 550			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	84	81	80	83	81	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					3,9	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,4	16	14	18	16	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,16	0,20	0,17	0,23	0,20	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	12	14	15	15	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	20	17	23	22	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	13	16	15	17	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	62	55	71	66	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,0	2,6	< 2	2,9	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,6	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,7	9,0	6,3	12	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	71	120	92	140	83	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,7	9,0	6,3	17	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	82	130	98	160	83	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,89	0,64	0,41	1,8	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,093	0,74	0,53	0,43	3,5	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,056	0,46	0,32	0,27	2,0	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,28	0,18	0,15	1,2	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,066	0,046	0,041	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	2,4	1,7	1,3	8,7	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1747 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183411**	**862-2024-00183412**	**862-2024-00183413**	**862-2024-00183414**	**862-2024-00183415**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 546	Mile prøve nr. 547	Mile prøve nr. 548	Mile prøve nr. 549	Mile prøve nr. 550			

00183412 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183413 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183414 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1748 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183416**	**862-2024-00183417**	**862-2024-00183418**	**862-2024-00183419**	**862-2024-00183420**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 551	Mile prøve nr. 552	Mile prøve nr. 553	Mile prøve nr. 554	Mile prøve nr. 555			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	77	84	81	83	83	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	16	44	26	7,1	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,21	0,20	0,21	0,33	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	14	16	14	19	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	21	26	21	44	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	13	16	15	29	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	57	68	78	77	55	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,0	2,8	3,6	2,4	3,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	10	5,1	6,8	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,4	21	10	13	6,3	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	81	94	150	130	64	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,4	31	16	20	6,3	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	94	130	170	150	73	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,64	0,69	0,38	0,32	0,41	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,53	0,58	0,37	0,30	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,35	0,23	0,19	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,18	0,14	0,12	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,051	0,046	0,035	0,029	0,037	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,7	1,9	1,1	0,96	1,2	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1749 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183416**	**862-2024-00183417**	**862-2024-00183418**	**862-2024-00183419**	**862-2024-00183420**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 551	Mile prøve nr. 552	Mile prøve nr. 553	Mile prøve nr. 554	Mile prøve nr. 555			

00183417 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183418 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183419 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1750 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183421**	**862-2024-00183422**	**862-2024-00183423**	**862-2024-00183424**	**862-2024-00183425**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 556	Mile prøve nr. 557	Mile prøve nr. 558	Mile prøve nr. 559	Mile prøve nr. 560			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	81	82	82	85	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	9,0	14	18	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,29	0,40	0,20	0,21	0,17	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	14	13	13	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	14	20	34	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	25	13	13	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	78	46	60	100	49	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,3	2,4	3,2	2,0	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,1	5,1	7,2	5,2	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	11	13	11	7,9	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	92	120	120	100	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	16	20	16	7,9	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	160	110	150	140	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,11	0,34	0,67	0,58	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,092	0,31	0,63	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,055	0,19	0,39	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,032	0,098	0,22	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	< 0,01	0,028	0,057	0,038	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	0,28	0,96	2,0	1,4	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1751 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183421**	**862-2024-00183422**	**862-2024-00183423**	**862-2024-00183424**	**862-2024-00183425**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 556	Mile prøve nr. 557	Mile prøve nr. 558	Mile prøve nr. 559	Mile prøve nr. 560			

00183421 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183422 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183423 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183424 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183425 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1752 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183426**	**862-2024-00183427**	**862-2024-00183428**	**862-2024-00183429**	**862-2024-00183430**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 561	Mile prøve nr. 562	Mile prøve nr. 563	Mile prøve nr. 564	Mile prøve nr. 565			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	82	82	83	84	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					4,3	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	10	14	14	7,2	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,21	0,22	0,19	0,17	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	14	15	13	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	15	19	19	11	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	14	18	14	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	77	47	64	62	29	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,0	2,5	2,6	3,6	2,4	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,7	6,3	6,7	6,2	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,5	8,2	13	13	13	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	90	87	120	140	130	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,5	14	19	20	19	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	100	150	160	150	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,67	0,36	0,34	0,37	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,47	0,33	0,39	0,29	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,20	0,25	0,18	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,11	0,14	0,095	0,096	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,025	0,037	0,024	0,025	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,7	1,0	1,2	0,96	0,88	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1753 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183426**	**862-2024-00183427**	**862-2024-00183428**	**862-2024-00183429**	**862-2024-00183430**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 561	Mile prøve nr. 562	Mile prøve nr. 563	Mile prøve nr. 564	Mile prøve nr. 565			

00183426 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00183427 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183428 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183429 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183430 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1754 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183431**	**862-2024-00183432**	**862-2024-00183433**	**862-2024-00183434**	**862-2024-00183435**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 566	Mile prøve nr. 567	Mile prøve nr. 568	Mile prøve nr. 569	Mile prøve nr. 570			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	87	79	83	76	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	15	13	12	6,8	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,19	0,20	0,17	0,17	0,16	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	15	10	15	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	26	15	15	12	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	16	11	12	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	56	50	52	36	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,2	3,9	4,6	4,0	3,0	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,7	5,8	5,9	9,6	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,9	12	8,7	8,7	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	180	84	93	130	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,9	21	15	15	22	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	210	100	110	160	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,62	0,55	1,2	0,055	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,70	0,55	0,84	0,058	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,42	0,34	0,53	0,033	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,22	0,20	0,29	0,018	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,035	0,059	0,051	0,075	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	2,0	1,7	2,9	0,16	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1755 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183431**	**862-2024-00183432**	**862-2024-00183433**	**862-2024-00183434**	**862-2024-00183435**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 566	Mile prøve nr. 567	Mile prøve nr. 568	Mile prøve nr. 569	Mile prøve nr. 570			

00183431 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183432 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183433 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183434 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183435 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1756 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183436**	**862-2024-00183437**	**862-2024-00183438**	**862-2024-00183439**	**862-2024-00183440**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 571	Mile prøve nr. 572	Mile prøve nr. 573	Mile prøve nr. 574	Mile prøve nr. 575			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	82	78	84	86	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	15	15	22	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,19	0,25	0,23	0,21	0,22	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	16	14	14	15	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	25	20	24	21	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	18	14	14	18	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	49	89	61	75	65	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,5	3,3	2,5	2,5	5,9	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	5,8	5,0	12	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,5	7,8	11	9,8	20	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	75	99	110	100	300	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,5	7,8	17	15	32	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	86	110	130	120	340	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,56	6,7	0,49	0,55	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,54	4,7	0,46	0,49	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	2,9	0,27	0,28	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	1,4	0,15	0,16	0,071	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,049	0,35	0,043	0,053	0,02	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,7	16	1,4	1,5	0,70	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1757 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183436**	**862-2024-00183437**	**862-2024-00183438**	**862-2024-00183439**	**862-2024-00183440**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 571	Mile prøve nr. 572	Mile prøve nr. 573	Mile prøve nr. 574	Mile prøve nr. 575			

00183437 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00183438 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183439 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183440 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1758 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183441**	**862-2024-00183442**	**862-2024-00183443**	**862-2024-00183444**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 576	Mile prøve nr. 577	Mile prøve nr. 578	Mile prøve nr. 579			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	83	86	79	%	1	15
Metaller							
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	9,4	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,18	0,18	0,21	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	11	12	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	15	14	23	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	10	12	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	55	59	54	110	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter							
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,2	5,2	2,0	2,1	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,8	8,4	6,6	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	14	12	9,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	240	130	160	380	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	22	19	9,5	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	270	150	180	390	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser							
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,34	0,37	0,32	0,40	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,34	0,26	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,21	0,15	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,13	0,087	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,027	0,032	0,021	0,034	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,99	1,1	0,85	1,1	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1759 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001834-01
Batchnr.:	EUAA59-24001834
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	15.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00183441**	**862-2024-00183442**	**862-2024-00183443**	**862-2024-00183444**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 576	Mile prøve nr. 577	Mile prøve nr. 578	Mile prøve nr. 579			

00183441 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183442 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00183443 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00183444 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Batchkommentar:
"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:
Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

16.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1760 af 2108

Dokument: Batch: EUAA59-24001834 Bjorn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Water) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.pdf)

Hentet/udskrevet af: Bjørn Hansen, Skejbykær Nordic waste

Registreret: Sagsnummer/lokalitetsnr. 2420296

Udtagning: dato/initialer

Modtaget på laboratoriet: 15-01-2024

Rapport (seneste rapportversion): 16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01

| | | |

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183401
Prøve mærke	Mile prøve nr. 536
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	42	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183402
Prøve mærke	Mile prøve nr. 537
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	66	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,72	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183403
Prøve mærke	Mile prøve nr. 538
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	36	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,082	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183404
Prøve mærke	Mile prøve nr. 539
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,45	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Projektleder: ...

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183405
Prøve mærke	Mile prøve nr. 540
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183406
Prøve mærke	Mile prøve nr. 541
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ... 15:15

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183407
Prøve mærke	Mile prøve nr. 542
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,57	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183408
Prøve mærke	Mile prøve nr. 543
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,79	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183409
Prøve mærke	Mile prøve nr. 544
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	9,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	30	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,082	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,42	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

eurofins

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183410
Prøve mærke	Mile prøve nr. 545
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	40	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183411
Prøve mærke	Mile prøve nr. 546
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	31	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,31	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-H00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183412
Prøve mærke	Mile prøve nr. 547
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,89	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,74	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183413
Prøve mærke	Mile prøve nr. 548
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	92	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	98	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183414
Prøve mærke	Mile prøve nr. 549
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-H00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183415
Prøve mærke	Mile prøve nr. 550
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	83	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	3,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	8,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183416
Prøve mærke	Mile prøve nr. 551
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	94	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183417
Prøve mærke	Mile prøve nr. 552
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	94	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitets nr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183418
Prøve mærke	Mile prøve nr. 553
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183419
Prøve mærke	Mile prøve nr. 554
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,96	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ved Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183420
Prøve mærke	Mile prøve nr. 555
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,33	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	29	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	64	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	73	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183421
Prøve mærke	Mile prøve nr. 556
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183422
Prøve mærke	Mile prøve nr. 557
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	92	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,28	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-[illegible]
Registreringsdato: [illegible]

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183423
Prøve mærke	Mile prøve nr. 558
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,96	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183424
Prøve mærke	Mile prøve nr. 559
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183425
Prøve mærke	Mile prøve nr. 560
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183426
Prøve mærke	Mile prøve nr. 561
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	90	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183427
Prøve mærke	Mile prøve nr. 562
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	47	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183428
Prøve mærke	Mile prøve nr. 563
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 Projektnr.: 1151

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183429
Prøve mærke	Mile prøve nr. 564
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,96	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183430
Prøve mærke	Mile prøve nr. 565
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	7,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	29	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,88	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183431
Prøve mærke	Mile prøve nr. 566
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-[illegible]
Registreringsdato: [illegible]

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183432
Prøve mærke	Mile prøve nr. 567
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

eurofins

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183433
Prøve mærke	Mile prøve nr. 568
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	84	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183434
Prøve mærke	Mile prøve nr. 569
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,84	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 Projektnr.: 1151

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183435
Prøve mærke	Mile prøve nr. 570
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	36	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,16	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183436
Prøve mærke	Mile prøve nr. 571
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183437
Prøve mærke	Mile prøve nr. 572
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	6,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	4,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	2,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 Projektnummer:

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183438
Prøve mærke	Mile prøve nr. 573
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183439
Prøve mærke	Mile prøve nr. 574
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-H00-...
Registreringsdato: ... Projektnummer: ...

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183440
Prøve mærke	Mile prøve nr. 575
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	300	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	340	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-H00-0134
Registreringsdato: 15-01-2024 Projektnummer:

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183441
Prøve mærke	Mile prøve nr. 576
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	240	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	270	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,99	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

eurofins

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183442
Prøve mærke	Mile prøve nr. 577
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001834-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183443
Prøve mærke	Mile prøve nr. 578
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,85	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001834-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic waste) (AllResults_AR-24-VL-01001834-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001834
Sagsnavn	Nordic waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001834-01
Prøvenummer	862-2024-00183444
Prøve mærke	Mile prøve nr. 579
Kunde Ref.:	EUAA59-24001834

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	380	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	390	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 16-01-2024 12:01
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01001786-01.pdf, EUAA59-24001786_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124001786-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01001786-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24001786

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00178601	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 414	-
862-2024-00178602	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 415	-
862-2024-00178603	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 416	-
862-2024-00178604	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 417	-
862-2024-00178605	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 418	-
862-2024-00178606	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 419	-
862-2024-00178607	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 420	-
862-2024-00178608	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 421	-
862-2024-00178609	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 422	-
862-2024-00178610	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 423	-
862-2024-00178611	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 424	-
862-2024-00178612	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 425	-
862-2024-00178613	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 426	-
862-2024-00178614	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 427	-
862-2024-00178615	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 428	-
862-2024-00178616	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 429	-
862-2024-00178617	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 430	-
862-2024-00178618	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 431	-
862-2024-00178619	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 432	-
862-2024-00178620	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 433	-
862-2024-00178621	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 434	-
862-2024-00178622	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 435	-
862-2024-00178623	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 436	-
862-2024-00178624	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 437	-

BATCH: EUAA59-24001786			
862-2024-00178625 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 438	-
862-2024-00178626 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 439	-
862-2024-00178627 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 440	-
862-2024-00178628 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 441	-
862-2024-00178629 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 442	-
862-2024-00178630 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 443	-
862-2024-00178631 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 444	-
862-2024-00178632 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 445	-
862-2024-00178633 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 446	-
862-2024-00178634 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 447	-
862-2024-00178635 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 448	-
862-2024-00178636 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 449	-
862-2024-00178637 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 450	-
862-2024-00178638 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 451	-
862-2024-00178639 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 452	-
862-2024-00178640 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 453	-
862-2024-00178641 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 454	-
862-2024-00178642 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 455	-
862-2024-00178643 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 456	-
862-2024-00178644 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 457	-
862-2024-00178645 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 458	-
862-2024-00178646 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 459	-
862-2024-00178647 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 460	-
862-2024-00178648 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 461	-
862-2024-00178649 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 462	-
862-2024-00178650 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 463	-
862-2024-00178651 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 464	-
862-2024-00178652 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 465	-
862-2024-00178653 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 466	-
862-2024-00178654 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 467	-
862-2024-00178655 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 468	-
862-2024-00178656 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 469	-
862-2024-00178657 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 470	-
862-2024-00178658 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 471	-
862-2024-00178659 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 472	-
862-2024-00178660 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 473	-
862-2024-00178661 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 474	-
862-2024-00178662 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 475	-
862-2024-00178663 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 476	-

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178601
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 414
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	12	mg / kg ts.
C15-C20	30	mg / kg ts.
C20-C35	250	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	43	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	290	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178602-DK
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178602
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 415
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,5	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178603
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 416
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178604
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 417
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,0	mg / kg ts.
C10-C15	5,3	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178605
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 418
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,1	mg / kg ts.
C15-C20	9,8	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178606-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178606
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 419
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178607
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 420
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	8,7	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	200	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	220	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178608
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 421
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	180	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178609
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 422
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178610-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178610
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 423
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	5,7	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178611
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 424
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	5,3	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178613-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178613
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 426
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	9,0	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	23	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178614
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 427
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,9	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178615
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 428
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,8	mg / kg ts.
C10-C15	15	mg / kg ts.
C15-C20	54	mg / kg ts.
C20-C35	340	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	69	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	420	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178616
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 429
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,7	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178617
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 430
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,4	mg / kg ts.
C20-C35	97	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178618-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178618
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 431
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	16-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24001786
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178619
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 432
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	5,9	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178620
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 433
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer

- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178621-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178621
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 434
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	10	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178622
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 435
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	7,7	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	180	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178623
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 436
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	9,1	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	250	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	25	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	270	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178624-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178624
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 437
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178625
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 438
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	8,5	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	25	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-01-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178626
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 439
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,8	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	200	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	220	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178627
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 440
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,9	mg / kg ts.
C20-C35	86	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	95	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178628-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178628
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 441
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	18	mg / kg ts.
C20-C35	220	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	29	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	250	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178629
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 442
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	13	mg / kg ts.
C15-C20	21	mg / kg ts.
C20-C35	250	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	34	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	280	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178630
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 443
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	15	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	18	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178631
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 444
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	17	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	17	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178632
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 445
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,9	mg / kg ts.
C20-C35	48	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	57	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178633
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 446
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,1	mg / kg ts.
C20-C35	72	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	78	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1840 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178634
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 447
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	32	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	32	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178635
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 448
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	7,7	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	7,7	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178636-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178636
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 449
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,4	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	95	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178637
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 450
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	47	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	47	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178638
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 451
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,6	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	390	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	410	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178639
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 452
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	13	mg / kg ts.
C15-C20	18	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	31	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178640
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 453
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,0	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178641
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 454
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,0	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178642
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 455
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,2	mg / kg ts.
C20-C35	96	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178643
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 456
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	5,8	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	5,8	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178645
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 458
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,0	mg / kg ts.
C20-C35	34	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	43	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178646
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 459
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	56	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178647
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 460
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,1	mg / kg ts.
C20-C35	47	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	52	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178648
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 461
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178650-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178650
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 463
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	23	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	23	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178651-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178651
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 464
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,5	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	90	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178653
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 466
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,3	mg / kg ts.
C20-C35	52	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	58	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178654
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 467
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,0	mg / kg ts.
C20-C35	70	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	78	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178655-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178655
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 468
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	210	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	31	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	250	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178656
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 469
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,4	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	230	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	250	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178657
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 470
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,4	mg / kg ts.
C20-C35	81	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	88	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178658
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 471
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	21	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	21	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178659
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 472
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	34	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	34	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178660
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 473
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,4	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	79	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00178661-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178661
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 474
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	25	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	25	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178662
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 475
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	25	mg / kg ts.
C15-C20	32	mg / kg ts.
C20-C35	220	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	57	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	270	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001786_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001786
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001786-1

Prøve ID: 862-2024-00178663
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 476
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	53	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01001786-01 — AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelse — 2 — Trafiklys4 — <= — <= — >

Production	Parameter ▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1
ELIMS						Prøve-nummer ►	862-2024-00178601	862-2024-00178602	862-2024-00178603	862-2024-00178604	862-2024-00178605	862-2024-00178606	862-2024-00178607	862-2024-00178608	862-2024-00178609	862-2024-00178610	862-2024-00178611	862-2024-00178612	862-2024-00178613	862-2024-00178614	862-2024-00178615	862-2024-00178616	862-2024-00178617
						Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 414, bl. prøve	Mile prøve nr. 415, bl. prøve	Mile prøve nr. 416, bl. prøve	Mile prøve nr. 417, bl. prøve	Mile prøve nr. 418, bl. prøve	Mile prøve nr. 419, bl. prøve	Mile prøve nr. 420, bl. prøve	Mile prøve nr. 421, bl. prøve	Mile prøve nr. 422, bl. prøve	Mile prøve nr. 423, bl. prøve	Mile prøve nr. 424, bl. prøve	Mile prøve nr. 425, bl. prøve	Mile prøve nr. 426, bl. prøve	Mile prøve nr. 427, bl. prøve	Mile prøve nr. 428, bl. prøve	Mile prøve nr. 429, bl. prøve	Mile prøve nr. 430, bl. prøve
						Prøve-dybde ►	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m
	Tørstof	%					82	84	80	81	82	83	79	76	83	84	81	77	81	81	68	80	90
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		4,1														7,7		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		11	13	21	12	17	5,9	17	10	14	18	19	34	17	23	7,9	12	15
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,11	0,12	0,16	0,10	0,14	0,087	0,14	0,31	0,14	0,11	0,17	0,46	0,19	0,17	0,18	0,14	0,45
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		14	15	14	10	16	28	18	12	18	4,8	24	23	19	16	51	15	14
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		19	18	18	13	25	19	23	16	23	8,1	25	58	24	20	52	16	18
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		14	14	12	8,2	17	36	17	8,9	17	5,1	14	17	19	14	60	11	13
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		62	53	68	44	70	61	77	46	61	35	83	200	63	61	88	51	61
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		2,8	2,3	2,5	2,0	< 2	2,1	3,2	< 2	< 2	3,5	2,3	< 2	< 2	< 2	3,8	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		12	< 5	< 5	5,3	5,1	< 5	8,7	6,1	< 5	5,7	5,3	< 5	9,0	5,9	15	6,7	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		30	5,5	9,3	13	9,8	9,3	15	12	11	11	14	10	14	10	54	12	7,4
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		250	79	140	110	140	150	200	180	120	110	130	110	140	120	340	150	97
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		43	5,5	9,3	18	15	9,3	24	18	11	17	19	10	23	16	69	19	7,4
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		290	82	160	130	150	160	220	190	130	130	150	120	160	140	470	170	105
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,071	0,31	0,48	0,63	0,49	0,16	0,43	1,2	0,37	0,47	0,34	0,71	0,19	0,31	0,36	0,54	0,45
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,068	0,31	0,45	0,64	0,45	0,13	0,46	0,30	0,34	0,47	0,39	0,64	0,22	0,28	0,32	0,51	0,40
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,041	0,18	0,28	0,41	0,26	0,085	0,28	0,19	0,21	0,28	0,26	0,39	0,15	0,17	0,19	0,30	0,24
20	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,022	0,11	0,16	0,21	0,14	0,045	0,14	0,12	0,13	0,16	0,15	0,23	0,093	0,10	0,098	0,18	0,13
21	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		< 0,01	0,028	0,043	0,055	0,037	0,012	0,028	0,031	0,032	0,047	0,036	0,06	0,022	0,027	0,028	0,052	0,033
18	Sum af 7 PAHer	mg/kg ts.	4	40	40		0,20	0,95	1,4	1,9	1,4	0,43	1,3	1,8	1,1	1,4	1,2	2,0	0,68	0,90	0,99	1,6	1,2

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00178601	Mile prøve nr. 414, bl. prøve	- m	82	4,1	11	0,11	14	19	14	62	2,8	12	30	250	43	290	0,071	0,068	0,041	0,022
Kategori 1	862-2024-00178602	Mile prøve nr. 415, bl. prøve	- m	84		13	0,12	15	18	14	53	2,3	< 5	5,5	79	5,5	87	0,31	0,31	0,19	0,11
Kategori 2	862-2024-00178603	Mile prøve nr. 416, bl. prøve	- m	80		21	0,16	14	18	12	88	2,5	< 5	9,3	140	9,3	160	0,48	0,45	0,28	0,16
Kategori 2	862-2024-00178604	Mile prøve nr. 417, bl. prøve	- m	81		12	0,10	10	13	8,2	44	2,0	5,3	13	110	18	130	0,63	0,64	0,41	0,21
Kategori 2	862-2024-00178605	Mile prøve nr. 418, bl. prøve	- m	82		17	0,14	16	25	17	70	< 2	5,1	9,8	140	15	150	0,49	0,45	0,28	0,14
Udenfor Kat.	862-2024-00178606	Mile prøve nr. 419, bl. prøve	- m	83		5,9	0,087	28	19	36	38	2,1	< 5	9,3	150	9,3	160	0,16	0,13	0,08	0,045

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178601**	**862-2024-00178602**	**862-2024-00178603**	**862-2024-00178604**	**862-2024-00178605**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 414	Mile prøve nr. 415	Mile prøve nr. 416	Mile prøve nr. 417	Mile prøve nr. 418			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	84	80	81	82	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,1					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	13	21	12	17	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,12	0,16	0,10	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	15	14	10	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	18	18	13	25	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	14	12	8,2	17	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	53	88	44	70	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,8	2,3	2,5	2,0	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	< 5	< 5	5,3	5,1	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	30	5,5	9,3	13	9,8	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	250	79	140	110	140	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	43	5,5	9,3	18	15	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	290	87	160	130	150	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,071	0,31	0,48	0,63	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,068	0,31	0,45	0,64	0,45	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,19	0,28	0,41	0,28	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,022	0,11	0,16	0,21	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,028	0,043	0,055	0,037	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,95	1,4	1,9	1,4	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1880 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178601**	**862-2024-00178602**	**862-2024-00178603**	**862-2024-00178604**	**862-2024-00178605**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 414	Mile prøve nr. 415	Mile prøve nr. 416	Mile prøve nr. 417	Mile prøve nr. 418			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00178601 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178603 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178604 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00178605 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178606**	**862-2024-00178607**	**862-2024-00178608**	**862-2024-00178609**	**862-2024-00178610**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 419	Mile prøve nr. 420	Mile prøve nr. 421	Mile prøve nr. 422	Mile prøve nr. 423			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	79	76	83	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,9	17	10	14	18	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,087	0,14	0,31	0,14	0,11	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	18	12	18	4,8	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	23	16	23	8,1	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	36	17	8,9	17	5,1	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	38	77	46	61	35	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,1	3,2	< 2	< 2	3,5	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,7	6,1	< 5	5,7	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,3	15	12	11	11	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	200	180	120	110	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,3	24	18	11	17	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	160	220	190	130	130	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,43	1,2	0,37	0,47	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,46	0,30	0,34	0,47	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,08	0,28	0,19	0,21	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,045	0,14	0,12	0,13	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	0,028	0,031	0,032	0,047	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	1,3	1,8	1,1	1,4	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1882 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178606**	**862-2024-00178607**	**862-2024-00178608**	**862-2024-00178609**	**862-2024-00178610**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 419	Mile prøve nr. 420	Mile prøve nr. 421	Mile prøve nr. 422	Mile prøve nr. 423			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00178606 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00178607 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00178608 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00178609 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00178610 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1883 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178611**	**862-2024-00178612**	**862-2024-00178613**	**862-2024-00178614**	**862-2024-00178615**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 424	Mile prøve nr. 425	Mile prøve nr. 426	Mile prøve nr. 427	Mile prøve nr. 428			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	77	81	81	68	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					7,7	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	34	17	23	7,9	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,17	0,46	0,19	0,17	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	23	19	16	51	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	58	24	20	52	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	17	19	14	60	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	83	250	63	61	88	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,3	< 2	< 2	< 2	3,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	< 5	9,0	5,9	15	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	10	14	10	54	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	110	140	120	340	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	10	23	16	69	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	120	160	140	420	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,34	0,71	0,19	0,31	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	0,64	0,22	0,28	0,32	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,39	0,15	0,17	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,23	0,093	0,10	0,098	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,036	0,06	0,022	0,027	0,028	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	2,0	0,68	0,90	0,99	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1884 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178611**	**862-2024-00178612**	**862-2024-00178613**	**862-2024-00178614**	**862-2024-00178615**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 424	Mile prøve nr. 425	Mile prøve nr. 426	Mile prøve nr. 427	Mile prøve nr. 428			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00178611 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00178612 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00178613 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178614 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00178615 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178616**	**862-2024-00178617**	**862-2024-00178618**	**862-2024-00178619**	**862-2024-00178620**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 429	Mile prøve nr. 430	Mile prøve nr. 431	Mile prøve nr. 432	Mile prøve nr. 433			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	90	80	80	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	15	13	14	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,45	0,13	0,14	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	22	16	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	18	22	19	19	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	13	30	15	17	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	51	61	54	54	87	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,0	3,3	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,7	< 5	< 5	5,9	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	7,4	7,9	11	8,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	97	71	120	110	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	7,4	7,9	17	8,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	100	81	140	120	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,54	0,45	0,20	1,0	0,44	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	0,40	0,17	0,84	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	0,24	0,11	0,54	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,13	0,059	0,26	0,084	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,052	0,033	0,016	0,072	0,023	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	1,2	0,55	2,7	1,0	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1886 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178616**	**862-2024-00178617**	**862-2024-00178618**	**862-2024-00178619**	**862-2024-00178620**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 429	Mile prøve nr. 430	Mile prøve nr. 431	Mile prøve nr. 432	Mile prøve nr. 433			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00178616 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178617 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00178619 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00178620 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178621**	**862-2024-00178622**	**862-2024-00178623**	**862-2024-00178624**	**862-2024-00178625**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 434	Mile prøve nr. 435	Mile prøve nr. 436	Mile prøve nr. 437	Mile prøve nr. 438			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	75	84	83	80	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	10	14	14	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,13	0,19	0,16	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	15	16	17	18	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	14	23	19	22	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	12	13	15	20	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	64	46	71	54	79	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,2	2,5	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	7,7	9,1	6,1	8,5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	11	16	13	16	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	150	250	140	160	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	19	25	19	25	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	180	270	160	190	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,37	2,2	0,37	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,33	1,3	0,36	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,20	0,82	0,21	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,11	0,40	0,10	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,034	0,028	0,098	0,026	0,03	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	1,0	4,7	1,1	1,1	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1888 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178621**	**862-2024-00178622**	**862-2024-00178623**	**862-2024-00178624**	**862-2024-00178625**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 434	Mile prøve nr. 435	Mile prøve nr. 436	Mile prøve nr. 437	Mile prøve nr. 438			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00178621 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00178622 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00178623 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178624 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178625 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1889 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178626**	**862-2024-00178627**	**862-2024-00178628**	**862-2024-00178629**	**862-2024-00178630**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 439	Mile prøve nr. 440	Mile prøve nr. 441	Mile prøve nr. 442	Mile prøve nr. 443			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	84	77	81	62	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					8,7	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	14	16	14	4,3	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,17	0,20	0,20	0,20	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	15	16	16	43	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	25	26	20	47	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	16	15	14	64	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	70	82	77	70	69	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	2,5	2,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,8	< 5	11	13	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	8,9	18	21	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	200	86	220	250	15	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	22	8,9	29	34	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	220	95	250	280	18	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,36	0,40	0,63	0,011	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,42	0,40	0,57	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,26	0,24	0,35	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,099	0,14	0,12	0,19	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	0,037	0,033	0,049	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,87	1,2	1,2	1,8	0,011	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1890 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178626**	**862-2024-00178627**	**862-2024-00178628**	**862-2024-00178629**	**862-2024-00178630**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 439	Mile prøve nr. 440	Mile prøve nr. 441	Mile prøve nr. 442	Mile prøve nr. 443			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00178626 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178628 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178629 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178631**	**862-2024-00178632**	**862-2024-00178633**	**862-2024-00178634**	**862-2024-00178635**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 444	Mile prøve nr. 445	Mile prøve nr. 446	Mile prøve nr. 447	Mile prøve nr. 448			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	63	57	59	83	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,8	4,5	7,9	8,5	9,7	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,16	0,090	0,22	0,24	0,67	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	38	43	67	51	29	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	39	47	67	55	32	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	50	58	100	74	48	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	92	44	97	84	57	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,5	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,9	6,1	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	48	72	32	7,7	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	6,9	6,1	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	57	78	32	7,7	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,028	0,12	0,15	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,029	0,093	0,088	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,02	0,057	0,049	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,069	0,011	0,031	0,031	0,074	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,017	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,02	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,67	0,088	0,30	0,32	0,73	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1892 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178636**	**862-2024-00178637**	**862-2024-00178638**	**862-2024-00178639**	**862-2024-00178640**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 449	Mile prøve nr. 450	Mile prøve nr. 451	Mile prøve nr. 452	Mile prøve nr. 453			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	70	77	71	62	78	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	25	11	8,3	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,64	0,62	0,28	0,20	0,25	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	18	21	48	34	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	130	26	51	31	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	15	26	97	34	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	110	89	56	93	70	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,4	< 5	5,6	13	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	< 5	13	18	7,0	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	95	47	390	120	140	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	#	18	31	7,0	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	47	410	150	140	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,18	0,27	0,11	0,091	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,22	0,47	0,11	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,09	0,12	0,29	0,068	0,068	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,052	0,062	0,17	0,036	0,036	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	0,019	0,038	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,61	1,2	0,32	0,30	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1893 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178636**	**862-2024-00178637**	**862-2024-00178638**	**862-2024-00178639**	**862-2024-00178640**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 449	Mile prøve nr. 450	Mile prøve nr. 451	Mile prøve nr. 452	Mile prøve nr. 453			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00178636 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178638 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178639 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178640 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1894 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178641**	**862-2024-00178642**	**862-2024-00178643**	**862-2024-00178644**	**862-2024-00178645**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 454	Mile prøve nr. 455	Mile prøve nr. 456	Mile prøve nr. 457	Mile prøve nr. 458			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	64	80	77	52	77	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	19	11	11	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,38	0,86	0,12	0,27	0,60	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	16	19	56	30	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	23	16	53	29	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	25	23	66	27	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	81	71	56	98	57	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	3,4	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,0	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	8,2	< 5	< 5	5,0	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	96	5,8	63	34	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	18	8,2	#	#	5,0	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	160	100	5,8	63	43	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	0,26	0,40	0,29	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,74	0,32	0,34	0,37	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,48	0,21	0,21	0,28	0,091	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,14	0,11	0,17	0,052	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,061	0,03	0,029	0,035	0,013	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,7	0,95	1,1	1,2	0,42	mg/kg ts.		

00178641 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178642 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1895 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178646**	**862-2024-00178647**	**862-2024-00178648**	**862-2024-00178649**	**862-2024-00178650**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 459	Mile prøve nr. 460	Mile prøve nr. 461	Mile prøve nr. 462	Mile prøve nr. 463			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	62	69	66	61	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	5,3	8,1	7,3	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,85	0,21	0,50	0,21	0,63	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	45	20	42	54	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	49	18	39	56	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	33	63	23	81	91	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	68	69	43	60	88	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	3,3	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,1	< 5	5,7	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	47	< 5	55	23	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	5,1	#	5,7	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	52	#	64	23	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,081	0,14	0,22	0,022	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	0,071	0,13	0,22	0,024	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,046	0,083	0,13	0,013	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,026	0,049	0,081	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,033	< 0,01	0,013	0,021	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,23	0,42	0,67	0,06	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1896 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178651**	**862-2024-00178652**	**862-2024-00178653**	**862-2024-00178654**	**862-2024-00178655**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 464	Mile prøve nr. 465	Mile prøve nr. 466	Mile prøve nr. 467	Mile prøve nr. 468			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	79	76	69	80	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,6					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	16	11	14	25	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,74	0,46	0,19	0,38	0,30	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	20	30	31	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	27	29	34	29	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	21	35	38	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	73	69	78	95	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,4	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,5	< 5	< 5	< 5	11	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	6,2	6,3	8,0	20	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	90	50	52	70	210	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	6,2	6,3	8,0	31	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	57	58	78	250	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,089	0,075	0,16	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,10	0,085	0,15	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,056	0,052	0,094	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,084	0,035	0,034	0,055	0,078	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,022	< 0,01	< 0,01	0,013	0,022	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,74	0,28	0,25	0,48	0,63	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1897 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178651**	**862-2024-00178652**	**862-2024-00178653**	**862-2024-00178654**	**862-2024-00178655**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 464	Mile prøve nr. 465	Mile prøve nr. 466	Mile prøve nr. 467	Mile prøve nr. 468			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00178651 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00178655 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1898 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178656**	**862-2024-00178657**	**862-2024-00178658**	**862-2024-00178659**	**862-2024-00178660**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 469	Mile prøve nr. 470	Mile prøve nr. 471	Mile prøve nr. 472	Mile prøve nr. 473			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	75	76	72	78	77	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	11	10	13	10	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,26	0,60	0,18	0,24	0,38	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	33	31	27	30	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	34	31	25	30	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	33	42	35	26	40	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	85	80	60	70	74	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,4	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	7,4	< 5	< 5	7,4	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	230	81	21	34	71	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	22	7,4	#	#	7,4	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	250	88	21	34	79	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,17	0,21	1,2	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	0,17	0,22	1,1	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,11	0,14	0,66	0,08	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,066	0,076	0,37	0,05	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,035	0,016	0,022	0,10	0,012	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	0,53	0,67	3,4	0,39	mg/kg ts.		

00178656 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1899 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178661**	**862-2024-00178662**	**862-2024-00178663**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 474	Mile prøve nr. 475	Mile prøve nr. 476			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	81	81	%	1	15
Metaller						
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*			4,5	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	11	16	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,44	0,29	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	16	19	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	20	24	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	19	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	49	170	79	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter						
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	25	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	32	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	25	220	53	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	57	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	25	270	53	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser						
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,10	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,12	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,073	0,067	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,039	0,044	0,073	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,01	0,017	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,34	0,60	mg/kg ts.		

00178662 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1900 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001786-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001786-01
Batchnr.:	EUAA59-24001786
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	13.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00178661**	**862-2024-00178662**	**862-2024-00178663**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 474	Mile prøve nr. 475	Mile prøve nr. 476			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-			

Kopi til:
Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

16.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1901 af 2108

eurofins | Klant: EUAAS20-24001786

Bijlagenr. Nantic Waste

Projectnummer/merkcalculator: 2404286

Uitlegang. datum/status:

Modulight pd. laboratorium: 15-01-2024

Rapport (aanvrede rapportversion): 16-01-2024AR-24-YL-010017861-01

| | | |

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 Projektnr.: [illegible]

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178601
Prøve mærke	Mile prøve nr. 414/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	250	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	290	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178602
Prøve mærke	Mile prøve nr. 415/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178603
Prøve mærke	Mile prøve nr. 416/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178604
Prøve mærke	Mile prøve nr. 417/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	44	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178605
Prøve mærke	Mile prøve nr. 418/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178606
Prøve mærke	Mile prøve nr. 419/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,087	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	36	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	38	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,43	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178607
Prøve mærke	Mile prøve nr. 420/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	200	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	220	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Projektleder: ...

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178608
Prøve mærke	Mile prøve nr. 421/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1134
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178609
Prøve mærke	Mile prøve nr. 422/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 anders Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178610
Prøve mærke	Mile prøve nr. 423/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	4,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	8,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	5,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	35	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178611
Prøve mærke	Mile prøve nr. 424/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: [illegible]

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178612
Prøve mærke	Mile prøve nr. 425/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	58	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	250	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,06	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 anders Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0124
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178613
Prøve mærke	Mile prøve nr. 426/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,68	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 anders Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178614
Prøve mærke	Mile prøve nr. 427/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001786-01_anders Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178615
Prøve mærke	Mile prøve nr. 428/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	7,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	52	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	60	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	340	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	69	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	420	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,99	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178616
Prøve mærke	Mile prøve nr. 429/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178617
Prøve mærke	Mile prøve nr. 430/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,45	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178618
Prøve mærke	Mile prøve nr. 431/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178619
Prøve mærke	Mile prøve nr. 432/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,84	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178620
Prøve mærke	Mile prøve nr. 433/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	87	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178621
Prøve mærke	Mile prøve nr. 434/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178622
Prøve mærke	Mile prøve nr. 435/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible]

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178623
Prøve mærke	Mile prøve nr. 436/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	250	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	25	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	270	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,82	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178624
Prøve mærke	Mile prøve nr. 437/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178625
Prøve mærke	Mile prøve nr. 438/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	25	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178626
Prøve mærke	Mile prøve nr. 439/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	200	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	220	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,099	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,87	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178627
Prøve mærke	Mile prøve nr. 440/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	95	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitets nr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178628
Prøve mærke	Mile prøve nr. 441/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178629
Prøve mærke	Mile prøve nr. 442/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	250	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	34	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	280	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178630
Prøve mærke	Mile prøve nr. 443/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	8,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	4,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	64	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,011	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178631
Prøve mærke	Mile prøve nr. 444/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	50	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	92	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,67	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178632
Prøve mærke	Mile prøve nr. 445/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,09	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	58	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	44	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	48	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	57	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,088	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178633
Prøve mærke	Mile prøve nr. 446/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	57	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	67	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	67	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	100	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	97	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	72	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	78	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178634
Prøve mærke	Mile prøve nr. 447/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	59	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	74	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	32	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,32	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178635
Prøve mærke	Mile prøve nr. 448/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,67	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	48	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	7,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178636
Prøve mærke	Mile prøve nr. 449/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,64	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	95	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,09	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,46	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178637
Prøve mærke	Mile prøve nr. 450/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,62	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	130	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	47	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	47	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,61	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178638
Prøve mærke	Mile prøve nr. 451/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	390	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	410	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178639
Prøve mærke	Mile prøve nr. 452/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	48	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	97	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	93	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,32	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178640
Prøve mærke	Mile prøve nr. 453/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitets nr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178641
Prøve mærke	Mile prøve nr. 454/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,74	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,061	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178642
Prøve mærke	Mile prøve nr. 455/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,86	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	96	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 anders Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178643
Prøve mærke	Mile prøve nr. 456/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178644
Prøve mærke	Mile prøve nr. 457/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	52	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	56	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	53	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	66	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	98	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	63	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0124
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178645
Prøve mærke	Mile prøve nr. 458/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	34	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,42	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178646
Prøve mærke	Mile prøve nr. 459/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,85	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178647
Prøve mærke	Mile prøve nr. 460/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	63	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	47	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,081	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,23	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178648
Prøve mærke	Mile prøve nr. 461/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,083	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,42	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178649
Prøve mærke	Mile prøve nr. 462/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	81	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	55	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	64	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,081	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,67	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178650
Prøve mærke	Mile prøve nr. 463/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,63	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	54	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	56	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	91	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,06	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1234
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178651
Prøve mærke	Mile prøve nr. 464/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,74	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	90	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,74	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178652
Prøve mærke	Mile prøve nr. 465/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	50	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	57	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,28	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1234
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178653
Prøve mærke	Mile prøve nr. 466/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	52	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	58	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,25	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178654
Prøve mærke	Mile prøve nr. 467/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	70	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	78	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,48	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178655
Prøve mærke	Mile prøve nr. 468/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	95	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178656
Prøve mærke	Mile prøve nr. 469/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	230	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178657
Prøve mærke	Mile prøve nr. 470/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	88	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,53	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178658
Prøve mærke	Mile prøve nr. 471/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,67	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178659
Prøve mærke	Mile prøve nr. 472/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	34	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	34	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,66	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001786-01_anders Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178660
Prøve mærke	Mile prøve nr. 473/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	40	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	79	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,39	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Jørs Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1134
Registreringsdato for sagsnummer: [illegible]

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178661
Prøve mærke	Mile prøve nr. 474/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	25	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	25	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,32	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178662
Prøve mærke	Mile prøve nr. 475/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,44	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	170	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	25	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	32	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	57	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	270	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,34	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001786-01 anders Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001786-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001786
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001786-01
Prøvenummer	862-2024-00178663
Prøve mærke	Mile prøve nr. 476/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24001786

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 16-01-2024 12:01
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01001792-01.pdf, EUAA59-24001792_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124001792-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01001792-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24001792

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00179201	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 477	
862-2024-00179202	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 478	
862-2024-00179203	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 479	
862-2024-00179204	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 480	
862-2024-00179205	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 481	
862-2024-00179206	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 482	
862-2024-00179207	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 483	
862-2024-00179208	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 484	
862-2024-00179209	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 485	
862-2024-00179210	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 486	
862-2024-00179211	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 487	
862-2024-00179212	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 488	
862-2024-00179213	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 489	
862-2024-00179214	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 490	
862-2024-00179215	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 491	
862-2024-00179216	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 492	
862-2024-00179217	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 493	
862-2024-00179218	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 494	
862-2024-00179219	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 495	
862-2024-00179220	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 496	
862-2024-00179221	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 497	
862-2024-00179222	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 498	
862-2024-00179223	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 499	
862-2024-00179224	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 500	

BATCH: EUAA59-24001792		
862-2024-00179225 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 501
862-2024-00179226 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 502
862-2024-00179227 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 503
862-2024-00179228 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 504
862-2024-00179229 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 505
862-2024-00179230 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 506
862-2024-00179231 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 507
862-2024-00179232 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 508
862-2024-00179233 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 509
862-2024-00179234 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 510
862-2024-00179235 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 511
862-2024-00179236 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 512
862-2024-00179237 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 513
862-2024-00179238 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 514
862-2024-00179239 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 515
862-2024-00179240 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 516
862-2024-00179241 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 517
862-2024-00179242 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 518
862-2024-00179243 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 519
862-2024-00179244 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 520
862-2024-00179245 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 521
862-2024-00179246 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 522
862-2024-00179247 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 523
862-2024-00179248 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 524
862-2024-00179249 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 525
862-2024-00179250 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 526
862-2024-00179251 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 527
862-2024-00179252 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 528
862-2024-00179253 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 529
862-2024-00179254 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 530
862-2024-00179255 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 531
862-2024-00179256 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 532
862-2024-00179257 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 533
862-2024-00179258 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 534
862-2024-00179259 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 535

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179201
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 477
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	8,3	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	8,3	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179202
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 478
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179203
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 479
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	15	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	15	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179204
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 480
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,5	mg / kg ts.
C10-C15	7,8	mg / kg ts.
C15-C20	9,9	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	83	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179205
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 481
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	41	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	41	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179206
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 482
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179207
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 483
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179208
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 484
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	8,0	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	8,0	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179209
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 485
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,0	mg / kg ts.
C15-C20	8,0	mg / kg ts.
C20-C35	86	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179210
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 486
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	11	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	11	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00179211-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179211
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 487
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	8,3	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	69	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	90	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179214
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 490
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,3	mg / kg ts.
C15-C20	8,0	mg / kg ts.
C20-C35	68	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179215
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 491
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	20	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	20	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179216
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 492
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,0	mg / kg ts.
C15-C20	17	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179217
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 493
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,1	mg / kg ts.
C20-C35	74	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	80	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179218
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 494
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	21	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	21	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179219
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 495
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	8,9	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	12	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	32	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179220
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 496
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	9,0	mg / kg ts.
C20-C35	30	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	53	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179221
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 497
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179223
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 499
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	20	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	23	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179224
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 500
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	10	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	10	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179225
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 501
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,0	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179226
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 502
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	11	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-VBM-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179227
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 503
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	3,0	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179228
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 504
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	10	mg / kg ts.
C15-C20	19	mg / kg ts.
C20-C35	46	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	29	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	75	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179229
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 505
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	21	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	21	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-VL-01-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179230
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 506
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179231
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 507
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	23	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	23	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179232
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 508
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179233
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 509
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	21	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	21	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179234
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 510
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	23	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	23	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179235
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 511
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	8,7	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	8,7	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-DK-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179236
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 512
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	32	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	32	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179237
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 513
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	47	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	47	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179238
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 514
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	8,9	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	12	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179239
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 515
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	16	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	16	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179240
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 516
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	15	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	15	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179241
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 517
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179242
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 518
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	17	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	17	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179243
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 519
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	17	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	17	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179244
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 520
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,4	mg / kg ts.
C15-C20	5,9	mg / kg ts.
C20-C35	51	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	63	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-VBM-21-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179245
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 521
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	20	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	22	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179246
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 522
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	7,6	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	7,6	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179247
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 523
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	19	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	19	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-VBM-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	16-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24001792
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179248
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 524
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	28	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	30	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179249
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 525
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179251
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 527
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	7,8	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	10	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179252
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 528
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	15	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	15	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-VBM-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179253
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 529
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	8,5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	15	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179254
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 530
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	7,4	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	7,4	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179255
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 531
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	16	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	16	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179256
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 532
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179257
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 533
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.15-21-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179258
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 534
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	10	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	10	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24001792_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00179259-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 16-01-2024
Batch ID: EUAA59-24001792
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24001792-1

Prøve ID: 862-2024-00179259
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 535
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	30	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	30	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-01240017792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.
AR-24-VL-01001792-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00179201	862-2024-00179202	862-2024-00179203	862-2024-00179204	862-2024-00179205	862-2024-00179206	862-2024-00179207	862-2024-00179208	862-2024-00179209	862-2024-00179210	862-2024-00179211	862-2024-00179212	862-2024-00179213	862-2024-00179214	862-2024-00179215	862-2024-00179216	862-2024-00179217
AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr: 477, Bl. prøve	Mile prøve nr: 478, Bl. prøve	Mile prøve nr: 479, Bl. prøve	Mile prøve nr: 480, Bl. prøve	Mile prøve nr: 481, Bl. prøve	Mile prøve nr: 482, Bl. prøve	Mile prøve nr: 483, Bl. prøve	Mile prøve nr: 484, Bl. prøve	Mile prøve nr: 485, Bl. prøve	Mile prøve nr: 486, Bl. prøve	Mile prøve nr: 487, Bl. prøve	Mile prøve nr: 488, Bl. prøve	Mile prøve nr: 489, Bl. prøve	Mile prøve nr: 490, Bl. prøve	Mile prøve nr: 491, Bl. prøve	Mile prøve nr: 492, Bl. prøve	Mile prøve nr: 493, Bl. prøve
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikly s4	<=	>														
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**														
	Tørstof	%				66	72	69	56	58	61	56	63	67	85	72	59	81	59	60	66	63
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	9,7														14		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	10,0	35	20	6,6	6,7	2,8	5,4	6,0	10	15	7,3	7,1	10	5,8	12	12	5,9
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,58	2,0	0,30	0,26	0,21	0,11	0,17	0,26	0,38	0,27	0,20	0,23	0,13	0,20	0,30	0,34	0,28
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	43	31	24	68	48	47	76	47	46	56	32	53	35	57	45	43	49
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	45	41	31	54	44	45	72	52	41	20	38	46	19	57	41	34	56
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	47	61	30	60	74	69	92	72	110	21	40	63	22	94	59	45	71
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	74	99	77	97	79	66	100	95	83	65	66	81	48	94	85	72	72
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	< 2	< 2	< 2	5,5	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	7,2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	< 5	< 5	< 5	7,8	< 5	< 5	< 5	< 5	6,0	< 5	8,3	< 5	< 5	6,3	< 5	7,0	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	< 5	< 5	< 5	9,9	< 5	6,1	< 5	< 5	8,0	< 5	13	< 5	< 5	8,0	< 5	17	6,1
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	8,3	< 5	10	59	41	< 5	< 5	8,0	86	11	69	51	38	68	20	120	74
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	#	#	#	18	#	#	#	#	14	#	21	#	#	14	#	24	6,1
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	8,3	#	15	83	41	#	#	8,0	100	11	90	59	38	82	20	150	80
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,14	0,31	0,95	< 0,01	0,043	0,045	< 0,01	0,011	0,11	0,23	0,17	0,11	0,13	0,065	0,20	0,47	0,038
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,11	0,29	1,1	< 0,01	0,041	0,039	< 0,01	0,011	0,14	0,19	0,15	0,079	0,12	0,06	0,20	0,40	0,038
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,068	0,17	0,66	< 0,01	0,024	0,025	< 0,01	< 0,01	0,051	0,11	0,096	0,045	0,027	0,035	0,13	0,26	0,022
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,042	0,11	0,39	< 0,01	0,014	0,014	< 0,01	< 0,01	0,051	0,062	0,057	0,026	0,041	0,02	0,077	0,15	0,015
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	< 0,01	0,026	0,087	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,011	0,015	0,014	< 0,01	0,01	< 0,01	0,018	0,035	< 0,01
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40	0,37	0,91	3,2	#	0,12	0,12	#	0,022	0,40	0,61	0,49	0,26	0,38	0,18	0,63	1,3	0,12

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Udenfor Kat.	862-2024-00179201	Mile prøve nr: 477, Bl. prøve		66	9,7	10,0	0,58	48	45	61	74	< 2	< 5	< 5	8,3	#	8,3	0,14	0,11	0,068	0,042
Udenfor Kat.	862-2024-00179202	Mile prøve nr: 478, Bl. prøve		72		35	2,0	31	41	61	99	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,31	0,29	0,17	0,11
Kategori 2	862-2024-00179203	Mile prøve nr: 479, Bl. prøve		69		20	0,30	24	31	30	77	< 2	< 5	< 5	15	#	15	0,95	1,1	0,66	0,39
Udenfor Kat.	862-2024-00179204	Mile prøve nr: 480, Bl. prøve		56		6,6	0,26	68	54	86	97	5,5	7,8	9,9	59	18	83	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Udenfor Kat.	862-2024-00179205	Mile prøve nr: 481, Bl. prøve		58		6,7	0,21	48	44	74	79	< 2	< 5	< 5	41	#	41	0,043	0,041	0,024	0,014
Udenfor Kat.	862-2024-00179206	Mile prøve nr: 482, Bl. prøve		61		2,8	0,11	47	45	69	66	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,045	0,039	0,025	0,014

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179201**	**862-2024-00179202**	**862-2024-00179203**	**862-2024-00179204**	**862-2024-00179205**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 477	Mile prøve nr: 478	Mile prøve nr: 479	Mile prøve nr: 480	Mile prøve nr: 481			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	66	72	69	56	58	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,7					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10,0	35	20	6,6	6,7	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,58	2,0	0,30	0,26	0,21	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	48	31	24	68	48	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	45	41	31	54	44	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	61	30	86	74	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	74	99	77	97	79	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	5,5	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	7,8	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	9,9	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	< 5	15	59	41	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	18	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	#	15	83	41	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,31	0,95	< 0,01	0,043	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,29	1,1	< 0,01	0,041	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,068	0,17	0,66	< 0,01	0,024	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,042	0,11	0,39	< 0,01	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,026	0,087	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,91	3,2	#	0,12	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 2036 af 2108

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179206**	**862-2024-00179207**	**862-2024-00179208**	**862-2024-00179209**	**862-2024-00179210**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 482	Mile prøve nr: 483	Mile prøve nr: 484	Mile prøve nr: 485	Mile prøve nr: 486			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	61	56	63	67	85	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,8	5,4	6,0	10	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,17	0,26	0,38	0,27	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	76	47	46	56	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	45	72	52	41	20	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	69	92	72	110	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	66	100	98	83	66	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	6,0	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	8,0	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	8,0	86	11	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	14	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	8,0	100	11	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,045	< 0,01	0,011	0,11	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,039	< 0,01	0,011	0,14	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	< 0,01	< 0,01	0,091	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	< 0,01	< 0,01	0,051	0,062	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,011	0,015	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	#	0,022	0,40	0,61	mg/kg ts.		

00179209 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 2037 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179211**	**862-2024-00179212**	**862-2024-00179213**	**862-2024-00179214**	**862-2024-00179215**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 487	Mile prøve nr: 488	Mile prøve nr: 489	Mile prøve nr: 490	Mile prøve nr: 491			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	72	59	81	59	60	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					14	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,3	7,1	10	5,8	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,20	0,23	0,13	0,20	0,30	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	32	53	35	57	45	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	38	46	19	57	41	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	40	68	22	94	59	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	60	81	48	85	94	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	7,2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	< 5	< 5	6,3	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	< 5	< 5	8,0	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	69	51	38	68	20	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	21	#	#	14	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	90	59	38	82	20	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,11	0,13	0,065	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,079	0,12	0,06	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,096	0,049	0,077	0,036	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,057	0,026	0,041	0,02	0,077	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	< 0,01	0,01	< 0,01	0,018	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,49	0,26	0,38	0,18	0,63	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 2038 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179216**	**862-2024-00179217**	**862-2024-00179218**	**862-2024-00179219**	**862-2024-00179220**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 492	Mile prøve nr: 493	Mile prøve nr: 494	Mile prøve nr: 495	Mile prøve nr: 496			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	66	63	63	67	62	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	5,9	8,8	4,1	7,3	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,34	0,26	0,28	0,13	0,37	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	43	49	40	43	65	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	56	39	49	83	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	45	71	50	58	120	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	72	72	78	66	130	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,0	< 5	< 5	8,9	11	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	6,1	< 5	10	9,0	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	74	21	12	30	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	24	6,1	#	19	20	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	80	21	32	53	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,47	0,038	0,078	0,013	0,066	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,038	0,081	0,012	0,068	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,025	0,052	< 0,01	0,039	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,015	0,027	< 0,01	0,023	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,035	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	0,12	0,24	0,025	0,20	mg/kg ts.		

00179216 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 2039 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179221**	**862-2024-00179222**	**862-2024-00179223**	**862-2024-00179224**	**862-2024-00179225**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 497	Mile prøve nr: 498	Mile prøve nr: 499	Mile prøve nr: 500	Mile prøve nr: 501			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	65	73	71	70	66	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,8	7,3	7,8	7,1	4,5	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,19	0,19	0,14	0,23	0,38	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	43	34	45	46	42	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	29	40	41	41	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	55	43	55	55	62	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	76	51	75	67	57	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	5,3	3,0	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,5	< 5	< 5	7,0	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	7,6	< 5	< 5	15	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	93	36	20	10	120	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	13	#	#	22	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	93	55	23	10	140	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,031	0,045	0,24	0,057	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,04	0,05	0,23	0,042	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,07	0,027	0,034	0,13	0,026	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,038	0,017	0,021	0,078	0,013	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,022	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,12	0,15	0,69	0,14	mg/kg ts.		

00179225 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 2040 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179226**	**862-2024-00179227**	**862-2024-00179228**	**862-2024-00179229**	**862-2024-00179230**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 502	Mile prøve nr: 503	Mile prøve nr: 504	Mile prøve nr: 505	Mile prøve nr: 506			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	59	64	60	62	63	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					10	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,0	8,6	5,7	3,3	8,4	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,36	0,17	0,18	0,46	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	51	62	54	49	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	60	51	56	52	49	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	100	64	82	69	67	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	95	89	97	94	150	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	3,0	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	< 5	10	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	< 5	19	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	< 5	46	21	< 5	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	22	#	29	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	3,0	75	21	#	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,071	0,098	0,072	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,067	0,096	0,054	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,04	0,057	0,032	0,071	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,093	0,021	0,032	0,017	0,036	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,028	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	0,20	0,28	0,17	0,35	mg/kg ts.		

00179226 Prøvekommentar:
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 2041 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179231**	**862-2024-00179232**	**862-2024-00179233**	**862-2024-00179234**	**862-2024-00179235**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 507	Mile prøve nr: 508	Mile prøve nr: 509	Mile prøve nr: 510	Mile prøve nr: 511			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	61	68	69	66	67	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	7,1	21	8,7	6,8	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,82	0,20	1,3	0,46	0,25	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	50	110	53	49	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	39	45	38	90	44	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	53	71	47	95	68	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	93	80	90	120	82	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	< 5	21	23	8,7	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	#	21	23	8,7	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,05	0,17	0,12	0,052	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,048	0,17	0,10	0,053	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,031	0,11	0,062	0,033	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,053	0,017	0,058	0,033	0,018	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,014	< 0,01	0,014	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,55	0,15	0,52	0,32	0,16	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 2042 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179236**	**862-2024-00179237**	**862-2024-00179238**	**862-2024-00179239**	**862-2024-00179240**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 512	Mile prøve nr: 513	Mile prøve nr: 514	Mile prøve nr: 515	Mile prøve nr: 516			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	75	70	64	64	61	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	24	8,8	5,5	9,5	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,24	1,7	0,31	0,28	0,16	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	20	59	60	59	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	36	58	58	51	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	32	74	87	79	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	67	110	96	93	89	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,7	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	32	47	8,9	16	15	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	32	47	12	16	15	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,034	0,069	0,036	0,088	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,041	0,065	0,046	0,089	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,028	0,039	0,028	0,053	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,083	0,016	0,023	0,016	0,027	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,022	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,74	0,12	0,20	0,13	0,26	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 2043 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179241**	**862-2024-00179242**	**862-2024-00179243**	**862-2024-00179244**	**862-2024-00179245**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 517	Mile prøve nr: 518	Mile prøve nr: 519	Mile prøve nr: 520	Mile prøve nr: 521			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	56	61	67	69	63	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,7	11	6,5	7,0	16	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,28	0,35	0,33	0,27	0,73	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	54	50	36	49	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	57	49	41	35	25	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	93	58	59	49	37	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	110	80	65	62	79	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,1	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,4	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,9	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	17	17	51	20	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	11	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	17	17	63	22	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,20	0,13	0,12	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,19	0,13	0,13	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,12	0,085	0,074	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,058	0,062	0,044	0,046	0,055	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,015	0,015	< 0,01	< 0,01	0,013	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,54	0,58	0,40	0,37	0,51	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 2044 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179246**	**862-2024-00179247**	**862-2024-00179248**	**862-2024-00179249**	**862-2024-00179250**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 522	Mile prøve nr: 523	Mile prøve nr: 524	Mile prøve nr: 525	Mile prøve nr: 526			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	61	65	64	62	57	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,4	8,7	3,7	5,8	6,6	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,24	0,28	0,12	0,13	0,31	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	52	30	45	44	68	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	44	35	39	39	64	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	44	56	59	88	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	76	62	56	65	180	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,6	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,6	19	28	< 5	11	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,6	19	30	#	11	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,71	0,10	0,049	0,19	0,067	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,50	0,11	0,054	0,18	0,069	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,073	0,034	0,11	0,044	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,04	0,017	0,059	0,022	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,039	< 0,01	< 0,01	0,014	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,7	0,33	0,15	0,56	0,20	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 2045 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179251**	**862-2024-00179252**	**862-2024-00179253**	**862-2024-00179254**	**862-2024-00179255**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 527	Mile prøve nr: 528	Mile prøve nr: 529	Mile prøve nr: 530	Mile prøve nr: 531			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	61	58	60	59	60	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,0					mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	5,5	9,1	11	6,6	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,60	0,20	0,28	0,28	0,20	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	39	59	49	48	48	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	42	59	48	45	42	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	66	89	65	69	56	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	74	87	80	100	78	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,4	< 2	6,7	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,8	15	8,5	7,4	16	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	15	15	7,4	16	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,098	0,17	0,096	0,012	0,085	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,094	0,15	0,093	0,015	0,075	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,058	0,094	0,059	0,011	0,046	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,029	0,05	0,032	< 0,01	0,024	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,012	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,47	0,28	0,037	0,23	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 2046 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179256**	**862-2024-00179257**	**862-2024-00179258**	**862-2024-00179259**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 532	Mile prøve nr: 533	Mile prøve nr: 534	Mile prøve nr: 535			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	77	58	65	64	%	1	15
Metaller							
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,7	6,4	9,4	8,9	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,24	0,30	0,21	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	54	45	46	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	51	49	44	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	40	81	65	56	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	74	90	91	82	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter							
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	10	30	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	10	30	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser							
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,078	0,044	0,17	0,33	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,085	0,049	0,14	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,053	0,029	0,087	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,03	0,016	0,046	0,071	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	< 0,01	0,012	0,017	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,14	0,45	0,76	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 2047 af 2108

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01001792-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 16. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01001792-01
Batchnr.:	EUAA59-24001792
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	16.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	14.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	15.01.2024	
Analyseperiode:	15.01.2024 - 16.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00179256**	**862-2024-00179257**	**862-2024-00179258**	**862-2024-00179259**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 532	Mile prøve nr: 533	Mile prøve nr: 534	Mile prøve nr: 535			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

16.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 2048 af 2108

| | | |

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179201
Prøve mærke	Mile prøve nr: 477
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	9,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,58	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	48	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	61	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	8,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179202
Prøve mærke	Mile prøve nr: 478
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	61	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	99	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,91	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179203
Prøve mærke	Mile prøve nr: 479
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,95	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,66	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179204
Prøve mærke	Mile prøve nr: 480
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	56	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	68	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	54	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	86	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	97	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	83	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1234
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179205
Prøve mærke	Mile prøve nr: 481
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	58	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	48	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	74	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	41	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	41	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,12	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 ... 15:15

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179206
Prøve mærke	Mile prøve nr: 482
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	2,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	69	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,12	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179207
Prøve mærke	Mile prøve nr: 483
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	56	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	76	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	72	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	92	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179208
Prøve mærke	Mile prøve nr: 484
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	52	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	72	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	98	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,022	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179209
Prøve mærke	Mile prøve nr: 485
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	110	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179210
Prøve mærke	Mile prøve nr: 486
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	56	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,61	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 Projektnr.: 1151

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179211
Prøve mærke	Mile prøve nr: 487
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	40	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	90	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,49	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179212
Prøve mærke	Mile prøve nr: 488
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	59	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	53	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	68	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	7,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	59	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,26	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179213
Prøve mærke	Mile prøve nr: 489
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	38	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	38	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,077	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,38	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179214
Prøve mærke	Mile prøve nr: 490
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	59	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	57	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	57	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	94	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	68	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,06	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,18	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ... 15:15

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179215
Prøve mærke	Mile prøve nr: 491
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	60	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	59	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	94	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,077	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Projektnummer: ...

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179216
Prøve mærke	Mile prøve nr: 492
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1234
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179217
Prøve mærke	Mile prøve nr: 493
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	56	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	71	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,12	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179218
Prøve mærke	Mile prøve nr: 494
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	50	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,081	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,24	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179219
Prøve mærke	Mile prøve nr: 495
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	58	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,025	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179220
Prøve mærke	Mile prøve nr: 496
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	65	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	83	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	120	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	130	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179221
Prøve mærke	Mile prøve nr: 497
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	55	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,07	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179222
Prøve mærke	Mile prøve nr: 498
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	43	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	36	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,12	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001792-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitets nr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179223
Prøve mærke	Mile prøve nr: 499
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	55	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,15	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179224
Prøve mærke	Mile prøve nr: 500
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	55	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,69	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ... 15:15

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179225
Prøve mærke	Mile prøve nr: 501
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	62	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,14	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179226
Prøve mærke	Mile prøve nr: 502
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	59	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	65	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	60	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	100	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	95	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	11	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179227
Prøve mærke	Mile prøve nr: 503
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,36	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	64	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179228
Prøve mærke	Mile prøve nr: 504
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	60	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	62	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	56	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	82	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	97	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	46	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	75	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,28	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179229
Prøve mærke	Mile prøve nr: 505
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	54	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	52	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	69	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	94	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,17	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179230
Prøve mærke	Mile prøve nr: 506
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	8,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	67	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	150	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,35	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179231
Prøve mærke	Mile prøve nr: 507
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,82	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	93	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1...
Registreringsdato: 15-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179232
Prøve mærke	Mile prøve nr: 508
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	50	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	71	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,15	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179233
Prøve mærke	Mile prøve nr: 509
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	110	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	47	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179234
Prøve mærke	Mile prøve nr: 510
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	53	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	90	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	95	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,32	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 Projektnummer:

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179235
Prøve mærke	Mile prøve nr: 511
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	68	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	8,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	8,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,16	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179236
Prøve mærke	Mile prøve nr: 512
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	32	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,083	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,74	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179237
Prøve mærke	Mile prøve nr: 513
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,7	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	47	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	47	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,12	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179238
Prøve mærke	Mile prøve nr: 514
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	59	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	58	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	74	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	96	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	8,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 Projektleder:

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179239
Prøve mærke	Mile prøve nr: 515
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	60	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	58	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	87	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	93	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,13	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0124
Registreringsdato: 15-01-2024 Projektnr.: 1151

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179240
Prøve mærke	Mile prøve nr: 516
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	59	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	79	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,26	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179241
Prøve mærke	Mile prøve nr: 517
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	56	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	62	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	57	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	93	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,54	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179242
Prøve mærke	Mile prøve nr: 518
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,35	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	54	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	58	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,58	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 ... 15:15

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179243
Prøve mærke	Mile prøve nr: 519
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,33	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	50	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	59	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179244
Prøve mærke	Mile prøve nr: 520
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	49	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	63	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179245
Prøve mærke	Mile prøve nr: 521
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,73	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitets nr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179246
Prøve mærke	Mile prøve nr: 522
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	52	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	59	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179247
Prøve mærke	Mile prøve nr: 523
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	44	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,33	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179248
Prøve mærke	Mile prøve nr: 524
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	3,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	56	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	28	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,15	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179249
Prøve mærke	Mile prøve nr: 525
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	59	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,56	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179250
Prøve mærke	Mile prøve nr: 526
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	57	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	68	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	64	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	88	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	180	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179251
Prøve mærke	Mile prøve nr: 527
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	66	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,28	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179252
Prøve mærke	Mile prøve nr: 528
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	58	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	59	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	59	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	89	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	87	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,47	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179253
Prøve mærke	Mile prøve nr: 529
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	60	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	48	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	65	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,28	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179254
Prøve mærke	Mile prøve nr: 530
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	59	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	48	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	69	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	7,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,037	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001792-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1234
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 12:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179255
Prøve mærke	Mile prøve nr: 531
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	60	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	48	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	56	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,23	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1234
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179256
Prøve mærke	Mile prøve nr: 532
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	40	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,25	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01001792-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179257
Prøve mærke	Mile prøve nr: 533
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	58	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	54	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	81	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,14	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179258
Prøve mærke	Mile prøve nr: 534
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	65	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	91	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,45	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01001792-01 sendt Lars Bjørn Hansen, Modtaget 15-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01001792-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 15-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24001792
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	15-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	16-01-2024/AR-24-VL-01001792-01
Prøvenummer	862-2024-00179259
Prøve mærke	Mile prøve nr: 535
Kunde Ref.:	EUAA59-24001792

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	56	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	30	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,76	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	