Titel	Side
Anvisning af 1680t ren og 1800 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)	4
Anvisning af 1680t ren og 1800 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Anvisning af 1680t ren og 1800 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.pdf)	16
Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)	20
Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen.pdf)	32
Anvisning af 120t nikkelforurenet jord (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)	35
Anvisning af 120t nikkelforurenet jord (Anvisning af 120t nikkelforurenet jord.pdf)	47
Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	50
Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer_0.pdf)	53
Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)	122
Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)	134
Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)	164
Anvisning af 120 t PAH forurenet jord fra NW til RGS (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	239
Anvisning af 120 t PAH forurenet jord fra NW til RGS (Anvisning af 120 t PAH forurenet jord fra NW til RGS.pdf)	251
Anvisning af 6000t ren og 1320 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	252
Anvisning af 6000t ren og 1320 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	264
Anvisning af 6000t ren og 1320 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Anvisning af 6000t ren og 1320 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.pdf)	276
Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	277
Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	289
Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup (Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup.pdf)	301
Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	302
Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	314
Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen.pdf)	326
Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	327
Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste)	330

Titel	Side
(EUAA59-0124003195-01_0.pdf)	
Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)	342
Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)	376
Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	460
Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer_2.pdf)	463
Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002991-01_2.pdf)	531
Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)	543
Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)	577
Anvisning af 2520t ren og 4560t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	662
Anvisning af 2520t ren og 4560t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Anvisning af 2520t ren og 4560t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.pdf)	674
Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	675
Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen.pdf)	687
Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	688
Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer_0.pdf)	692
Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002758-01_0.pdf)	779
Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)	791
Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)	820
Anvisning af 3240t ren og 7800t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	909
Anvisning af 3240t ren og 7800t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	921
Anvisning af 3240t ren og 7800t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Anvisning af 3240t ren og 7800t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.pdf)	933
Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	934
Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	946

Titel	Side
Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen.pdf)	958
Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	959
Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer_0.pdf)	962
Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002825-01_0.pdf)	1034
Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)	1046
Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)	1073
Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1152
Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer_0.pdf)	1154
Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002728-01_0.pdf)	1197
Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)	1209
Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)	1226
Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)	1270
Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.pdf)	1282
Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)	1283
Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen.pdf)	1295
Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)	1298
Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer_0.pdf)	1301
Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)	1359
Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)	1371
Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)	1385

Dokumentnavn: Anvisning af 1680t ren og 1800 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 27. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

									Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1
AR-24-VL-01003408-01		AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste							**Prøve-nummer ►**	862-2024-00340801	862-2024-00340802	862-2024-00340803	862-2024-00340804	862-2024-00340805	862-2024-00340806	862-2024-00340807	862-2024-00340808	862-2024-00340809	862-2024-00340810	862-2024-00340811	862-2024-00340812	862-2024-00340813	862-2024-00340814	862-2024-00340815	862-2024-00340816	862-2024-00340817
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	2	Trafiklys4	<=	>				**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve 1276, bl. prøve	Mile prøve 1277, bl. prøve	Mile prøve 1278, bl. prøve	Mile prøve 1279, bl. prøve	Mile prøve 1280, bl. prøve	Mile prøve 1281, bl. prøve	Mile prøve 1282, bl. prøve	Mile prøve 1283, bl. prøve	Mile prøve 1284, bl. prøve	Mile prøve 1285, bl. prøve	Mile prøve 1286, bl. prøve	Mile prøve 1287, bl. prøve	Mile prøve 1288, bl. prøve	Mile prøve 1289, bl. prøve	Mile prøve 1290, bl. prøve	Mile prøve 1291, bl. prøve	Mile prøve 1292, bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																					
	Tørstof	%								74	82	82	75	77	84	68	75	74	63	85	83	66	73	80	82	90
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20					5,8	1,9	3,2	2,9	3,8	3,8	6,7	4,3	2,5	2,8	3,5	4,4	3,8	2,8	1,9	4,6	3,1
	Barium (Ba)	mg/kg ts.								46	49	55	67	81	72	95	120	80	65	60	120	39	71	57	99	54
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400					12	15	12	14	13	16	19	23	16	11	13	15	4,8	10	12	18	14
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5					0,30	0,19	0,31	0,30	0,59	0,33	0,55	0,32	0,23	0,29	0,39	0,35	0,32	0,37	0,25	0,87	0,34
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000					32	12	14	19	22	19	24	29	21	33	15	20	26	15	13	38	14
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000					37	19	33	17	31	29	21	33	40	30	36	25	26	20	17	28	19
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1	3	3					0,053	0,079	0,040	0,056	0,054	0,042	0,071	0,12	0,071	0,040	0,22	0,049	0,024	0,053	0,047	0,074	0,038
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.								< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1,3	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30					37	17	13	21	28	18	32	34	21	28	17	26	10	19	13	27	16
	Selen (Se)	mg/kg ts.								< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,67	< 0,5	0,51	0,52	< 0,5	0,66	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,64	< 0,5	1,0	< 0,5
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000					100	48	54	66	85	57	110	94	80	72	59	77	62	76	60	82	53
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25					5,3	4,1	4,1	< 2	< 2	< 2	3,5	2,3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
60	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40					5,2	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,0	< 5	< 5	5,3	< 5	< 5	7,8	< 5	< 5	5,5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55					10	8,1	8,4	< 5	5,1	< 5	17	9,1	5,9	11	< 5	7,8	16	9,3	47	9,1	6,1
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300					110	110	60	63	65	58	110	100	61	110	77	66	160	120	110	82	70
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.		-	-					15	8,1	8,4	#	5,1	#	25	8,1	5,9	16	#	7,8	24	9,3	64	15	6,1
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300					130	120	72	63	70	58	140	110	67	130	77	74	180	130	170	87	77
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-					0,46	1,4	0,42	0,31	0,43	0,22	0,76	0,44	1,3	0,046	0,77	0,71	0,14	0,51	0,39	0,15	0,35
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.		-	-					0,30	0,77	0,40	0,26	0,47	0,24	0,84	0,36	0,92	0,051	0,61	0,57	0,16	0,44	0,41	0,18	0,40
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3					0,19	0,51	0,25	0,16	0,30	0,15	0,47	0,22	0,60	0,029	0,38	0,37	0,091	0,26	0,26	0,13	0,24
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-					0,10	0,25	0,14	0,087	0,14	0,10	0,30	0,13	0,31	0,016	0,20	0,21	0,047	0,16	0,16	0,078	0,12
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3					0,025	0,062	0,038	0,023	0,05	0,026	0,073	0,032	0,077	< 0,01	0,056	0,054	0,013	0,042	0,036	0,019	0,034
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40					1,1	3,0	1,2	0,84	1,4	0,75	2,4	1,2	3,2	0,14	2,0	1,9	0,45	1,4	1,3	0,56	1,1

SamlePDF - side 4 af 1443

Dokumentnavn: Anvisning af 1680t ren og 1800 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 27. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste		Parameter ►		Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
		Enhed		%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser		Kategori 1	<=		20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
		Kategori 2	<=		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
		Udenfor Kat.	>		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
Jordklasse ▼	**Prøve- nummer▼**	**Prøve- mærkning▼**		**Resultater►**																	
Udenfor Kat.	862-2024-00340801	Mile prøve 1276, bl. prøve		74	5,8	46	12	0,30	32	37	0,053	< 1	57	< 0,5	100	5,3	5,2	10	110	15	130
Kategori 2	862-2024-00340802	Mile prøve 1277, bl. prøve		82	1,9	49	15	0,19	12	19	0,079	< 1	12	< 0,5	48	4,1	< 5	8,1	110	8,1	120
Kategori 1	862-2024-00340803	Mile prøve 1278, bl. prøve		82	3,2	55	12	0,31	14	17	0,040	< 1	13	< 0,5	54	4,1	< 5	8,4	60	8,4	72
Kategori 1	862-2024-00340804	Mile prøve 1279, bl. prøve		75	2,9	67	14	0,30	19	31	0,056	< 1	21	< 0,5	66	< 2	< 5	< 5	63	#	63
Kategori 2	862-2024-00340805	Mile prøve 1280, bl. prøve		77	3,5	81	13	0,59	22	29	0,054	< 1	29	0,67	85	< 2	< 5	5,1	65	5,1	70
Kategori 1	862-2024-00340806	Mile prøve 1281, bl. prøve		84	3,8	72	10	0,33	19	21	0,042	< 1	19	< 0,5	57	< 2	< 5	< 5	58	#	58

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VLBC0|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VLBD5|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VLBC5|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VLBD0|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VLBA2|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv

	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	VLBD7|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VLB6T|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)

	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 27-01-2024 13:04
Vedrørende: Anvisning af 1680t ren og 1800 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn
Vedhæftninger: EUAA59-0124003408-01_0.xlsm

Hej

Anvisning af 1680t ren og 1800 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn, repræsenteret ved prøverne:

Ren:
1278, 1279, 1281, 1292, 1296,1311, 1326, 1327, 1334, 1335 og 1337-1340.

Lettere forurenet:
1276, 1277, 1280, 1282, 1328-1333, 1336 og 1341-1344.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: Eurofins VBM Laboratoriet [rapportVBM@eurofins.dk]
Sendt: 26-01-2024 16:51
Til: Lars Bjørn Hansen [lbh@akut-miljoe.dk]
Cc: Annemarie Dalsgaard Karlsen [Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk]
Emne: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste)

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24003408				
Prøvenummer:	**Sagsnr:**	**Sagsnavn:**	**Prøvemærke:**	**Prøvedybde m.u.t.:**
862-2024-00340801	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1276	
862-2024-00340802	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1277	
862-2024-00340803	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1278	
862-2024-00340804	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1279	
862-2024-00340805	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1280	
862-2024-00340806	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1281	
862-2024-00340807	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1282	
862-2024-00340808	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1283	
862-2024-00340809	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1284	
862-2024-00340810	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1285	
862-2024-00340811	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1286	
862-2024-00340812	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1287	
862-2024-00340813	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1288	
862-2024-00340814	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1289	
862-2024-00340815	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1290	
862-2024-00340816	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1291	
862-2024-00340817	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1292	
862-2024-00340818	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1293	
862-2024-00340819	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1294	
862-2024-00340820	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1295	
862-2024-00340821	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1296	
862-2024-00340822	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1297	
862-2024-00340823	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1298	
862-2024-00340824	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1299	
862-2024-00340825	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1300	
862-2024-00340826	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1301	
862-2024-00340827	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1302	
862-2024-00340828	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1303	
862-2024-00340829	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1304	
862-2024-00340830	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1305	
862-2024-00340831	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1306	
862-2024-00340832	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1307	
862-2024-00340833	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1308	
862-2024-00340834	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1309	
862-2024-00340835	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1310	
862-2024-00340836	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1311	
862-2024-00340837	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1312	
862-2024-00340838	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1313	
862-2024-00340839	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1314	

862-2024-00340840 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1315
862-2024-00340841 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1316
862-2024-00340842 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1317
862-2024-00340843 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1318
862-2024-00340844 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1319
862-2024-00340845 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1320
862-2024-00340846 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1321
862-2024-00340847 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1322
862-2024-00340848 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1323
862-2024-00340849 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1324
862-2024-00340850 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1325
862-2024-00340851 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1326
862-2024-00340852 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1327
862-2024-00340853 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1328
862-2024-00340854 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1329
862-2024-00340855 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1330
862-2024-00340856 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1331
862-2024-00340857 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1332
862-2024-00340858 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1333
862-2024-00340859 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1334
862-2024-00340860 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1335
862-2024-00340861 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1336
862-2024-00340862 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1337
862-2024-00340863 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1338
862-2024-00340864 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1339
862-2024-00340865 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1340
862-2024-00340866 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1341
862-2024-00340867 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1342
862-2024-00340868 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1343
862-2024-00340869 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1344
862-2024-00340870 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1345
862-2024-00340871 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1346
862-2024-00340872 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1347
862-2024-00340873 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1348
862-2024-00340874 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1349

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til sh-mab@etn.eurofins.com, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!
Med venlig hilsen

Anna Elisabeth Rømer
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

[G30]

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 27. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

									Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1
AR-24-VL-01003408-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste								**Prøve-nummer ►**	862-2024-00340801	862-2024-00340802	862-2024-00340803	862-2024-00340804	862-2024-00340805	862-2024-00340806	862-2024-00340807	862-2024-00340808	862-2024-00340809	862-2024-00340810	862-2024-00340811	862-2024-00340812	862-2024-00340813	862-2024-00340814	862-2024-00340815	862-2024-00340816	862-2024-00340817
EL IMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	2	Trafiklys4	<-	<=	>			**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve 1276, bl. prøve	Mile prøve 1277, bl. prøve	Mile prøve 1278, bl. prøve	Mile prøve 1279, bl. prøve	Mile prøve 1280, bl. prøve	Mile prøve 1281, bl. prøve	Mile prøve 1282, bl. prøve	Mile prøve 1283, bl. prøve	Mile prøve 1284, bl. prøve	Mile prøve 1285, bl. prøve	Mile prøve 1286, bl. prøve	Mile prøve 1287, bl. prøve	Mile prøve 1288, bl. prøve	Mile prøve 1289, bl. prøve	Mile prøve 1290, bl. prøve	Mile prøve 1291, bl. prøve	Mile prøve 1292, bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**		**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																				
	Tørstof	%								74	82	82	75	77	84	68	75	74	63	85	83	66	73	80	82	90
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20		20	20				5,8	1,9	3,2	2,9	3,8	3,8	6,7	4,3	2,5	2,8	3,5	4,4	3,8	2,8	1,9	4,6	3,1
	Barium (Ba)	mg/kg ts.								46	49	55	67	81	72	95	120	80	65	60	120	39	71	57	99	54
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40		400	400				12	15	12	14	13	16	19	23	16	11	13	15	4,8	10	12	18	14
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5		5	5				0,30	0,19	0,31	0,30	0,59	0,33	0,55	0,32	0,23	0,29	0,39	0,35	0,32	0,37	0,25	0,87	0,34
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500		1000	1000				32	12	14	19	22	19	24	29	21	33	15	20	26	15	13	38	14
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500		1000	1000				37	19	33	17	31	29	21	33	40	30	36	25	26	19	20	17	28	19
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1		3	3				0,053	0,079	0,040	0,056	0,054	0,042	0,071	0,12	0,071	0,040	0,22	0,049	0,024	0,053	0,047	0,074	0,038
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.								< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1,3	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30		30	30				37	17	13	21	28	18	22	34	21	28	17	26	57	19	13	27	16
	Selen (Se)	mg/kg ts.								< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,67	< 0,5	0,51	0,52	< 0,5	0,66	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,64	< 0,5	1,0	< 0,5
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500		1000	1000				100	48	54	66	85	57	110	94	80	72	59	77	62	76	60	82	53
61	C6H6-C10	mg/kg ts.	25		25	25				5,3	4,1	4,1	< 2	< 2	< 2	3,5	2,3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
60	C10-C15	mg/kg ts.	40		40	40				5,2	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	7,8	< 5	< 5	5,5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55		55	55				10	8,1	8,4	< 5	5,1	< 5	17	9,1	5,9	11	< 5	7,8	16	9,3	47	9,1	6,1
48	C20-C35	mg/kg ts.	100		300	300				110	110	60	63	65	58	110	100	61	110	77	66	160	120	110	82	70
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.			-	-				15	8,1	8,4	#	5,1	#	25	8,1	5,9	16	#	7,8	24	9,3	64	15	6,1
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100		300	300				130	120	72	63	70	58	140	110	87	130	77	74	180	130	170	87	77
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-		-	-				0,46	1,4	0,42	0,31	0,43	0,22	0,76	0,44	1,3	0,046	0,77	0,71	0,14	0,51	0,39	0,15	0,35
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.			-	-				0,30	0,77	0,40	0,26	0,47	0,24	0,84	0,36	0,92	0,051	0,61	0,57	0,16	0,44	0,41	0,18	0,40
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3		3	3				0,19	0,51	0,25	0,16	0,30	0,15	0,47	0,22	0,60	0,029	0,38	0,37	0,091	0,28	0,26	0,13	0,24
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-		-	-				0,10	0,25	0,14	0,087	0,14	0,10	0,30	0,13	0,31	0,016	0,20	0,21	0,047	0,16	0,16	0,078	0,12
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3		3	3				0,025	0,062	0,038	0,023	0,05	0,026	0,073	0,032	0,077	< 0,01	0,056	0,054	0,013	0,042	0,036	0,019	0,034
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4		40	40				1,1	3,0	1,2	0,84	1,4	0,75	2,4	1,2	3,2	0,14	2,0	1,9	0,45	1,4	1,3	0,56	1,1

SamplePDF - side 20 af 1443

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 27. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=		20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
	Kategori 2	<=		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
	Udenfor Kat.	>		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00340801	Mile prøve 1276, bl. prøve		74	5,8	46	12	0,30	32	37	0,053	< 1	57	< 0,5	100	5,3	5,2	10	110	15	130
Kategori 2	862-2024-00340802	Mile prøve 1277, bl. prøve		82	1,9	49	15	0,19	12	19	0,079	< 1	12	< 0,5	48	4,1	< 5	8,1	110	8,1	120
Kategori 1	862-2024-00340803	Mile prøve 1278, bl. prøve		82	3,2	55	12	0,31	14	17	0,040	< 1	13	< 0,5	54	4,1	< 5	8,4	60	8,4	72
Kategori 1	862-2024-00340804	Mile prøve 1279, bl. prøve		75	2,9	67	14	0,30	19	31	0,056	< 1	21	< 0,5	66	< 2	< 5	< 5	63	#	63
Kategori 2	862-2024-00340805	Mile prøve 1280, bl. prøve		77	3,5	81	13	0,59	22	29	0,054	< 1	29	0,67	85	< 2	< 5	5,1	65	5,1	70
Kategori 1	862-2024-00340806	Mile prøve 1281, bl. prøve		84	3,8	72	10	0,33	19	21	0,042	< 1	19	< 0,5	57	< 2	< 5	< 5	58	#	58

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VLBC0|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VLBD5|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VLBC5|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VLBD0|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VLBA2|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv

	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	VLBD7|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VLB6T|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)

	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 27. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "csm@silkeborgforsyning.dk" <csm@silkeborgforsyning.dk>; "Steffan Vaaben" <sva@silkeborgforsyning.dk>; "hl@silkeborg.dk" <hl@silkeborg.dk>
Sendt dato: 27-01-2024 12:52
Vedrørende: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen
Vedhæftninger: EUAA59-0124003408-01_0.xlsm

Hej

Hermed anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen, repræsenteret ved prøverne: 1284-1286, 1288-1291, 1293, 1295, 1297, 1299, 1300, 1302, 1306, 1307, 1310, 1312, 1315-1319, 1322, 1324 og 1345-1349.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: Eurofins VBM Laboratoriet [rapportVBM@eurofins.dk]
Sendt: 26-01-2024 16:51
Til: Lars Bjørn Hansen [lbh@akut-miljoe.dk]
Cc: Annemarie Dalsgaard Karlsen [Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk]
Emne: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste)

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24003408

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00340801	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1276	
862-2024-00340802	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1277	
862-2024-00340803	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1278	
862-2024-00340804	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1279	
862-2024-00340805	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1280	
862-2024-00340806	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1281	
862-2024-00340807	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1282	
862-2024-00340808	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1283	
862-2024-00340809	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1284	
862-2024-00340810	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1285	
862-2024-00340811	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1286	
862-2024-00340812	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1287	
862-2024-00340813	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1288	
862-2024-00340814	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1289	
862-2024-00340815	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1290	
862-2024-00340816	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1291	
862-2024-00340817	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1292	
862-2024-00340818	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1293	
862-2024-00340819	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1294	
862-2024-00340820	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1295	
862-2024-00340821	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1296	
862-2024-00340822	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1297	
862-2024-00340823	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1298	
862-2024-00340824	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1299	
862-2024-00340825	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1300	
862-2024-00340826	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1301	
862-2024-00340827	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1302	
862-2024-00340828	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1303	
862-2024-00340829	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1304	
862-2024-00340830	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1305	
862-2024-00340831	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1306	
862-2024-00340832	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1307	
862-2024-00340833	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1308	
862-2024-00340834	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1309	
862-2024-00340835	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1310	
862-2024-00340836	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1311	
862-2024-00340837	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1312	
862-2024-00340838	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1313	
862-2024-00340839	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1314	
862-2024-00340840	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1315	
862-2024-00340841	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1316	
862-2024-00340842	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1317	

862-2024-00340843 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1318
862-2024-00340844 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1319
862-2024-00340845 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1320
862-2024-00340846 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1321
862-2024-00340847 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1322
862-2024-00340848 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1323
862-2024-00340849 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1324
862-2024-00340850 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1325
862-2024-00340851 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1326
862-2024-00340852 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1327
862-2024-00340853 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1328
862-2024-00340854 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1329
862-2024-00340855 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1330
862-2024-00340856 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1331
862-2024-00340857 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1332
862-2024-00340858 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1333
862-2024-00340859 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1334
862-2024-00340860 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1335
862-2024-00340861 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1336
862-2024-00340862 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1337
862-2024-00340863 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1338
862-2024-00340864 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1339
862-2024-00340865 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1340
862-2024-00340866 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1341
862-2024-00340867 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1342
862-2024-00340868 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1343
862-2024-00340869 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1344
862-2024-00340870 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1345
862-2024-00340871 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1346
862-2024-00340872 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1347
862-2024-00340873 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1348
862-2024-00340874 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1349

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til sh-mab@etn.eurofins.com, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!
Med venlig hilsen

Anna Elisabeth Rømer
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

[G30]

Dokumentnavn: Anvisning af 120t nikkelforurenet jord (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 27. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

									Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1
AR-24-VL-01003408-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste								**Prøve-nummer ►**	862-2024-00340801	862-2024-00340802	862-2024-00340803	862-2024-00340804	862-2024-00340805	862-2024-00340806	862-2024-00340807	862-2024-00340808	862-2024-00340809	862-2024-00340810	862-2024-00340811	862-2024-00340812	862-2024-00340813	862-2024-00340814	862-2024-00340815	862-2024-00340816	862-2024-00340817
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	2	Trafiklys4	<-	<=	>			**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve 1276, bl. prøve	Mile prøve 1277, bl. prøve	Mile prøve 1278, bl. prøve	Mile prøve 1279, bl. prøve	Mile prøve 1280, bl. prøve	Mile prøve 1281, bl. prøve	Mile prøve 1282, bl. prøve	Mile prøve 1283, bl. prøve	Mile prøve 1284, bl. prøve	Mile prøve 1285, bl. prøve	Mile prøve 1286, bl. prøve	Mile prøve 1287, bl. prøve	Mile prøve 1288, bl. prøve	Mile prøve 1289, bl. prøve	Mile prøve 1290, bl. prøve	Mile prøve 1291, bl. prøve	Mile prøve 1292, bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**		**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																				
	Tørstof	%								74	82	82	75	77	84	68	75	74	63	85	83	66	73	80	82	90
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20		20	20				5,8	1,9	3,2	2,9	3,8	3,8	6,7	4,3	2,5	2,8	3,5	4,4	3,8	2,8	1,9	4,6	3,1
	Barium (Ba)	mg/kg ts.								46	49	55	67	81	72	95	120	80	65	60	120	39	71	57	99	54
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40		400	400				12	15	12	14	13	16	19	23	16	11	13	15	4,8	10	12	18	14
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5		5	5				0,30	0,19	0,31	0,30	0,59	0,33	0,55	0,32	0,23	0,29	0,39	0,35	0,32	0,37	0,25	0,87	0,34
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500		1000	1000				32	12	14	19	22	19	24	29	21	33	15	20	26	15	13	38	14
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500		1000	1000				37	19	33	17	31	29	21	33	40	30	36	25	26	19	20	17	28	19
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1		3	3				0,053	0,079	0,040	0,056	0,054	0,042	0,071	0,12	0,071	0,040	0,22	0,049	0,024	0,053	0,047	0,074	0,038
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.								< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1,3	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30		30	30				37	17	19	21	28	18	32	34	21	28	17	26	50	19	13	27	16
	Selen (Se)	mg/kg ts.								< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,67	< 0,5	0,51	0,52	< 0,5	0,66	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,64	< 0,5	1,0	< 0,5
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500		1000	1000				100	48	54	66	85	57	110	94	80	72	59	77	62	76	60	82	53
61	C6H6-C10	mg/kg ts.	25		25	25				5,3	4,1	4,1	< 2	< 2	< 2	3,5	2,3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
60	C10-C15	mg/kg ts.	40		40	40				5,2	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	7,8	< 5	< 5	5,5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55		55	55				10	8,1	8,4	< 5	5,1	< 5	17	9,1	5,9	11	< 5	7,8	16	9,3	47	9,1	6,1
48	C20-C35	mg/kg ts.	100		300	300				110	110	60	63	65	58	110	100	61	110	77	66	160	120	110	82	70
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.			-	-				15	8,1	8,4	#	5,1	#	25	8,1	5,9	16	#	7,8	24	9,3	64	15	6,1
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100		300	300				130	120	72	63	70	58	140	110	87	130	77	74	180	130	170	87	77
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-		-	-				0,46	1,4	0,42	0,31	0,43	0,22	0,76	0,44	1,3	0,046	0,77	0,71	0,14	0,51	0,39	0,15	0,35
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.			-	-				0,30	0,77	0,40	0,26	0,47	0,24	0,84	0,36	0,92	0,051	0,61	0,57	0,16	0,44	0,41	0,18	0,40
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3		3	3				0,19	0,51	0,25	0,16	0,32	0,15	0,47	0,22	0,60	0,029	0,38	0,37	0,091	0,28	0,26	0,13	0,24
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-		-	-				0,10	0,25	0,14	0,087	0,14	0,10	0,30	0,13	0,31	0,016	0,20	0,21	0,047	0,16	0,16	0,078	0,12
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3		3	3				0,025	0,062	0,038	0,023	0,05	0,026	0,073	0,032	0,077	< 0,01	0,056	0,054	0,013	0,042	0,036	0,019	0,034
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4		40	40				1,1	3,0	1,2	0,84	1,4	0,75	2,4	1,2	3,2	0,14	2,0	1,9	0,45	1,4	1,3	0,56	1,1

SamplePDF - side 35 af 1443

Dokumentnavn: Anvisning af 120t nikkelforurenet jord (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 27. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►		Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
Enhed		%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1	<=		20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
Kategori 2	<=		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
Udenfor Kat.	>		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00340801	Mile prøve 1276, bl. prøve		74	5,8	46	12	0,30	32	37	0,053	< 1	57	< 0,5	100	5,3	5,2	10	110	15	130
Kategori 2	862-2024-00340802	Mile prøve 1277, bl. prøve		82	1,9	49	15	0,19	12	19	0,079	< 1	12	< 0,5	48	4,1	< 5	8,1	110	8,1	120
Kategori 1	862-2024-00340803	Mile prøve 1278, bl. prøve		82	3,2	55	12	0,31	14	17	0,040	< 1	13	< 0,5	54	4,1	< 5	8,4	60	8,4	72
Kategori 1	862-2024-00340804	Mile prøve 1279, bl. prøve		75	2,9	67	14	0,30	19	31	0,056	< 1	21	< 0,5	66	< 2	< 5	< 5	63	#	63
Kategori 2	862-2024-00340805	Mile prøve 1280, bl. prøve		77	3,5	81	13	0,59	22	29	0,054	< 1	29	0,67	85	< 2	< 5	5,1	65	5,1	70
Kategori 1	862-2024-00340806	Mile prøve 1281, bl. prøve		84	3,8	72	10	0,33	19	21	0,042	< 1	19	< 0,5	57	< 2	< 5	< 5	58	#	58

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VLBC0|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VLBD5|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VLBC5|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VLBD0|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VLBA2|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv

	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	VLBD7|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VLB6T|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)

	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 120t nikkelforurenet jord (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 27. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "Torben Vinkel" <tvin@rgsnordic.com>
Sendt dato: 27-01-2024 12:43
Vedrørende: Anvisning af 120t nikkelforurenet jord
Vedhæftninger: EUAA59-0124003408-01_0.xlsm

Hej

Hermed anvisning af 120t nikkelforurenet jord, repræsenteret ved prøve 1309.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: Eurofins VBM Laboratoriet [rapportVBM@eurofins.dk]
Sendt: 26-01-2024 16:51
Til: Lars Bjørn Hansen [lbh@akut-miljoe.dk]
Cc: Annemarie Dalsgaard Karlsen [Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk]
Emne: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste)

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24003408				
Prøvenummer:	**Sagsnr:**	**Sagsnavn:**	**Prøvemærke:**	**Prøvedybde m.u.t.:**
862-2024-00340801	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1276	

862-2024-00340802 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1277
862-2024-00340803 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1278
862-2024-00340804 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1279
862-2024-00340805 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1280
862-2024-00340806 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1281
862-2024-00340807 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1282
862-2024-00340808 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1283
862-2024-00340809 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1284
862-2024-00340810 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1285
862-2024-00340811 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1286
862-2024-00340812 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1287
862-2024-00340813 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1288
862-2024-00340814 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1289
862-2024-00340815 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1290
862-2024-00340816 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1291
862-2024-00340817 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1292
862-2024-00340818 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1293
862-2024-00340819 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1294
862-2024-00340820 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1295
862-2024-00340821 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1296
862-2024-00340822 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1297
862-2024-00340823 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1298
862-2024-00340824 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1299
862-2024-00340825 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1300
862-2024-00340826 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1301
862-2024-00340827 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1302
862-2024-00340828 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1303
862-2024-00340829 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1304
862-2024-00340830 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1305
862-2024-00340831 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1306
862-2024-00340832 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1307
862-2024-00340833 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1308
862-2024-00340834 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1309
862-2024-00340835 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1310
862-2024-00340836 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1311
862-2024-00340837 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1312
862-2024-00340838 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1313
862-2024-00340839 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1314
862-2024-00340840 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1315
862-2024-00340841 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1316
862-2024-00340842 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1317
862-2024-00340843 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1318
862-2024-00340844 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1319
862-2024-00340845 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1320
862-2024-00340846 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1321

862-2024-00340847 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1322
862-2024-00340848 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1323
862-2024-00340849 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1324
862-2024-00340850 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1325
862-2024-00340851 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1326
862-2024-00340852 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1327
862-2024-00340853 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1328
862-2024-00340854 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1329
862-2024-00340855 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1330
862-2024-00340856 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1331
862-2024-00340857 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1332
862-2024-00340858 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1333
862-2024-00340859 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1334
862-2024-00340860 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1335
862-2024-00340861 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1336
862-2024-00340862 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1337
862-2024-00340863 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1338
862-2024-00340864 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1339
862-2024-00340865 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1340
862-2024-00340866 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1341
862-2024-00340867 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1342
862-2024-00340868 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1343
862-2024-00340869 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1344
862-2024-00340870 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1345
862-2024-00340871 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1346
862-2024-00340872 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1347
862-2024-00340873 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1348
862-2024-00340874 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1349

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til sh-mab@etn.eurofins.com, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!
Med venlig hilsen

Anna Elisabeth Rømer
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

[G30]

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 26-01-2024 16:38
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01003408-01.pdf, EUAA59-24003408_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124003408-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01003408-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24003408

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00340801	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1276	
862-2024-00340802	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1277	
862-2024-00340803	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1278	
862-2024-00340804	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1279	
862-2024-00340805	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1280	
862-2024-00340806	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1281	
862-2024-00340807	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1282	
862-2024-00340808	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1283	
862-2024-00340809	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1284	
862-2024-00340810	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1285	
862-2024-00340811	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1286	
862-2024-00340812	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1287	
862-2024-00340813	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1288	
862-2024-00340814	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1289	
862-2024-00340815	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1290	
862-2024-00340816	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1291	
862-2024-00340817	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1292	
862-2024-00340818	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1293	
862-2024-00340819	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1294	
862-2024-00340820	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1295	
862-2024-00340821	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1296	
862-2024-00340822	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1297	
862-2024-00340823	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1298	
862-2024-00340824	2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1299	

BATCH: EUAA59-24003408		
862-2024-00340825 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1300
862-2024-00340826 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1301
862-2024-00340827 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1302
862-2024-00340828 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1303
862-2024-00340829 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1304
862-2024-00340830 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1305
862-2024-00340831 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1306
862-2024-00340832 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1307
862-2024-00340833 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1308
862-2024-00340834 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1309
862-2024-00340835 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1310
862-2024-00340836 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1311
862-2024-00340837 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1312
862-2024-00340838 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1313
862-2024-00340839 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1314
862-2024-00340840 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1315
862-2024-00340841 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1316
862-2024-00340842 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1317
862-2024-00340843 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1318
862-2024-00340844 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1319
862-2024-00340845 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1320
862-2024-00340846 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1321
862-2024-00340847 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1322
862-2024-00340848 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1323
862-2024-00340849 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1324
862-2024-00340850 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1325
862-2024-00340851 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1326
862-2024-00340852 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1327
862-2024-00340853 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1328
862-2024-00340854 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1329
862-2024-00340855 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1330
862-2024-00340856 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1331
862-2024-00340857 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1332
862-2024-00340858 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1333
862-2024-00340859 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1334
862-2024-00340860 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1335
862-2024-00340861 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1336
862-2024-00340862 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1337
862-2024-00340863 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1338
862-2024-00340864 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1339
862-2024-00340865 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1340
862-2024-00340866 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1341

BATCH: EUAA59-24003408		
862-2024-00340867 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1342
862-2024-00340868 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1343
862-2024-00340869 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1344
862-2024-00340870 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1345
862-2024-00340871 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1346
862-2024-00340872 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1347
862-2024-00340873 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1348
862-2024-00340874 2420296	Nordic Waste	Mile prøve 1349

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til sh-mab@etn.eurofins.com, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Anna Elisabeth Rømer
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340801
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1276
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,3	mg / kg ts.
C10-C15	5,2	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340802
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1277
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,1	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340803
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1278
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,4	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	72	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340804
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1279
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	63	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	63	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340805
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1280
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,1	mg / kg ts.
C20-C35	65	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	70	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340806
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1281
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	58	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	58	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340807
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1282
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	8,0	mg / kg ts.
C15-C20	17	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	25	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340808
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1283
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,1	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00340810-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340810
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1285
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,3	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340811
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1286
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340812
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1287
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,8	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	74	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340813
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1288
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,8	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	180	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340814
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1289
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340815
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1290
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	17	mg / kg ts.
C15-C20	47	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	64	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som gasolie (diesel-/fyringsolie).
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340817
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1292
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,1	mg / kg ts.
C20-C35	70	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340818
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1293
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340819
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1294
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,7	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	180	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00340820-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340820
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1295
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	44	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	48	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340821
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1296
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	84	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	98	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340822
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1297
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,7	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	92	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340823
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1298
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,3	mg / kg ts.
C20-C35	85	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	96	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340824
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1299
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	38	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	41	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340825
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1300
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,6	mg / kg ts.
C10-C15	5,4	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	26-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24003408
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340826
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1301
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	26-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24003408
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340827
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1302
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,4	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00340828-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340828
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1303
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	94	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296_NW_1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340829
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1304
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,4	mg / kg ts.
C20-C35	90	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340830
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1305
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	7,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,8	mg / kg ts.
C20-C35	81	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	96	mg / kg ts.

Kommentarer
- Der er øget analyseusikkerhed på analysen for kulbrinter og/eller BTEX'er pga. prøvematerialets egenskaber.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340831
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1306
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,6	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	99	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00340832-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340832
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1307
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	83	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340833
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1308
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,6	mg / kg ts.
C10-C15	7,0	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340834
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1309
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,8	mg / kg ts.
C20-C35	90	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
- Der er øget analyseusikkerhed på analysen for kulbrinter og/eller BTEX'er pga. prøvematerialets egenskaber.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-21-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340835
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1310
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,6	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	23	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340836
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1311
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,4	mg / kg ts.
C20-C35	70	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	79	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340837
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1312
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	180	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340838
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1313
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,9	mg / kg ts.
C10-C15	13	mg / kg ts.
C15-C20	24	mg / kg ts.
C20-C35	180	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	37	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	220	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	26-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24003408
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340839
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1314
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,6	mg / kg ts.
C10-C15	10	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
- Der er øget analyseusikkerhed på analysen for kulbrinter og/eller BTEX'er pga. prøvematerialets egenskaber.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340840
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1315
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	9,0	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	25	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340841
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1316
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	17	mg / kg ts.
C15-C20	32	mg / kg ts.
C20-C35	280	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	49	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	330	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340842
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1317
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	18	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	29	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340843
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1318
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,7	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	32	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	200	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340844
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1319
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	41	mg / kg ts.
C20-C35	230	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	51	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	280	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	26-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24003408
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340845
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1320
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,4	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	180	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340846
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1321
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,4	mg / kg ts.
C20-C35	78	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	84	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	26-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24003408
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340848
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1323
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	19	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	30	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	200	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-24-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340849
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1324
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,5	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340850
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1325
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	12	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340851
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1326
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,3	mg / kg ts.
C20-C35	88	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	95	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340852
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1327
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,7	mg / kg ts.
C20-C35	91	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340853
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1328
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-21-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340854
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1329
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,4	mg / kg ts.
C20-C35	98	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340855
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1330
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,9	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340856
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1331
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	8,7	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	180	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	25	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	200	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340857
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1332
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,1	mg / kg ts.
C20-C35	80	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340858
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1333
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	83	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340859
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1334
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,6	mg / kg ts.
C20-C35	78	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340861
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1336
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,4	mg / kg ts.
C10-C15	6,6	mg / kg ts.
C15-C20	9,0	mg / kg ts.
C20-C35	86	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340862
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1337
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,4	mg / kg ts.
C20-C35	67	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	72	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340863
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1338
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340864
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1339
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,4	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	63	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340865
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1340
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,0	mg / kg ts.
C20-C35	57	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	65	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340866
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1341
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,0	mg / kg ts.
C20-C35	85	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	92	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340868
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1343
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	7,5	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	96	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340869
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1344
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	7,6	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	19	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	31	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340870
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1345
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	28	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	31	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.25-01-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340871
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1346
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	65	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	65	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00340872-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340872
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1347
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,7	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	200	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340873
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1348
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	8,6	mg / kg ts.
C10-C15	6,9	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	200	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24003408_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 26-01-2024
Batch ID: EUAA59-24003408
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24003408-1

Prøve ID: 862-2024-00340874
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve 1349
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	12	mg / kg ts.
C15-C20	23	mg / kg ts.
C20-C35	240	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	35	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	280	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1		
AR-24-VL-01003408-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00340801	862-2024-00340802	862-2024-00340803	862-2024-00340804	862-2024-00340805	862-2024-00340806	862-2024-00340807	862-2024-00340808	862-2024-00340809	862-2024-00340810	862-2024-00340811	862-2024-00340812	862-2024-00340813	862-2024-00340814	862-2024-00340815	862-2024-00340816	862-2024-00340817	
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser 2 Trafiklys4 <- <= >	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve 1276, bl. prøve	Mile prøve 1277, bl. prøve	Mile prøve 1278, bl. prøve	Mile prøve 1279, bl. prøve	Mile prøve 1280, bl. prøve	Mile prøve 1281, bl. prøve	Mile prøve 1282, bl. prøve	Mile prøve 1283, bl. prøve	Mile prøve 1284, bl. prøve	Mile prøve 1285, bl. prøve	Mile prøve 1286, bl. prøve	Mile prøve 1287, bl. prøve	Mile prøve 1288, bl. prøve	Mile prøve 1289, bl. prøve	Mile prøve 1290, bl. prøve	Mile prøve 1291, bl. prøve	Mile prøve 1292, bl. prøve	
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**		**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**														
	Tørstof	%					74	82	82	75	77	84	68	75	74	63	85	83	66	73	80	82	90
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20		20	20	5,8	1,9	3,2	2,9	3,8	3,8	6,7	4,3	2,5	2,8	3,5	4,4	3,8	2,8	1,9	4,6	3,1
	Barium (Ba)	mg/kg ts.					46	49	55	67	81	72	95	120	80	65	60	120	39	71	57	99	54
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40		400	400	12	15	12	14	13	16	19	23	16	11	13	15	4,8	10	12	18	14
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5		5	5	0,30	0,19	0,31	0,30	0,59	0,33	0,55	0,32	0,23	0,29	0,39	0,35	0,32	0,37	0,25	0,87	0,34
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500		1000	1000	32	12	14	19	22	19	24	29	21	33	15	20	26	15	13	38	14
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500		1000	1000	37	19	17	31	29	21	33	40	30	36	25	26	26	20	17	28	19
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1		3	3	0,053	0,079	0,040	0,056	0,054	0,042	0,071	0,12	0,071	0,040	0,22	0,049	0,024	0,053	0,047	0,074	0,038
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.					< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1,3	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30		30	30	37	17	13	21	18	22	34	31	21	28	17	26	50	19	13	27	16
	Selen (Se)	mg/kg ts.					< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,67	< 0,5	0,51	0,52	< 0,5	0,66	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,64	< 0,5	1,0	< 0,5
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500		1000	1000	100	48	54	66	85	57	110	94	80	72	59	77	62	76	60	82	53
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25		25	25	5,3	4,1	4,1	< 2	< 2	< 2	3,5	2,3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40		40	40	5,2	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,0	< 5	< 5	5,3	< 5	< 5	7,8	< 5	< 5	17	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55		55	55	10	8,1	8,4	< 5	5,1	< 5	17	9,1	5,9	11	< 5	7,8	16	9,3	47	9,1	6,1
48	C20-C35	mg/kg ts.	100		300	300	110	110	60	63	65	58	110	100	61	110	77	66	160	120	110	82	70
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.			-	-	15	8,1	8,4	#	5,1	#	25	8,1	5,9	16	#	7,8	24	9,3	64	15	6,1
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100		300	300	130	120	72	83	70	58	140	110	87	130	77	74	180	130	170	87	77
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-		-	-	0,46	1,4	0,42	0,31	0,43	0,22	0,76	0,44	1,3	0,046	0,77	0,71	0,14	0,51	0,39	0,15	0,35
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.			-	-	0,30	0,77	0,40	0,26	0,47	0,24	0,84	0,36	0,92	0,051	0,61	0,57	0,16	0,44	0,41	0,18	0,40
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3		3	3	0,19	0,51	0,25	0,16	0,32	0,15	0,47	0,22	0,60	0,029	0,38	0,37	0,091	0,28	0,26	0,13	0,24
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-		-	-	0,10	0,25	0,14	0,087	0,14	0,10	0,30	0,13	0,31	0,016	0,20	0,21	0,047	0,16	0,16	0,078	0,12
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3		3	3	0,025	0,062	0,038	0,023	0,05	0,026	0,073	0,032	0,077	< 0,01	0,056	0,054	0,013	0,042	0,036	0,019	0,034
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4		40	40	1,1	3,0	1,2	0,84	1,4	0,75	2,4	1,2	3,2	0,14	2,0	1,9	0,45	1,4	1,3	0,56	1,1

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►		Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
Enhed		%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1	<=		20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
Kategori 2	<=		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
Udenfor Kat.	>		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00340801	Mile prøve 1276, bl. prøve		74	5,8	46	12	0,30	32	37	0,053	< 1	57	< 0,5	100	5,3	5,2	10	110	15	130
Kategori 2	862-2024-00340802	Mile prøve 1277, bl. prøve		82	1,9	49	15	0,19	12	19	0,079	< 1	12	< 0,5	48	4,1	< 5	8,1	110	8,1	120
Kategori 1	862-2024-00340803	Mile prøve 1278, bl. prøve		82	3,2	55	12	0,31	14	17	0,040	< 1	13	< 0,5	54	4,1	< 5	8,4	60	8,4	72
Kategori 1	862-2024-00340804	Mile prøve 1279, bl. prøve		75	2,9	67	14	0,30	19	31	0,056	< 1	21	< 0,5	66	< 2	< 5	< 5	63	#	63
Kategori 2	862-2024-00340805	Mile prøve 1280, bl. prøve		77	3,5	81	13	0,59	22	29	0,054	< 1	29	0,67	85	< 2	< 5	5,1	65	5,1	70
Kategori 1	862-2024-00340806	Mile prøve 1281, bl. prøve		84	3,8	72	10	0,33	19	21	0,042	< 1	19	< 0,5	57	< 2	< 5	< 5	58	#	58

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VLBC0|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VLBD5|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VLBC5|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VLBD0|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VLBA2|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv

	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	VLBD7|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VLB6T|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)

	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340801**	**862-2024-00340802**	**862-2024-00340803**	**862-2024-00340804**	**862-2024-00340805**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1276	Mile prøve 1277	Mile prøve 1278	Mile prøve 1279	Mile prøve 1280				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	74	82	82	75	77	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,8	1,9	3,2	2,9	3,5	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	46	49	55	67	81	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	15	12	14	13	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,30	0,19	0,31	0,30	0,59	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	32	12	14	19	22	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	37	19	17	31	29	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,053	0,079	0,040	0,056	0,054	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	57	12	13	21	29	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,67	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	100	48	54	66	85	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	4,1	4,1	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,2	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	8,1	8,4	< 5	5,1	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	110	60	63	65	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	15	8,1	8,4	#	5,1	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	120	72	63	70	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	1,4	0,42	0,31	0,43	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	0,77	0,40	0,26	0,47	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,51	0,25	0,16	0,32	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,25	0,14	0,087	0,14	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	0,062	0,038	0,023	0,05	mg/kg ts.	0,01	40	

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340801**	**862-2024-00340802**	**862-2024-00340803**	**862-2024-00340804**	**862-2024-00340805**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1276	Mile prøve 1277	Mile prøve 1278	Mile prøve 1279	Mile prøve 1280			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	3,0	1,2	0,84	1,4	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340801 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340802 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 135 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340806**	**862-2024-00340807**	**862-2024-00340808**	**862-2024-00340809**	**862-2024-00340810**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1281	Mile prøve 1282	Mile prøve 1283	Mile prøve 1284	Mile prøve 1285				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	84	68	75	74	63	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,8	6,7	4,3	2,5	2,8	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	72	95	120	80	65	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	19	23	16	11	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,33	0,55	0,32	0,23	0,29	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	24	29	21	33	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	33	40	30	36	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,042	0,071	0,12	0,071	0,040	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	22	34	21	45	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	0,51	0,52	< 0,5	0,66	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	57	110	94	80	72	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,5	2,3	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,0	< 5	< 5	5,3	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	17	8,1	5,9	11	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	58	110	100	61	110	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	25	8,1	5,9	16	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	58	140	110	67	130	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,76	0,44	1,3	0,046	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,84	0,36	0,92	0,051	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,47	0,22	0,60	0,029	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,30	0,13	0,31	0,016	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,026	0,073	0,032	0,077	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40	

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340806**	**862-2024-00340807**	**862-2024-00340808**	**862-2024-00340809**	**862-2024-00340810**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1281	Mile prøve 1282	Mile prøve 1283	Mile prøve 1284	Mile prøve 1285			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,75	2,4	1,2	3,2	0,14	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340807 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340808 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340810 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340811**	**862-2024-00340812**	**862-2024-00340813**	**862-2024-00340814**	**862-2024-00340815**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1286	Mile prøve 1287	Mile prøve 1288	Mile prøve 1289	Mile prøve 1290				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	83	66	73	80	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,5	4,4	3,8	2,8	1,9	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	60	120	39	71	57	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	15	4,8	10	12	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,39	0,35	0,32	0,37	0,25	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	20	26	15	13	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	26	26	20	17	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,22	0,049	0,024	0,053	0,047	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	25	37	19	13	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,64	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	77	62	76	60	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	7,8	< 5	17	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	7,8	16	9,3	47	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	66	160	120	110	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	7,8	24	9,3	64	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	74	180	130	170	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,77	0,71	0,14	0,51	0,39	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,61	0,57	0,16	0,44	0,41	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,37	0,091	0,28	0,26	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,21	0,047	0,16	0,16	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,056	0,054	0,013	0,042	0,036	mg/kg ts.	0,01	40	

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340811**	**862-2024-00340812**	**862-2024-00340813**	**862-2024-00340814**	**862-2024-00340815**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1286	Mile prøve 1287	Mile prøve 1288	Mile prøve 1289	Mile prøve 1290			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,0	1,9	0,45	1,4	1,3	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340813 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340814 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00340815 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som gasolie (diesel-/fyringsolie).
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340816**	**862-2024-00340817**	**862-2024-00340818**	**862-2024-00340819**	**862-2024-00340820**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1291	Mile prøve 1292	Mile prøve 1293	Mile prøve 1294	Mile prøve 1295				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	90	79	81	72	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,6	3,1	4,2	2,7	5,7	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	99	54	41	680	43	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	14	15	12	9,3	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,87	0,34	0,28	0,28	0,24	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	38	14	23	38	41	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	19	24	64	39	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,074	0,038	0,037	0,072	0,038	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,3	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	16	32	79	75	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	1,0	< 0,5	< 0,5	0,58	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	82	53	52	110	68	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	3,7	3,2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,5	< 5	< 5	6,1	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,1	6,1	< 5	14	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	82	70	77	160	44	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	15	6,1	#	20	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	97	77	77	180	48	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,35	0,18	1,0	0,11	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,40	0,14	0,71	0,094	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,24	0,088	0,42	0,054	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,078	0,12	0,05	0,18	0,03	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,019	0,034	0,015	0,046	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40	

SamlePDF - side 140 af 1443

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340816**	**862-2024-00340817**	**862-2024-00340818**	**862-2024-00340819**	**862-2024-00340820**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1291	Mile prøve 1292	Mile prøve 1293	Mile prøve 1294	Mile prøve 1295			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,56	1,1	0,48	2,4	0,29	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340819 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 141 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340821**	**862-2024-00340822**	**862-2024-00340823**	**862-2024-00340824**	**862-2024-00340825**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1296	Mile prøve 1297	Mile prøve 1298	Mile prøve 1299	Mile prøve 1300				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	84	80	72	69	79	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,6	3,5	4,6	5,1	6,4	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	68	63	140	99	57	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	16	17	16	13	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,22	0,42	1,4	0,41	0,27	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	17	21	27	40	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	26	29	47	43	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,069	0,12	0,050	0,083	0,24	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	1,3	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	22	37	42	67	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	1,9	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	84	67	82	120	79	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,1	< 2	4,0	3,3	4,6	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	5,4	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	5,7	7,3	< 5	11	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	84	87	85	38	110	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	5,7	7,3	#	17	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	98	92	96	41	130	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,53	3,1	0,60	0,32	0,37	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,45	1,9	0,59	0,23	0,29	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	1,2	0,37	0,14	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,57	0,22	0,073	0,099	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,036	0,15	0,052	0,018	0,026	mg/kg ts.	0,01	40	

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340821**	**862-2024-00340822**	**862-2024-00340823**	**862-2024-00340824**	**862-2024-00340825**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1296	Mile prøve 1297	Mile prøve 1298	Mile prøve 1299	Mile prøve 1300			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	6,9	1,8	0,77	0,98	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340825 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 143 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340826**	**862-2024-00340827**	**862-2024-00340828**	**862-2024-00340829**	**862-2024-00340830**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1301	Mile prøve 1302	Mile prøve 1303	Mile prøve 1304	Mile prøve 1305				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	72	63	61	62	47	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,8	13	17	5,7	2,2	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	150	84	130	150	820	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	14	12	16	14	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,33	0,35	0,49	0,28	1,0	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	43	60	29	63	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	48	69	40	70	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,086	0,069	0,11	0,069	0,060	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	37	74	110	45	120	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	0,90	0,60	< 0,5	1,3	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	81	99	140	99	110	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,3	6,8	5,8	7,9	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	7,4	7,9	7,4	7,8	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	140	94	90	81	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	7,4	7,9	7,4	7,8	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	150	110	100	96	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	0,50	2,1	1,1	0,26	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,38	1,4	0,70	0,25	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,22	0,77	0,46	0,14	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,096	0,11	0,40	0,21	0,069	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,028	0,10	0,063	0,021	mg/kg ts.	0,01	40	

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 144 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340826**	**862-2024-00340827**	**862-2024-00340828**	**862-2024-00340829**	**862-2024-00340830**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1301	Mile prøve 1302	Mile prøve 1303	Mile prøve 1304	Mile prøve 1305			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,94	1,2	4,7	2,5	0,74	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340826 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340827 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340828 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340829 Prøvekommentar:
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

00340830 Prøvekommentar:
Der er øget analyseusikkerhed på analysen for kulbrinter og/eller BTEX'er pga. prøvematerialets egenskaber.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 145 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340831**	**862-2024-00340832**	**862-2024-00340833**	**862-2024-00340834**	**862-2024-00340835**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1306	Mile prøve 1307	Mile prøve 1308	Mile prøve 1309	Mile prøve 1310				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	61	62	48	62	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,1	6,4	5,4	7,3	5,8	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	87	100	290	33	95	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	20	16	12	15	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,27	0,40	0,45	0,32	0,53	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	35	34	65	37	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	63	50	78	55	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,073	0,080	0,074	0,058	0,052	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	50	52	100	46	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,82	0,72	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	81	130	100	110	100	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,1	2,8	6,6	4,7	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	7,0	< 5	7,6	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,6	< 5	13	9,8	15	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	87	83	140	90	150	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,6	#	20	9,8	23	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	99	86	170	100	170	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,40	0,16	0,30	0,24	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,31	0,14	0,23	0,22	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,19	0,086	0,15	0,13	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,074	0,11	0,047	0,079	0,058	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,02	0,029	0,012	0,018	0,018	mg/kg ts.	0,01	40	

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340831**	**862-2024-00340832**	**862-2024-00340833**	**862-2024-00340834**	**862-2024-00340835**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1306	Mile prøve 1307	Mile prøve 1308	Mile prøve 1309	Mile prøve 1310			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,70	1,0	0,45	0,77	0,65	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340833 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00340834 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Der er øget analyseusikkerhed på analysen for kulbrinter og/eller BTEX'er pga. prøvematerialets egenskaber.

00340835 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 147 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340836**	**862-2024-00340837**	**862-2024-00340838**	**862-2024-00340839**	**862-2024-00340840**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1311	Mile prøve 1312	Mile prøve 1313	Mile prøve 1314	Mile prøve 1315				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	69	68	56	68	76	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,4	3,4	8,3	3,9	3,4	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	59	90	170	82	73	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	20	16	14	16	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,30	0,38	0,61	0,48	0,39	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	20	44	32	25	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	34	36	39	27	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,045	0,055	0,043	0,052	0,057	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	1,1	< 1	1,1	1,0	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	21	50	32	20	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	0,51	1,1	0,51	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	55	100	85	74	100	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,1	< 2	6,9	4,6	3,5	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	13	10	9,0	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,4	8,6	24	11	16	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	70	170	180	110	120	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,4	8,6	37	21	25	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	79	180	220	130	150	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,33	0,44	i.m.	0,32	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,40	0,46	i.m.	0,54	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,25	0,27	i.m.	0,26	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,14	0,14	i.m.	0,12	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,031	0,037	0,037	i.m.	0,043	mg/kg ts.	0,01	40	

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 148 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340836**	**862-2024-00340837**	**862-2024-00340838**	**862-2024-00340839**	**862-2024-00340840**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1311	Mile prøve 1312	Mile prøve 1313	Mile prøve 1314	Mile prøve 1315			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,94	1,1	1,3	i.m.	1,3	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340837 Prøvekommentar:
Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340838 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340839 Prøvekommentar:
Grundet prøvematerialets egenskaber udgår analysen for alle PAH-forbindelser bestemt ved REFLAB metode 4.
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Der er øget analyseusikkerhed på analysen for kulbrinter og/eller BTEX'er pga. prøvematerialets egenskaber.

00340840 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 149 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340841**	**862-2024-00340842**	**862-2024-00340843**	**862-2024-00340844**	**862-2024-00340845**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1316	Mile prøve 1317	Mile prøve 1318	Mile prøve 1319	Mile prøve 1320				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	72	72	70	71	62	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,8	3,3	4,7	3,1	4,1	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	61	68	80	72	120	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	16	17	15	21	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,38	0,29	0,41	0,32	1,4	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	17	26	22	25	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	21	30	27	36	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,069	0,052	0,081	0,10	0,072	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	1,0	2,2	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	15	22	19	37	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	2,0	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	77	72	68	62	100	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,4	2,4	3,7	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	11	11	11	5,4	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	32	18	20	41	14	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	280	160	170	230	160	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	49	29	32	51	19	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	330	190	200	280	180	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	2,5	0,41	0,23	0,26	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,33	1,7	0,30	0,25	0,21	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	1,1	0,16	0,14	0,13	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,51	0,089	0,078	0,073	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,033	0,15	0,024	0,023	0,018	mg/kg ts.	0,01	40	

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 150 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340841**	**862-2024-00340842**	**862-2024-00340843**	**862-2024-00340844**	**862-2024-00340845**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1316	Mile prøve 1317	Mile prøve 1318	Mile prøve 1319	Mile prøve 1320			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,0	6,0	0,99	0,72	0,69	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340841 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00340842 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00340843 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340844 Prøvekommentar:
Der er øget analyseusikkerhed på analysen for en eller flere PAH komponenter pga. prøvematerialets egenskaber.
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00340845 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 151 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340846**	**862-2024-00340847**	**862-2024-00340848**	**862-2024-00340849**	**862-2024-00340850**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1321	Mile prøve 1322	Mile prøve 1323	Mile prøve 1324	Mile prøve 1325				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	72	66	62	68	56	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,8	3,1	3,7	2,6	1,9	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	73	95	110	88	120	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	21	22	16	13	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,34	1,0	1,1	1,3	0,65	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	24	28	16	29	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	44	35	23	33	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,054	0,063	0,083	0,057	0,048	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	1,2	< 1	1,7	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	51	36	28	27	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	1,3	1,1	1,4	0,75	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	72	110	110	69	85	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,1	11	6,5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,4	14	19	13	12	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	78	150	170	170	150	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,4	22	30	20	12	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	84	170	200	190	170	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	i.m.	0,16	0,26	0,23	0,16	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	i.m.	0,18	0,25	0,18	0,23	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	i.m.	0,11	0,15	0,11	0,17	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	i.m.	0,059	0,087	0,069	0,16	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	i.m.	0,019	0,025	0,018	0,035	mg/kg ts.	0,01	40	

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340846**	**862-2024-00340847**	**862-2024-00340848**	**862-2024-00340849**	**862-2024-00340850**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1321	Mile prøve 1322	Mile prøve 1323	Mile prøve 1324	Mile prøve 1325			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	i.m.	0,52	0,77	0,61	0,75	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340846 Prøvekommentar:
Grundet prøvematerialets egenskaber udgår analysen for alle PAH-forbindelser bestemt ved REFLAB metode 4.

00340847 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00340848 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00340849 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340850 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 153 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340851**	**862-2024-00340852**	**862-2024-00340853**	**862-2024-00340854**	**862-2024-00340855**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1326	Mile prøve 1327	Mile prøve 1328	Mile prøve 1329	Mile prøve 1330				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	82	65	86	87	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,8	10	5,1	3,1	2,5	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	65	63	99	84	50	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	15	12	12	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,31	0,32	0,40	0,30	0,46	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	26	29	17	12	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	17	40	23	15	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,055	0,043	0,056	0,056	0,043	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	19	38	17	13	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	68	63	89	62	54	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	4,2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	7,7	13	9,4	6,9	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	88	91	140	98	110	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	7,7	13	9,4	6,9	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	95	100	150	110	120	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,55	0,21	0,49	0,37	0,23	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,45	0,23	0,40	0,39	0,20	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,14	0,24	0,23	0,13	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,094	0,14	0,13	0,074	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,036	0,024	0,035	0,033	0,022	mg/kg ts.	0,01	40	

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340851**	**862-2024-00340852**	**862-2024-00340853**	**862-2024-00340854**	**862-2024-00340855**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1326	Mile prøve 1327	Mile prøve 1328	Mile prøve 1329	Mile prøve 1330			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	0,71	1,3	1,2	0,65	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340852 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340853 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340854 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00340855 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340856**	**862-2024-00340857**	**862-2024-00340858**	**862-2024-00340859**	**862-2024-00340860**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1331	Mile prøve 1332	Mile prøve 1333	Mile prøve 1334	Mile prøve 1335				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	82	75	83	83	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,6	1,9	4,0	3,4	2,6	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	73	74	78	92	57	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	12	9,9	12	7,2	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,69	0,57	0,28	0,52	0,23	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	17	23	17	17	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	27	31	23	18	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,058	0,047	0,044	0,040	0,034	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,3	1,4	< 1	1,0	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	20	32	20	14	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,84	0,75	< 0,5	0,99	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	78	78	80	54	42	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,2	2,7	2,7	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,7	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	6,1	< 5	5,6	9,9	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	180	80	83	78	75	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	25	6,1	#	5,6	9,9	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	200	86	86	86	87	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,38	0,18	0,30	0,28	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,33	0,15	0,57	0,29	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,19	0,094	0,32	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,11	0,048	0,22	0,13	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,026	0,03	0,013	0,059	0,031	mg/kg ts.	0,01	40	

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340856**	**862-2024-00340857**	**862-2024-00340858**	**862-2024-00340859**	**862-2024-00340860**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1331	Mile prøve 1332	Mile prøve 1333	Mile prøve 1334	Mile prøve 1335			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,86	1,0	0,48	1,5	0,92	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340856 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340861**	**862-2024-00340862**	**862-2024-00340863**	**862-2024-00340864**	**862-2024-00340865**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1336	Mile prøve 1337	Mile prøve 1338	Mile prøve 1339	Mile prøve 1340				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	81	78	80	80	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,2	2,8	2,6	3,2	3,4	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	64	51	56	48	70	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	15	11	12	14	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,32	0,24	0,29	0,24	0,33	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	13	14	13	18	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	16	15	14	22	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,067	0,042	0,038	0,050	0,049	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	13	13	12	19	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	63	50	55	47	63	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,4	< 2	3,1	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,6	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,0	5,4	9,3	6,4	7,0	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	86	67	87	56	57	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	5,4	9,3	6,4	7,0	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	72	100	63	65	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,35	0,35	0,20	0,31	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,55	0,46	0,42	0,17	0,31	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,32	0,24	0,10	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,19	0,12	0,062	0,11	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,05	0,049	0,037	0,015	0,032	mg/kg ts.	0,01	40	

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 158 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340861**	**862-2024-00340862**	**862-2024-00340863**	**862-2024-00340864**	**862-2024-00340865**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1336	Mile prøve 1337	Mile prøve 1338	Mile prøve 1339	Mile prøve 1340			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	1,4	1,2	0,55	0,96	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340861 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340863 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340866**	**862-2024-00340867**	**862-2024-00340868**	**862-2024-00340869**	**862-2024-00340870**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1341	Mile prøve 1342	Mile prøve 1343	Mile prøve 1344	Mile prøve 1345				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	82	81	88	64	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,6	3,8	3,0	2,5	2,2	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	84	85	84	66	91	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	12	12	24	13	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,58	0,40	0,43	0,23	0,30	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	21	20	16	29	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	25	26	24	46	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,045	0,046	0,047	0,11	0,050	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	20	22	16	41	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,62	< 0,5	0,56	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	60	63	63	90	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,2	7,6	2,2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	7,5	11	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,0	5,4	13	19	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	85	53	96	120	28	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,0	5,4	21	31	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	92	59	120	160	31	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	1,8	0,41	0,47	0,40	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	2,6	0,35	0,31	0,50	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	1,5	0,22	0,18	0,28	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,74	0,13	0,084	0,15	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,035	0,22	0,035	0,023	0,042	mg/kg ts.	0,01	40	

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 160 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340866**	**862-2024-00340867**	**862-2024-00340868**	**862-2024-00340869**	**862-2024-00340870**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1341	Mile prøve 1342	Mile prøve 1343	Mile prøve 1344	Mile prøve 1345			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	6,9	1,1	1,1	1,4	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340868 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00340869 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340871**	**862-2024-00340872**	**862-2024-00340873**	**862-2024-00340874**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve 1346	Mile prøve 1347	Mile prøve 1348	Mile prøve 1349				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	64	79	80	67	%	1	15	
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,4	3,6	4,2	4,2	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	51	64	67	100	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,3	9,4	12	11	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,37	0,23	0,32	0,46	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	45	22	24	24	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	24	28	28	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,042	0,031	0,069	0,062	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	82	33	35	32	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,55	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	94	51	68	78	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	6,7	8,6	3,0	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,1	6,9	12	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	16	15	23	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	65	170	170	240	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	22	22	35	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	65	200	200	280	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,076	0,044	0,75	0,30	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,086	0,048	0,55	0,29	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,055	0,027	0,31	0,18	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,014	0,17	0,10	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	< 0,01	0,037	0,028	mg/kg ts.	0,01	40	

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003408-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 26. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003408-01
Batchnr.:	EUAA59-24003408
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	26.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	25.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	25.01.2024	
Analyseperiode:	25.01.2024 - 26.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00340871**	**862-2024-00340872**	**862-2024-00340873**	**862-2024-00340874**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve	bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve 1346	Mile prøve 1347	Mile prøve 1348	Mile prøve 1349			
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,13	1,8	0,91	mg/kg ts.		

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00340872 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340873 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00340874 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Batchkommentar:
"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:
Randers Kommune, Annemarie Dalsgaard Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

26.01.2024

Anna Elisabeth Rømer
Kundecentermedarbejder VBM Laboratoriet

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse	¤):	udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 163 af 1443

eurofins Open Fitness, Muskegat 231-263-2345[OPR], Nicole Chavez [Allmedia, AB-24-VL-019834R0-1, 0.pdf]

Basis: EUAA03-24SOI04F

Eigenlot: Nordic Waste

Eigenanschreiber: 24SOI06

Fällgrad: [redacted]

Monitoget ab laboratorium: 25-01-2024

Report overleaf reportschrieven: 26-01-2025[NEW-24-VL-019834R0-01

Praeanummer	992-2024-0034051 992-2024-0034052 992-2024-0034053 992-2024-0034054 992-2024-0034055 992-2024-0034056 992-2024-0034057 992-2024-0034058 992-2024-0034059 992-2024-0034060 992-2024-0034061 992-2024-0034062 992-2024-0034063 992-2024-0034064 992-2024-0034065 992-2024-0034066 992-2024-0034067 992-2024-0034068 992-2024-0034069 992-2024-0034070 992-2024-0034071 992-2024-0034072 992-2024-0034073 992-2024-0034074 992-2024-0034075 992-2024-0034076 992-2024-0034077 992-2024-0034078 992-2024-0034079 992-2024-0034080 992-2024-0034081 992-2024-0034082 992-2024-0034083 992-2024-0034084 992-2024-0034085 992-2024-0034086 992-2024-0034087 992-2024-0034088 992-2024-0034089 992-2024-0034090 992-2024-0034091 992-2024-0034092 992-2024-0034093 992-2024-0034094 992-2024-0034095 992-2024-0034096 992-2024-0034097 992-2024-0034098 992-2024-0034099 992-2024-0034100 992-2024-0034101 992-2024-0034102 992-2024-0034103 992-2024-0034104 992-2024-0034105 992-2024-0034106 992-2024-0034107 992-2024-0034108 992-2024-0034109 992-2024-0034110 992-2024-0034111 992-2024-0034112 992-2024-0034113 992-2024-0034114 992-2024-0034115 992-2024-0034116 992-2024-0034117 992-2024-0034118 992-2024-0034119 992-2024-0034120 992-2024-0034121 992-2024-0034122 992-2024-0034123 992-2024-0034124 992-2024-0034125 992-2024-0034126 992-2024-0034127 992-2024-0034128 992-2024-0034129 992-2024-0034130 992-2024-0034131 992-2024-0034132 992-2024-0034133 992-2024-0034134 992-2024-0034135 992-2024-0034136 992-2024-0034137 992-2024-0034138 992-2024-0034139 992-2024-0034140 992-2024-0034141 992-2024-0034142 992-2024-0034143 992-2024-0034144 992-2024-0034145 992-2024-0034146 992-2024-0034147 992-2024-0034148 992-2024-0034149 992-2024-0034150 992-2024-0034151 992-2024-0034152 992-2024-0034153 992-2024-0034154 992-2024-0034155 992-2024-0034156 992-2024-0034157 992-2024-0034158 992-2024-0034159 992-2024-0034160 992-2024-0034161 992-2024-0034162 992-2024-0034163 992-2024-0034164 992-2024-0034165 992-2024-0034166 992-2024-0034167 992-2024-0034168 992-2024-0034169 992-2024-0034170 992-2024-0034171 992-2024-0034172 992-2024-0034173 992-2024-0034174 992-2024-0034175 992-2024-0034176
Prove Indeks	Mw prove 1276 Mw prove 1277 Mw prove 1278 Mw prove 1279 Mw prove 1280 Mw prove 1281 Mw prove 1282 Mw prove 1283 Mw prove 1284 Mw prove 1285 Mw prove 1286 Mw prove 1287 Mw prove 1288 Mw prove 1289 Mw prove 1290 Mw prove 1291 Mw prove 1292 Mw prove 1293 Mw prove 1294 Mw prove 1295 Mw prove 1296 Mw prove 1297 Mw prove 1298 Mw prove 1299 Mw prove 1300 Mw prove 1301 Mw prove 1302 Mw prove 1303 Mw prove 1304 Mw prove 1305 Mw prove 1306 Mw prove 1307 Mw prove 1308 Mw prove 1309 Mw prove 1310 Mw prove 1311 Mw prove 1312 Mw prove 1313 Mw prove 1314 Mw prove 1315 Mw prove 1316 Mw prove 1317 Mw prove 1318 Mw prove 1319 Mw prove 1320 Mw prove 1321 Mw prove 1322 Mw prove 1323 Mw prove 1324 Mw prove 1325 Mw prove 1326 Mw prove 1327 Mw prove 1328 Mw prove 1329 Mw prove 1330 Mw prove 1331 Mw prove 1332 Mw prove 1333 Mw prove 1334 Mw prove 1335 Mw prove 1336 Mw prove 1337 Mw prove 1338 Mw prove 1339 Mw prove 1340 Mw prove 1341 Mw prove 1342 Mw prove 1343 Mw prove 1344 Mw prove 1345 Mw prove 1346 Mw prove 1347 Mw prove 1348
Kunde Ref	EUAA03-24SOI04F EUAA03-24SOI04F EUAA03-24SOI04F

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340801
Prøve mærke	Mile prøve 1276
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	46	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,053	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	57	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Projektnummer: ...

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340802
Prøve mærke	Mile prøve 1277
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	1,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	49	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,079	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340803
Prøve mærke	Mile prøve 1278
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	55	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,04	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	72	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible]

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340804
Prøve mærke	Mile prøve 1279
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	67	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,056	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	63	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340805
Prøve mærke	Mile prøve 1280
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	81	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,59	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,054	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	29	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,67	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-uk Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340806
Prøve mærke	Mile prøve 1281
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	72	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,33	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,042	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	58	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	58	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,75	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340807
Prøve mærke	Mile prøve 1282
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	95	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,55	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,071	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,51	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	25	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,84	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340808
Prøve mærke	Mile prøve 1283
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,12	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,52	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	94	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Projektnummer: ...

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340809
Prøve mærke	Mile prøve 1284
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	80	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,071	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	67	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,92	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,077	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340810
Prøve mærke	Mile prøve 1285
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	65	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,04	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,66	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,14	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Projektnummer: ...

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340811
Prøve mærke	Mile prøve 1286
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	60	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,39	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,22	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,61	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340812
Prøve mærke	Mile prøve 1287
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,35	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,049	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	74	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible]

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340813
Prøve mærke	Mile prøve 1288
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	39	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	4,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,024	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,45	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340814
Prøve mærke	Mile prøve 1289
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	71	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,053	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,64	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340815
Prøve mærke	Mile prøve 1290
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	1,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	57	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,047	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	47	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	64	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Projektnummer: ...

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340816
Prøve mærke	Mile prøve 1291
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	99	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,87	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,074	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	97	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,56	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340817
Prøve mærke	Mile prøve 1292
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	54	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,038	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	70	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340818
Prøve mærke	Mile prøve 1293
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	41	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,037	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,48	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340819
Prøve mærke	Mile prøve 1294
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	680	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	64	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,072	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	79	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,58	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340820
Prøve mærke	Mile prøve 1295
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	43	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,038	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	75	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	44	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	48	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,29	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: 25-01-2024

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340821
Prøve mærke	Mile prøve 1296
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	68	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,069	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	84	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	98	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340822
Prøve mærke	Mile prøve 1297
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	63	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,42	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,12	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	92	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	3,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	6,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340823
Prøve mærke	Mile prøve 1298
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	140	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,05	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,9	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	85	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	96	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340824
Prøve mærke	Mile prøve 1299
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	99	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,41	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,083	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	38	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	41	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,77	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340825
Prøve mærke	Mile prøve 1300
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	57	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,24	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	67	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,099	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340826
Prøve mærke	Mile prøve 1301
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	150	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,33	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,086	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,94	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340827
Prøve mærke	Mile prøve 1302
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	84	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,35	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	48	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,069	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	74	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,9	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	99	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340828
Prøve mærke	Mile prøve 1303
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	130	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,49	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	60	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	69	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,11	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	110	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,6	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	140	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	94	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340829
Prøve mærke	Mile prøve 1304
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	150	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,069	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	99	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	90	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340830
Prøve mærke	Mile prøve 1305
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	47	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	820	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	63	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	70	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,06	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	120	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,3	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	7,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	96	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,74	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340831
Prøve mærke	Mile prøve 1306
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	87	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,073	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	99	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340832
Prøve mærke	Mile prøve 1307
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	100	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	63	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,08	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	50	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	130	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340833
Prøve mærke	Mile prøve 1308
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	290	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,45	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	50	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,074	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	52	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,45	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Projektnummer: ...

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340834
Prøve mærke	Mile prøve 1309
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	48	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	33	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	65	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	78	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,058	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	100	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,82	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	90	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,77	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340835
Prøve mærke	Mile prøve 1310
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	95	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,53	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,052	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	46	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,72	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-en Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340836
Prøve mærke	Mile prøve 1311
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	59	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,045	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	70	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	79	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,94	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340837
Prøve mærke	Mile prøve 1312
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	90	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,055	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,51	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340838
Prøve mærke	Mile prøve 1313
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	56	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	8,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	170	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,61	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,043	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	50	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	37	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	220	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340839
Prøve mærke	Mile prøve 1314
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	82	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,48	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,052	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,51	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	i.m.	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	i.m.	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	i.m.	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	i.m.	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	i.m.	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	i.m.	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340840
Prøve mærke	Mile prøve 1315
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	73	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,39	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,057	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	25	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340841
Prøve mærke	Mile prøve 1316
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	61	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,069	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	32	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	280	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	49	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	330	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: 25-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340842
Prøve mærke	Mile prøve 1317
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	68	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,052	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340843
Prøve mærke	Mile prøve 1318
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	80	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,41	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,081	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,99	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-EUAA59-Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

eurofins

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340844
Prøve mærke	Mile prøve 1319
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	72	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,1	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	41	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	230	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	51	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	280	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,72	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340845
Prøve mærke	Mile prøve 1320
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,072	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,69	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-uk Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340846
Prøve mærke	Mile prøve 1321
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	73	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,054	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	78	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	84	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	i.m.	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	i.m.	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	i.m.	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	i.m.	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	i.m.	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	i.m.	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Projektnummer: ...

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340847
Prøve mærke	Mile prøve 1322
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	95	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,063	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,3	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-EU_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340848
Prøve mærke	Mile prøve 1323
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,083	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	36	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,77	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1324
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340849
Prøve mærke	Mile prøve 1324
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	88	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,057	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,4	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,61	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-xx Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340850
Prøve mærke	Mile prøve 1325
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	56	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	1,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,65	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,048	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,7	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,75	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,75	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340851
Prøve mærke	Mile prøve 1326
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	65	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,055	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	88	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	95	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340852
Prøve mærke	Mile prøve 1327
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	63	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,043	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,71	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340853
Prøve mærke	Mile prøve 1328
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	99	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,056	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340854
Prøve mærke	Mile prøve 1329
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	84	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,056	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	98	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-uk Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340855
Prøve mærke	Mile prøve 1330
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	50	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,043	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible]

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340856
Prøve mærke	Mile prøve 1331
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	73	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,69	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,058	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,84	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	25	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340857
Prøve mærke	Mile prøve 1332
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	1,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	74	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,57	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,047	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,4	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,75	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	80	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340858
Prøve mærke	Mile prøve 1333
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	78	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,044	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,48	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1334
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340859
Prøve mærke	Mile prøve 1334
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	92	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,52	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,04	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,99	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	78	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340860
Prøve mærke	Mile prøve 1335
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	57	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	7,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,034	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	42	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340861
Prøve mærke	Mile prøve 1336
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	64	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,067	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340862
Prøve mærke	Mile prøve 1337
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	51	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,042	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	67	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	72	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340863
Prøve mærke	Mile prøve 1338
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	56	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,038	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340864
Prøve mærke	Mile prøve 1339
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	48	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,05	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	47	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	63	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,55	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-EU Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340865
Prøve mærke	Mile prøve 1340
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	70	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,33	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,049	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	57	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	65	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,96	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340866
Prøve mærke	Mile prøve 1341
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	84	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,58	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,045	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,62	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	85	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	92	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340867
Prøve mærke	Mile prøve 1342
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	85	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,046	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	59	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	2,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,74	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	6,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340868
Prøve mærke	Mile prøve 1343
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	84	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,43	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,047	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,56	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	96	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340869
Prøve mærke	Mile prøve 1344
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	66	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,11	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	7,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøvemodtagelse:

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340870
Prøve mærke	Mile prøve 1345
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	91	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,05	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	41	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	28	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: [illegible] Journalnr: [illegible]

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340871
Prøve mærke	Mile prøve 1346
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	8,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	51	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,042	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	82	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,55	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	94	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	65	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,25	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003408-01-uk_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340872
Prøve mærke	Mile prøve 1347
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	64	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,031	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,13	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340873
Prøve mærke	Mile prøve 1348
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	67	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,069	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	8,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,75	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003408-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 25-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003408-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-...
Registreringsdato: ... Projektnummer: ...

Batch	EUAA59-24003408
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	25-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	26-01-2024/AR-24-VL-01003408-01
Prøvenummer	862-2024-00340874
Prøve mærke	Mile prøve 1349
Kunde Ref.:	EUAA59-24003408

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	100	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,46	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,062	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	240	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	35	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	280	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,91	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002991-01 — AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS — BEK nr.1452 + 554+tilføjels — 2 — Trafiklys4 — <= — <= — >

Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1
	Prøve-nummer ►						862-2024-00299101	862-2024-00299102	862-2024-00299103	862-2024-00299104	862-2024-00299105	862-2024-00299106	862-2024-00299107	862-2024-00299108	862-2024-00299109	862-2024-00299110	862-2024-00299111	862-2024-00299112	862-2024-00299113	862-2024-00299114	862-2024-00299115	862-2024-00299116	862-2024-00299117
	Prøve-mærkning ►						1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125
	Tørstof	%					82	83	82	78	79	76	80	80	71	65	78	78	68	75	76	71	84
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		3,4	3,3	3,3	3,8	4,5	4,0	4,8	4,0	4,5	8,1	5,3	9,8	14	6,2	6,5	5,4	5,9
	Barium (Ba)	mg/kg ts.					56	62	56	46	80	82	77	73	76	69	91	99	75	97	75	110	93
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		11	13	11	7,0	14	13	26	13	14	150	15	20	15	13	12	16	11
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,12	0,25	0,15	0,22	0,48	0,47	0,96	0,50	0,42	1,1	0,47	1,1	0,65	0,38	0,33	0,68	0,28
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		11	13	21	9,9	16	16	13	13	16	18	18	19	38	19	20	20	43
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		15	16	24	10	25	23	130	20	23	60	25	31	24	33	22	45	21
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1	3	3		0,062	0,050	0,045	0,026	0,089	0,14	0,15	0,047	0,062	1,6	0,090	0,085	0,040	0,056	0,062	0,13	0,065
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.					< 1	< 1	4,7	< 1	1,1	< 1	1,3	1,2	1,3	2,6	1,1	2,2	< 1	< 1	< 1	1,3	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		9,6	13	15	12	17	17	23	18	17	14	20	22	35	23	21	24	20
	Selen (Se)	mg/kg ts.					0,91	< 0,5	< 0,5	0,58	2,3	0,67	1,2	0,65	0,70	0,75	0,85	1,8	0,89	< 0,5	< 0,5	0,86	0,50
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		48	52	51	34	73	71	99	65	72	160	67	80	81	72	70	88	59
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		4,0	2,1	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2	< 2	< 2	< 2	< 2	2,6	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		6,0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,6	< 5	6,8	6,0	< 5	5,8	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		9,3	5,7	12	< 5	< 5	< 5	7,5	5,6	12	8,6	10	8,1	< 5	< 5	6,0	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		75	51	91	68	45	31	91	61	120	89	42	74	39	51	58	86	54
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		15	5,7	12	#	#	#	13	5,6	19	15	10	14	#	#	6,0	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		84	59	100	68	45	31	110	67	140	100	52	99	39	51	64	86	54
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,96	2,0	0,64	0,34	0,38	0,26	0,26	0,20	0,25	0,97	0,36	0,35	0,11	0,25	0,21	0,18	0,46
25	Benzo(b+jk)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,86	1,7	0,50	0,27	0,43	0,26	0,27	0,23	0,30	0,91	0,25	0,30	0,13	0,27	0,25	0,21	0,50
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,48	1,0	0,29	0,17	0,27	0,16	0,16	0,13	0,18	0,51	0,16	0,18	0,073	0,17	0,15	0,13	0,29
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,24	0,51	0,18	0,11	0,18	0,10	0,084	0,08	0,11	0,27	0,095	0,10	0,043	0,10	0,10	0,089	0,17
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,065	0,15	0,043	0,028	0,046	0,026	0,025	0,022	0,037	0,053	0,023	0,025	0,013	0,028	0,026	0,023	0,047
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		2,6	5,5	1,7	0,93	1,3	0,81	0,80	0,67	0,87	2,7	0,68	0,96	0,37	0,83	0,74	0,63	1,5

Dokumentnavn: Anvisning af 120 t PAH forurenet jord fra NW til RGS (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Høver til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1 <=		20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
	Kategori 2 <=		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
	Udenfor Kat. >		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00299101	1109		82	3,4	56	11	0,12	11	15	0,062	< 1	9,6	0,91	48	4,0	6,0	9,3	75	15	94
Kategori 2	862-2024-00299102	1110		83	3,3	62	13	0,25	13	16	0,050	< 1	13	< 0,5	52	2,1	< 5	5,7	51	5,7	59
Kategori 1	862-2024-00299103	1111		82	3,3	56	11	0,15	21	24	0,045	4,7	15	< 0,5	51	< 2	< 5	12	91	12	100
Kategori 1	862-2024-00299104	1112		78	3,8	46	7,0	0,22	9,9	10	0,026	< 1	12	0,58	34	< 2	< 5	< 5	68	#	68
Kategori 1	862-2024-00299105	1113		79	4,5	80	14	0,48	16	25	0,089	1,1	17	2,3	73	< 2	< 5	< 5	45	#	45
Kategori 1	862-2024-00299106	1114		76	4,0	82	13	0,47	16	23	0,14	< 1	17	0,67	71	< 2	< 5	< 5	31	#	31

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Dokumentnavn: Anvisning af 120 t PAH forurenet jord fra NW til RGS (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4
Klasse 0	19	35	4
Klasse 1	27	4	27
Klasse 2	44	27	3
Klasse 3	45	45	9
Klasse 4	46	3	2
Indgår ikke i klassificering	2	2	2
	2	2	2

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	Farve
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 120 t PAH forurenet jord fra NW til RGS (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 120 t PAH forurenet jord fra NW til RGS (Anvisning af 120 t PAH forurenet jord fra NW til RGS.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "Torben Vinkel" <tvin@rgsnordic.com>
Sendt dato: 25-01-2024 18:36
Vedrørende: Anvisning af 120 t PAH forurenet jord fra NW til RGS
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 120 t PAH forurenet jord fra NW til RGS, repræsenteret ved prøve 1163.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 6000t ren og 1320 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01003195-01 | AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS | BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Jordklasse ►	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.
						Prøve-nummer ►	862-2024-00319501	862-2024-00319502	862-2024-00319503	862-2024-00319504	862-2024-00319505	862-2024-00319506	862-2024-00319507	862-2024-00319508	862-2024-00319509	862-2024-00319510	862-2024-00319511	862-2024-00319512	862-2024-00319513	862-2024-00319514	862-2024-00319515	862-2024-00319516	862-2024-00319517
						Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 1193	Mile prøve nr. 1194	Mile prøve nr. 1195	Mile prøve nr. 1196	Mile prøve nr. 1197	Mile prøve nr. 1198	Mile prøve nr. 1199	Mile prøve nr. 1200	Mile prøve nr. 1201	Mile prøve nr. 1202	Mile prøve nr. 1203	Mile prøve nr. 1204	Mile prøve nr. 1205	Mile prøve nr. 1206	Mile prøve nr. 1207	Mile prøve nr. 1208	Mile prøve nr. 1209
	Tørstof	%					61	70	71	72	82	69	82	75	72	69	68	76	86	76	80	72	69
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		5,9	5,1	5,2	3,7	2,5	5,3	3,8	3,0	4,1	6,2	6,6	2,7	2,7	2,3	11	8,3	6,5
	Barium (Ba)	mg/kg ts.					75	96	69	140	59	94	56	62	95	89	130	80	55	61	79	100	72
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		15	14	11	10	13	12	10	8,0	9,8	15	11	11	12	9,9	12	14	10
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,38	0,38	0,54	0,29	0,27	0,93	0,29	0,49	0,42	0,95	0,55	0,44	0,27	0,37	0,74	0,61	0,53
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		25	26	30	24	13	33	15	13	19	23	27	26	15	16	13	16	40
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		30	89	58	48	28	41	16	20	23	31	45	33	16	27	17	22	53
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1	3	3		0,079	0,057	0,053	0,053	0,049	0,046	0,047	0,065	0,049	0,069	0,060	0,047	0,056	0,063	0,030	0,080	0,049
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.					< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1,1	< 1	< 1	< 1	1,6	1,3	1,4	< 1	< 1	2,2	< 1	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		27	34	43	30	12	44	13	17	22	33	30	21	12	15	22	23	55
	Selen (Se)	mg/kg ts.					< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,57	< 0,5	1,2	< 0,5	0,51	0,68	1,3	1,0	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1,2	0,76	0,54
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		80	110	100	79	60	78	58	49	68	78	74	63	55	68	53	58	84
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		2,2	< 2	< 2	4,7	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		< 5	< 5	< 5	5,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,7	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		8,0	< 5	< 5	14	< 5	< 5	5,6	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	9,0	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		110	50	32	110	69	36	60	20	80	39	22	31	65	27	20	100	65
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		8,0	#	#	19	#	#	5,6	#	#	#	#	#	#	#	#	15	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		120	50	32	130	69	36	65	20	80	39	22	31	65	27	20	120	65
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,30	2,2	0,30	0,22	0,40	0,29	0,30	0,18	0,11	0,21	0,70	0,31	0,44	0,32	0,11	0,16	0,083
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,22	1,4	0,24	0,20	0,37	0,27	0,38	0,20	0,12	0,20	0,60	0,34	0,57	0,32	0,095	0,15	0,054
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,14	0,91	0,15	0,13	0,24	0,17	0,25	0,12	0,072	0,12	0,40	0,22	0,37	0,21	0,061	0,097	0,033
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,086	0,49	0,078	0,079	0,15	0,097	0,16	0,074	0,053	0,072	0,22	0,13	0,31	0,12	0,036	0,054	0,019
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,022	0,11	0,018	0,017	0,037	0,024	0,044	0,017	0,014	0,018	0,056	0,033	0,068	0,031	0,011	0,015	< 0,01
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		0,77	5,1	0,79	0,66	1,2	0,85	1,1	0,59	0,37	0,63	2,0	1,0	1,8	1,0	0,32	0,47	0,19

Dokumentnavn: Anvisning af 6000t ren og 1320 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Høver til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=		20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
	Kategori 2	<=		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
	Udenfor Kat.	>		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00319501	Mile prøve nr. 1193		61	5,0	75	15	0,38	25	30	0,079	< 1	27	< 0,5	80	2,2	< 5	8,0	110	8,0	120
Udenfor Kat.	862-2024-00319502	Mile prøve nr. 1194		70	5,1	96	14	0,38	26	89	0,057	< 1	34	< 0,5	110	< 2	< 5	< 5	50	#	50
Udenfor Kat.	862-2024-00319503	Mile prøve nr. 1195		71	5,2	69	11	0,54	30	58	0,053	< 1	43	< 0,5	100	< 2	< 5	< 5	32	#	32
Kategori 2	862-2024-00319504	Mile prøve nr. 1196		72	3,7	140	10	0,29	24	48	0,053	< 1	30	0,57	79	4,7	5,3	14	110	19	130
Kategori 1	862-2024-00319505	Mile prøve nr. 1197		82	2,5	59	13	0,27	13	28	0,049	< 1	12	< 0,5	60	< 2	< 5	< 5	69	#	69
Udenfor Kat.	862-2024-00319506	Mile prøve nr. 1198		69	5,3	94	12	0,93	33	41	0,046	1,1	44	1,2	78	< 2	< 5	< 5	36	#	36

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 6000t ren og 1320 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002991-01

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1
						Prøve-nummer ►	862-2024-00299101	862-2024-00299102	862-2024-00299103	862-2024-00299104	862-2024-00299105	862-2024-00299106	862-2024-00299107	862-2024-00299108	862-2024-00299109	862-2024-00299110	862-2024-00299111	862-2024-00299112	862-2024-00299113	862-2024-00299114	862-2024-00299115	862-2024-00299116	862-2024-00299117
						Prøve-mærkning ►	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125
	Tørstof	%					82	83	82	78	79	76	80	80	71	65	78	78	68	75	76	71	84
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		3,4	3,3	3,3	3,8	4,5	4,0	4,8	4,0	4,8	8,1	5,3	9,8	14	6,2	6,5	5,4	5,9
	Barium (Ba)	mg/kg ts.					56	62	56	46	80	82	77	73	76	69	91	99	75	97	75	110	93
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		11	13	11	7,0	14	13	26	13	14	150	15	20	15	13	12	16	11
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,12	0,25	0,15	0,22	0,48	0,47	0,96	0,50	0,42	1,1	0,47	1,1	0,65	0,38	0,33	0,68	0,28
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		11	13	21	9,9	16	16	13	13	16	18	18	19	38	19	20	20	43
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		15	16	24	10	25	23	130	20	23	60	25	31	24	33	22	45	21
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1	3	3		0,062	0,050	0,045	0,026	0,089	0,14	0,15	0,047	0,062	1,6	0,090	0,085	0,040	0,056	0,062	0,13	0,065
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.					< 1	< 1	4,7	< 1	1,1	< 1	1,3	1,2	1,3	2,6	1,1	2,2	< 1	< 1	< 1	1,3	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		9,6	13	15	12	17	17	23	18	17	14	20	22	35	23	21	24	20
	Selen (Se)	mg/kg ts.					0,91	< 0,5	< 0,5	0,58	2,3	0,67	1,2	0,65	0,70	0,75	0,85	1,8	0,89	< 0,5	< 0,5	0,86	0,50
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		48	52	51	34	73	71	99	65	72	160	67	80	81	72	70	88	59
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		4,0	2,1	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2	< 2	< 2	< 2	< 2	2,6	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		6,0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,6	< 5	6,8	6,0	< 5	5,8	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		9,3	5,7	12	< 5	< 5	< 5	7,5	5,6	12	8,6	10	8,1	< 5	< 5	6,0	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		75	51	91	68	45	31	91	61	120	89	42	74	39	51	58	86	54
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		15	5,7	12	#	#	#	13	5,6	19	15	10	14	#	#	6,0	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		94	59	100	68	45	31	110	67	140	100	52	99	39	51	64	86	54
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,96	2,0	0,64	0,34	0,38	0,26	0,26	0,20	0,25	0,97	0,36	0,35	0,11	0,25	0,21	0,18	0,46
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,86	1,7	0,50	0,27	0,43	0,26	0,27	0,23	0,30	0,91	0,25	0,30	0,13	0,27	0,25	0,21	0,50
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,48	1,0	0,29	0,17	0,27	0,16	0,16	0,13	0,18	0,51	0,16	0,18	0,073	0,17	0,15	0,13	0,29
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,24	0,51	0,18	0,11	0,18	0,10	0,084	0,08	0,11	0,27	0,095	0,10	0,043	0,10	0,10	0,089	0,17
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,065	0,15	0,043	0,028	0,046	0,026	0,025	0,022	0,037	0,053	0,023	0,025	0,013	0,028	0,026	0,023	0,047
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		2,6	5,5	1,7	0,93	1,3	0,81	0,80	0,67	0,87	2,7	0,88	0,96	0,37	0,83	0,74	0,63	1,5

Dokumentnavn: Anvisning af 6000t ren og 1320 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Høver til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1 <=		20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
	Kategori 2 <=		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
	Udenfor Kat. >		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00299101	1109		82	3,4	56	11	0,12	11	15	0,062	< 1	9,6	0,91	48	4,0	6,0	9,3	75	15	94
Kategori 2	862-2024-00299102	1110		83	3,3	62	13	0,25	13	16	0,050	< 1	13	< 0,5	52	2,1	< 5	5,7	51	5,7	59
Kategori 1	862-2024-00299103	1111		82	3,3	56	11	0,15	21	24	0,045	4,7	15	< 0,5	51	< 2	< 5	12	91	12	100
Kategori 1	862-2024-00299104	1112		78	3,8	46	7,0	0,22	9,9	10	0,026	< 1	12	0,58	34	< 2	< 5	< 5	68	#	68
Kategori 1	862-2024-00299105	1113		79	4,5	80	14	0,48	16	25	0,089	1,1	17	2,3	73	< 2	< 5	< 5	45	#	45
Kategori 1	862-2024-00299106	1114		76	4,0	82	13	0,47	16	23	0,14	< 1	17	0,67	71	< 2	< 5	< 5	31	#	31

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 25-01-2024 18:33
Vedrørende: Anvisning af 6000t ren og 1320 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej
Hermed anvisning af 6000t ren og 1320 t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.

Repræsenteret ved prøverne:
Ren: 1111-1114, 1116, 1119, 1122, 1123, 1125, 1127-1129, 1131, 1137, 1138, 1140-1143, 1155, 1156, 1158, 1159, 1161, 1162, 1166, 1173, 1174, 1177, 1180, 1181, 1183, 1184, 1186, 1189, 1190, 1197, 1199-1201, 1204-1206, 1216, 1240, 1241, 1247, 1248, 1271 og 1273.

Lettere forurenet:1109, 1110, 1115, 1117, 1118, 1120, 1121, 1126, 1139, 1193 og 1194.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Jordklasse ►		Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.
AR-24-VL-01003195-01		AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste																
Prøve-nummer ►		862-2024-00319501	862-2024-00319502	862-2024-00319503	862-2024-00319504	862-2024-00319505	862-2024-00319506	862-2024-00319507	862-2024-00319508	862-2024-00319509	862-2024-00319510	862-2024-00319511	862-2024-00319512	862-2024-00319513	862-2024-00319514	862-2024-00319515	862-2024-00319516	862-2024-00319517
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjels 2 Trafiklys4 <= <= >																	
Prøve-mærkning ►		Mile prøve nr. 1193	Mile prøve nr. 1194	Mile prøve nr. 1195	Mile prøve nr. 1196	Mile prøve nr. 1197	Mile prøve nr. 1198	Mile prøve nr. 1199	Mile prøve nr. 1200	Mile prøve nr. 1201	Mile prøve nr. 1202	Mile prøve nr. 1203	Mile prøve nr. 1204	Mile prøve nr. 1205	Mile prøve nr. 1206	Mile prøve nr. 1207	Mile prøve nr. 1208	Mile prøve nr. 1209
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**													
	Tørstof	%				61	70	71	72	82	69	82	75	72	69	68	76	86	76	80	72	69
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	5,9	5,1	5,2	3,7	2,5	5,3	3,8	3,0	4,1	6,2	6,6	2,7	2,7	2,3	11	8,3	6,5
	Barium (Ba)	mg/kg ts.				75	96	69	140	59	94	56	62	95	89	130	80	55	61	79	100	72
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	15	14	11	10	13	12	10	8,0	9,8	15	11	11	12	9,9	12	14	10
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,38	0,38	0,54	0,29	0,27	0,93	0,29	0,49	0,42	0,95	0,55	0,44	0,27	0,37	0,74	0,61	0,53
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	25	26	30	24	13	33	15	13	19	23	27	26	15	16	13	16	40
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	30	89	58	48	28	41	16	20	23	31	45	33	16	27	17	22	53
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1	3	3	0,079	0,057	0,053	0,053	0,049	0,046	0,047	0,065	0,049	0,069	0,060	0,047	0,056	0,063	0,030	0,080	0,049
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1,1	< 1	< 1	< 1	1,6	1,3	1,4	< 1	< 1	2,2	< 1	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	27	34	43	30	12	44	13	17	22	33	30	21	12	15	22	23	55
	Selen (Se)	mg/kg ts.				< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,57	< 0,5	1,2	< 0,5	0,51	0,68	1,3	1,0	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1,2	0,76	0,54
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	80	110	100	79	60	78	58	49	68	78	74	63	55	68	53	58	84
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	2,2	< 2	< 2	4,7	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	< 5	< 5	< 5	5,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,7	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	8,0	< 5	< 5	14	< 5	< 5	5,6	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	9,0	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	110	50	32	110	69	36	60	20	80	39	22	31	65	27	20	100	65
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	8,0	#	#	19	#	#	5,6	#	#	#	#	#	#	#	#	15	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	120	50	32	130	69	36	65	20	80	39	22	31	65	27	20	120	65
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,30	2,2	0,30	0,22	0,40	0,29	0,30	0,18	0,11	0,21	0,70	0,31	0,44	0,32	0,11	0,16	0,083
25	Benzo(b+hk)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,22	1,4	0,24	0,20	0,37	0,27	0,38	0,20	0,12	0,20	0,60	0,34	0,57	0,32	0,095	0,15	0,054
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,14	0,91	0,15	0,13	0,24	0,17	0,25	0,12	0,072	0,12	0,40	0,22	0,37	0,21	0,061	0,097	0,033
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,086	0,49	0,078	0,079	0,15	0,097	0,16	0,074	0,053	0,072	0,22	0,13	0,31	0,12	0,036	0,054	0,019
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,022	0,11	0,018	0,017	0,037	0,024	0,044	0,017	0,014	0,018	0,056	0,033	0,068	0,031	0,011	0,015	< 0,01
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40	0,77	5,1	0,79	0,66	1,2	0,85	1,1	0,59	0,37	0,63	2,0	1,0	1,8	1,0	0,32	0,47	0,19

Dokumentnavn: Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Høver til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1 <=		20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
Kategori 2 <=		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
Udenfor Kat. >		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Kategori 2	862-2024-00319501	Mile prøve nr. 1193		61	5,0	75	15	0,38	25	30	0,079	< 1	27	< 0,5	80	2,2	< 5	8,0	110	8,0	120
Udenfor Kat.	862-2024-00319502	Mile prøve nr. 1194		70	5,1	96	14	0,38	26	89	0,057	< 1	34	< 0,5	110	< 2	< 5	< 5	50	#	50
Udenfor Kat.	862-2024-00319503	Mile prøve nr. 1195		71	5,2	69	11	0,54	30	58	0,053	< 1	43	< 0,5	100	< 2	< 5	< 5	32	#	32
Kategori 2	862-2024-00319504	Mile prøve nr. 1196		72	3,7	140	10	0,29	24	48	0,053	< 1	30	0,57	79	4,7	5,3	14	110	19	130
Kategori 1	862-2024-00319505	Mile prøve nr. 1197		82	2,5	59	13	0,27	13	28	0,049	< 1	12	< 0,5	60	< 2	< 5	< 5	69	#	69
Udenfor Kat.	862-2024-00319506	Mile prøve nr. 1198		69	5,3	94	12	0,93	33	41	0,046	1,1	44	1,2	78	< 2	< 5	< 5	36	#	36

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

								Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1
AR-24-VL-01002991-01		AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste						**Prøve-nummer ►**	862-2024-00299101	862-2024-00299102	862-2024-00299103	862-2024-00299104	862-2024-00299105	862-2024-00299106	862-2024-00299107	862-2024-00299108	862-2024-00299109	862-2024-00299110	862-2024-00299111	862-2024-00299112	862-2024-00299113	862-2024-00299114	862-2024-00299115	862-2024-00299116	862-2024-00299117
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjels	2	Trafiklys4	<=	<=	>		**Prøve-mærkning ►**	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**		**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																			
	Tørstof	%							82	83	82	78	79	76	80	80	71	65	78	78	68	75	76	71	84
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20		20	20			3,4	3,3	3,3	3,8	4,5	4,0	4,8	4,0	4,8	8,1	5,3	9,8	14	6,2	6,5	5,4	5,9
	Barium (Ba)	mg/kg ts.							56	62	56	46	80	82	77	73	76	69	91	99	75	97	75	110	93
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40		400	400			11	13	11	7,0	14	13	26	13	14	150	15	20	15	13	12	16	11
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5		5	5			0,12	0,25	0,15	0,22	0,48	0,47	0,96	0,50	0,42	1,1	0,47	1,1	0,65	0,38	0,33	0,68	0,28
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500		1000	1000			11	13	21	9,9	16	16	13	13	16	18	18	19	38	19	20	20	43
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500		1000	1000			15	16	24	10	25	23	130	20	23	60	25	31	24	33	22	45	21
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1		3	3			0,062	0,050	0,045	0,026	0,089	0,14	0,15	0,047	0,062	1,6	0,090	0,085	0,040	0,056	0,062	0,13	0,065
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.							< 1	< 1	4,7	< 1	1,1	< 1	1,3	1,2	1,3	2,6	1,1	2,2	< 1	< 1	< 1	1,3	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30		30	30			9,6	13	15	12	17	17	23	18	17	14	20	22	35	23	21	24	20
	Selen (Se)	mg/kg ts.							0,91	< 0,5	< 0,5	0,58	2,3	0,67	1,2	0,65	0,70	0,75	0,85	1,8	0,89	< 0,5	< 0,5	0,86	0,50
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500		1000	1000			48	52	51	34	73	71	99	65	72	160	67	80	81	72	70	88	59
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25		25	25			4,0	2,1	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2	< 2	< 2	< 2	< 2	2,6	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40		40	40			6,0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,6	< 5	6,8	6,0	< 5	5,8	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55		55	55			9,3	5,7	12	< 5	< 5	< 5	7,5	5,6	12	8,6	10	8,1	< 5	< 5	6,0	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100		300	300			75	51	91	68	45	31	91	61	120	89	42	74	39	51	58	86	54
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-		-	-			15	5,7	12	#	#	#	13	5,6	19	15	10	14	#	#	6,0	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100		300	300			84	59	100	68	45	31	110	67	140	100	52	99	39	51	64	86	54
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-		-	-			0,96	2,0	0,64	0,34	0,38	0,26	0,26	0,20	0,25	0,97	0,36	0,35	0,11	0,25	0,21	0,18	0,46
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-		-	-			0,86	1,7	0,50	0,27	0,43	0,26	0,27	0,23	0,30	0,91	0,25	0,30	0,13	0,27	0,25	0,21	0,50
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3		3	3			0,48	1,0	0,29	0,17	0,27	0,16	0,16	0,13	0,18	0,51	0,16	0,18	0,073	0,17	0,15	0,13	0,29
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-		-	-			0,24	0,51	0,18	0,11	0,18	0,10	0,084	0,08	0,11	0,27	0,095	0,10	0,043	0,10	0,10	0,089	0,17
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3		3	3			0,065	0,15	0,043	0,028	0,046	0,026	0,025	0,022	0,037	0,053	0,023	0,025	0,013	0,028	0,026	0,023	0,047
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4		40	40			2,6	5,5	1,7	0,93	1,3	0,81	0,80	0,67	0,87	2,7	0,88	0,96	0,37	0,83	0,74	0,63	1,5

Dokumentnavn: Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Høver til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1 <=		20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
Kategori 2 <=		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
Udenfor Kat. >		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Kategori 2	862-2024-00299101	1109		82	3,4	56	11	0,12	11	15	0,062	< 1	9,6	0,91	48	4,0	6,0	9,3	75	15	94
Kategori 2	862-2024-00299102	1110		83	3,3	62	13	0,25	13	16	0,050	< 1	13	< 0,5	52	2,1	< 5	5,7	51	5,7	59
Kategori 1	862-2024-00299103	1111		82	3,3	56	11	0,15	21	24	0,045	4,7	15	< 0,5	51	< 2	< 5	12	91	12	100
Kategori 1	862-2024-00299104	1112		78	3,8	46	7,0	0,22	9,9	10	0,026	< 1	12	0,58	34	< 2	< 5	< 5	68	#	68
Kategori 1	862-2024-00299105	1113		79	4,5	80	14	0,48	16	25	0,089	1,1	17	2,3	73	< 2	< 5	< 5	45	#	45
Kategori 1	862-2024-00299106	1114		76	4,0	82	13	0,47	16	23	0,14	< 1	17	0,67	71	< 2	< 5	< 5	31	#	31

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total



	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup (Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "cl@gn-as.dk" <cl@gn-as.dk>
Cc: "goso@vesthimmerland.dk" <goso@vesthimmerland.dk>; "Lene Louise Buur" <llb@vesthimmerland.dk>
Sendt dato: 25-01-2024 18:24
Vedrørende: Anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 2880t jord fra NW til Aalestrup, repræsenteret ved prøverne:
1133, 1134, 1144, 1145, 1147, 1151, 1152, 1157, 1160, 1168, 1169, 1171, 1175, 1176, 1178, 1182, 1185, 1187, 1188, 1192, 1195, 1198, 1202 og 1207.

Jorden forventes kørt på mandag.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01003195-01

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.		
	Tørstof	%					
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		
	Barium (Ba)	mg/kg ts.					
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1	3	3		
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.					
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		
	Selen (Se)	mg/kg ts.					
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		

Jordklasse ►	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.
Prøve-nummer ►	862-2024-00319501	862-2024-00319502	862-2024-00319503	862-2024-00319504	862-2024-00319505	862-2024-00319506	862-2024-00319507	862-2024-00319508	862-2024-00319509	862-2024-00319510	862-2024-00319511	862-2024-00319512	862-2024-00319513	862-2024-00319514	862-2024-00319515	862-2024-00319516	862-2024-00319517
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 1193	Mile prøve nr. 1194	Mile prøve nr. 1195	Mile prøve nr. 1196	Mile prøve nr. 1197	Mile prøve nr. 1198	Mile prøve nr. 1199	Mile prøve nr. 1200	Mile prøve nr. 1201	Mile prøve nr. 1202	Mile prøve nr. 1203	Mile prøve nr. 1204	Mile prøve nr. 1205	Mile prøve nr. 1206	Mile prøve nr. 1207	Mile prøve nr. 1208	Mile prøve nr. 1209
	61	70	71	72	82	69	82	75	72	69	68	76	86	76	80	72	69
	5,9	5,1	5,2	3,7	2,5	5,3	3,8	3,0	4,1	6,2	6,6	2,7	2,7	2,3	11	8,3	5,5
	75	96	69	140	59	94	56	62	95	89	130	80	55	61	79	100	72
	15	14	11	10	13	12	10	8,0	9,8	15	11	11	12	9,9	12	14	10
	0,38	0,38	0,54	0,29	0,27	0,93	0,29	0,49	0,42	0,95	0,55	0,44	0,27	0,37	0,74	0,61	0,53
	25	26	30	24	13	33	15	13	19	23	27	26	15	16	13	16	40
	30	89	58	48	28	41	16	20	23	31	45	33	16	27	17	22	53
	0,079	0,057	0,053	0,053	0,049	0,046	0,047	0,065	0,049	0,069	0,060	0,047	0,056	0,063	0,030	0,060	0,049
	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1,1	< 1	< 1	< 1	1,6	1,3	1,4	< 1	< 1	2,2	< 1	< 1
	27	34	43	30	12	44	13	17	22	33	30	21	12	15	22	23	55
	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,57	< 0,5	1,2	< 0,5	0,51	0,68	1,3	1,0	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1,2	0,76	0,54
	80	110	100	79	60	78	58	49	68	78	74	63	55	68	53	58	84
	2,2	< 2	< 2	4,7	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2	< 2
	< 5	< 5	< 5	5,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,7	< 5
	8,0	< 5	< 5	14	< 5	< 5	5,6	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	9,0	< 5
	110	50	32	110	69	36	60	20	80	39	22	31	65	27	20	100	65
	8,0	#	#	19	#	#	5,6	#	#	#	#	#	#	#	#	15	#
	120	50	32	130	69	36	65	20	80	39	22	31	65	27	20	120	65
	0,30	2,2	0,30	0,22	0,40	0,29	0,30	0,18	0,11	0,21	0,70	0,31	0,44	0,32	0,11	0,16	0,083
	0,22	1,4	0,24	0,20	0,37	0,27	0,38	0,20	0,12	0,20	0,60	0,34	0,57	0,32	0,095	0,15	0,054
	0,14	0,91	0,15	0,13	0,24	0,17	0,25	0,12	0,072	0,12	0,40	0,22	0,37	0,21	0,061	0,097	0,033
	0,086	0,49	0,078	0,079	0,15	0,097	0,16	0,074	0,053	0,072	0,22	0,13	0,31	0,12	0,036	0,054	0,019
	0,022	0,11	0,018	0,017	0,037	0,024	0,044	0,017	0,014	0,018	0,056	0,033	0,068	0,031	0,011	0,015	< 0,01
	0,77	5,1	0,79	0,66	1,2	0,85	1,1	0,59	0,37	0,63	2,0	1,0	1,8	1,0	0,32	0,47	0,19

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Høver til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1 <=		20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
	Kategori 2 <=		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
	Udenfor Kat. >		20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00319501	Mile prøve nr. 1193		61	5,0	75	15	0,38	25	30	0,079	< 1	27	< 0,5	80	2,2	< 5	8,0	110	8,0	120
Udenfor Kat.	862-2024-00319502	Mile prøve nr. 1194		70	5,1	96	14	0,38	26	89	0,057	< 1	34	< 0,5	110	< 2	< 5	< 5	50	#	50
Udenfor Kat.	862-2024-00319503	Mile prøve nr. 1195		71	5,2	69	11	0,54	30	58	0,053	< 1	43	< 0,5	100	< 2	< 5	< 5	32	#	32
Kategori 2	862-2024-00319504	Mile prøve nr. 1196		72	3,7	140	10	0,29	24	48	0,053	< 1	30	0,57	79	4,7	5,3	14	110	19	130
Kategori 1	862-2024-00319505	Mile prøve nr. 1197		82	2,5	59	13	0,27	13	28	0,049	< 1	12	< 0,5	60	< 2	< 5	< 5	69	#	69
Udenfor Kat.	862-2024-00319506	Mile prøve nr. 1198		69	5,3	94	12	0,93	33	41	0,046	1,1	44	1,2	78	< 2	< 5	< 5	36	#	36

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002991-01

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | > |

Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1
						Prøve-nummer ►	862-2024-00299101	862-2024-00299102	862-2024-00299103	862-2024-00299104	862-2024-00299105	862-2024-00299106	862-2024-00299107	862-2024-00299108	862-2024-00299109	862-2024-00299110	862-2024-00299111	862-2024-00299112	862-2024-00299113	862-2024-00299114	862-2024-00299115	862-2024-00299116	862-2024-00299117
						Prøve-mærkning ►	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125
	Tørstof	%					82	83	82	78	79	76	80	80	71	65	78	78	68	75	76	71	84
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		3,4	3,3	3,3	3,8	4,5	4,0	4,8	4,0	4,8	8,1	5,3	9,8	14	6,2	6,5	5,4	5,9
	Barium (Ba)	mg/kg ts.					56	62	56	46	80	82	77	73	76	69	91	99	75	97	75	110	93
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		11	13	11	7,0	14	13	26	13	14	150	15	20	15	13	12	16	11
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,12	0,25	0,15	0,22	0,48	0,47	0,96	0,50	0,42	1,1	0,47	1,1	0,65	0,38	0,33	0,68	0,28
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		11	13	21	9,9	16	16	13	13	16	18	18	19	38	19	20	20	43
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		15	16	24	10	25	23	130	20	23	60	25	31	24	33	22	45	21
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1	3	3		0,062	0,050	0,045	0,026	0,089	0,14	0,15	0,047	0,062	1,6	0,090	0,085	0,040	0,056	0,062	0,13	0,065
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.					< 1	< 1	4,7	< 1	1,1	< 1	1,3	1,2	1,3	2,6	1,1	2,2	< 1	< 1	< 1	1,3	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		9,6	13	15	12	17	17	23	18	17	14	20	22	35	23	21	24	20
	Selen (Se)	mg/kg ts.					0,91	< 0,5	< 0,5	0,58	2,3	0,67	1,2	0,65	0,70	0,75	0,85	1,8	0,89	< 0,5	< 0,5	0,86	0,50
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		48	52	51	34	73	71	99	65	72	160	67	80	81	72	70	88	59
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		4,0	2,1	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2	< 2	< 2	< 2	< 2	2,6	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		6,0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,6	< 5	6,8	6,0	< 5	5,8	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		9,3	5,7	12	< 5	< 5	< 5	7,5	5,6	12	8,6	10	8,1	< 5	< 5	6,0	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		75	51	91	68	45	31	91	61	120	89	42	74	39	51	58	86	54
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		15	5,7	12	#	#	#	13	5,6	19	15	10	14	#	#	6,0	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		94	59	100	68	45	31	110	67	140	100	52	99	39	51	64	86	54
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,96	2,0	0,64	0,34	0,38	0,26	0,26	0,20	0,25	0,97	0,36	0,35	0,11	0,25	0,21	0,18	0,46
25	Benzo(b+jHk)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,86	1,7	0,50	0,27	0,43	0,26	0,27	0,23	0,30	0,91	0,25	0,30	0,13	0,27	0,25	0,21	0,50
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,48	1,0	0,29	0,17	0,27	0,16	0,16	0,13	0,18	0,51	0,16	0,18	0,073	0,17	0,15	0,13	0,29
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,24	0,51	0,18	0,11	0,18	0,10	0,084	0,08	0,11	0,27	0,095	0,10	0,043	0,10	0,10	0,089	0,17
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,065	0,15	0,043	0,028	0,046	0,026	0,025	0,022	0,037	0,053	0,023	0,025	0,013	0,028	0,026	0,023	0,047
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		2,6	5,5	1,7	0,93	1,3	0,81	0,80	0,67	0,87	2,7	0,88	0,96	0,37	0,83	0,74	0,63	1,5

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Høre til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
	Kategori 2	<=	20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
	Udenfor Kat.	>	20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00299101	1109		82	3,4	56	11	0,12	11	15	0,062	< 1	9,6	0,91	48	4,0	6,0	9,3	75	15	94
Kategori 2	862-2024-00299102	1110		83	3,3	62	13	0,25	13	16	0,050	< 1	13	< 0,5	52	2,1	< 5	5,7	51	5,7	59
Kategori 1	862-2024-00299103	1111		82	3,3	56	11	0,15	21	24	0,045	4,7	15	< 0,5	51	< 2	< 5	12	91	12	100
Kategori 1	862-2024-00299104	1112		78	3,8	46	7,0	0,22	9,9	10	0,026	< 1	12	0,58	34	< 2	< 5	< 5	68	#	68
Kategori 1	862-2024-00299105	1113		79	4,5	80	14	0,48	16	25	0,089	1,1	17	2,3	73	< 2	< 5	< 5	45	#	45
Kategori 1	862-2024-00299106	1114		76	4,0	82	13	0,47	16	23	0,14	< 1	17	0,67	71	< 2	< 5	< 5	31	#	31

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "csm@silkeborgforsyning.dk" <csm@silkeborgforsyning.dk>; "Steffan Vaaben" <sva@silkeborgforsyning.dk>; "hl@silkeborg.dk" <hl@silkeborg.dk>
Sendt dato: 25-01-2024 18:19
Vedrørende: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej
Hermed anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen, repræsenteret ved prøverne:
1164, 1172, 1179, 1208, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217-1219, 1225, 1227, 1231, 1234-1236, 1239, 1242, 1249, 1250, 1252, 1256, 1258, 1263, 1265, 1267, 1268 og 1270.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 25-01-2024 16:34
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01003195-01.pdf, EUAA59-0124003195-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01003195-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24003195

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00319501	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1193	
862-2024-00319502	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1194	
862-2024-00319503	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1195	
862-2024-00319504	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1196	
862-2024-00319505	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1197	
862-2024-00319506	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1198	
862-2024-00319507	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1199	
862-2024-00319508	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1200	
862-2024-00319509	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1201	
862-2024-00319510	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1202	
862-2024-00319511	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1203	
862-2024-00319512	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1204	
862-2024-00319513	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1205	
862-2024-00319514	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1206	
862-2024-00319515	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1207	
862-2024-00319516	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1208	
862-2024-00319517	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1209	
862-2024-00319518	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1210	
862-2024-00319519	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1211	
862-2024-00319520	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1212	
862-2024-00319521	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1213	
862-2024-00319522	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1214	
862-2024-00319523	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1215	
862-2024-00319524	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1216	

BATCH: EUAA59-24003195		
862-2024-00319525 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1217
862-2024-00319526 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1218
862-2024-00319527 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1219
862-2024-00319528 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1220
862-2024-00319529 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1221
862-2024-00319530 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1222
862-2024-00319531 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1223
862-2024-00319532 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1224
862-2024-00319533 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1225
862-2024-00319534 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1226
862-2024-00319535 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1227
862-2024-00319536 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1228
862-2024-00319537 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1229
862-2024-00319538 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1230
862-2024-00319539 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1231
862-2024-00319540 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1232
862-2024-00319541 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1233
862-2024-00319542 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1234
862-2024-00319543 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1235
862-2024-00319544 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1236
862-2024-00319545 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1237
862-2024-00319546 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1238
862-2024-00319547 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1239
862-2024-00319548 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1240
862-2024-00319549 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1241
862-2024-00319550 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1242
862-2024-00319551 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1243
862-2024-00319552 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1244
862-2024-00319553 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1245
862-2024-00319554 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1246
862-2024-00319555 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1247
862-2024-00319556 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1248
862-2024-00319557 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1249
862-2024-00319558 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1250
862-2024-00319559 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1251
862-2024-00319560 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1252
862-2024-00319561 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1253
862-2024-00319562 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1254
862-2024-00319563 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1255
862-2024-00319564 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1256
862-2024-00319565 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1257
862-2024-00319566 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1258

BATCH: EUAA59-24003195		
862-2024-00319567 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1259
862-2024-00319568 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1260
862-2024-00319569 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1261
862-2024-00319570 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1262
862-2024-00319571 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1263
862-2024-00319572 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1264
862-2024-00319573 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1265
862-2024-00319574 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1266
862-2024-00319575 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1267
862-2024-00319576 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1268
862-2024-00319577 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1269
862-2024-00319578 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1270
862-2024-00319579 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1271
862-2024-00319580 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1272
862-2024-00319581 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1273
862-2024-00319582 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1274
862-2024-00319583 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1275

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til sh-mab@etn.eurofins.com, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Christina Bonde Christensen
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.
AR-24-VL-01003195-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00319501	862-2024-00319502	862-2024-00319503	862-2024-00319504	862-2024-00319505	862-2024-00319506	862-2024-00319507	862-2024-00319508	862-2024-00319509	862-2024-00319510	862-2024-00319511	862-2024-00319512	862-2024-00319513	862-2024-00319514	862-2024-00319515	862-2024-00319516	862-2024-00319517
ELIMS	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 1193	Mile prøve nr. 1194	Mile prøve nr. 1195	Mile prøve nr. 1196	Mile prøve nr. 1197	Mile prøve nr. 1198	Mile prøve nr. 1199	Mile prøve nr. 1200	Mile prøve nr. 1201	Mile prøve nr. 1202	Mile prøve nr. 1203	Mile prøve nr. 1204	Mile prøve nr. 1205	Mile prøve nr. 1206	Mile prøve nr. 1207	Mile prøve nr. 1208	Mile prøve nr. 1209
Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.														
	Tørstof	%				61	70	71	72	82	69	82	75	72	69	68	76	86	76	80	72	69
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	5,9	5,1	5,2	3,7	2,5	5,3	3,8	3,0	4,1	6,2	6,6	2,7	2,7	2,3	11	8,3	6,5
	Barium (Ba)	mg/kg ts.				75	96	69	140	59	94	56	62	95	89	130	80	55	61	79	100	72
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	15	14	11	10	13	12	10	8,0	9,8	15	11	11	12	9,9	12	14	10
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,38	0,38	0,54	0,29	0,27	0,93	0,29	0,49	0,42	0,95	0,55	0,44	0,27	0,37	0,74	0,61	0,53
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	25	26	30	24	13	33	15	13	19	23	27	26	15	16	13	16	40
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	30	89	58	48	28	41	16	20	23	31	45	33	16	27	17	22	53
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1	3	3	0,079	0,057	0,053	0,053	0,049	0,046	0,047	0,065	0,049	0,069	0,060	0,047	0,056	0,063	0,030	0,080	0,049
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1,1	< 1	< 1	< 1	1,6	1,3	1,4	< 1	< 1	2,2	< 1	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	27	34	43	30	12	44	13	17	22	33	30	21	12	15	22	23	55
	Selen (Se)	mg/kg ts.				< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,57	< 0,5	1,2	< 0,5	0,51	0,68	1,3	1,0	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1,2	0,76	0,54
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	80	110	100	79	60	78	58	49	68	78	74	63	55	68	53	58	84
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	2,2	< 2	< 2	4,7	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	< 5	< 5	< 5	5,3	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,7	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	8,0	< 5	< 5	14	< 5	< 5	5,6	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	9,0	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	110	50	32	110	69	36	60	20	80	39	22	31	65	27	20	100	65
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	8,0	#	#	19	#	#	5,6	#	#	#	#	#	#	#	#	15	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	120	50	32	130	69	36	65	20	80	39	22	31	65	27	20	120	65
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,30	2,2	0,30	0,22	0,40	0,29	0,30	0,18	0,11	0,21	0,70	0,31	0,44	0,32	0,11	0,16	0,083
25	Benzo(b+hk)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,22	1,4	0,24	0,20	0,37	0,27	0,38	0,20	0,12	0,20	0,60	0,34	0,57	0,32	0,095	0,15	0,054
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,14	0,91	0,15	0,13	0,24	0,17	0,25	0,12	0,072	0,12	0,40	0,22	0,37	0,21	0,061	0,097	0,033
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,086	0,49	0,078	0,079	0,15	0,097	0,16	0,074	0,053	0,072	0,22	0,13	0,31	0,12	0,036	0,054	0,019
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,022	0,11	0,018	0,017	0,037	0,024	0,044	0,017	0,014	0,018	0,056	0,033	0,068	0,031	0,011	0,015	< 0,01
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40	0,77	5,1	0,79	0,66	1,2	0,85	1,1	0,59	0,37	0,63	2,0	1,0	1,8	1,0	0,32	0,47	0,19

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124003195-01_0.pdf)
Høver til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
	Kategori 2	<=	20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
	Udenfor Kat.	>	20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00319501	Mile prøve nr. 1193		61	5,0	75	15	0,38	25	30	0,079	< 1	27	< 0,5	80	2,2	< 5	8,0	110	8,0	120
Udenfor Kat.	862-2024-00319502	Mile prøve nr. 1194		70	5,1	96	14	0,38	26	89	0,057	< 1	34	< 0,5	110	< 2	< 5	< 5	50	#	50
Udenfor Kat.	862-2024-00319503	Mile prøve nr. 1195		71	5,2	69	11	0,54	30	58	0,053	< 1	43	< 0,5	100	< 2	< 5	< 5	32	#	32
Kategori 2	862-2024-00319504	Mile prøve nr. 1196		72	3,7	140	10	0,29	24	48	0,053	< 1	30	0,57	79	4,7	5,3	14	110	19	130
Kategori 1	862-2024-00319505	Mile prøve nr. 1197		82	2,5	59	13	0,27	13	28	0,049	< 1	12	< 0,5	60	< 2	< 5	< 5	69	#	69
Udenfor Kat.	862-2024-00319506	Mile prøve nr. 1198		69	5,3	94	12	0,93	33	41	0,046	1,1	44	1,2	78	< 2	< 5	< 5	36	#	36

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319501**	**862-2024-00319502**	**862-2024-00319503**	**862-2024-00319504**	**862-2024-00319505**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1193	Mile prøve nr. 1194	Mile prøve nr. 1195	Mile prøve nr. 1196	Mile prøve nr. 1197				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	61	70	71	72	82	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,0	5,1	5,2	3,7	2,5	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	75	96	69	140	59	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	11	10	13	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,38	0,38	0,54	0,29	0,27	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	26	30	24	13	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	89	58	48	28	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,079	0,057	0,053	0,053	0,049	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	34	43	30	12	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,57	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	80	110	100	79	60	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,2	< 2	< 2	4,7	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,3	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,0	< 5	< 5	14	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	50	32	110	69	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,0	#	#	19	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	50	32	130	69	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	2,2	0,30	0,22	0,40	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	1,4	0,24	0,20	0,37	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,91	0,15	0,13	0,24	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,086	0,49	0,078	0,079	0,15	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,022	0,11	0,018	0,017	0,037	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,77	5,1	0,79	0,66	1,2	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 342 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319501**	**862-2024-00319502**	**862-2024-00319503**	**862-2024-00319504**	**862-2024-00319505**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [1)]
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1193	Mile prøve nr. 1194	Mile prøve nr. 1195	Mile prøve nr. 1196	Mile prøve nr. 1197			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319501 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00319504 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 343 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319506**	**862-2024-00319507**	**862-2024-00319508**	**862-2024-00319509**	**862-2024-00319510**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1198	Mile prøve nr. 1199	Mile prøve nr. 1200	Mile prøve nr. 1201	Mile prøve nr. 1202				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	69	82	75	72	69	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,3	3,9	3,0	4,1	6,2	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	94	56	62	95	89	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	10	8,0	9,8	15	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,93	0,29	0,49	0,42	0,95	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	33	15	13	19	23	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	41	16	20	23	31	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,046	0,047	0,065	0,049	0,069	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,1	< 1	< 1	< 1	1,6	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	44	13	17	22	33	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	1,2	< 0,5	0,51	0,68	1,3	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	78	58	49	68	78	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,6	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	36	60	20	80	39	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	5,6	#	#	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	36	65	20	80	39	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,30	0,18	0,11	0,21	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,38	0,20	0,12	0,20	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,25	0,12	0,072	0,12	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,097	0,16	0,074	0,053	0,072	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,044	0,017	0,014	0,018	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,85	1,1	0,59	0,37	0,63	mg/kg ts.			

SamlePDF - side 344 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319506**	**862-2024-00319507**	**862-2024-00319508**	**862-2024-00319509**	**862-2024-00319510**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1198	Mile prøve nr. 1199	Mile prøve nr. 1200	Mile prøve nr. 1201	Mile prøve nr. 1202			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 345 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319511**	**862-2024-00319512**	**862-2024-00319513**	**862-2024-00319514**	**862-2024-00319515**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1203	Mile prøve nr. 1204	Mile prøve nr. 1205	Mile prøve nr. 1206	Mile prøve nr. 1207				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	68	76	86	76	80	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,6	2,7	2,7	2,3	11	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	130	80	55	61	79	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	11	12	9,9	12	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,55	0,44	0,27	0,37	0,74	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	26	15	16	13	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	45	33	16	27	17	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,060	0,047	0,056	0,063	0,030	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,3	1,4	< 1	< 1	2,2	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	21	12	15	22	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	1,0	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1,2	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	74	63	55	68	53	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	22	31	65	27	20	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	22	31	65	27	20	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,70	0,31	0,44	0,32	0,11	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,60	0,34	0,57	0,32	0,095	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,22	0,37	0,21	0,061	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,13	0,31	0,12	0,036	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,056	0,033	0,068	0,031	0,011	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,0	1,0	1,8	1,0	0,32	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319511**	**862-2024-00319512**	**862-2024-00319513**	**862-2024-00319514**	**862-2024-00319515**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1203	Mile prøve nr. 1204	Mile prøve nr. 1205	Mile prøve nr. 1206	Mile prøve nr. 1207				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 347 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319516**	**862-2024-00319517**	**862-2024-00319518**	**862-2024-00319519**	**862-2024-00319520**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1208	Mile prøve nr. 1209	Mile prøve nr. 1210	Mile prøve nr. 1211	Mile prøve nr. 1212				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	72	69	72	52	50	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,3	6,5	6,1	5,7	10	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	100	72	220	89	110	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	10	13	12	14	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,61	0,53	0,72	0,41	0,58	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	40	30	31	46	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	53	55	130	65	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,080	0,049	0,063	0,065	0,082	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	1,3	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	55	33	39	74	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,76	0,54	0,91	< 0,5	0,74	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	58	84	83	190	140	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,2	< 2	4,4	3,8	4,5	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,7	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,0	< 5	6,7	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	65	55	72	65	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	15	#	6,7	#	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	65	66	76	70	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,083	0,44	0,97	0,25	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,054	0,30	0,71	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,097	0,033	0,20	0,45	0,11	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,054	0,019	0,093	0,27	0,072	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,015	< 0,01	0,024	0,056	0,018	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,47	0,19	1,1	2,4	0,64	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319516**	**862-2024-00319517**	**862-2024-00319518**	**862-2024-00319519**	**862-2024-00319520**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1208	Mile prøve nr. 1209	Mile prøve nr. 1210	Mile prøve nr. 1211	Mile prøve nr. 1212				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319516 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319521**	**862-2024-00319522**	**862-2024-00319523**	**862-2024-00319524**	**862-2024-00319525**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1213	Mile prøve nr. 1214	Mile prøve nr. 1215	Mile prøve nr. 1216	Mile prøve nr. 1217				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	61	51	51	70	71	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,0	8,0	6,9	3,4	4,8	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	61	160	50	65	88	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,5	13	11	13	13	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,37	0,58	0,68	0,26	0,77	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	51	56	17	24	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	41	69	58	23	26	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,050	0,062	0,055	0,067	0,052	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	2,1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	85	86	15	24	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	0,61	1,1	< 0,5	1,2	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	88	110	96	60	82	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,6	3,5	< 2	< 2	2,1	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,8	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	6,6	< 5	5,5	9,7	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	100	65	76	100	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	21	6,6	#	5,5	9,7	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	110	65	81	110	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,60	0,40	0,063	0,42	0,35	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,69	0,30	0,056	0,44	0,30	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,45	0,19	0,035	0,29	0,18	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,12	0,021	0,15	0,11	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,06	0,028	< 0,01	0,044	0,03	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,0	1,0	0,18	1,3	0,98	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319521**	**862-2024-00319522**	**862-2024-00319523**	**862-2024-00319524**	**862-2024-00319525**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1213	Mile prøve nr. 1214	Mile prøve nr. 1215	Mile prøve nr. 1216	Mile prøve nr. 1217			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319521 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319522 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319525 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 351 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319526**	**862-2024-00319527**	**862-2024-00319528**	**862-2024-00319529**	**862-2024-00319530**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1218	Mile prøve nr. 1219	Mile prøve nr. 1220	Mile prøve nr. 1221	Mile prøve nr. 1222				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	62	63	62	61	53	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,7	5,2	3,7	5,1	6,7	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	73	84	170	180	260	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	12	14	47	37	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,47	0,88	0,42	1,9	3,5	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	37	28	28	32	44	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	25	31	64	61	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,057	0,052	0,080	0,13	0,074	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	1,1	< 1	2,5	4,8	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	37	31	37	43	92	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	1,4	0,76	2,1	4,6	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	79	74	88	240	150	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	3,6	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,1	6,2	10	< 5	8,8	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	12	18	8,4	17	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	96	99	100	200	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	18	28	8,4	26	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	110	130	110	220	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,20	0,39	0,58	0,23	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,15	0,34	0,61	0,22	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,093	0,22	0,38	0,15	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,06	0,14	0,25	0,082	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,028	0,015	0,034	0,056	0,019	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,82	0,51	1,1	1,9	0,71	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319526**	**862-2024-00319527**	**862-2024-00319528**	**862-2024-00319529**	**862-2024-00319530**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1218	Mile prøve nr. 1219	Mile prøve nr. 1220	Mile prøve nr. 1221	Mile prøve nr. 1222				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319526 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00319527 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319528 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00319529 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00319530 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 353 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319531**	**862-2024-00319532**	**862-2024-00319533**	**862-2024-00319534**	**862-2024-00319535**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1223	Mile prøve nr. 1224	Mile prøve nr. 1225	Mile prøve nr. 1226	Mile prøve nr. 1227				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	60	62	67	60	66	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,4	4,8	3,1	4,3	3,6	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	220	160	100	130	90	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	12	17	18	28	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,7	0,42	0,71	1,2	0,73	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	41	26	25	31	100	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	92	33	37	36	33	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,14	0,057	0,12	0,11	0,13	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,8	< 1	1,8	1,8	1,6	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	53	34	23	31	24	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	1,7	0,57	0,68	1,4	0,56	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	230	80	110	110	110	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,9	< 2	2,8	3,2	3,4	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,9	5,5	18	23	21	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	15	31	38	32	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	74	300	380	310	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	18	20	49	61	53	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	98	94	350	440	360	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,69	0,32	0,35	0,18	0,37	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,69	0,35	0,35	0,36	0,37	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,42	0,23	0,21	0,24	0,22	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,13	0,14	0,12	0,15	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,07	0,037	0,034	0,038	0,046	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,1	1,1	1,1	0,93	1,1	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319531**	**862-2024-00319532**	**862-2024-00319533**	**862-2024-00319534**	**862-2024-00319535**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1223	Mile prøve nr. 1224	Mile prøve nr. 1225	Mile prøve nr. 1226	Mile prøve nr. 1227			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319533 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319534 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319535 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 355 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319536**	**862-2024-00319537**	**862-2024-00319538**	**862-2024-00319539**	**862-2024-00319540**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1228	Mile prøve nr. 1229	Mile prøve nr. 1230	Mile prøve nr. 1231	Mile prøve nr. 1232				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	53	62	67	70	77	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,0	3,7	4,5	5,3	4,6	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	270	130	120	100	120	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	37	14	19	18	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,7	3,5	0,65	1,9	0,91	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	47	25	24	34	25	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	42	38	41	37	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,091	0,071	0,20	0,043	0,069	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	2,0	4,3	1,3	2,3	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	74	56	28	61	33	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	1,9	3,9	0,86	2,4	1,1	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	160	130	100	110	110	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,0	10	< 5	5,8	12	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	19	7,2	11	18	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	130	80	140	160	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	25	29	7,2	17	30	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	190	160	87	160	190	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,34	0,30	0,54	0,41	0,41	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,30	0,58	0,37	0,38	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,19	0,38	0,26	0,25	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,096	0,27	0,14	0,16	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,043	0,028	0,064	0,042	0,036	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,91	1,8	1,2	1,2	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319536**	**862-2024-00319537**	**862-2024-00319538**	**862-2024-00319539**	**862-2024-00319540**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1228	Mile prøve nr. 1229	Mile prøve nr. 1230	Mile prøve nr. 1231	Mile prøve nr. 1232			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319536 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00319537 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00319539 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00319540 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319541**	**862-2024-00319542**	**862-2024-00319543**	**862-2024-00319544**	**862-2024-00319545**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1233	Mile prøve nr. 1234	Mile prøve nr. 1235	Mile prøve nr. 1236	Mile prøve nr. 1237				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	71	76	79	76	75	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,3	3,6	3,4	3,8	5,0	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	180	97	96	97	130	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	29	19	25	16	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,72	2,6	1,5	2,2	0,79	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	22	17	17	29	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	35	33	32	40	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,16	0,056	0,055	0,050	0,071	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,1	3,8	2,3	2,0	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	43	31	34	44	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	3,2	1,9	3,2	0,89	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	280	110	86	100	120	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	4,1	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,3	< 5	8,6	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	13	< 5	14	5,9	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	18	120	45	110	45	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	21	#	22	5,9	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	18	140	45	140	51	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	0,14	1,3	0,29	0,50	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,42	0,13	0,83	0,29	0,51	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,078	0,56	0,17	0,32	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,046	0,33	0,099	0,16	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,039	0,011	0,076	0,026	0,05	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	0,41	3,1	0,88	1,5	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319541**	**862-2024-00319542**	**862-2024-00319543**	**862-2024-00319544**	**862-2024-00319545**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1233	Mile prøve nr. 1234	Mile prøve nr. 1235	Mile prøve nr. 1236	Mile prøve nr. 1237			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319542 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319544 Prøvekommentar:
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 359 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319546**	**862-2024-00319547**	**862-2024-00319548**	**862-2024-00319549**	**862-2024-00319550**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1238	Mile prøve nr. 1239	Mile prøve nr. 1240	Mile prøve nr. 1241	Mile prøve nr. 1242				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	77	83	70	82	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,1	3,5	3,7	4,9	3,1	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	130	100	86	93	70	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	15	9,3	17	15	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,1	0,89	0,34	0,36	0,29	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	17	19	21	18	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	27	25	27	19	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,066	0,80	0,050	0,093	0,086	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,3	1,5	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	25	23	18	14	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	1,1	1,1	0,55	0,51	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	91	88	60	78	61	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,0	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,2	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	< 5	< 5	5,8	11	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	39	38	75	150	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	#	#	5,8	11	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	39	38	80	170	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,35	0,19	0,46	0,52	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,26	0,24	0,41	0,46	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,16	0,15	0,27	0,29	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,078	0,091	0,084	0,15	0,17	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,019	0,021	0,025	0,042	0,054	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,60	0,89	0,70	1,3	1,5	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319546**	**862-2024-00319547**	**862-2024-00319548**	**862-2024-00319549**	**862-2024-00319550**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1238	Mile prøve nr. 1239	Mile prøve nr. 1240	Mile prøve nr. 1241	Mile prøve nr. 1242			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319546 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319550 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319551**	**862-2024-00319552**	**862-2024-00319553**	**862-2024-00319554**	**862-2024-00319555**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1243	Mile prøve nr. 1244	Mile prøve nr. 1245	Mile prøve nr. 1246	Mile prøve nr. 1247				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	69	67	77	70	82	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,5	4,9	13	6,2	2,4	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	170	150	390	120	53	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	53	110	24	10	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,67	5,5	1,6	1,5	0,42	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	28	52	32	19	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	37	73	170	44	21	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,068	0,067	0,47	0,075	0,048	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	6,4	2,0	1,6	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	38	100	44	50	16	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,92	6,3	0,75	1,9	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	99	190	900	120	73	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,0	< 5	< 5	5,4	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	6,0	5,1	10	5,2	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	56	33	83	49	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	6,0	5,1	16	5,2	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	62	39	98	55	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	0,38	0,40	0,36	0,26	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,33	0,38	0,39	0,36	0,30	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,24	0,25	0,23	0,20	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,15	0,15	0,13	0,13	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,033	0,039	0,036	0,034	0,033	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,99	1,2	1,2	1,1	0,92	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319551**	**862-2024-00319552**	**862-2024-00319553**	**862-2024-00319554**	**862-2024-00319555**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1243	Mile prøve nr. 1244	Mile prøve nr. 1245	Mile prøve nr. 1246	Mile prøve nr. 1247			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319551 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319556**	**862-2024-00319557**	**862-2024-00319558**	**862-2024-00319559**	**862-2024-00319560**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1248	Mile prøve nr. 1249	Mile prøve nr. 1250	Mile prøve nr. 1251	Mile prøve nr. 1252				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	77	74	68	69	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,5	4,2	3,4	4,7	3,9	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	57	73	87	110	64	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,9	12	10	33	11	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,27	0,66	0,63	2,4	0,61	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	16	17	24	29	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	21	21	40	19	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,064	0,056	0,045	0,077	0,046	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,3	1,0	1,1	2,6	1,1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	21	21	45	25	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,87	0,78	0,67	2,7	0,93	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	61	60	120	63	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,8	6,3	< 5	5,2	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	58	71	38	81	38	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,8	6,3	#	5,2	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	77	38	87	38	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,34	0,41	0,33	0,18	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,31	0,41	0,24	0,17	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,18	0,24	0,15	0,10	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,096	0,15	0,081	0,064	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,035	0,024	0,035	0,024	0,015	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,0	0,95	1,3	0,83	0,53	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319556**	**862-2024-00319557**	**862-2024-00319558**	**862-2024-00319559**	**862-2024-00319560**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1248	Mile prøve nr. 1249	Mile prøve nr. 1250	Mile prøve nr. 1251	Mile prøve nr. 1252			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 365 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319561**	**862-2024-00319562**	**862-2024-00319563**	**862-2024-00319564**	**862-2024-00319565**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1253	Mile prøve nr. 1254	Mile prøve nr. 1255	Mile prøve nr. 1256	Mile prøve nr. 1257				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	72	75	77	79	73	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,6	3,4	3,7	4,0	3,7	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	110	130	110	93	110	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	17	16	14	19	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,9	1,0	1,1	0,40	0,75	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	17	23	19	19	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	45	30	33	25	30	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,068	1,5	0,11	0,062	0,075	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	2,3	1,6	1,5	1,1	1,3	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	23	31	21	23	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	2,3	1,2	1,4	0,54	0,90	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	100	79	88	69	94	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,0	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,5	6,0	< 5	5,3	17	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,1	9,3	< 5	10	25	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	60	110	26	100	200	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	15	#	16	42	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	120	26	120	240	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,38	0,31	0,71	0,22	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,30	0,29	0,62	0,22	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,19	0,18	0,37	0,14	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,085	0,11	0,097	0,22	0,085	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,021	0,027	0,026	0,06	0,02	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,73	1,0	0,91	2,0	0,68	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319561**	**862-2024-00319562**	**862-2024-00319563**	**862-2024-00319564**	**862-2024-00319565**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1253	Mile prøve nr. 1254	Mile prøve nr. 1255	Mile prøve nr. 1256	Mile prøve nr. 1257			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319562 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319564 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319565 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 367 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319566**	**862-2024-00319567**	**862-2024-00319568**	**862-2024-00319569**	**862-2024-00319570**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1258	Mile prøve nr. 1259	Mile prøve nr. 1260	Mile prøve nr. 1261	Mile prøve nr. 1262				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	77	64	55	62	60	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,9	4,0	6,0	4,5	5,5	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	99	110	150	130	170	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	64	14	19	25	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,75	1,4	1,1	1,5	2,0	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	25	35	30	27	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	35	44	62	42	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,065	0,083	0,078	0,067	0,068	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,2	1,8	2,4	5,5	2,8	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	35	40	45	51	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,97	1,8	2,1	2,7	2,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	82	100	89	100	110	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,4	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,2	8,5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	15	< 5	5,1	7,6	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	180	62	45	86	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	21	23	#	5,1	7,6	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	200	62	50	94	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	1,1	0,16	0,36	1,0	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,88	0,19	0,30	0,74	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,57	0,11	0,19	0,46	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,097	0,37	0,075	0,12	0,30	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,025	0,09	0,022	0,028	0,058	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,83	3,0	0,56	1,0	2,6	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 368 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319566**	**862-2024-00319567**	**862-2024-00319568**	**862-2024-00319569**	**862-2024-00319570**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1258	Mile prøve nr. 1259	Mile prøve nr. 1260	Mile prøve nr. 1261	Mile prøve nr. 1262			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319566 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00319567 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319571**	**862-2024-00319572**	**862-2024-00319573**	**862-2024-00319574**	**862-2024-00319575**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1263	Mile prøve nr. 1264	Mile prøve nr. 1265	Mile prøve nr. 1266	Mile prøve nr. 1267				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	58	66	69	68	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,7	11	3,9	7,0	4,5	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	50	110	75	150	99	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	13	15	14	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,20	0,55	0,48	0,71	0,40	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	39	25	27	18	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	33	23	33	22	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,046	0,074	0,062	0,081	0,067	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	1,2	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,1	46	22	31	18	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	0,58	0,74	0,82	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	77	94	75	98	68	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,0	< 2	5,1	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,5	< 5	9,3	12	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,8	14	11	15	17	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	98	100	88	120	170	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,8	21	11	25	30	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	120	99	150	200	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	1,1	2,0	0,52	0,58	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,33	0,98	1,5	0,51	0,58	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,59	0,91	0,34	0,38	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,33	0,56	0,19	0,23	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,04	0,087	0,14	0,05	0,054	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,0	3,1	5,1	1,6	1,8	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319571**	**862-2024-00319572**	**862-2024-00319573**	**862-2024-00319574**	**862-2024-00319575**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1263	Mile prøve nr. 1264	Mile prøve nr. 1265	Mile prøve nr. 1266	Mile prøve nr. 1267			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319571 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00319572 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00319574 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00319575 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319576**	**862-2024-00319577**	**862-2024-00319578**	**862-2024-00319579**	**862-2024-00319580**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1268	Mile prøve nr. 1269	Mile prøve nr. 1270	Mile prøve nr. 1271	Mile prøve nr. 1272				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	64	76	65	74	75	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,0	3,3	6,7	4,4	4,2	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	83	140	90	79	110	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	15	9,5	13	42	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,84	0,52	0,35	0,35	0,34	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	18	39	19	18	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	23	41	19	35	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,059	0,081	0,055	0,077	0,066	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,2	1,4	< 1	< 1	1,5	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	17	54	17	33	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,89	0,63	0,57	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	73	56	71	67	66	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,0	< 2	2,4	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	7,3	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	21	13	12	5,8	8,4	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	190	100	170	70	82	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	37	20	12	5,8	8,4	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	230	120	190	76	91	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,26	0,29	0,32	0,53	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,55	0,27	0,32	0,29	0,44	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,34	0,17	0,21	0,19	0,29	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,11	0,14	0,12	0,17	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,059	0,028	0,032	0,027	0,042	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	0,83	0,99	0,95	1,5	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319576**	**862-2024-00319577**	**862-2024-00319578**	**862-2024-00319579**	**862-2024-00319580**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1268	Mile prøve nr. 1269	Mile prøve nr. 1270	Mile prøve nr. 1271	Mile prøve nr. 1272			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319576 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319577 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00319578 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319581**	**862-2024-00319582**	**862-2024-00319583**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1273	Mile prøve nr. 1274	Mile prøve nr. 1275				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	69	44	65	%	1	15	
Metaller							
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,5	7,9	5,1	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	100	150	120	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,4	17	28	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,49	0,99	0,47	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	45	38	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	60	65	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,056	0,079	0,10	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,2	2,1	4,5	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	54	31	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,98	2,3	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	110	210	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter							
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	4,8	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	6,0	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,7	< 5	11	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	48	62	180	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,7	#	17	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	62	210	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser							
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,68	0,70	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,62	0,62	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,41	0,41	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,24	0,22	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,04	0,058	0,062	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	2,0	2,0	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 374 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 25. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01003195-01
Batchnr.:	EUAA59-24003195
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	25.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	24.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	24.01.2024	
Analyseperiode:	24.01.2024 - 25.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00319581**	**862-2024-00319582**	**862-2024-00319583**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1273	Mile prøve nr. 1274	Mile prøve nr. 1275				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00319582 Prøvekommentar:
Der er øget analyseusikkerhed på analysen for en eller flere PAH-forbindelser pga. lavt tørstofindhold.
Der er øget analyseusikkerhed på analysen for kulbrinter og/eller BTEX'er pga. prøvematerialets egenskaber.

00319583 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:
Randers Kommune, Annemarie Dalsgaard Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

25.01.2024

Christina B. Christensen
Christina Bonde Christensen
Kemiker Eurofins VBM Laboratoriet A/S

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse	¤):	udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 375 af 1443

Kund: ELKAN8-24002199

Kontaktperson: Kevin Wade

Projektnummer/projektnamn: 24-02199

Offert/proj. referenser:

Ankomstdatum: 24-01-2024

Rapport skapad av: ELKAN8-24002199

Provtyp: jord

Antal: 1547

| Provnummer | 802-2024-00215801 | 802-2024-00215802 | 802-2024-00215803 | 802-2024-00215804 | 802-2024-00215805 | 802-2024-00215806 | 802-2024-00215807 | 802-2024-00215808 | 802-2024-00215809 | 802-2024-00215810 | 802-2024-00215811 | 802-2024-00215812 | 802-2024-00215813 | 802-2024-00215814 | 802-2024-00215815 | 802-2024-00215816 | 802-2024-00215817 | 802-2024-00215818 | 802-2024-00215819 | 802-2024-00215820 |

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

eurofins

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319501
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1193
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	75	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,079	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,77	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: 24-01-2024

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319502
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1194
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	96	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	89	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,057	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	50	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	50	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,91	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319503
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1195
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	69	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,54	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	58	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,053	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	43	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	32	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,79	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319504
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1196
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	140	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	48	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,053	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,57	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,079	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,66	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003195-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319505
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1197
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	59	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,049	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	69	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319506
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1198
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	94	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,93	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,046	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	44	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,2	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	36	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	36	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,85	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003195-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319507
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1199
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	56	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,047	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	65	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319508
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1200
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	62	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,49	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,065	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,51	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,59	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319509
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1201
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	95	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,42	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,049	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,68	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	80	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319510
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1202
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	89	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,95	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,069	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,3	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	39	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	39	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: 24-01-2024

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319511
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1203
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	130	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,55	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,06	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003195-01_av_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319512
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1204
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	80	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,44	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,047	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,4	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319513
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1205
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	55	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,056	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	65	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319514
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1206
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	61	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,063	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	27	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	27	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319515
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1207
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	79	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,74	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,03	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,2	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,061	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,32	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319516
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1208
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	8,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	100	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,61	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,08	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,76	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,47	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319517
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1209
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	72	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,53	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	53	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,049	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	55	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,54	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	65	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,083	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,19	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319518
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1210
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	220	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,72	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,063	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,91	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	55	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

eurofins

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319519
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1211
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	52	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	89	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,41	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	130	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,065	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	39	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	190	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	72	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	76	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,97	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven/lokaliteten:

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319520
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1212
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	50	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,58	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	65	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,082	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	74	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,74	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	140	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,64	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøvematerialet:

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319521
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1213
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	61	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,05	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,06	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319522
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1214
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	51	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	160	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,58	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	69	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,062	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	85	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,61	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319523
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1215
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	51	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	50	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,68	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	56	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	58	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,055	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	86	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	96	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	65	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,18	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319524
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1216
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	65	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,067	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319525
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1217
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	88	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,77	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,052	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,2	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319526
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1218
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	73	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,057	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319527
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1219
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	84	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,88	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,052	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,4	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	96	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,06	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven/lokaliteten:

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319528
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1220
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	170	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,42	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,08	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,76	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	28	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319529
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1221
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	180	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,9	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	64	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,13	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,5	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	43	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	240	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,61	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319530
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1222
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	53	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	260	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	3,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	61	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,074	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	4,8	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	92	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	4,6	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	150	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	200	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	220	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,082	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,71	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319531
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1223
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	60	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	220	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,7	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	92	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,14	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,8	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,7	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	230	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	98	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,07	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319532
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1224
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	160	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,42	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,057	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,57	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	94	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319533
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1225
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	100	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,71	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,12	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,8	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,68	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	300	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	49	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	350	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319534
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1226
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	60	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	130	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,11	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,8	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,4	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	38	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	380	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	61	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	440	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,93	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319535
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1227
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	90	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,73	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	100	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,13	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,56	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	32	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	310	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	360	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319536
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1228
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	53	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	270	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,7	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	61	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,091	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	74	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,9	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	160	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	25	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319537
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1229
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	130	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	3,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,071	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	4,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	56	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	3,9	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	130	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,91	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003195-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for sagsnummer: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319538
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1230
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,65	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,2	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,86	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	80	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319539
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1231
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	100	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,9	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,043	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	61	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,4	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319540
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1232
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,91	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,069	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319541
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1233
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	180	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,72	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	65	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,16	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	29	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	280	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319542
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1234
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	97	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,056	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	3,8	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	43	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	3,2	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,41	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319543
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1235
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	96	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,055	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,9	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	86	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,83	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319544
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1236
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	97	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,05	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	3,2	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,099	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,88	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: 24-01-2024

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319545
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1237
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	130	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,79	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,071	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	44	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,89	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	51	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319546
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1238
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	130	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,066	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	91	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319547
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1239
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	100	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,89	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,8	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,5	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	39	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	39	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,89	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven/lokaliteten:

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319548
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1240
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	86	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,05	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,55	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	38	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	38	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319549
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1241
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	93	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,36	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,093	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,51	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319550
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1242
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	70	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,086	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319551
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1243
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	170	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,67	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,068	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,92	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	99	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,99	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319552
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1244
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	150	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	53	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	5,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	73	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,067	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	6,4	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	100	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	6,3	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	190	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319553
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1245
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	390	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	110	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	52	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	170	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,47	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	44	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,75	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	900	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	33	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	39	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319554
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1246
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,075	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	50	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,9	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	98	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319555
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1247
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	53	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,42	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,048	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	49	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003195-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0034
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319556
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1248
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	57	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	7,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,064	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,87	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	58	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319557
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1249
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	73	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,66	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,056	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,78	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319558
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1250
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	87	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,63	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,045	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,67	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	38	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	38	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319559
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1251
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,077	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,7	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,081	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,83	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319560
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1252
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	64	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,61	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,046	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,93	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	38	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	38	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,53	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319561
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1253
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,9	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,068	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,3	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøvematerialet:

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319562
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1254
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	130	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	1,5	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,2	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003195-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for sagsnummer: 17-01-2024

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319563
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1255
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,11	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,5	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,4	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,91	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003195-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319564
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1256
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	93	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,062	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,54	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,06	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319565
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1257
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,75	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,075	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,9	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	94	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	25	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	200	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	42	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,68	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01003195-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-1234
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319566
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1258
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	99	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,75	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,065	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,97	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,83	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøvematerialet:

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319567
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1259
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	64	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,083	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,8	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,8	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,88	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,09	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319568
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1260
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	55	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	150	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,078	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,4	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	40	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	62	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,56	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319569
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1261
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	130	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	62	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,067	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	5,5	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,7	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	50	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: ...

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319570
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1262
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	60	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	170	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,068	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,8	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	94	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,74	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319571
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1263
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	50	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,046	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	98	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319572
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1264
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	58	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,55	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,074	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	46	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,58	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	94	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,98	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: 24-01-2024

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319573
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1265
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	75	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,48	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,062	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,74	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	88	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	99	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,91	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319574
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1266
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	150	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,71	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,081	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,82	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	98	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	25	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: 24-01-2024

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319575
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1267
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	99	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,067	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøvematerialet:

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319576
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1268
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	83	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,84	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,059	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,89	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	190	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	37	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	230	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: 24-01-2024

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319577
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1269
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	140	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,52	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,081	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,4	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,63	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,83	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319578
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1270
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	90	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,35	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,055	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	54	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,57	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,99	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-H00-1-24
Registreringsdato for prøven: 24-01-2024

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319579
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1271
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	79	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,35	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,077	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	70	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	76	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 25-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319580
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1272
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,066	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,5	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: [illegible]

eurofins

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319581
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1273
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	100	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,49	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,056	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,98	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	48	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: [illegible]

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319582
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1274
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	44	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	150	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,99	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	60	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,079	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	54	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,3	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	62	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,68	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01003195-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 24-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01003195-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato for prøvematerialet:

Batch	EUAA59-24003195
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	24-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	25-01-2024/AR-24-VL-01003195-01
Prøvenummer	862-2024-00319583
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1275
Kunde Ref.:	EUAA59-24003195

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	65	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,1	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	4,5	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	210	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 24-01-2024 16:56
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01002991-01.pdf, EUAA59-24002991_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124002991-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01002991-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002991

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00299101	2420296	Nordic Waste	1109	
862-2024-00299102	2420296	Nordic Waste	1110	
862-2024-00299103	2420296	Nordic Waste	1111	
862-2024-00299104	2420296	Nordic Waste	1112	
862-2024-00299105	2420296	Nordic Waste	1113	
862-2024-00299106	2420296	Nordic Waste	1114	
862-2024-00299107	2420296	Nordic Waste	1115	
862-2024-00299108	2420296	Nordic Waste	1116	
862-2024-00299109	2420296	Nordic Waste	1117	
862-2024-00299110	2420296	Nordic Waste	1118	
862-2024-00299111	2420296	Nordic Waste	1119	
862-2024-00299112	2420296	Nordic Waste	1120	
862-2024-00299113	2420296	Nordic Waste	1121	
862-2024-00299114	2420296	Nordic Waste	1122	
862-2024-00299115	2420296	Nordic Waste	1123	
862-2024-00299116	2420296	Nordic Waste	1124	
862-2024-00299117	2420296	Nordic Waste	1125	
862-2024-00299118	2420296	Nordic Waste	1126	
862-2024-00299119	2420296	Nordic Waste	1127	
862-2024-00299120	2420296	Nordic Waste	1128	
862-2024-00299121	2420296	Nordic Waste	1129	
862-2024-00299122	2420296	Nordic Waste	1130	
862-2024-00299123	2420296	Nordic Waste	1131	
862-2024-00299124	2420296	Nordic Waste	1132	

BATCH: EUAA59-24002991		
862-2024-00299125 2420296	Nordic Waste	1133
862-2024-00299126 2420296	Nordic Waste	1134
862-2024-00299127 2420296	Nordic Waste	1135
862-2024-00299128 2420296	Nordic Waste	1136
862-2024-00299129 2420296	Nordic Waste	1137
862-2024-00299130 2420296	Nordic Waste	1138
862-2024-00299131 2420296	Nordic Waste	1139
862-2024-00299132 2420296	Nordic Waste	1140
862-2024-00299133 2420296	Nordic Waste	1141
862-2024-00299134 2420296	Nordic Waste	1142
862-2024-00299135 2420296	Nordic Waste	1143
862-2024-00299136 2420296	Nordic Waste	1144
862-2024-00299137 2420296	Nordic Waste	1145
862-2024-00299138 2420296	Nordic Waste	1146
862-2024-00299139 2420296	Nordic Waste	1147
862-2024-00299140 2420296	Nordic Waste	1148
862-2024-00299141 2420296	Nordic Waste	1149
862-2024-00299142 2420296	Nordic Waste	1150
862-2024-00299143 2420296	Nordic Waste	1151
862-2024-00299144 2420296	Nordic Waste	1152
862-2024-00299145 2420296	Nordic Waste	1153
862-2024-00299146 2420296	Nordic Waste	1154
862-2024-00299147 2420296	Nordic Waste	1155
862-2024-00299148 2420296	Nordic Waste	1156
862-2024-00299149 2420296	Nordic Waste	1157
862-2024-00299150 2420296	Nordic Waste	1158
862-2024-00299151 2420296	Nordic Waste	1159
862-2024-00299152 2420296	Nordic Waste	1160
862-2024-00299153 2420296	Nordic Waste	1161
862-2024-00299154 2420296	Nordic Waste	1162
862-2024-00299155 2420296	Nordic Waste	1163
862-2024-00299156 2420296	Nordic Waste	1164
862-2024-00299157 2420296	Nordic Waste	1165
862-2024-00299158 2420296	Nordic Waste	1166
862-2024-00299159 2420296	Nordic Waste	1167
862-2024-00299160 2420296	Nordic Waste	1168
862-2024-00299161 2420296	Nordic Waste	1169
862-2024-00299162 2420296	Nordic Waste	1170
862-2024-00299163 2420296	Nordic Waste	1171
862-2024-00299164 2420296	Nordic Waste	1172
862-2024-00299165 2420296	Nordic Waste	1173
862-2024-00299166 2420296	Nordic Waste	1174

BATCH: EUAA59-24002991		
862-2024-00299167 2420296	Nordic Waste	1175
862-2024-00299168 2420296	Nordic Waste	1176
862-2024-00299169 2420296	Nordic Waste	1177
862-2024-00299170 2420296	Nordic Waste	1178
862-2024-00299171 2420296	Nordic Waste	1179
862-2024-00299172 2420296	Nordic Waste	1180
862-2024-00299173 2420296	Nordic Waste	1181
862-2024-00299174 2420296	Nordic Waste	1182
862-2024-00299175 2420296	Nordic Waste	1183
862-2024-00299176 2420296	Nordic Waste	1184
862-2024-00299177 2420296	Nordic Waste	1185
862-2024-00299178 2420296	Nordic Waste	1186
862-2024-00299179 2420296	Nordic Waste	1187
862-2024-00299180 2420296	Nordic Waste	1188
862-2024-00299181 2420296	Nordic Waste	1189
862-2024-00299182 2420296	Nordic Waste	1190
862-2024-00299183 2420296	Nordic Waste	1191
862-2024-00299184 2420296	Nordic Waste	1192

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Marianne Sofie Vestergaard
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299101
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1109
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,0	mg / kg ts.
C10-C15	6,0	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	94	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299102
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1110
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,7	mg / kg ts.
C20-C35	51	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	59	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299103
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1111
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	91	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	12	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299104
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1112
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	68	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	68	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299105
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1113
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	45	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	45	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299106
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1114
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	31	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	31	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299107
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1115
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	5,6	mg / kg ts.
C15-C20	7,5	mg / kg ts.
C20-C35	91	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299108
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1116
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,6	mg / kg ts.
C20-C35	61	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	67	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299109
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1117
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,8	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-24-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299110
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1118
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,0	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	89	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299112
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1120
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	8,1	mg / kg ts.
C20-C35	74	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	90	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299113
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1121
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	39	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	39	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-VBM-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299115
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1123
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,0	mg / kg ts.
C20-C35	58	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	64	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299116
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1124
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	86	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299117
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1125
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	54	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	54	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299118
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1126
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,4	mg / kg ts.
C20-C35	48	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	53	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299119
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1127
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	57	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	57	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299120
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1128
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	45	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	53	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299122
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1130
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	59	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-24-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299123
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1131
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	67	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	73	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 0007.0001.0001-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299124
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1132
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,2	mg / kg ts.
C20-C35	61	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	66	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299125
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1133
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,6	mg / kg ts.
C20-C35	61	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	66	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299126
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1134
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,4	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-01-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299127
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1135
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,7	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	180	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299128
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1136
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	39	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	39	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dokumentnr.: 01002991-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299129
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1137
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,7	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	79	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299130
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1138
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,0	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299131
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1139
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	7,0	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	57	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299133
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1141
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 0007.AR-24-VL-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299134
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1142
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,5	mg / kg ts.
C20-C35	90	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299135
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1143
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	24-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002991
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299138
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1146
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	99	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299139
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1147
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,7	mg / kg ts.
C20-C35	85	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	92	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299140
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1148
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,4	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299142
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1150
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,9	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299143
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1151
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,0	mg / kg ts.
C15-C20	7,3	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	12	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	92	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	24-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002991
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299144
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1152
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,7	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	99	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	26	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	24-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002991
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299145
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1153
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,0	mg / kg ts.
C20-C35	94	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299146
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1154
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,1	mg / kg ts.
C20-C35	67	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	72	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299147
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1155
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,2	mg / kg ts.
C20-C35	88	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299148
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1156
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,6	mg / kg ts.
C20-C35	94	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	24-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002991
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299149
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1157
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,6	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 01002991-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299151
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1159
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	61	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299152
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1160
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,4	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	84	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00299153-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299153
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1161
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,5	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	63	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296_NW_1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299155
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1163
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,4	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299156
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1164
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,3	mg / kg ts.
C20-C35	80	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299157
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1165
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	9,5	mg / kg ts.
C20-C35	99	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299158
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1166
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,7	mg / kg ts.
C20-C35	45	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	50	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299161
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1169
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,3	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299163
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1171
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	38	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	38	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299164
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1172
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	8,1	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	24-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002991
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299165
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1173
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,8	mg / kg ts.
C20-C35	64	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	75	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299166
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1174
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299167
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1175
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	60	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00299168-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299168
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1176
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	14	mg / kg ts.
C15-C20	21	mg / kg ts.
C20-C35	210	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	35	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	240	mg / kg ts.

Kommentarer
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-DK-0051-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299170
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1178
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,5	mg / kg ts.
C20-C35	55	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-23-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299171
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1179
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	7,3	mg / kg ts.
C15-C20	9,8	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 01002991-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	24-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002991
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299172
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1180
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	96	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299173
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1181
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,6	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-VBM-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299174
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1182
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,6	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299175
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1183
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	40	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	40	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299176
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1184
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,5	mg / kg ts.
C20-C35	98	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299179
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1187
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,5	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299180
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1188
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,9	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: [illegible]-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	24-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002991
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299181
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1189
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,2	mg / kg ts.
C20-C35	51	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	59	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299183
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1191
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	12	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002991_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-VBM-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 24-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002991
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002991-1

Prøve ID: 862-2024-00299184
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: 1192
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,5	mg / kg ts.
C20-C35	82	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002991-01_2.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002991-01

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS

BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | > |

Production	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.			Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1
								Prøve-nummer ►	862-2024-00299101	862-2024-00299102	862-2024-00299103	862-2024-00299104	862-2024-00299105	862-2024-00299106	862-2024-00299107	862-2024-00299108	862-2024-00299109	862-2024-00299110	862-2024-00299111	862-2024-00299112	862-2024-00299113	862-2024-00299114	862-2024-00299115	862-2024-00299116	862-2024-00299117
								Prøve-mærkning ►	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125
	Tørstof	%							82	83	82	78	79	76	80	80	71	65	78	78	68	75	76	71	84
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20				3,4	3,3	3,3	3,8	4,5	4,0	4,8	4,0	4,8	9,1	5,3	9,8	14	6,2	6,5	5,4	5,9
	Barium (Ba)	mg/kg ts.							56	62	56	46	80	82	77	73	76	69	91	99	75	97	75	110	93
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400				11	13	11	7,0	14	13	26	13	14	150	15	20	15	13	12	16	11
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5				0,12	0,25	0,15	0,22	0,48	0,47	0,96	0,50	0,42	1,1	0,47	1,1	0,65	0,38	0,33	0,68	0,28
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000				11	13	21	9,9	16	16	13	13	16	18	18	19	38	19	20	20	43
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000				15	16	24	10	25	23	130	20	23	60	25	31	24	33	22	45	21
7	Kviksølv (Hg)	mg/kg ts.	1	3	3				0,062	0,050	0,045	0,026	0,089	0,14	0,15	0,047	0,062	1,6	0,090	0,085	0,040	0,056	0,062	0,13	0,065
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.							< 1	< 1	4,7	< 1	1,1	< 1	1,3	1,2	1,3	2,6	1,1	2,2	< 1	< 1	< 1	1,3	< 1
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30				9,6	13	15	12	17	17	23	18	17	14	20	22	35	23	21	24	20
	Selen (Se)	mg/kg ts.							0,91	< 0,5	< 0,5	0,58	2,3	0,67	1,2	0,65	0,70	0,75	0,85	1,8	0,89	< 0,5	< 0,5	0,86	0,50
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000				48	52	51	34	73	71	99	65	72	160	67	80	81	72	70	88	59
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25				4,0	2,1	< 2	< 2	< 2	< 2	3,2	< 2	< 2	< 2	< 2	2,6	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40				6,0	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,6	< 5	6,8	6,0	< 5	5,8	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55				9,3	5,7	12	< 5	< 5	< 5	7,5	5,6	12	8,6	10	8,1	< 5	< 5	6,0	< 5	< 5
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300				75	51	91	68	45	31	91	61	120	89	42	74	39	51	58	86	54
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-				15	5,7	12	#	#	#	13	5,6	19	15	10	14	#	#	#	6,0	#	#
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300				84	59	100	68	45	31	110	67	140	100	52	99	39	51	64	86	54
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,96	2,0	0,64	0,34	0,38	0,26	0,26	0,20	0,25	0,97	0,36	0,35	0,11	0,25	0,21	0,18	0,46
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,86	1,7	0,50	0,27	0,43	0,26	0,27	0,23	0,30	0,91	0,25	0,30	0,13	0,27	0,25	0,21	0,50
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,48	1,0	0,29	0,17	0,27	0,16	0,16	0,13	0,18	0,51	0,16	0,18	0,073	0,17	0,15	0,13	0,29
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-				0,24	0,51	0,18	0,11	0,18	0,10	0,084	0,08	0,11	0,27	0,095	0,10	0,043	0,10	0,10	0,089	0,17
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,065	0,15	0,043	0,028	0,046	0,026	0,025	0,022	0,037	0,053	0,023	0,025	0,013	0,028	0,026	0,023	0,047
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40				2,6	5,5	1,7	0,93	1,3	0,81	0,80	0,67	0,87	2,7	0,88	0,96	0,37	0,83	0,74	0,63	1,5

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002991-01_2.pdf)
Høver til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Barium (Ba)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Kviksølv (Hg)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Selen (Se)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20		40	0,5	500	500	1		30		500	25	40	55	100	-	100
	Kategori 2	<=	20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300
	Udenfor Kat.	>	20		400	5	1000	1000	3		30		1000	25	40	55	300	-	300

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00299101	1109		82	3,4	56	11	0,12	11	15	0,062	< 1	9,6	0,91	48	4,0	6,0	9,3	75	15	94
Kategori 2	862-2024-00299102	1110		83	3,3	62	13	0,25	13	16	0,050	< 1	13	< 0,5	52	2,1	< 5	5,7	51	5,7	59
Kategori 1	862-2024-00299103	1111		82	3,3	56	11	0,15	21	24	0,045	4,7	15	< 0,5	51	< 2	< 5	12	91	12	100
Kategori 1	862-2024-00299104	1112		78	3,8	46	7,0	0,22	9,9	10	0,026	< 1	12	0,58	34	< 2	< 5	< 5	68	#	68
Kategori 1	862-2024-00299105	1113		79	4,5	80	14	0,48	16	25	0,089	1,1	17	2,3	73	< 2	< 5	< 5	45	#	45
Kategori 1	862-2024-00299106	1114		76	4,0	82	13	0,47	16	23	0,14	< 1	17	0,67	71	< 2	< 5	< 5	31	#	31

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002991-01_2.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299101**	**862-2024-00299102**	**862-2024-00299103**	**862-2024-00299104**	**862-2024-00299105**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	1109	1110	1111	1112	1113				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	83	82	78	79	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,4	3,3	3,3	3,8	4,5	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	56	62	56	46	80	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	13	11	7,0	14	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,12	0,25	0,15	0,22	0,48	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	13	21	9,9	16	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	16	24	10	25	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,062	0,050	0,045	0,026	0,089	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	4,7	< 1	1,1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,6	13	15	12	17	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,91	< 0,5	< 0,5	0,58	2,3	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	48	52	51	34	73	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	4,0	2,1	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,0	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,3	5,7	12	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	75	51	91	68	45	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	15	5,7	12	#	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	94	59	100	68	45	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,96	2,0	0,64	0,34	0,38	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,86	1,7	0,50	0,27	0,43	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,48	1,0	0,29	0,17	0,27	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,51	0,18	0,11	0,18	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,065	0,15	0,043	0,028	0,046	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,6	5,5	1,7	0,93	1,3	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299101**	**862-2024-00299102**	**862-2024-00299103**	**862-2024-00299104**	**862-2024-00299105**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1109	1110	1111	1112	1113			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299103 Prøvekommentar:
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 544 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299106**	**862-2024-00299107**	**862-2024-00299108**	**862-2024-00299109**	**862-2024-00299110**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	1114	1115	1116	1117	1118				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	80	80	71	65	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,0	4,8	4,0	4,6	9,1	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	82	77	73	76	69	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	26	13	14	150	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,47	0,96	0,50	0,42	1,1	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	13	13	16	18	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	130	20	23	60	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,14	0,15	0,047	0,062	1,6	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	1,3	1,2	1,3	2,6	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	23	18	17	14	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,67	1,2	0,65	0,70	0,75	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	71	99	65	72	160	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,6	< 5	6,8	6,0	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	7,5	5,6	12	8,6	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	31	91	61	120	89	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	13	5,6	19	15	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	31	110	67	140	100	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,26	0,20	0,25	0,97	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,27	0,23	0,30	0,91	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,16	0,13	0,18	0,51	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,084	0,08	0,11	0,27	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,026	0,025	0,022	0,037	0,053	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,81	0,80	0,67	0,87	2,7	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299106**	**862-2024-00299107**	**862-2024-00299108**	**862-2024-00299109**	**862-2024-00299110**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1114	1115	1116	1117	1118			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299107 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00299109 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00299110 Prøvekommentar:
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299111**	**862-2024-00299112**	**862-2024-00299113**	**862-2024-00299114**	**862-2024-00299115**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1119	1120	1121	1122	1123				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	78	68	75	76	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,3	9,8	14	6,2	6,5	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	91	99	75	97	75	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	20	15	13	12	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,47	1,1	0,65	0,38	0,33	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	19	38	19	20	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	31	24	33	22	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,090	0,085	0,040	0,056	0,062	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,1	2,2	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	22	35	23	21	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,85	1,8	0,89	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	67	80	81	72	70	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,6	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,8	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	8,1	< 5	< 5	6,0	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	42	74	39	51	58	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	14	#	#	6,0	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	52	90	39	51	64	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,36	0,35	0,11	0,25	0,21	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,30	0,13	0,27	0,25	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,18	0,073	0,17	0,15	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,095	0,10	0,043	0,10	0,10	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,023	0,025	0,013	0,028	0,026	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,88	0,96	0,37	0,83	0,74	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 547 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299111**	**862-2024-00299112**	**862-2024-00299113**	**862-2024-00299114**	**862-2024-00299115**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1119	1120	1121	1122	1123			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

SamlePDF - side 548 af 1443

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299116**	**862-2024-00299117**	**862-2024-00299118**	**862-2024-00299119**	**862-2024-00299120**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1124	1125	1126	1127	1128				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	71	84	75	79	74	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,4	5,6	7,4	4,1	4,2	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	110	93	81	59	74	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	11	16	12	9,7	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,68	0,28	0,76	0,13	0,27	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	43	23	14	16	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	45	21	28	15	27	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,13	0,065	0,076	0,038	0,054	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,3	< 1	1,3	< 1	1,0	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	20	26	12	16	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,86	0,50	< 0,5	< 0,5	0,66	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	88	59	81	52	54	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	5,4	< 5	7,9	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	86	54	48	57	45	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	5,4	#	7,9	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	86	54	53	57	53	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,46	0,18	0,54	0,20	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,50	0,19	0,47	0,22	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,29	0,12	0,30	0,13	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,089	0,17	0,068	0,18	0,08	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,023	0,047	0,019	0,045	0,023	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,63	1,5	0,57	1,5	0,65	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299116**	**862-2024-00299117**	**862-2024-00299118**	**862-2024-00299119**	**862-2024-00299120**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1124	1125	1126	1127	1128			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 550 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299121**	**862-2024-00299122**	**862-2024-00299123**	**862-2024-00299124**	**862-2024-00299125**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	1129	1130	1131	1132	1133				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	73	77	64	77	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,8	5,0	4,7	7,9	7,2	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	58	110	80	110	83	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	21	12	15	12	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,18	1,4	0,33	0,45	0,41	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	17	17	48	24	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	27	24	37	42	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,042	0,068	0,054	0,074	0,055	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	2,0	1,0	1,2	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	33	18	27	31	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	0,86	0,63	0,75	0,68	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	55	82	60	85	73	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,8	< 5	6,2	5,2	5,6	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	94	59	67	61	61	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,8	#	6,2	5,2	5,6	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	59	73	66	66	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,27	0,26	0,59	0,17	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,30	0,30	0,60	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,19	0,20	0,38	0,11	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,11	0,11	0,20	0,062	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,034	0,032	0,021	0,062	0,017	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,0	0,90	0,90	1,8	0,54	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 551 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299121**	**862-2024-00299122**	**862-2024-00299123**	**862-2024-00299124**	**862-2024-00299125**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøvemærke:	1129	1130	1131	1132	1133			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299121 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 552 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299126**	**862-2024-00299127**	**862-2024-00299128**	**862-2024-00299129**	**862-2024-00299130**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1134	1135	1136	1137	1138				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	66	67	83	86	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,3	6,0	5,9	4,5	3,6	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	88	110	150	90	62	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	37	30	24	17	14	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,2	2,0	1,5	0,17	0,12	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	21	23	16	13	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	35	35	23	19	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,098	0,076	0,092	0,091	0,056	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	2,1	4,9	2,2	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	40	38	15	11	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	2,7	2,5	2,1	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	91	120	100	67	65	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,9	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	7,7	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,4	16	< 5	5,7	6,0	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	150	39	73	75	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,4	24	#	5,7	6,0	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	180	39	79	81	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,50	0,71	0,37	0,49	0,28	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,68	0,36	0,46	0,48	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,41	0,22	0,29	0,34	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,23	0,13	0,18	0,22	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,044	0,066	0,041	0,04	0,052	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	2,1	1,1	1,5	1,4	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299126**	**862-2024-00299127**	**862-2024-00299128**	**862-2024-00299129**	**862-2024-00299130**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	1134	1135	1136	1137	1138				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299126 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00299127 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 554 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299131**	**862-2024-00299132**	**862-2024-00299133**	**862-2024-00299134**	**862-2024-00299135**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1139	1140	1141	1142	1143				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	82	84	74	85	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,1	4,8	3,7	5,9	3,4	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	49	82	63	91	54	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,7	12	12	24	14	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,33	0,13	0,27	0,14	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	16	12	19	13	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	22	22	26	17	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,043	0,070	0,088	0,12	0,066	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	14	10	13	9,7	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	0,54	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	48	59	49	83	58	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,2	< 2	< 2	2,3	3,2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,0	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	< 5	< 5	9,5	7,9	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	57	21	93	90	75	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	#	#	9,5	7,9	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	21	93	100	86	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,80	0,31	0,39	0,22	0,28	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,81	0,34	0,40	0,20	0,32	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,50	0,21	0,25	0,12	0,20	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,12	0,15	0,067	0,12	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,054	0,032	0,045	0,019	0,03	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,4	1,0	1,2	0,63	0,96	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299131**	**862-2024-00299132**	**862-2024-00299133**	**862-2024-00299134**	**862-2024-00299135**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1139	1140	1141	1142	1143			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299134 **Prøvekommentar:**
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 556 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299136**	**862-2024-00299137**	**862-2024-00299138**	**862-2024-00299139**	**862-2024-00299140**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1144	1145	1146	1147	1148				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	75	74	62	74	75	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,3	6,1	8,7	4,6	4,9	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	94	80	230	82	140	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	17	14	15	27	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,4	0,85	0,82	0,56	0,27	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	18	35	15	14	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	24	36	21	27	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,077	0,066	0,045	0,093	0,046	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	2,5	1,6	1,5	1,2	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	23	56	18	18	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	1,2	1,0	0,79	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	84	77	82	60	57	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,1	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,3	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,8	6,5	6,2	6,7	9,4	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	46	66	99	85	110	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	6,5	6,2	6,7	9,4	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	63	72	110	92	120	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,13	0,48	0,22	0,29	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,16	0,42	0,25	0,76	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,096	0,25	0,16	0,56	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,059	0,15	0,096	0,42	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,03	0,014	0,039	0,025	0,093	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,94	0,45	1,3	0,76	2,1	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299136**	**862-2024-00299137**	**862-2024-00299138**	**862-2024-00299139**	**862-2024-00299140**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1144	1145	1146	1147	1148			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299138 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00299140 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 558 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299141**	**862-2024-00299142**	**862-2024-00299143**	**862-2024-00299144**	**862-2024-00299145**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	1149	1150	1151	1152	1153				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	63	70	75	73	68	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,6	8,9	4,6	5,2	5,3	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	150	450	90	90	120	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	36	10	25	16	41	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,3	0,50	2,0	0,86	4,1	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	34	19	19	18	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	39	28	26	35	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,076	0,046	0,12	0,060	0,035	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	2,7	< 1	1,9	1,2	6,7	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	53	44	27	58	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	3,4	1,9	2,4	1,0	5,6	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	90	89	91	75	110	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	5,7	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	5,0	11	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,9	8,9	7,3	15	7,0	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	75	120	79	99	94	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,9	8,9	12	26	7,0	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	81	130	92	130	100	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,58	0,25	0,16	0,58	0,34	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,55	0,25	0,18	0,57	0,27	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,15	0,11	0,37	0,17	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,11	0,064	0,20	0,10	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,056	0,027	0,02	0,047	0,028	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,7	0,78	0,54	1,8	0,92	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299141**	**862-2024-00299142**	**862-2024-00299143**	**862-2024-00299144**	**862-2024-00299145**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1149	1150	1151	1152	1153			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299142 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00299144 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00299145 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 560 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299146**	**862-2024-00299147**	**862-2024-00299148**	**862-2024-00299149**	**862-2024-00299150**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1154	1155	1156	1157	1158				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	74	84	74	79	84	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,7	4,2	4,9	4,2	3,7	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	110	49	89	63	70	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	14	13	15	15	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,95	0,26	0,14	0,18	0,13	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	15	19	18	14	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	14	21	20	170	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,043	0,041	0,053	0,051	0,059	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,6	< 1	< 1	1,0	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	11	17	13	12	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	1,3	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	68	51	64	62	59	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,1	5,2	6,6	9,6	7,6	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	67	88	94	120	78	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,1	5,2	6,6	9,6	7,6	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	72	93	100	130	86	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,56	0,40	0,32	0,61	0,24	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,48	0,44	0,33	0,72	0,26	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,27	0,20	0,49	0,17	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,18	0,10	0,31	0,097	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,039	0,04	0,028	0,074	0,027	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	1,3	0,97	2,2	0,80	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299146**	**862-2024-00299147**	**862-2024-00299148**	**862-2024-00299149**	**862-2024-00299150**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1154	1155	1156	1157	1158			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299148 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00299149 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 562 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299151**	**862-2024-00299152**	**862-2024-00299153**	**862-2024-00299154**	**862-2024-00299155**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1159	1160	1161	1162	1163				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	76	82	80	80	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,9	5,8	4,6	3,7	3,6	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	40	96	66	60	92	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	15	20	13	12	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,35	0,63	0,16	0,14	0,12	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,0	17	15	13	14	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	32	20	16	20	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,036	0,041	0,12	0,055	0,071	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,0	2,1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,7	21	12	11	13	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	1,1	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	40	71	65	54	64	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	3,6	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	6,4	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,9	5,4	5,5	< 5	11	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	53	79	53	88	120	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,9	5,4	5,5	#	17	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	61	84	63	88	140	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,34	0,49	0,46	15	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,31	0,56	0,46	8,8	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,19	0,34	0,28	6,0	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,078	0,11	0,26	0,16	2,7	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,023	0,032	0,061	0,044	0,74	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,76	0,99	1,7	1,4	33	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299151**	**862-2024-00299152**	**862-2024-00299153**	**862-2024-00299154**	**862-2024-00299155**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1159	1160	1161	1162	1163			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299155 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 564 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299156**	**862-2024-00299157**	**862-2024-00299158**	**862-2024-00299159**	**862-2024-00299160**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1164	1165	1166	1167	1168				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	74	68	81	65	85	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	5,0	5,5	4,7	7,0	5,6	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	100	120	70	120	78	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	27	14	15	17	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,9	2,2	0,33	0,60	0,16	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	19	15	23	15	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	30	18	33	22	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,040	0,039	0,094	0,070	0,093	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	4,6	3,7	< 1	1,6	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	44	38	14	26	13	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	3,8	2,9	< 0,5	1,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	92	81	60	110	68	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,8	< 5	7,0	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	9,5	5,7	13	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	80	99	45	160	44	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	15	5,7	20	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	86	110	50	180	44	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,15	0,56	0,43	1,1	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,15	0,48	0,33	0,75	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,095	0,31	0,21	0,48	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,077	0,058	0,18	0,11	0,24	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,019	0,016	0,044	0,032	0,063	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,58	0,46	1,6	1,1	2,6	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 565 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299156**	**862-2024-00299157**	**862-2024-00299158**	**862-2024-00299159**	**862-2024-00299160**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1164	1165	1166	1167	1168			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299157 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00299159 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 566 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299161**	**862-2024-00299162**	**862-2024-00299163**	**862-2024-00299164**	**862-2024-00299165**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1169	1170	1171	1172	1173				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	79	84	72	83	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,8	4,1	5,2	5,8	5,6	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	71	120	85	93	60	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	11	10	31	11	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,25	0,16	3,1	0,23	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	17	16	17	14	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	20	25	40	18	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,074	0,051	0,042	0,047	0,061	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	1,0	< 1	4,9	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	19	17	51	15	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	< 0,5	3,2	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	63	52	120	59	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,5	< 2	< 2	< 2	4,8	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,5	< 5	8,1	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	16	< 5	14	5,8	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	150	38	150	64	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	24	#	22	5,8	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	170	38	170	75	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	0,33	0,67	0,21	0,43	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,32	0,58	0,25	0,43	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,80	0,20	0,37	0,15	0,27	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,42	0,11	0,24	0,093	0,16	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,033	0,057	0,023	0,043	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	4,0	1,0	1,9	0,72	1,3	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 567 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299161**	**862-2024-00299162**	**862-2024-00299163**	**862-2024-00299164**	**862-2024-00299165**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1169	1170	1171	1172	1173			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299162 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00299164 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 568 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299166**	**862-2024-00299167**	**862-2024-00299168**	**862-2024-00299169**	**862-2024-00299170**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1174	1175	1176	1177	1178				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	77	68	83	74	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,9	3,8	6,2	3,8	6,0	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	76	69	71	58	82	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,1	11	13	13	16	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,25	0,56	0,28	0,15	0,18	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	14	25	12	17	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	18	22	17	21	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,028	0,037	0,044	0,060	0,058	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	1,3	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	18	22	9,6	16	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	0,84	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	41	51	69	53	65	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	14	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	21	6,8	5,5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	93	60	210	84	55	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	35	6,8	5,5	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	93	60	240	90	62	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,091	0,26	0,14	0,47	0,56	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,27	0,15	0,42	0,55	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,075	0,16	0,095	0,27	0,36	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,045	0,10	0,058	0,16	0,20	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	0,026	0,017	0,041	0,051	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,34	0,82	0,47	1,4	1,7	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299166**	**862-2024-00299167**	**862-2024-00299168**	**862-2024-00299169**	**862-2024-00299170**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøvemærke:	1174	1175	1176	1177	1178			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299168 Prøvekommentar:
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 570 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299171**	**862-2024-00299172**	**862-2024-00299173**	**862-2024-00299174**	**862-2024-00299175**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1179	1180	1181	1182	1183				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	75	83	82	82	82	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,6	6,2	4,6	4,5	5,3	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	100	100	73	63	61	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	13	12	23	13	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,2	0,18	0,17	1,4	0,17	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	18	15	15	21	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	23	20	28	56	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,046	0,054	0,052	0,053	0,063	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	2,8	< 1	< 1	< 1	1,9	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	15	13	23	19	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	1,7	< 0,5	< 0,5	1,6	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	79	60	52	77	54	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,3	2,8	4,1	3,0	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,8	6,2	6,6	7,6	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	87	77	130	40	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	6,2	6,6	7,6	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	96	87	140	40	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	0,29	0,38	1,3	0,33	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,31	0,39	0,87	0,38	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,19	0,24	0,53	0,23	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,11	0,14	0,25	0,13	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,031	0,028	0,033	0,058	0,033	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	0,93	1,2	3,0	1,1	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299171**	**862-2024-00299172**	**862-2024-00299173**	**862-2024-00299174**	**862-2024-00299175**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	1179	1180	1181	1182	1183				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299171 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00299174 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 572 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299176**	**862-2024-00299177**	**862-2024-00299178**	**862-2024-00299179**	**862-2024-00299180**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1184	1185	1186	1187	1188				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	84	78	84	82	82	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,6	4,9	6,3	4,8	4,5	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	72	73	57	78	80	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	17	12	12	33	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,58	0,11	0,15	0,18	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	18	15	20	13	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	29	26	21	27	160	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,068	0,083	0,048	0,058	0,051	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	1,0	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	21	14	20	14	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	0,63	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	64	67	54	64	98	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	3,0	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	8,0	6,0	6,5	5,9	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	98	110	81	110	110	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	8,0	6,0	6,5	5,9	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	110	87	120	110	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,29	0,25	0,25	0,42	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	0,33	0,28	0,27	0,48	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,21	0,19	0,17	0,30	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,13	0,12	0,11	0,20	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,04	0,032	0,03	0,027	0,045	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,99	0,87	0,83	1,4	mg/kg ts.			

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299176**	**862-2024-00299177**	**862-2024-00299178**	**862-2024-00299179**	**862-2024-00299180**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøvemærke:	1184	1185	1186	1187	1188			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299176 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00299177 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00299179 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00299180 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 574 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299181**	**862-2024-00299182**	**862-2024-00299183**	**862-2024-00299184**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	1189	1190	1191	1192				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	83	79	79	%	1	15	
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,8	3,6	4,8	4,6	mg/kg ts.	0,5	30	
Barium (Ba) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	56	56	110	77	mg/kg ts.	1	30	A
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	16	11	15	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,18	0,13	0,13	0,19	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	13	18	16	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	56	18	26	mg/kg ts.	1	30	
Kviksølv (Hg) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS*	0,051	0,059	0,047	0,061	mg/kg ts.	0,01	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1	< 1	< 1	< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	12	16	14	mg/kg ts.	0,5	30	
Selen (Se) *EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-MS*	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg ts.	0,5	30	*A
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	63	53	51	65	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,2	< 2	< 2	2,4	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,2	7,5	12	6,5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	51	46	110	82	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,2	7,5	12	6,5	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	59	54	130	91	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,35	0,40	0,88	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,32	0,35	0,64	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,21	0,20	0,41	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,12	0,11	0,23	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,031	0,029	0,063	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	1,0	1,1	2,2	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 575 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002991-01
Batchnr.:	EUAA59-24002991
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	24.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	23.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	23.01.2024	
Analyseperiode:	23.01.2024 - 24.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00299181**	**862-2024-00299182**	**862-2024-00299183**	**862-2024-00299184**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	1189	1190	1191	1192				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00299183 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Batchkommentar:
"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:
Randers Kommune, Annemarie Dalsgaard Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

24.01.2024

Marianne Sofie Vestergaard
Laborant VBM Laboratoriet

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse	¤):	udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 576 af 1443

| Assessment | Cohort | 1106 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 |
|---|---|---

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299101
Prøve mærke	1109
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	56	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,062	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,91	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	94	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,96	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,86	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299102
Prøve mærke	1110
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	62	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,05	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	59	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	5,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299103
Prøve mærke	1111
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	56	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,045	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	4,7	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-H00-1134
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299104
Prøve mærke	1112
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	46	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,026	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,58	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	34	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	68	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	68	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,93	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299105
Prøve mærke	1113
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	80	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,48	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,089	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,3	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299106
Prøve mærke	1114
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	82	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,14	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,67	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,81	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299107
Prøve mærke	1115
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	77	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,96	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	130	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,15	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,2	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	99	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 24. januar 2024

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299108
Prøve mærke	1116
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	73	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,047	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,65	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	67	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,67	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-H00-1134
Registreringsdato: 24. januar 2024

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299109
Prøve mærke	1117
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	76	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,42	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,062	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,7	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,87	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299110
Prøve mærke	1118
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	9,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	69	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	150	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	60	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	1,6	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,75	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	160	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	89	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,97	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,91	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299111
Prøve mærke	1119
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	91	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,09	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,85	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	42	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	52	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,88	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299112
Prøve mærke	1120
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	99	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,085	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,8	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	90	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,96	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-H00-1134
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299113
Prøve mærke	1121
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	75	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,65	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,04	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,89	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	39	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	39	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299114
Prøve mærke	1122
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	97	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,056	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	51	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,83	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-H00-...
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299115
Prøve mærke	1123
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	75	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,33	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,062	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	58	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	64	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,74	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1...24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299116
Prøve mærke	1124
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,68	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,13	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,86	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 11:15:

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299117
Prøve mærke	1125
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	93	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,065	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	54	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299118
Prøve mærke	1126
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	81	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,76	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,076	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	48	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,57	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299119
Prøve mærke	1127
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	59	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,038	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	57	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	57	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299120
Prøve mærke	1128
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	74	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,054	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,66	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: Projektleder:

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299121
Prøve mærke	1129
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	58	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,042	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,86	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	94	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299122
Prøve mærke	1130
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,068	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,63	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	59	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 11:15

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299123
Prøve mærke	1131
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	80	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,33	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,054	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,75	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	67	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	73	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 24. januar 2024

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299124
Prøve mærke	1132
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,45	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	48	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,074	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,68	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 24. januar 2024

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299125
Prøve mærke	1133
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	83	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,41	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,055	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,54	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 af Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299126
Prøve mærke	1134
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	88	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,098	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,7	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	91	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299127
Prøve mærke	1135
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,076	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	4,9	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	40	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,68	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 11:15

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299128
Prøve mærke	1136
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	150	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,092	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	100	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	39	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	39	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299129
Prøve mærke	1137
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	90	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,091	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	79	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299130
Prøve mærke	1138
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	62	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,056	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 24-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299131
Prøve mærke	1139
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	49	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,043	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	57	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,81	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-H00-1134
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299132
Prøve mærke	1140
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	82	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,33	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,07	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299133
Prøve mærke	1141
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	63	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,088	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,54	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0134
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299134
Prøve mærke	1142
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	91	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,12	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	90	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299135
Prøve mærke	1143
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	54	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,066	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,96	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 24-01-2024 kl. 11:55

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299136
Prøve mærke	1144
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	94	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,077	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,5	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	46	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	63	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,94	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299137
Prøve mærke	1145
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	80	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,85	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,066	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,2	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	72	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,45	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299138
Prøve mærke	1146
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	62	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	8,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	230	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,82	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,045	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,5	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	56	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299139
Prøve mærke	1147
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	82	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,56	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,093	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,79	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	85	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	92	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,76	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299140
Prøve mærke	1148
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	140	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,046	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299141
Prøve mærke	1149
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	150	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,076	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,7	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	3,4	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299142
Prøve mærke	1150
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	8,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	450	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,046	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	53	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,9	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,78	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299143
Prøve mærke	1151
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	90	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,12	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,9	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	44	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,4	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	91	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	92	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,54	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299144
Prøve mærke	1152
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	90	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,86	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,06	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299145
Prøve mærke	1153
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	4,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,035	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	6,7	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	58	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	5,6	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	94	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299146
Prøve mærke	1154
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,95	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,043	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,3	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	67	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	72	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299147
Prøve mærke	1155
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	49	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,041	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	88	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299148
Prøve mærke	1156
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	89	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,053	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	94	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,97	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: Projektleder:

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299149
Prøve mærke	1157
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	63	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,051	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,61	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,72	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299150
Prøve mærke	1158
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	70	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	170	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,059	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	78	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299151
Prøve mærke	1159
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	40	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,35	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,036	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	40	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	61	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,76	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299152
Prøve mærke	1160
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	96	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,63	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,041	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,1	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	84	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,99	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299153
Prøve mærke	1161
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	66	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,12	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	63	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,061	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 11:15

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299154
Prøve mærke	1162
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	60	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,055	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	88	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	88	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299155
Prøve mærke	1163
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	92	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,071	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	8,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	2,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,74	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299156
Prøve mærke	1164
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	100	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,9	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,04	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	4,6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	44	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	3,8	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	92	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	80	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,077	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,58	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato for prøven: 23-01-2024

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299157
Prøve mærke	1165
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,039	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	3,7	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	2,9	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	99	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,46	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299158
Prøve mærke	1166
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	70	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,33	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,094	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	50	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299159
Prøve mærke	1167
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,07	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,6	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299160
Prøve mærke	1168
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	78	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,093	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	44	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	44	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,75	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 24. januar 2024

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299161
Prøve mærke	1169
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	71	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,074	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 24. januar 2024

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299162
Prøve mærke	1170
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	120	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,051	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299163
Prøve mærke	1171
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	85	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,042	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	38	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	38	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299164
Prøve mærke	1172
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	93	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	3,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,047	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	4,9	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	51	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	3,2	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,72	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299165
Prøve mærke	1173
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	60	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,061	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	64	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	75	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299166
Prøve mærke	1174
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	76	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,028	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	41	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,34	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299167
Prøve mærke	1175
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	69	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,56	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,037	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,3	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,84	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	60	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299168
Prøve mærke	1176
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	71	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,044	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	35	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,47	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299169
Prøve mærke	1177
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	58	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,06	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	84	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	90	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299170
Prøve mærke	1178
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	82	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,058	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	55	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299171
Prøve mærke	1179
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	100	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,046	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	2,8	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,7	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299172
Prøve mærke	1180
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	100	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,054	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	96	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,93	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299173
Prøve mærke	1181
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	73	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,052	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 11:15

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299174
Prøve mærke	1182
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	63	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,053	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	1,6	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,87	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299175
Prøve mærke	1183
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	61	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	56	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,063	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1,9	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	40	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	40	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299176
Prøve mærke	1184
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	72	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,068	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	98	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01-en_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 11:15

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299177
Prøve mærke	1185
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	73	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,58	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,083	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	0,63	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,99	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299178
Prøve mærke	1186
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	57	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,048	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	81	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,87	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299179
Prøve mærke	1187
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	78	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,058	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,83	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299180
Prøve mærke	1188
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	80	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	160	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,051	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	98	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299181
Prøve mærke	1189
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	56	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,051	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	59	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1...24
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299182
Prøve mærke	1190
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	56	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	56	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,059	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	46	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	54	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002991-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.p...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 ...

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299183
Prøve mærke	1191
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,047	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002991-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 23-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002991-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002991
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	23-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	24-01-2024/AR-24-VL-01002991-01
Prøvenummer	862-2024-00299184
Prøve mærke	1192
Kunde Ref.:	EUAA59-24002991

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Barium (Ba)	77	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	0,061	mg/kg ts.	0,01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Selen (Se)	< 0,5	mg/kg ts.	0,5		30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,88	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t ren og 4560t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

									Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2
AR-24-VL-01002758-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste								**Prøve-nummer ►**	862-2024-00275801	862-2024-00275802	862-2024-00275803	862-2024-00275804	862-2024-00275805	862-2024-00275806	862-2024-00275807	862-2024-00275808	862-2024-00275809	862-2024-00275810	862-2024-00275811	862-2024-00275812	862-2024-00275813	862-2024-00275814	862-2024-00275815	862-2024-00275816	862-2024-00275817
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjels	2	Trafiklys4	<=	<=	>			**Prøve-mærkning ►**	Mile prøver nr. 900	Mile prøver nr. 901	Mile prøver nr. 902	Mile prøver nr. 903	Mile prøver nr. 904	Mile prøver nr. 905	Mile prøver nr. 906	Mile prøver nr. 907	Mile prøver nr. 908	Mile prøver nr. 909	Mile prøver nr. 910	Mile prøver nr. 911	Mile prøver nr. 912	Mile prøver nr. 913	Mile prøver nr. 914	Mile prøver nr. 915	Mile prøver nr. 916
Production	Parameter▼		Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.			**Prøve-dybde ►**	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m
	Tørstof		%							80	79	76	88	84	82	82	82	81	82	82	84	82	83	83	77	80
1	Arsen (As)		mg/kg ts.	20	20	20				7,5														3,4		
2	Bly (Pb)		mg/kg ts.	40	400	400				10	8,3	15	20	17	6,7	15	15	15	16	17	18	15	11	13	12	11	8,4
3	Cadmium (Cd)		mg/kg ts.	0,5	5	5				0,12	0,12	0,16	0,12	0,69	0,12	0,18	0,20	0,15	0,17	0,14	0,19	0,14	0,17	0,14	0,16	0,16
5	Chrom (Cr)		mg/kg ts.	500	1000	1000				40	22	17	14	12	12	18	18	15	24	13	21	13	14	14	14	15
6	Kobber (Cu)		mg/kg ts.	500	1000	1000				23	22	22	17	16	12	20	21	20	31	17	32	17	17	16	22	13
	Molybdæn (Mo)		mg/kg ts.							2,0																
8	Nikkel (Ni)		mg/kg ts.	30	30	30				6,8	21	11	13	14	12	12	11	10	11	9,0	35	12	11	17	11	12
10	Zink (Zn)		mg/kg ts.	500	1000	1000				65	87	95	59	57	38	71	72	69	80	64	77	51	57	56	74	49
12	C6H6-C10		mg/kg ts.	25	25	25				2,7	< 2	5,2	< 2	< 2	2,8	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2,4	2,9	< 2	2,7	3,5	2,1
50	C10-C15		mg/kg ts.	40	40	40				11	11	14	< 5	5,2	6,3	7,0	< 5	6,2	< 5	6,3	8,0	7,2	< 5	< 5	16	6,4
49	C15-C20		mg/kg ts.	55	55	55				17	23	21	< 5	7,2	8,7	19	< 5	9,6	< 5	7,3	13	9,2	5,5	5,1	27	11
48	C20-C35		mg/kg ts.	100	300	300				170	240	220	56	79	87	170	13	110	18	69	350	84	53	51	300	140
52	Sum (C10-C20)		mg/kg ts.	-	-	-				28	34	35	#	12	15	27	#	16	#	14	21	16	5,5	5,1	43	17
11	Sum (C6H6-C35)		mg/kg ts.	100	300	300				200	280	260	56	91	100	190	13	120	18	83	350	100	59	59	340	160
24	Fluoranthen		mg/kg ts.	-	-	-				0,70	0,24	0,56	0,49	0,75	0,57	0,80	0,63	0,59	0,56	0,50	0,44	0,49	0,55	0,68	0,59	0,33
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen		mg/kg ts.	-	-	-				0,82	0,25	0,50	0,44	0,87	0,69	0,80	0,72	0,57	0,52	0,53	0,44	0,50	0,62	0,68	0,48	0,37
19	Benzo(a)pyren		mg/kg ts.	0,3	3	3				0,46	0,14	0,29	0,27	0,52	0,40	0,47	0,42	0,35	0,34	0,32	0,26	0,31	0,36	0,40	0,31	0,22
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren		mg/kg ts.	-	-	-				0,25	0,095	0,17	0,18	0,28	0,23	0,26	0,26	0,20	0,19	0,18	0,16	0,20	0,22	0,26	0,15	0,15
20	Dibenz(a,h)anthracen		mg/kg ts.	0,3	3	3				0,074	0,024	0,043	0,047	0,077	0,062	0,069	0,069	0,057	0,051	0,05	0,045	0,047	0,059	0,065	0,048	0,038
18	Sum af 7 PAH'er		mg/kg ts.	4	40	40				2,3	0,75	1,6	1,4	2,5	1,9	2,4	2,1	1,8	1,7	1,6	1,3	1,5	1,8	2,1	1,6	1,1

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t ren og 4560t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►																
Kategori 2	862-2024-00275801	Mile prøver nr. 900	- m	80	7,5	10	0,12	40	23	2,0	9,8	65	2,7	11	17	170	28	200	0,70	0,82	0,46
Kategori 2	862-2024-00275802	Mile prøver nr. 901	- m	79		8,3	0,12	22	22		21	87	< 2	11	23	240	34	280	0,24	0,25	0,14
Kategori 2	862-2024-00275803	Mile prøver nr. 902	- m	76		15	0,16	17	22		11	95	5,2	14	21	220	35	260	0,56	0,50	0,29
Kategori 1	862-2024-00275804	Mile prøver nr. 903	- m	88		20	0,12	14	17		13	59	< 2	< 5	< 5	56	#	56	0,49	0,44	0,27
Kategori 2	862-2024-00275805	Mile prøver nr. 904	- m	84		17	0,69	12	16		14	57	< 2	5,2	7,2	79	12	91	0,75	0,87	0,52
Kategori 2	862-2024-00275806	Mile prøver nr. 905	- m	82		6,7	0,12	12	12		12	38	2,8	6,3	8,7	87	15	100	0,57	0,69	0,40

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>; "John Morgen" <jm@randershavn.dk>
Sendt dato: 24-01-2024 14:37
Vedrørende: Anvisning af 2520t ren og 4560t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 2520t ren og 4560t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.

Repræsenteret ved prøverne:
Ren:
903, 909, 910, 912, 924, 932, 941, 952, 957, 958, 960-962, 964-966,968, 969, 977, 980 og 987.

Lettere forurenet jord:
900-902, 904-908, 913, 914,916-923, 925-931, 933-935, 942, 953-956, 959, 963, 967, 978 og 979

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2					
AR-24-VL-01002758-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00275801	862-2024-00275802	862-2024-00275803	862-2024-00275804	862-2024-00275805	862-2024-00275806	862-2024-00275807	862-2024-00275808	862-2024-00275809	862-2024-00275810	862-2024-00275811	862-2024-00275812	862-2024-00275813	862-2024-00275814	862-2024-00275815	862-2024-00275816	862-2024-00275817					
ELIMS	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøver nr. 900	Mile prøver nr. 901	Mile prøver nr. 902	Mile prøver nr. 903	Mile prøver nr. 904	Mile prøver nr. 905	Mile prøver nr. 906	Mile prøver nr. 907	Mile prøver nr. 908	Mile prøver nr. 909	Mile prøver nr. 910	Mile prøver nr. 911	Mile prøver nr. 912	Mile prøver nr. 913	Mile prøver nr. 914	Mile prøver nr. 915	Mile prøver nr. 916					
Production	**Prøve-dybde ►**	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m					
	Parameter▼	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																		
	Tørstof	%				80	79	76	88	84	82	82	82	81	82	82	84	82	83	83	77	80	
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	7,5														3,4			
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	10	8,3	15	20	17	6,7	15	15	18	17	18	15	11	13	12	11	8,4	
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,12	0,12	0,16	0,12	0,69	0,12	0,18	0,20	0,15	0,17	0,14	0,19	0,14	0,17	0,14	0,16	0,16	
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	40	22	17	14	12	12	18	18	15	24	13	21	13	14	14	14	15	
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	23	22	22	17	16	12	20	21	20	31	17	32	17	17	16	22	13	
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.				2,0																	
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	8,8	21	11	13	14	12	12	11	10	11	9,0	35	12	11	17	11	12	
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	65	87	95	59	57	38	71	72	69	80	64	77	51	57	56	74	49	
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	2,7	< 2	5,2	< 2	< 2	2,8	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2,4	2,9	< 2	2,7	3,5	2,1	
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	11	11	14	< 5	5,2	6,3	7,0	< 5	6,2	< 5	6,3	8,0	7,2	< 5	< 5	16	6,4	
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	17	23	21	< 5	7,2	8,7	19	< 5	9,6	< 5	7,3	13	9,2	5,5	5,1	27	11	
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	170	240	220	56	79	87	170	13	110	18	69	350	84	53	51	300	140	
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	28	34	35	#	12	15	27	#	16	#	14	21	16	5,5	5,1	43	17	
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	200	280	260	56	91	100	190	13	120	18	83	350	100	59	59	340	160	
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,70	0,24	0,56	0,49	0,75	0,57	0,80	0,63	0,59	0,56	0,50	0,44	0,49	0,55	0,68	0,59	0,33	
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,82	0,25	0,50	0,44	0,87	0,69	0,80	0,72	0,57	0,52	0,53	0,44	0,50	0,62	0,68	0,48	0,37	
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,46	0,14	0,29	0,27	0,52	0,40	0,47	0,42	0,35	0,34	0,32	0,26	0,31	0,36	0,40	0,31	0,22	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,25	0,095	0,17	0,18	0,28	0,23	0,26	0,26	0,20	0,19	0,18	0,16	0,20	0,22	0,26	0,15	0,15	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,074	0,024	0,043	0,047	0,077	0,062	0,069	0,069	0,057	0,051	0,05	0,045	0,047	0,059	0,065	0,048	0,038	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40	2,3	0,75	1,6	1,4	2,5	1,9	2,4	2,1	1,8	1,7	1,6	1,3	1,5	1,8	2,1	1,6	1,1	

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
	Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
	Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00275801	Mile prøver nr. 900	- m	80	7,5	10	0,12	40	23	2,0	9,8	65	2,7	11	17	170	28	200	0,70	0,82	0,46
Kategori 2	862-2024-00275802	Mile prøver nr. 901	- m	79		8,3	0,12	22	22		21	87	< 2	11	23	240	34	280	0,24	0,25	0,14
Kategori 2	862-2024-00275803	Mile prøver nr. 902	- m	76		15	0,16	17	22		11	95	5,2	14	21	220	35	260	0,56	0,50	0,29
Kategori 1	862-2024-00275804	Mile prøver nr. 903	- m	88		20	0,12	14	17		13	59	< 2	< 5	< 5	56	#	56	0,49	0,44	0,27
Kategori 2	862-2024-00275805	Mile prøver nr. 904	- m	84		17	0,69	12	16		14	57	< 2	5,2	7,2	79	12	91	0,75	0,87	0,52
Kategori 2	862-2024-00275806	Mile prøver nr. 905	- m	82		6,7	0,12	12	12		12	38	2,8	6,3	8,7	87	15	100	0,57	0,69	0,40

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 24. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "csm@silkeborgforsyning.dk" <csm@silkeborgforsyning.dk>; "Steffan Vaaben" <sva@silkeborgforsyning.dk>
Sendt dato: 24-01-2024 14:18
Vedrørende: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen, repræsenteret ved prøverne: 911, 915, 936-940, 943-951, 970-976 og 981-986.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 17:28
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01002758-01.pdf, EUAA59-24002758_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124002758-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01002758-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002758

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00275801	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 900	-
862-2024-00275802	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 901	-
862-2024-00275803	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 902	-
862-2024-00275804	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 903	-
862-2024-00275805	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 904	-
862-2024-00275806	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 905	-
862-2024-00275807	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 906	-
862-2024-00275808	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 907	-
862-2024-00275809	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 908	-
862-2024-00275810	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 909	-
862-2024-00275811	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 910	-
862-2024-00275812	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 911	-
862-2024-00275813	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 912	-
862-2024-00275814	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 913	-
862-2024-00275815	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 914	-
862-2024-00275816	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 915	-
862-2024-00275817	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 916	-
862-2024-00275818	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 917	-
862-2024-00275819	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 918	-
862-2024-00275820	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 919	-
862-2024-00275821	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 920	-
862-2024-00275822	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 921	-
862-2024-00275823	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 922	-
862-2024-00275824	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 923	-

BATCH: EUAA59-24002758			
862-2024-00275825	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 924 -
862-2024-00275826	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 925 -
862-2024-00275827	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 926 -
862-2024-00275828	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 927 -
862-2024-00275829	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 928 -
862-2024-00275830	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 929 -
862-2024-00275831	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 930 -
862-2024-00275832	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 931 -
862-2024-00275833	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 932 -
862-2024-00275834	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 933 -
862-2024-00275835	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 934 -
862-2024-00275836	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 935 -
862-2024-00275837	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 936 -
862-2024-00275838	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 937 -
862-2024-00275839	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 938 -
862-2024-00275840	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 939 -
862-2024-00275841	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 940 -
862-2024-00275842	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 941 -
862-2024-00275843	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 942 -
862-2024-00275844	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 943 -
862-2024-00275845	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 944 -
862-2024-00275846	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 945 -
862-2024-00275847	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 946 -
862-2024-00275848	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 947 -
862-2024-00275849	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 948 -
862-2024-00275850	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 949 -
862-2024-00275851	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 950 -
862-2024-00275852	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 951 -
862-2024-00275853	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 952 -
862-2024-00275854	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 953 -
862-2024-00275855	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 954 -
862-2024-00275856	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 955 -
862-2024-00275857	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 956 -
862-2024-00275858	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 957 -
862-2024-00275859	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 958 -
862-2024-00275860	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 959 -
862-2024-00275861	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 960 -
862-2024-00275862	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 961 -
862-2024-00275863	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 962 -
862-2024-00275864	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 963 -
862-2024-00275865	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 964 -
862-2024-00275866	2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 965 -

BATCH: EUAA59-24002758		
862-2024-00275867 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 966 -
862-2024-00275868 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 967 -
862-2024-00275869 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 968 -
862-2024-00275870 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 969 -
862-2024-00275871 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 970 -
862-2024-00275872 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 971 -
862-2024-00275873 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 972 -
862-2024-00275874 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 973 -
862-2024-00275875 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 974 -
862-2024-00275876 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 975 -
862-2024-00275877 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 976 -
862-2024-00275878 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 977 -
862-2024-00275879 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 978 -
862-2024-00275880 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 979 -
862-2024-00275881 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 980 -
862-2024-00275882 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 981 -
862-2024-00275883 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 982 -
862-2024-00275884 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 983 -
862-2024-00275885 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 984 -
862-2024-00275886 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 985 -
862-2024-00275887 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 986 -
862-2024-00275888 2420296	Nordic Waste	Mile prøver nr. 987 -

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Sabina Michela Nørgaard Baumann
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275801
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 900
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	17	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	28	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	200	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275802
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 901
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	23	mg / kg ts.
C20-C35	240	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	34	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	280	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275803
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 902
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,2	mg / kg ts.
C10-C15	14	mg / kg ts.
C15-C20	21	mg / kg ts.
C20-C35	220	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	35	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	260	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275804
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 903
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	56	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275805
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 904
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,2	mg / kg ts.
C15-C20	7,2	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	12	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275806
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 905
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	6,3	mg / kg ts.
C15-C20	8,7	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275807
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 906
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,0	mg / kg ts.
C15-C20	19	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	27	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275808
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 907
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	13	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	13	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275809
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 908
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,2	mg / kg ts.
C15-C20	9,6	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275810
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 909
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	18	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	18	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275811
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 910
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,3	mg / kg ts.
C15-C20	7,3	mg / kg ts.
C20-C35	69	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	83	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-24-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275812
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 911
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	8,0	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	330	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	350	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275813
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 912
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	7,2	mg / kg ts.
C15-C20	9,2	mg / kg ts.
C20-C35	84	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275814
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 913
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,5	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	59	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-23-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275815
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 914
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,1	mg / kg ts.
C20-C35	51	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	59	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	23-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002758
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275816
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 915
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	16	mg / kg ts.
C15-C20	27	mg / kg ts.
C20-C35	300	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	43	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	340	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275817
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 916
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,1	mg / kg ts.
C10-C15	6,4	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275818
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 917
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	5,3	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275819
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 918
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	5,2	mg / kg ts.
C15-C20	8,2	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-23-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275820
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 919
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	7,4	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275821
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 920
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	8,0	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	180	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	200	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275822
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 921
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	7,4	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275823
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 922
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	9,8	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275824
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 923
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	8,3	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275825
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 924
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	5,6	mg / kg ts.
C15-C20	7,0	mg / kg ts.
C20-C35	61	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	76	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275826
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 925
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,0	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275827
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 926
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275828
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 927
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	210	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	31	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	240	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275829
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 928
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	7,6	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275830
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 929
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	7,2	mg / kg ts.
C15-C20	8,5	mg / kg ts.
C20-C35	85	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275831
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 930
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,2	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275832
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 931
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	92	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275833
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 932
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	82	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275834
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 933
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	18	mg / kg ts.
C20-C35	210	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	30	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	240	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275836
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 935
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	9,6	mg / kg ts.
C15-C20	17	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	26	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	200	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275837
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 936
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	14	mg / kg ts.
C15-C20	26	mg / kg ts.
C20-C35	290	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	41	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	340	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275838
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 937
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,9	mg / kg ts.
C10-C15	18	mg / kg ts.
C15-C20	25	mg / kg ts.
C20-C35	200	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	43	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	240	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275839
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 938
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,0	mg / kg ts.
C10-C15	8,4	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275840
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 939
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	6,3	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275841
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 940
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	13	mg / kg ts.
C15-C20	22	mg / kg ts.
C20-C35	270	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	35	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	300	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275842
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 941
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	37	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	37	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275843
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 942
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	9,4	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	200	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	230	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275844
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 943
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,1	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	23-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002758
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275845
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 944
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,7	mg / kg ts.
C10-C15	13	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	220	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	33	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	260	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275846
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 945
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	18	mg / kg ts.
C15-C20	29	mg / kg ts.
C20-C35	390	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	48	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	440	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275847
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 946
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,4	mg / kg ts.
C10-C15	14	mg / kg ts.
C15-C20	22	mg / kg ts.
C20-C35	240	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	36	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	270	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-VBM-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275848
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 947
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	8,8	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275849
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 948
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,3	mg / kg ts.
C15-C20	9,3	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275850
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 949
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	8,5	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	180	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	23	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	200	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275851
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 950
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	12	mg / kg ts.
C15-C20	19	mg / kg ts.
C20-C35	210	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	32	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	240	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275852
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 951
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	18	mg / kg ts.
C15-C20	24	mg / kg ts.
C20-C35	360	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	42	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	410	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275853
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 952
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,0	mg / kg ts.
C20-C35	74	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	80	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275854
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 953
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	29	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	29	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275855
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 954
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,7	mg / kg ts.
C15-C20	9,6	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275856
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 955
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,5	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	84	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275857
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 956
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,0	mg / kg ts.
C20-C35	97	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275858
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 957
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	41	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	41	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275859
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 958
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	23	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	23	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275860
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 959
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	54	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	54	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275861
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 960
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	26	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	26	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275862
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 961
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	25	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	25	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275863
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 962
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	24	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	24	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275864
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 963
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,7	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275865
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 964
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	18	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	18	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275866
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 965
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,8	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275867
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 966
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	8,8	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	39	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	25	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	64	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275868
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 967
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	12	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	12	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275869
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 968
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	55	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	55	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275870
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 969
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	31	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	31	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275871
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 970
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,7	mg / kg ts.
C20-C35	82	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275872
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 971
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	9,8	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275873
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 972
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,8	mg / kg ts.
C20-C35	67	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	74	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275874
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 973
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	8,8	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275875
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 974
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	67	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	67	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275876
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 975
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	13	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	13	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275877
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 976
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	35	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	35	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275878
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 977
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	28	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	28	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275879
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 978
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,7	mg / kg ts.
C20-C35	72	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	78	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275880
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 979
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,3	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275881
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 980
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,9	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275882
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 981
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, AR-24-VL-01002758-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275883
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 982
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	14	mg / kg ts.
C15-C20	17	mg / kg ts.
C20-C35	62	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	31	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275884
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 983
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,6	mg / kg ts.
C20-C35	58	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	65	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275885
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 984
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,0	mg / kg ts.
C20-C35	74	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275886
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 985
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	97	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-21-51-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275887
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 986
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	62	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002758_Kromatogrammer
Hører til dokumentnr.: 01002758-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002758
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002758-1

Prøve ID: 862-2024-00275888
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøver nr. 987
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	28	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	28	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2					
AR-24-VL-01002758-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00275801	862-2024-00275802	862-2024-00275803	862-2024-00275804	862-2024-00275805	862-2024-00275806	862-2024-00275807	862-2024-00275808	862-2024-00275809	862-2024-00275810	862-2024-00275811	862-2024-00275812	862-2024-00275813	862-2024-00275814	862-2024-00275815	862-2024-00275816	862-2024-00275817					
AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste																							
ELIMS	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøver nr. 900	Mile prøver nr. 901	Mile prøver nr. 902	Mile prøver nr. 903	Mile prøver nr. 904	Mile prøver nr. 905	Mile prøver nr. 906	Mile prøver nr. 907	Mile prøver nr. 908	Mile prøver nr. 909	Mile prøver nr. 910	Mile prøver nr. 911	Mile prøver nr. 912	Mile prøver nr. 913	Mile prøver nr. 914	Mile prøver nr. 915	Mile prøver nr. 916					
BEK nr.1452 + 554+tilføjels 2 Trafiklys4 <= <= >																							
Production	**Prøve-dybde ►**	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m					
	Parameter▼	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																		
	Tørstof	%					80	79	76	88	84	82	82	82	81	82	82	84	82	83	83	77	80		
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		7,5														3,4				
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		10	8,3	15	20	17	6,7	15	15	18	17	18	15	11	13	12	11	8,4		
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,12	0,12	0,16	0,12	0,69	0,12	0,18	0,20	0,15	0,17	0,14	0,19	0,14	0,17	0,14	0,16	0,16		
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		40	22	17	14	12	12	18	18	15	24	13	21	13	14	14	14	15		
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		23	22	22	17	16	12	20	21	20	31	17	32	17	17	16	22	13		
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.					2,0																		
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		6,8	21	11	13	14	12	12	11	10	11	9,0	35	12	11	17	11	12		
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		65	87	95	59	57	38	71	72	69	80	64	77	51	57	56	74	49		
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		2,7	< 2	5,2	< 2	< 2	2,8	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2,4	2,9	< 2	2,7	3,5	2,1		
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		11	11	14	< 5	5,2	6,3	7,0	< 5	6,2	< 5	6,3	8,0	7,2	< 5	< 5	16	6,4		
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		17	23	21	< 5	7,2	8,7	19	< 5	9,6	< 5	7,3	13	9,2	5,5	5,1	27	11		
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		170	240	220	56	79	87	170	13	110	18	69	350	84	53	51	300	140		
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		28	34	35	#	12	15	27	#	16	#	14	21	16	5,5	5,1	43	17		
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		200	280	260	56	91	100	190	13	120	18	83	350	100	59	59	340	160		
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,70	0,24	0,56	0,49	0,75	0,57	0,80	0,63	0,59	0,56	0,50	0,44	0,49	0,55	0,68	0,59	0,33		
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,82	0,25	0,50	0,44	0,87	0,69	0,80	0,72	0,57	0,52	0,53	0,44	0,50	0,62	0,68	0,48	0,37		
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,46	0,14	0,29	0,27	0,52	0,40	0,47	0,42	0,35	0,34	0,32	0,26	0,31	0,36	0,40	0,31	0,22		
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,25	0,095	0,17	0,18	0,28	0,23	0,26	0,26	0,20	0,19	0,18	0,16	0,20	0,22	0,26	0,15	0,15		
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,074	0,024	0,043	0,047	0,077	0,062	0,069	0,069	0,057	0,051	0,05	0,045	0,047	0,059	0,065	0,048	0,038		
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		2,3	0,75	1,6	1,4	2,5	1,9	2,4	2,1	1,8	1,7	1,6	1,3	1,5	1,8	2,1	1,6	1,1		

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►		Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
Enhed		%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1	<=		20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
Kategori 2	<=		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
Udenfor Kat.	>		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►															
Kategori 2	862-2024-00275801	Mile prøver nr. 900	- m	80	7,5	10	0,12	40	23	2,0	9,8	65	2,7	11	17	170	28	200	0,70	0,82	0,46
Kategori 2	862-2024-00275802	Mile prøver nr. 901	- m	79		8,3	0,12	22	22		21	87	< 2	11	23	240	34	280	0,24	0,25	0,14
Kategori 2	862-2024-00275803	Mile prøver nr. 902	- m	76		15	0,16	17	22		11	95	5,2	14	21	220	35	260	0,56	0,50	0,29
Kategori 1	862-2024-00275804	Mile prøver nr. 903	- m	88		20	0,12	14	17		13	59	< 2	< 5	< 5	56	#	56	0,49	0,44	0,27
Kategori 2	862-2024-00275805	Mile prøver nr. 904	- m	84		17	0,69	12	16		14	57	< 2	5,2	7,2	79	12	91	0,75	0,87	0,52
Kategori 2	862-2024-00275806	Mile prøver nr. 905	- m	82		6,7	0,12	12	12		12	38	2,8	6,3	8,7	87	15	100	0,57	0,69	0,40

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275801**	**862-2024-00275802**	**862-2024-00275803**	**862-2024-00275804**	**862-2024-00275805**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 900	Mile prøver nr. 901	Mile prøver nr. 902	Mile prøver nr. 903	Mile prøver nr. 904				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	79	76	88	84	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,5					mg/kg ts.	0,5	30	
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	8,3	15	20	17	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,12	0,12	0,16	0,12	0,69	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	40	22	17	14	12	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	22	22	17	16	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	2,0					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,8	21	11	13	14	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	87	95	59	57	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,7	< 2	5,2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	11	14	< 5	5,2	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	23	21	< 5	7,2	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	240	220	56	79	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	28	34	35	#	12	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	200	280	260	56	91	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,70	0,24	0,56	0,49	0,75	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,82	0,25	0,50	0,44	0,87	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,14	0,29	0,27	0,52	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,095	0,17	0,18	0,28	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,074	0,024	0,043	0,047	0,077	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,3	0,75	1,6	1,4	2,5	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 791 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275801**	**862-2024-00275802**	**862-2024-00275803**	**862-2024-00275804**	**862-2024-00275805**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 900	Mile prøver nr. 901	Mile prøver nr. 902	Mile prøver nr. 903	Mile prøver nr. 904			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00275801 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275802 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275803 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 792 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275806**	**862-2024-00275807**	**862-2024-00275808**	**862-2024-00275809**	**862-2024-00275810**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 905	Mile prøver nr. 906	Mile prøver nr. 907	Mile prøver nr. 908	Mile prøver nr. 909			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	82	82	81	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,7	15	15	16	17	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,12	0,18	0,20	0,15	0,17	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	18	18	15	24	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	20	21	20	31	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	12	11	10	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	38	71	72	69	80	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,8	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,3	7,0	< 5	6,2	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,7	19	< 5	9,6	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	87	170	13	110	18	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	15	27	#	16	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	190	13	120	18	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,57	0,80	0,63	0,59	0,56	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,69	0,80	0,72	0,57	0,52	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,47	0,42	0,35	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,26	0,26	0,20	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,062	0,069	0,069	0,057	0,061	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,9	2,4	2,1	1,8	1,7	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 793 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275806**	**862-2024-00275807**	**862-2024-00275808**	**862-2024-00275809**	**862-2024-00275810**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 905	Mile prøver nr. 906	Mile prøver nr. 907	Mile prøver nr. 908	Mile prøver nr. 909			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00275806 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275807 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00275809 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 794 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275811**	**862-2024-00275812**	**862-2024-00275813**	**862-2024-00275814**	**862-2024-00275815**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 910	Mile prøver nr. 911	Mile prøver nr. 912	Mile prøver nr. 913	Mile prøver nr. 914			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	84	82	83	83	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					3,4	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	15	11	13	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,19	0,14	0,17	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	21	13	14	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	32	17	17	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,0	35	12	11	17	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	64	77	51	57	56	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,4	2,9	< 2	2,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,3	8,0	7,2	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	13	9,2	5,5	5,1	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	69	330	84	53	51	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	21	16	5,5	5,1	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	83	350	100	59	59	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,50	0,44	0,49	0,55	0,68	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,53	0,44	0,50	0,62	0,68	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,26	0,31	0,36	0,40	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,16	0,20	0,22	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,05	0,045	0,047	0,059	0,065	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	1,3	1,5	1,8	2,1	mg/kg ts.		

00275812 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275813 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 795 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275816**	**862-2024-00275817**	**862-2024-00275818**	**862-2024-00275819**	**862-2024-00275820**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 915	Mile prøver nr. 916	Mile prøver nr. 917	Mile prøver nr. 918	Mile prøver nr. 919			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	77	80	83	84	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	8,4	14	15	24	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,16	0,16	0,19	0,15	0,25	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	15	18	15	19	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	13	22	23	24	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	12	15	11	9,7	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	74	49	78	60	130	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,5	2,1	2,2	2,2	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	6,4	5,3	5,2	7,4	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	27	11	10	8,2	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	300	140	130	93	130	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	43	17	16	13	19	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	340	160	140	110	160	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,59	0,33	0,59	0,71	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,48	0,37	0,57	0,77	0,43	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,22	0,36	0,47	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,15	0,21	0,26	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,048	0,036	0,058	0,074	0,042	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	1,1	1,8	2,3	1,3	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 796 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275816**	**862-2024-00275817**	**862-2024-00275818**	**862-2024-00275819**	**862-2024-00275820**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 915	Mile prøver nr. 916	Mile prøver nr. 917	Mile prøver nr. 918	Mile prøver nr. 919			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00275816 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275817 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275818 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275819 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275820 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275821**	**862-2024-00275822**	**862-2024-00275823**	**862-2024-00275824**	**862-2024-00275825**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 920	Mile prøver nr. 921	Mile prøver nr. 922	Mile prøver nr. 923	Mile prøver nr. 924			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	82	80	71	80	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	12	12	13	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,14	0,15	0,16	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	14	17	16	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	44	16	17	22	24	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,1	8,8	13	15	13	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	58	58	67	70	61	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,2	< 2	2,6	2,8	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,0	7,4	5,8	8,3	5,6	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	11	9,8	13	7,0	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	180	100	120	160	61	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	22	19	16	21	13	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	200	130	140	190	76	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,65	0,20	0,71	0,43	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,64	0,18	0,60	0,41	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,40	0,11	0,36	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,23	0,073	0,23	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,039	0,067	0,018	0,056	0,039	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	2,0	0,58	2,0	1,3	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 798 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275821**	**862-2024-00275822**	**862-2024-00275823**	**862-2024-00275824**	**862-2024-00275825**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 920	Mile prøver nr. 921	Mile prøver nr. 922	Mile prøver nr. 923	Mile prøver nr. 924			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00275821 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275822 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00275823 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275824 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 799 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275826**	**862-2024-00275827**	**862-2024-00275828**	**862-2024-00275829**	**862-2024-00275830**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 925	Mile prøver nr. 926	Mile prøver nr. 927	Mile prøver nr. 928	Mile prøver nr. 929			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	84	82	83	79	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	12	12	23	9,6	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,15	0,15	0,38	0,15	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	15	13	28	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	17	14	31	15	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	9,1	12	9,1	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	61	61	54	150	57	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,2	2,2	3,1	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,8	11	7,6	7,2	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,0	12	20	14	8,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	140	210	150	85	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,0	17	31	22	16	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	160	240	170	100	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,62	0,67	0,57	0,40	0,67	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,58	0,58	0,54	0,46	0,88	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,36	0,34	0,29	0,54	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,23	0,19	0,18	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,053	0,055	0,053	0,045	0,086	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,8	1,9	1,7	1,4	2,5	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 800 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275826**	**862-2024-00275827**	**862-2024-00275828**	**862-2024-00275829**	**862-2024-00275830**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 925	Mile prøver nr. 926	Mile prøver nr. 927	Mile prøver nr. 928	Mile prøver nr. 929			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00275826 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275827 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00275828 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275829 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275830 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275831**	**862-2024-00275832**	**862-2024-00275833**	**862-2024-00275834**	**862-2024-00275835**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 930	Mile prøver nr. 931	Mile prøver nr. 932	Mile prøver nr. 933	Mile prøver nr. 934				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	81	82	78	78	%	1	15	
Metaller									
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	16	20	17	19	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,15	0,13	0,11	0,29	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	17	13	15	14	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	20	21	15	35	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	12	12	12	8,7	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	62	67	63	62	160	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,1	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,2	6,1	< 5	11	12	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,3	9,3	< 5	18	22	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	92	82	210	240	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	15	15	#	30	33	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	110	82	240	280	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,57	0,48	0,25	0,46	0,54	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,53	0,50	0,23	0,34	0,56	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,31	0,14	0,21	0,31	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,17	0,087	0,14	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,05	0,035	0,021	0,037	0,051	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,7	1,5	0,72	1,2	1,6	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 802 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275831**	**862-2024-00275832**	**862-2024-00275833**	**862-2024-00275834**	**862-2024-00275835**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 930	Mile prøver nr. 931	Mile prøver nr. 932	Mile prøver nr. 933	Mile prøver nr. 934				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00275831 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275832 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00275834 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275835 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 803 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275836**	**862-2024-00275837**	**862-2024-00275838**	**862-2024-00275839**	**862-2024-00275840**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 935	Mile prøver nr. 936	Mile prøver nr. 937	Mile prøver nr. 938	Mile prøver nr. 939			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	80	81	82	78	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	10	17	12	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,24	0,38	0,54	0,19	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	17	17	22	20	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	29	25	22	36	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,9	12	11	10	18	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	110	120	150	90	130	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,1	3,1	3,9	4,0	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,6	14	18	8,4	6,3	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	17	26	25	13	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	290	200	150	150	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	26	41	43	22	18	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	200	340	240	170	170	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,32	0,84	0,55	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,36	0,27	0,64	0,45	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,15	0,43	0,30	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,095	0,23	0,19	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,03	0,027	0,057	0,051	0,039	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	0,87	2,2	1,5	1,2	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 804 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275836**	**862-2024-00275837**	**862-2024-00275838**	**862-2024-00275839**	**862-2024-00275840**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 935	Mile prøver nr. 936	Mile prøver nr. 937	Mile prøver nr. 938	Mile prøver nr. 939			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00275836 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275837 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275838 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275839 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275840 Prøvekommentar:
Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 805 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275841**	**862-2024-00275842**	**862-2024-00275843**	**862-2024-00275844**	**862-2024-00275845**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 940	Mile prøver nr. 941	Mile prøver nr. 942	Mile prøver nr. 943	Mile prøver nr. 944			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	72	79	85	86	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					3,2	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	13	10	11	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,18	0,16	0,13	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	14	15	15	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	35	29	36	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	9,3	12	9,7	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	84	90	110	110	56	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,8	< 2	3,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	< 5	9,4	7,1	13	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	22	< 5	15	11	20	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	270	37	200	140	220	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	35	#	24	19	33	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	300	37	230	160	260	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,42	0,56	0,72	0,19	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,37	0,47	0,62	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,093	0,23	0,27	0,39	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,064	0,16	0,14	0,22	0,066	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,018	0,041	0,044	0,057	0,017	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	1,2	1,5	2,0	0,54	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 806 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275841**	**862-2024-00275842**	**862-2024-00275843**	**862-2024-00275844**	**862-2024-00275845**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 940	Mile prøver nr. 941	Mile prøver nr. 942	Mile prøver nr. 943	Mile prøver nr. 944			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00275841 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275842 Prøvekommentar:
Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

00275843 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275844 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275845 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 807 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275846**	**862-2024-00275847**	**862-2024-00275848**	**862-2024-00275849**	**862-2024-00275850**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 945	Mile prøver nr. 946	Mile prøver nr. 947	Mile prøver nr. 948	Mile prøver nr. 949			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	85	80	87	80	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,1	8,1	10	7,3	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,18	0,14	0,11	0,17	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	14	12	12	22	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	11	13	9,5	25	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	11	12	10	16	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	120	35	45	32	110	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,0	2,4	2,6	< 2	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	18	14	8,8	5,3	8,5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	29	22	15	9,3	14	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	390	240	160	130	180	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	48	36	24	15	23	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	440	270	190	140	200	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,63	0,062	0,13	0,11	0,32	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,7	0,062	0,13	0,094	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,038	0,074	0,057	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,92	0,022	0,041	0,037	0,092	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	< 0,01	0,013	< 0,01	0,027	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	4,7	0,18	0,39	0,29	0,86	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 808 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275846**	**862-2024-00275847**	**862-2024-00275848**	**862-2024-00275849**	**862-2024-00275850**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 945	Mile prøver nr. 946	Mile prøver nr. 947	Mile prøver nr. 948	Mile prøver nr. 949			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00275846 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275847 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275848 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275849 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275850 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 809 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275851**	**862-2024-00275852**	**862-2024-00275853**	**862-2024-00275854**	**862-2024-00275855**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 950	Mile prøver nr. 951	Mile prøver nr. 952	Mile prøver nr. 953	Mile prøver nr. 954				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	82	84	79	80	%	1	15	
Metaller									
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	11	7,1	15	15	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,18	0,14	0,10	0,15	0,17	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	19	14	14	16	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	180	24	9,9	18	21	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*					< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	11	13	15	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	91	91	34	59	81	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,8	3,6	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	18	< 5	< 5	7,7	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	19	24	6,0	< 5	9,6	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	210	360	74	29	110	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	32	42	6,0	#	17	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	240	410	80	29	130	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,33	0,18	1,1	0,26	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,31	0,17	0,72	0,25	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,19	0,097	0,43	0,16	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,075	0,12	0,057	0,23	0,087	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,032	0,012	0,065	0,028	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,63	0,98	0,52	2,5	0,78	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 810 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275851**	**862-2024-00275852**	**862-2024-00275853**	**862-2024-00275854**	**862-2024-00275855**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 950	Mile prøver nr. 951	Mile prøver nr. 952	Mile prøver nr. 953	Mile prøver nr. 954				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00275851 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275852 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275854 Prøvekommentar:
Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

00275855 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 811 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275856**	**862-2024-00275857**	**862-2024-00275858**	**862-2024-00275859**	**862-2024-00275860**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 955	Mile prøver nr. 956	Mile prøver nr. 957	Mile prøver nr. 958	Mile prøver nr. 959			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	79	78	73	70	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	6,9	8,8	8,5	10	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,16	0,15	0,36	0,13	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	18	26	37	38	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	15	26	20	38	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	15	26	16	34	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	53	41	74	55	75	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	7,0	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	77	97	41	23	54	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,5	7,0	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	84	100	41	23	54	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,82	0,051	0,15	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,65	0,049	0,15	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,088	0,37	0,029	0,095	0,073	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,056	0,19	0,016	0,052	0,041	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,015	0,064	< 0,01	0,016	0,011	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	2,1	0,15	0,47	0,38	mg/kg ts.		

00275857 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 812 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275861**	**862-2024-00275862**	**862-2024-00275863**	**862-2024-00275864**	**862-2024-00275865**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 960	Mile prøver nr. 961	Mile prøver nr. 962	Mile prøver nr. 963	Mile prøver nr. 964			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	77	68	63	60	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,6	8,3	6,3	9,4	9,7	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,11	0,18	0,20	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	16	20	16	28	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	18	57	19	79	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	15	26	13	27	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	33	55	79	60	60	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	2,3	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	6,7	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	26	25	24	130	18	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	6,7	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	26	25	24	140	18	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,23	0,17	0,15	0,097	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,22	0,16	0,14	0,073	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,08	0,13	0,10	0,08	0,046	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,05	0,072	0,07	0,044	0,025	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,013	0,021	0,019	0,014	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,67	0,51	0,43	0,24	mg/kg ts.		

00275863 Prøvekommentar:

Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

00275864 Prøvekommentar:

Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275866**	**862-2024-00275867**	**862-2024-00275868**	**862-2024-00275869**	**862-2024-00275870**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 965	Mile prøver nr. 966	Mile prøver nr. 967	Mile prøver nr. 968	Mile prøver nr. 969			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	80	83	87	80	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,0	11	12	11	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,16	0,19	0,12	0,11	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	18	10	10	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	21	23	15	14	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	15	8,4	8,7	9,9	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	75	53	40	42	44	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,8	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,8	16	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	76	39	12	55	31	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,8	25	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	82	64	12	55	31	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,35	0,49	0,42	0,32	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,35	0,63	0,42	0,35	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,21	0,41	0,25	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,071	0,13	0,26	0,14	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,021	0,037	0,072	0,041	0,035	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,58	1,1	1,9	1,3	1,0	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 814 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275871**	**862-2024-00275872**	**862-2024-00275873**	**862-2024-00275874**	**862-2024-00275875**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 970	Mile prøver nr. 971	Mile prøver nr. 972	Mile prøver nr. 973	Mile prøver nr. 974			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	81	72	64	59	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	16	15	8,7	6,7	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,14	0,29	0,91	0,15	0,21	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	11	21	36	47	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	73	23	21	52	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	7,6	23	30	64	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	48	190	63	67	99	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,1	2,7	< 2	2,3	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	9,8	< 5	8,8	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,7	15	6,8	15	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	82	110	67	160	67	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,7	24	6,8	24	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	91	140	74	190	67	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,51	0,30	0,17	0,52	0,032	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,60	0,31	0,19	0,30	0,046	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,18	0,12	0,17	0,034	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,12	0,07	0,10	0,02	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,063	0,028	0,019	0,032	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,8	0,94	0,57	1,1	0,13	mg/kg ts.		

00275872 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00275874 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 815 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275876**	**862-2024-00275877**	**862-2024-00275878**	**862-2024-00275879**	**862-2024-00275880**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 975	Mile prøver nr. 976	Mile prøver nr. 977	Mile prøver nr. 978	Mile prøver nr. 979			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	72	73	68	74	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	9,3	13	16	16	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,82	0,43	0,51	1,0	0,44	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	24	19	29	18	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	25	25	39	26	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	34	20	39	19	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	56	71	80	76	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	6,1	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,7	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	35	28	72	140	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	5,7	18	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	35	28	78	160	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,33	0,28	0,14	0,16	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,17	0,12	0,17	0,56	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,11	0,076	0,11	0,35	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,066	0,05	0,073	0,24	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,044	0,017	0,013	0,02	0,064	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,65	0,40	0,53	1,7	mg/kg ts.		

00275880 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 816 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275881**	**862-2024-00275882**	**862-2024-00275883**	**862-2024-00275884**	**862-2024-00275885**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 980	Mile prøver nr. 981	Mile prøver nr. 982	Mile prøver nr. 983	Mile prøver nr. 984			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	72	80	76	70	75	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	11	5,7	9,3	23	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,19	0,29	0,29	0,75	1,8	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	15	35	27	22	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	20	31	67	34	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	17	42	30	39	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	51	61	74	86	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	14	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,9	13	17	6,6	8,0	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	73	130	62	58	74	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,9	13	31	6,6	8,0	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	81	140	93	65	82	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,50	0,30	0,14	0,094	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,49	0,37	0,11	0,089	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,23	0,067	0,053	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,14	0,034	0,034	0,074	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,046	0,038	< 0,01	< 0,01	0,023	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	1,1	0,35	0,27	0,65	mg/kg ts.		

00275881 Prøvekommentar:
Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

00275882 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 817 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275886**	**862-2024-00275887**	**862-2024-00275888**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 985	Mile prøver nr. 986	Mile prøver nr. 987				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	74	80	77	%	1	15	
Metaller							
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*			4,3	mg/kg ts.	0,5	30	
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	12	11	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,0	1,0	0,43	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	22	17	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	27	23	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*			1,1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	28	20	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	73	64	74	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter							
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,2	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	97	62	28	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,2	#	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	62	28	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser							
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,42	0,38	0,22	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,34	0,22	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,20	0,13	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,12	0,089	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,031	0,022	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	1,1	0,68	mg/kg ts.			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00275886 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 818 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002758-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002758-01
Batchnr.:	EUAA59-24002758
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00275886**	**862-2024-00275887**	**862-2024-00275888**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøvemærke:	Mile prøver nr. 985	Mile prøver nr. 986	Mile prøver nr. 987				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-				

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

23.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse	¤):	udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 819 af 1443

Diagnostic Nordic Assay

Diagnostic/Validation: 3433196

Collapsing: Intermittent

Workgroup run terminated: 20-07-2024

Preparation Date: 2024-07-20T08:24:31.4170278+02

Pre-analytical

Assay name

Assay lot

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275801
Prøve mærke	Mile prøver nr. 900/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	28	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,82	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275802
Prøve mærke	Mile prøver nr. 901/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	87	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	240	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	34	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	280	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,75	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275803
Prøve mærke	Mile prøver nr. 902/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	95	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	35	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	260	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275804
Prøve mærke	Mile prøver nr. 903/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275805
Prøve mærke	Mile prøver nr. 904/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,69	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,75	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,87	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,077	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275806
Prøve mærke	Mile prøver nr. 905/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	38	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275807
Prøve mærke	Mile prøver nr. 906/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	27	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275808
Prøve mærke	Mile prøver nr. 907/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	72	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,72	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275809
Prøve mærke	Mile prøver nr. 908/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275810
Prøve mærke	Mile prøver nr. 909/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,061	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275811
Prøve mærke	Mile prøver nr. 910/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	83	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275812
Prøve mærke	Mile prøver nr. 911/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	330	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	350	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275813
Prøve mærke	Mile prøver nr. 912/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	84	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275814
Prøve mærke	Mile prøver nr. 913/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	59	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002758-01_Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275815
Prøve mærke	Mile prøver nr. 914/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	59	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,68	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,68	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275816
Prøve mærke	Mile prøver nr. 915/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	27	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	300	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	340	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275817
Prøve mærke	Mile prøver nr. 916/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275818
Prøve mærke	Mile prøver nr. 917/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	78	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275819
Prøve mærke	Mile prøver nr. 918/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275820
Prøve mærke	Mile prøver nr. 919/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	130	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275821
Prøve mærke	Mile prøver nr. 920/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275822
Prøve mærke	Mile prøver nr. 921/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,65	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275823
Prøve mærke	Mile prøver nr. 922/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,58	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275824
Prøve mærke	Mile prøver nr. 923/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,71	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275825
Prøve mærke	Mile prøver nr. 924/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	61	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	76	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275826
Prøve mærke	Mile prøver nr. 925/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275827
Prøve mærke	Mile prøver nr. 926/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275828
Prøve mærke	Mile prøver nr. 927/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275829
Prøve mærke	Mile prøver nr. 928/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	150	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275830
Prøve mærke	Mile prøver nr. 929/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	85	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,88	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275831
Prøve mærke	Mile prøver nr. 930/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275832
Prøve mærke	Mile prøver nr. 931/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	92	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275833
Prøve mærke	Mile prøver nr. 932/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,72	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275834
Prøve mærke	Mile prøver nr. 933/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275835
Prøve mærke	Mile prøver nr. 934/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	160	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	240	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	280	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275836
Prøve mærke	Mile prøver nr. 935/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275837
Prøve mærke	Mile prøver nr. 936/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	290	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	41	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	340	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,87	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275838
Prøve mærke	Mile prøver nr. 937/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,54	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	150	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	25	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	200	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,84	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275839
Prøve mærke	Mile prøver nr. 938/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275840
Prøve mærke	Mile prøver nr. 939/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	130	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275841
Prøve mærke	Mile prøver nr. 940/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	270	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	35	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	300	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275842
Prøve mærke	Mile prøver nr. 941/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	37	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	37	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275843
Prøve mærke	Mile prøver nr. 942/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	200	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	230	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275844
Prøve mærke	Mile prøver nr. 943/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,72	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002758-01.pdf, Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.p
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275845
Prøve mærke	Mile prøver nr. 944/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	33	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	260	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,54	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275846
Prøve mærke	Mile prøver nr. 945/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	29	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	390	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	48	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	440	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,92	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275847
Prøve mærke	Mile prøver nr. 946/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	35	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	240	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	36	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	270	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,18	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275848
Prøve mærke	Mile prøver nr. 947/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	45	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,39	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275849
Prøve mærke	Mile prøver nr. 948/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	32	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,29	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275850
Prøve mærke	Mile prøver nr. 949/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275851
Prøve mærke	Mile prøver nr. 950/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	180	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	91	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,63	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275852
Prøve mærke	Mile prøver nr. 951/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	91	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	360	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	42	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	410	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275853
Prøve mærke	Mile prøver nr. 952/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,1	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	34	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,057	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275854
Prøve mærke	Mile prøver nr. 953/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	29	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,72	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275855
Prøve mærke	Mile prøver nr. 954/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,78	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275856
Prøve mærke	Mile prøver nr. 955/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	84	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,46	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275857
Prøve mærke	Mile prøver nr. 956/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	41	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,82	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,65	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275858
Prøve mærke	Mile prøver nr. 957/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,36	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	41	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	41	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,051	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,15	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275859
Prøve mærke	Mile prøver nr. 958/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,47	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275860
Prøve mærke	Mile prøver nr. 959/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	54	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	54	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,38	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275861
Prøve mærke	Mile prøver nr. 960/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	33	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,41	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275862
Prøve mærke	Mile prøver nr. 961/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	25	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	25	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,67	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275863
Prøve mærke	Mile prøver nr. 962/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	57	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,07	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275864
Prøve mærke	Mile prøver nr. 963/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	63	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,08	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,43	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275865
Prøve mærke	Mile prøver nr. 964/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	60	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	79	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,24	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275866
Prøve mærke	Mile prøver nr. 965/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,58	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275867
Prøve mærke	Mile prøver nr. 966/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	39	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	25	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	64	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275868
Prøve mærke	Mile prøver nr. 967/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,4	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	40	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,63	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275869
Prøve mærke	Mile prøver nr. 968/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	42	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	55	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275870
Prøve mærke	Mile prøver nr. 969/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	44	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	31	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275871
Prøve mærke	Mile prøver nr. 970/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275872
Prøve mærke	Mile prøver nr. 971/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	73	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	7,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	190	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,94	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275873
Prøve mærke	Mile prøver nr. 972/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,91	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	67	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	74	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,07	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,57	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275874
Prøve mærke	Mile prøver nr. 973/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275875
Prøve mærke	Mile prøver nr. 974/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	59	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	47	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	52	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	64	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	99	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	67	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	67	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,13	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275876
Prøve mærke	Mile prøver nr. 975/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,82	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275877
Prøve mærke	Mile prøver nr. 976/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,43	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	35	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	35	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275878
Prøve mærke	Mile prøver nr. 977/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,51	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	28	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	28	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275879
Prøve mærke	Mile prøver nr. 978/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	39	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	72	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	78	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,53	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275880
Prøve mærke	Mile prøver nr. 979/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,44	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275881
Prøve mærke	Mile prøver nr. 980/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275882
Prøve mærke	Mile prøver nr. 981/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275883
Prøve mærke	Mile prøver nr. 982/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	5,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,29	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	62	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	31	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,35	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275884
Prøve mærke	Mile prøver nr. 983/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,75	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	67	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	58	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	65	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,27	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275885
Prøve mærke	Mile prøver nr. 984/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,8	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	39	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	86	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275886
Prøve mærke	Mile prøver nr. 985/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275887
Prøve mærke	Mile prøver nr. 986/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	62	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002758-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002758-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002758
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002758-01
Prøvenummer	862-2024-00275888
Prøve mærke	Mile prøver nr. 987/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002758

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,43	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	28	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	28	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,089	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,68	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Anvisning af 3240t ren og 7800t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

					Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2
AR-24-VL-01002825-01		AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste			**Prøve-nummer ►**	862-2024-00282501	862-2024-00282502	862-2024-00282503	862-2024-00282504	862-2024-00282505	862-2024-00282506	862-2024-00282507	862-2024-00282508	862-2024-00282509	862-2024-00282510	862-2024-00282511	862-2024-00282512	862-2024-00282513	862-2024-00282514	862-2024-00282515	862-2024-00282516	862-2024-00282517
ELMIS	BEK nr.1452 + 554+tilføjels	2	Trafikfys4	<=	>	**Prøve-mærkning ►**	Mile Prøve nr. 1031, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1032, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1033, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1034, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1035, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1036, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1037, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1038, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1039, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1040, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1041, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1042, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1043, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1044, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1045, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1046, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1047, Bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																	
	Tørstof	%				77	79	61	64	61	61	76	78	77	67	74	77	73	65	65	73	77
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20	8,3														7,5		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400	13	9,3	11	12	19	8,2	8,7	12	9,4	16	16	9,7	20	11	9,3	13	15
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5	0,21	0,38	0,36	0,31	0,47	0,41	0,18	0,32	0,38	0,64	0,37	0,25	1,1	0,32	0,40	0,41	0,61
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000	25	18	34	35	28	40	20	15	26	31	16	14	23	24	36	21	25
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000	94	25	40	38	35	43	21	22	32	49	24	17	29	30	35	19	
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.				< 1																
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30	34	19	52	50	53	53	27	18	44	57	19	13	28	33	50	21	24
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000	120	55	87	69	97	82	51	60	110	94	65	52	97	85	100	76	89
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25	2,6	2,9	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40	< 5	7,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	9,0	7,0	10	< 5	< 5	< 5	11
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55	7,1	11	< 5	< 5	8,8	< 5	< 5	7,2	< 5	8,5	14	12	15	6,2	7,2	< 5	19
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300	120	90	60	57	460	150	85	140	90	110	170	130	140	72	83	60	110
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-	7,1	18	#	#	8,8	#	#	7,2	#	8,5	23	19	26	6,2	7,2	#	30
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300	130	110	60	57	460	150	85	150	90	110	190	150	170	75	91	60	140
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-	0,34	0,12	0,07	0,36	0,16	0,099	0,19	0,14	0,16	0,35	0,35	0,25	0,24	0,11	0,11	0,27	0,042
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	-	-	-	0,32	0,12	0,065	0,27	0,15	0,083	0,24	0,14	0,16	0,26	0,38	0,20	0,29	0,097	0,094	0,28	0,044	
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,19	0,068	0,041	0,17	0,095	0,13	0,05	0,084	0,16	0,17	0,24	0,13	0,17	0,058	0,056	0,16	0,029
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-	0,10	0,045	< 0,01	0,10	0,055	0,031	0,095	0,07	0,068	0,096	0,13	0,072	0,10	0,031	0,033	0,097	0,016
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3	0,028	0,012	< 0,01	0,024	0,014	< 0,01	0,029	0,018	0,017	0,024	0,041	0,021	0,031	0,01	< 0,01	0,028	< 0,01
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40	0,98	0,36	0,18	0,93	0,46	0,26	0,70	0,47	0,51	0,91	1,1	0,67	0,83	0,31	0,29	0,84	0,13

Dokumentnavn: Anvisning af 3240t ren og 7800t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00282501	Mile Prøve nr. 1031, Bl. prøve		77	8,3	13	0,21	25	94	< 1	34	120	2,6	< 5	7,1	120	7,1	130	0,34	0,32	0,19
Kategori 2	862-2024-00282502	Mile Prøve nr. 1032, Bl. prøve		79		9,3	0,38	18	25		19	55	2,9	7,4	11	90	18	110	0,12	0,12	0,069
Udenfor Kat.	862-2024-00282503	Mile Prøve nr. 1033, Bl. prøve		61		11	0,36	34	40		52	87	< 2	< 5	< 5	60	#	60	0,07	0,065	0,041
Udenfor Kat.	862-2024-00282504	Mile Prøve nr. 1034, Bl. prøve		64		12	0,31	35	38		49	69	< 2	< 5	< 5	57	#	57	0,36	0,27	0,17
Udenfor Kat.	862-2024-00282505	Mile Prøve nr. 1035, Bl. prøve		61		19	0,47	28	35		38	87	< 2	< 5	8,6	440	8,6	450	0,16	0,15	0,085
Udenfor Kat.	862-2024-00282506	Mile Prøve nr. 1036, Bl. prøve		61		9,2	0,41	40	43		55	82	< 2	< 5	< 5	150	#	150	0,099	0,083	0,05

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 3240t ren og 7800t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002728-01 — AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS: BEK nr.1452 + 554+tilføjelse | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.
	Tørstof	%			
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.	2,5		
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
25	Benzo(b+H+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40

Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2
Prøve-nummer ►	862-2024-00272801	862-2024-00272802	862-2024-00272803	862-2024-00272804	862-2024-00272805	862-2024-00272806	862-2024-00272807	862-2024-00272808	862-2024-00272809	862-2024-00272810	862-2024-00272811	862-2024-00272812	862-2024-00272813	862-2024-00272814	862-2024-00272815	862-2024-00272816	862-2024-00272817
Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 988, Bl. prøve	Mile prøve nr. 989, Bl. prøve	Mile prøve nr. 990, Bl. prøve	Mile prøve nr. 991, Bl. prøve	Mile prøve nr. 992, Bl. prøve	Mile prøve nr. 993, Bl. prøve	Mile prøve nr. 994, Bl. prøve	Mile prøve nr. 995, Bl. prøve	Mile prøve nr. 996, Bl. prøve	Mile prøve nr. 997, Bl. prøve	Mile prøve nr. 998, Bl. prøve	Mile prøve nr. 999, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1000, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1001, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1002, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1003, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1004, Bl. prøve
Prøve-dybde ►	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m
	64	75	71	78	81	81	81	76	76	77	86	79	82	83	65	76	75
	7,0														7,5		
	30	30	30	13	29	14	10	16	8,8	9,8	11	15	14	11	23	17	11
	3,3	2,1	2,6	0,43	1,1	0,39	0,16	0,41	0,22	0,24	0,12	0,61	0,71	0,20	0,53	0,61	0,27
	25	23	22	19	39	15	13	16	22	21	10	16	17	15	34	23	18
	44	37	37	25	33	16	27	27	42	21	13	20	24	19	70	26	18
	26	36	39	20	40	13	14	20	23	23	7,5	19	18	12	25	20	17
	140	98	95	64	64	51	58	71	59	58	44	65	65	56	180	80	52
	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	4,3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,0	< 2
	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,7	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,1	8,6	< 5
	< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	5,9	7,3	16	11	6,4	5,1	7,1	8,0	8,6	12	10	8,0
	59	72	49	44	100	66	100	85	110	75	76	102	160	100	140	200	110
	#	#	#	#	8,4	5,9	7,3	16	17	6,4	5,1	7,1	8,0	8,6	21	29	8,0
	59	72	49	44	110	72	110	110	130	81	81	110	170	110	170	240	120
	0,41	0,30	0,22	0,34	0,46	0,37	0,39	0,17	0,11	0,20	0,21	0,27	0,20	0,47	5,4	0,19	0,24
	0,44	0,34	0,23	0,34	0,56	0,38	0,43	0,21	0,12	0,20	0,31	0,25	0,28	0,48	4,5	0,23	0,26
	0,24	0,21	0,13	0,20	0,34	0,24	0,26	0,12	0,073	0,12	0,18	0,15	0,17	0,30	2,7	0,14	0,17
	0,13	0,14	0,092	0,13	0,20	0,14	0,16	0,075	0,044	0,072	0,11	0,082	0,12	0,20	1,5	0,10	0,12
	0,039	0,035	0,023	0,034	0,055	0,036	0,042	0,021	0,013	0,017	0,03	0,023	0,028	0,048	0,40	0,024	0,029
	1,3	1,0	0,69	1,0	1,6	1,2	1,3	0,61	0,36	0,61	0,84	0,78	0,79	1,5	15	0,68	0,82

Dokumentnavn: Anvisning af 3240t ren og 7800t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=		20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
	Kategori 2	<=		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
	Udenfor Kat.	>		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►															
Udenfor Kat.	862-2024-00272801	Mile prøve nr. 988, Bl. prøve	- m	64	7,0	30	3,3	25	44	2,5	76	140	< 2	< 5	< 5	59	#	59	0,41	0,44	0,24
Udenfor Kat.	862-2024-00272802	Mile prøve nr. 989, Bl. prøve	- m	75		30	2,1	23	37		36	98	< 2	< 5	< 5	72	#	72	0,30	0,34	0,21
Udenfor Kat.	862-2024-00272803	Mile prøve nr. 990, Bl. prøve	- m	71		30	2,6	22	37		39	95	< 2	< 5	< 5	49	#	49	0,22	0,23	0,13
Kategori 1	862-2024-00272804	Mile prøve nr. 991, Bl. prøve	- m	78		13	0,43	19	25		20	64	< 2	< 5	< 5	44	#	44	0,34	0,34	0,20
Udenfor Kat.	862-2024-00272805	Mile prøve nr. 992, Bl. prøve	- m	81		29	1,1	39	33		40	64	< 2	< 5	8,4	100	8,4	110	0,46	0,56	0,34
Kategori 1	862-2024-00272806	Mile prøve nr. 993, Bl. prøve	- m	81		14	0,39	15	16		13	51	< 2	< 5	5,9	66	5,9	72	0,37	0,38	0,24

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>
Cc: "kj@kristianrytter.dk" <kj@kristianrytter.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 15:26
Vedrørende: Anvisning af 3240t ren og 7800t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 3240t ren og 7800t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.
Repræsenteret ved prøverne:
Ren:991, 993, 997, 998, 1015,1030, 1037, 1046, 1054,1056, 1065, 1066, 1077-1080, 1082, 1085,1091, 1094-1096, 1099-1101, 1103 og 1106.

Lettere forurenet:989, 990, 994-996, 999-1007, 1016, 1020-1025, 1028, 1029, 1031, 1032, 1038, 1047-1052, 1055, 1057-1064, 107-1076, 1081, 1083, 1084, 1086-1090, 1092, 1093, 1097, 1098, 1102, 1104, 1105, 1107 og 1108.
Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdrøgen (Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Udenfor Kat.	862-2024-00282501	Mile Prøve nr. 1031, Bl. prøve		77	8,3	13	0,21	25	94	< 1	34	120	2,6	< 5	7,1	120	7,1	130	0,34	0,32	0,19
Kategori 2	862-2024-00282502	Mile Prøve nr. 1032, Bl. prøve		79		9,3	0,38	18	25		19	55	2,9	7,4	11	90	18	110	0,12	0,12	0,069
Udenfor Kat.	862-2024-00282503	Mile Prøve nr. 1033, Bl. prøve		61		11	0,36	34	40		52	87	< 2	< 5	< 5	60	#	60	0,07	0,065	0,041
Udenfor Kat.	862-2024-00282504	Mile Prøve nr. 1034, Bl. prøve		64		12	0,31	35	38		49	69	< 2	< 5	< 5	57	#	57	0,36	0,27	0,17
Udenfor Kat.	862-2024-00282505	Mile Prøve nr. 1035, Bl. prøve		61		19	0,47	28	35		38	87	< 2	< 5	8,6	440	8,6	450	0,16	0,15	0,085
Udenfor Kat.	862-2024-00282506	Mile Prøve nr. 1036, Bl. prøve		61		9,2	0,41	40	43		55	82	< 2	< 5	< 5	150	#	150	0,099	0,083	0,05

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

AR-24-VL-01002728-01 | AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

ELIMS | BEK nr.1452 + 554+tilføjelse | 2 | Trafiklys4 | <= | <= | >

Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2
						Prøve-nummer ►	862-2024-00272801	862-2024-00272802	862-2024-00272803	862-2024-00272804	862-2024-00272805	862-2024-00272806	862-2024-00272807	862-2024-00272808	862-2024-00272809	862-2024-00272810	862-2024-00272811	862-2024-00272812	862-2024-00272813	862-2024-00272814	862-2024-00272815	862-2024-00272816	862-2024-00272817
						Prøve-mærkning ►	Mile prøve nr. 988, Bl. prøve	Mile prøve nr. 989, Bl. prøve	Mile prøve nr. 990, Bl. prøve	Mile prøve nr. 991, Bl. prøve	Mile prøve nr. 992, Bl. prøve	Mile prøve nr. 993, Bl. prøve	Mile prøve nr. 994, Bl. prøve	Mile prøve nr. 995, Bl. prøve	Mile prøve nr. 996, Bl. prøve	Mile prøve nr. 997, Bl. prøve	Mile prøve nr. 998, Bl. prøve	Mile prøve nr. 999, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1000, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1001, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1002, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1003, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1004, Bl. prøve
						Prøve-dybde ►	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m
	Tørstof	%					64	75	71	78	81	81	81	76	76	77	86	79	82	83	65	76	75
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		7,0														7,5		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		30	30	30	13	29	14	10	16	8,8	9,8	11	15	14	11	23	17	11
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,3	2,1	2,6	0,43	1,4	0,39	0,16	0,41	0,22	0,24	0,12	0,61	0,71	0,20	0,53	0,61	0,27
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		25	23	22	19	39	15	13	16	22	21	10	16	17	15	34	23	18
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		44	37	37	25	33	16	27	27	42	21	13	20	24	19	70	26	18
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.	-	-	-		2,5																
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		16	35	39	20	40	13	14	20	23	23	7,5	19	18	12	25	20	17
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		140	98	95	64	64	51	58	71	59	58	44	65	65	56	180	80	52
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	4,3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,0	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,7	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,1	8,6	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	5,9	7,3	16	11	6,4	5,1	7,1	8,0	8,6	12	10	8,0
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		59	72	49	44	100	66	100	85	110	75	76	102	160	100	140	200	110
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		#	#	#	#	8,4	5,9	7,3	16	17	6,4	5,1	7,1	8,0	8,6	21	29	8,0
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		59	72	49	44	110	72	110	110	130	81	81	110	170	110	170	240	120
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,41	0,30	0,22	0,34	0,46	0,37	0,39	0,17	0,11	0,20	0,21	0,27	0,20	0,47	5,4	0,19	0,24
25	Benzo(b+H+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,44	0,34	0,23	0,34	0,56	0,38	0,43	0,21	0,12	0,20	0,31	0,25	0,28	0,48	4,5	0,23	0,26
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	3	3	3		0,24	0,21	0,13	0,20	0,34	0,24	0,26	0,12	0,073	0,12	0,18	0,15	0,17	0,30	2,7	0,14	0,17
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,13	0,14	0,092	0,13	0,20	0,14	0,16	0,075	0,044	0,072	0,11	0,082	0,12	0,20	1,5	0,10	0,12
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,039	0,035	0,023	0,034	0,055	0,036	0,042	0,021	0,013	0,017	0,03	0,023	0,028	0,048	0,40	0,024	0,029
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		1,3	1,0	0,69	1,0	1,6	1,2	1,3	0,61	0,36	0,61	0,84	0,78	0,79	1,5	15	0,68	0,82

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►															
Udenfor Kat.	862-2024-00272801	Mile prøve nr. 988, Bl. prøve	- m	64	7,0	30	3,3	25	44	2,5	76	140	< 2	< 5	< 5	59	#	59	0,41	0,44	0,24
Udenfor Kat.	862-2024-00272802	Mile prøve nr. 989, Bl. prøve	- m	75		30	2,1	23	37		36	98	< 2	< 5	< 5	72	#	72	0,30	0,34	0,21
Udenfor Kat.	862-2024-00272803	Mile prøve nr. 990, Bl. prøve	- m	71		30	2,6	22	37		39	95	< 2	< 5	< 5	49	#	49	0,22	0,23	0,13
Kategori 1	862-2024-00272804	Mile prøve nr. 991, Bl. prøve	- m	78		13	0,43	19	25		20	64	< 2	< 5	< 5	44	#	44	0,34	0,34	0,20
Udenfor Kat.	862-2024-00272805	Mile prøve nr. 992, Bl. prøve	- m	81		29	1,1	39	33		40	64	< 2	< 5	8,4	100	8,4	110	0,46	0,56	0,34
Kategori 1	862-2024-00272806	Mile prøve nr. 993, Bl. prøve	- m	81		14	0,39	15	16		13	51	< 2	< 5	5,9	66	5,9	72	0,37	0,38	0,24

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total



	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "csm@silkeborgforsyning.dk" <csm@silkeborgforsyning.dk>; "Steffan Vaaben" <sva@silkeborgforsyning.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 15:14
Vedrørende: Anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen
Vedhæftninger: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm, Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste).xlsm

Hej

Hermed anvisning af 3480t jord fra NW til Støjdragen, repræsenteret ved prøverne:
988, 992, 1008-1014, 1017-1019, 1026, 1027, 1033-1036, 1039-1045, 1053, 1067-1069.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 12:21
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01002825-01.pdf, EUAA59-24002825_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124002825-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01002825-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002825

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00282501	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1031	
862-2024-00282502	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1032	
862-2024-00282503	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1033	
862-2024-00282504	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1034	
862-2024-00282505	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1035	
862-2024-00282506	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1036	
862-2024-00282507	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1037	
862-2024-00282508	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1038	
862-2024-00282509	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1039	
862-2024-00282510	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1040	
862-2024-00282511	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1041	
862-2024-00282512	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1042	
862-2024-00282513	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1043	
862-2024-00282514	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1044	
862-2024-00282515	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1045	
862-2024-00282516	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1046	
862-2024-00282517	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1047	
862-2024-00282518	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1048	
862-2024-00282519	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1049	
862-2024-00282520	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1050	
862-2024-00282521	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1051	
862-2024-00282522	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1052	
862-2024-00282523	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1053	
862-2024-00282524	2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1054	

BATCH: EUAA59-24002825		
862-2024-00282525 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1055
862-2024-00282526 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1056
862-2024-00282527 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1057
862-2024-00282528 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1058
862-2024-00282529 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1059
862-2024-00282530 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1060
862-2024-00282531 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1061
862-2024-00282532 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1062
862-2024-00282533 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1063
862-2024-00282534 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1064
862-2024-00282535 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1065
862-2024-00282536 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1066
862-2024-00282537 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1067
862-2024-00282538 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1068
862-2024-00282539 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1069
862-2024-00282540 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1070
862-2024-00282541 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1071
862-2024-00282542 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1072
862-2024-00282543 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1073
862-2024-00282544 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1074
862-2024-00282545 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1075
862-2024-00282546 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1076
862-2024-00282547 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1077
862-2024-00282548 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1078
862-2024-00282549 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1079
862-2024-00282550 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1080
862-2024-00282551 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1081
862-2024-00282552 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1082
862-2024-00282553 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1083
862-2024-00282554 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1084
862-2024-00282555 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1085
862-2024-00282556 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1086
862-2024-00282557 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1087
862-2024-00282558 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1088
862-2024-00282559 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1089
862-2024-00282560 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1090
862-2024-00282561 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1091
862-2024-00282562 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1092
862-2024-00282563 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1093
862-2024-00282564 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1094
862-2024-00282565 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1095
862-2024-00282566 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1096

BATCH: EUAA59-24002825		
862-2024-00282567 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1097
862-2024-00282568 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1098
862-2024-00282569 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1099
862-2024-00282570 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1100
862-2024-00282571 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1101
862-2024-00282572 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1102
862-2024-00282573 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1103
862-2024-00282574 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1104
862-2024-00282575 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1105
862-2024-00282576 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1106
862-2024-00282577 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1107
862-2024-00282578 2420296	Nordic Waste	Mile Prøve nr. 1108

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Sabina Michela Nørgaard Baumann
Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-VL-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282501
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1031
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,1	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282502
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1032
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	7,4	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	90	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dokumentnr.: 01002825-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282503
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1033
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	60	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282504
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1034
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	57	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	57	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-23-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282505
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1035
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	440	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	450	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som motor-/smøre-/form-/hydraulikolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-23-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282506
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1036
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som motor-/smøre-/form-/hydraulikolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282507
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1037
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	86	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282508
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1038
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,2	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	150	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282509
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1039
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	90	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	90	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00281511-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282511
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1041
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	9,0	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	23	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	190	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	23-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002825
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282513
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1043
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	10	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	26	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282514
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1044
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	72	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	78	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282515
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1045
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,2	mg / kg ts.
C20-C35	83	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	91	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282516
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1046
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	60	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282517
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1047
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	19	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	30	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282518
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1048
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,3	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282519
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1049
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,6	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og motor-/hydraulikolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282520
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1050
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,2	mg / kg ts.
C20-C35	95	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282521
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1051
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,2	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282522
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1052
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,6	mg / kg ts.
C20-C35	83	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	90	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282523
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1053
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	38	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	38	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282524
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1054
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	32	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	32	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282525
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1055
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,1	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	80	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282526
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1056
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	56	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282527
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1057
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	24	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	27	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282528
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1058
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,8	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	23-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002825
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282529
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1059
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,1	mg / kg ts.
C15-C20	9,9	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282530
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1060
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,4	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282532
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1062
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,7	mg / kg ts.
C20-C35	83	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	90	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282533
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1063
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,3	mg / kg ts.
C15-C20	7,9	mg / kg ts.
C20-C35	95	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282534
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1064
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,3	mg / kg ts.
C15-C20	8,5	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282535
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1065
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,3	mg / kg ts.
C20-C35	74	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	80	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282537
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1067
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	57	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	60	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00051-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282538
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1068
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,8	mg / kg ts.
C20-C35	83	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	90	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282539
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1069
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,8	mg / kg ts.
C15-C20	9,8	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282540
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1070
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,8	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00281541
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282541
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1071
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	9,9	mg / kg ts.
C15-C20	18	mg / kg ts.
C20-C35	220	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	28	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	250	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.00051-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282542
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1072
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	12	mg / kg ts.
C15-C20	19	mg / kg ts.
C20-C35	210	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	32	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	240	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282543
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1073
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	10	mg / kg ts.
C15-C20	14	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	24	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	180	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282544
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1074
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	6,4	mg / kg ts.
C10-C15	6,6	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282545
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1075
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7,6	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282547
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1077
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,8	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282548
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1078
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	26	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	28	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282549
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1079
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	55	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	55	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282550
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1080
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,2	mg / kg ts.
C20-C35	72	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	80	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282551
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1081
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,7	mg / kg ts.
C20-C35	90	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282553
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1083
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,0	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282554
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1084
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,8	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282555
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1085
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,2	mg / kg ts.
C20-C35	82	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	94	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282556
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1086
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,9	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282557
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1087
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,7	mg / kg ts.
C10-C15	5,6	mg / kg ts.
C15-C20	9,6	mg / kg ts.
C20-C35	91	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-VL-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282558
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1088
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,8	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	96	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282559
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1089
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,7	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282560
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1090
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,6	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282561
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1091
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	45	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	45	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-23-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282562
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1092
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,9	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282563
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1093
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	9,4	mg / kg ts.
C10-C15	9,7	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282564
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1094
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,7	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	85	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282565
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1095
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,3	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	72	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282566
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1096
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,7	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282567
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1097
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,4	mg / kg ts.
C20-C35	92	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282568
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1098
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,8	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,2	mg / kg ts.
C20-C35	92	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282569
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1099
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,3	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282570
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1100
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	26	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	29	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-21-51-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282571
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1101
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,2	mg / kg ts.
C10-C15	5,4	mg / kg ts.
C15-C20	7,7	mg / kg ts.
C20-C35	57	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	73	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282572
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1102
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,1	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	84	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282573
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1103
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,3	mg / kg ts.
C10-C15	6,2	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	95	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282574
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1104
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	6,0	mg / kg ts.
C15-C20	9,9	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282575
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1105
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,9	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,5	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282576
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1106
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,9	mg / kg ts.
C20-C35	49	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	55	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00282577-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282577
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1107
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,8	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	76	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002825_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002825
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002825-1

Prøve ID: 862-2024-00282578
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile Prøve nr. 1108
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,4	mg / kg ts.
C10-C15	5,7	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	98	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

	Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2
AR-24-VL-01002825-01	**Prøve-nummer ►**	862-2024-00282501	862-2024-00282502	862-2024-00282503	862-2024-00282504	862-2024-00282505	862-2024-00282506	862-2024-00282507	862-2024-00282508	862-2024-00282509	862-2024-00282510	862-2024-00282511	862-2024-00282512	862-2024-00282513	862-2024-00282514	862-2024-00282515	862-2024-00282516	862-2024-00282517
AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	**Prøve-mærkning ►**	Mile Prøve nr. 1031, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1032, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1033, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1034, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1035, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1036, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1037, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1038, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1039, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1040, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1041, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1042, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1043, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1044, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1045, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1046, Bl. prøve	Mile Prøve nr. 1047, Bl. prøve

ELMIS: BEK nr.1452 + 554+tilføjels | 2 | Trafikvs4 | <= | > | Production

	Parameter▼	Enhed	Kategori 1	Kategori 2	Udenfor Kat.															
	Tørstof	%					77	79	61	64	61	61	76	78	77	67	74	77	73	65	65	73	77
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		8,3														7,5		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		13	9,3	11	12	19	8,2	8,7	12	9,4	16	16	9,7	20	11	9,3	13	15
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,21	0,38	0,36	0,31	0,47	0,41	0,18	0,32	0,38	0,64	0,37	0,25	1,1	0,32	0,40	0,41	0,61
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		25	18	34	35	28	40	20	15	26	31	16	14	23	24	36	21	25
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		94	25	40	38	35	43	21	22	32	49	24	17	29	30	35	32	19
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.					< 1																
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		34	19	52	50	53	53	27	18	41	57	19	13	28	33	50	21	24
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		120	55	87	69	97	82	51	60	110	94	65	52	97	85	100	76	59
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		2,6	2,9	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		< 5	7,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	9,0	7,0	10	< 5	< 5	< 5	11
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		7,1	11	< 5	< 5	8,8	< 5	< 5	7,2	< 5	8,5	14	12	15	6,2	7,2	< 5	19
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		120	90	60	57	460	150	85	140	90	110	170	130	140	72	83	60	110
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		7,1	18	#	#	8,8	#	#	7,2	#	8,5	23	19	26	6,2	7,2	#	30
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		130	110	60	57	460	150	85	150	90	110	190	150	170	78	91	60	140
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,34	0,12	0,07	0,36	0,16	0,099	0,19	0,14	0,16	0,35	0,35	0,25	0,24	0,11	0,11	0,27	0,042
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	-	-	-		0,32	0,12	0,065	0,27	0,15	0,083	0,24	0,14	0,16	0,26	0,38	0,20	0,29	0,097	0,094	0,28	0,044
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,19	0,068	0,041	0,17	0,095	0,13	0,05	0,084	0,16	0,17	0,24	0,13	0,17	0,058	0,054	0,16	0,029
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,10	0,045	< 0,01	0,10	0,055	0,031	0,095	0,07	0,068	0,096	0,13	0,072	0,10	0,031	0,033	0,097	0,016
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,028	0,012	< 0,01	0,024	0,014	< 0,01	0,029	0,018	0,017	0,024	0,041	0,021	0,031	0,01	< 0,01	0,028	< 0,01
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		0,98	0,36	0,18	0,93	0,46	0,26	0,70	0,47	0,51	0,91	1,1	0,67	0,83	0,31	0,29	0,84	0,13

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Resultater►																
Udenfor Kat.	862-2024-00282501	Mile Prøve nr. 1031, Bl. prøve	77	8,3	13	0,21	25	94	< 1	34	120	2,6	< 5	7,1	120	7,1	130	0,34	0,32	0,19
Kategori 2	862-2024-00282502	Mile Prøve nr. 1032, Bl. prøve	79		9,3	0,38	18	25		19	55	2,9	7,4	11	90	18	110	0,12	0,12	0,069
Udenfor Kat.	862-2024-00282503	Mile Prøve nr. 1033, Bl. prøve	61		11	0,36	34	40		52	87	< 2	< 5	< 5	60	#	60	0,07	0,065	0,041
Udenfor Kat.	862-2024-00282504	Mile Prøve nr. 1034, Bl. prøve	64		12	0,31	35	38		49	69	< 2	< 5	< 5	57	#	57	0,36	0,27	0,17
Udenfor Kat.	862-2024-00282505	Mile Prøve nr. 1035, Bl. prøve	61		19	0,47	28	35		38	87	< 2	< 5	8,6	440	8,6	450	0,16	0,15	0,085
Udenfor Kat.	862-2024-00282506	Mile Prøve nr. 1036, Bl. prøve	61		9,2	0,41	40	43		55	82	< 2	< 5	< 5	150	#	150	0,099	0,083	0,05

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282501**	**862-2024-00282502**	**862-2024-00282503**	**862-2024-00282504**	**862-2024-00282505**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1031	Mile Prøve nr. 1032	Mile Prøve nr. 1033	Mile Prøve nr. 1034	Mile Prøve nr. 1035				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	77	79	61	64	61	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,3					mg/kg ts.	0,5	30	
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	9,3	11	12	19	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,38	0,36	0,31	0,47	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	18	34	35	28	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	94	25	40	38	35	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	19	52	49	38	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	120	55	87	69	87	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,6	2,9	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	7,4	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,1	11	< 5	< 5	8,6	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	90	60	57	440	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,1	18	#	#	8,6	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	110	60	57	450	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,34	0,12	0,07	0,36	0,16	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,12	0,065	0,27	0,15	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,069	0,041	0,17	0,085	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,045	< 0,01	0,10	0,055	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,028	0,012	< 0,01	0,024	0,014	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,98	0,36	0,18	0,93	0,46	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1046 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282501**	**862-2024-00282502**	**862-2024-00282503**	**862-2024-00282504**	**862-2024-00282505**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1031	Mile Prøve nr. 1032	Mile Prøve nr. 1033	Mile Prøve nr. 1034	Mile Prøve nr. 1035			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00282501 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282502 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00282505 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som motor-/smøre-/form-/hydraulikolie.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282506**	**862-2024-00282507**	**862-2024-00282508**	**862-2024-00282509**	**862-2024-00282510**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1036	Mile Prøve nr. 1037	Mile Prøve nr. 1038	Mile Prøve nr. 1039	Mile Prøve nr. 1040			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	61	76	78	77	67	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,2	8,7	12	9,4	16	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,41	0,18	0,32	0,38	0,64	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	40	20	15	28	31	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	43	21	22	32	49	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	55	27	18	41	37	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	82	51	60	110	94	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	7,2	< 5	8,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	86	140	90	110	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	7,2	#	8,5	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	86	150	90	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,099	0,19	0,14	0,16	0,35	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,083	0,24	0,14	0,16	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,05	0,15	0,092	0,10	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,031	0,095	0,07	0,068	0,096	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,025	0,018	0,017	0,024	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,70	0,47	0,51	0,91	mg/kg ts.		

00282506 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som motor-/smøre-/form-/hydraulikolie.

00282508 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282510 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1048 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282511**	**862-2024-00282512**	**862-2024-00282513**	**862-2024-00282514**	**862-2024-00282515**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1041	Mile Prøve nr. 1042	Mile Prøve nr. 1043	Mile Prøve nr. 1044	Mile Prøve nr. 1045			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	74	77	73	65	65	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					7,5	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	9,7	20	11	9,3	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,37	0,25	1,1	0,32	0,40	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	14	23	24	36	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	24	17	29	30	36	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	13	28	35	50	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	65	52	97	85	120	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,0	7,0	10	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	12	15	6,2	7,2	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	130	140	72	83	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	23	19	26	6,2	7,2	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	190	150	170	78	91	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,25	0,24	0,11	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,20	0,29	0,097	0,094	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,13	0,17	0,056	0,056	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,072	0,10	0,031	0,033	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,021	0,031	0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	0,67	0,83	0,31	0,29	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1049 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282511**	**862-2024-00282512**	**862-2024-00282513**	**862-2024-00282514**	**862-2024-00282515**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1041	Mile Prøve nr. 1042	Mile Prøve nr. 1043	Mile Prøve nr. 1044	Mile Prøve nr. 1045			

00282511 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00282512 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00282513 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1050 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282516**	**862-2024-00282517**	**862-2024-00282518**	**862-2024-00282519**	**862-2024-00282520**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1046	Mile Prøve nr. 1047	Mile Prøve nr. 1048	Mile Prøve nr. 1049	Mile Prøve nr. 1050			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	73	77	83	73	77	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	15	9,3	16	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,41	0,61	0,091	0,64	0,61	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	25	58	18	22	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	19	14	30	26	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	24	14	23	23	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	76	59	40	86	68	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	11	5,3	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	19	11	7,6	5,2	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	60	110	140	150	95	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	30	16	7,6	5,2	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	60	140	160	160	100	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,042	0,54	0,15	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,044	1,5	0,17	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,029	0,81	0,098	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,097	0,016	0,43	0,06	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,028	< 0,01	0,14	0,017	0,029	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,84	0,13	3,4	0,50	0,86	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1051 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282516**	**862-2024-00282517**	**862-2024-00282518**	**862-2024-00282519**	**862-2024-00282520**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1046	Mile Prøve nr. 1047	Mile Prøve nr. 1048	Mile Prøve nr. 1049	Mile Prøve nr. 1050			

00282517 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00282518 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282519 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og motor-/hydraulikolie.

00282520 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1052 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282521**	**862-2024-00282522**	**862-2024-00282523**	**862-2024-00282524**	**862-2024-00282525**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1051	Mile Prøve nr. 1052	Mile Prøve nr. 1053	Mile Prøve nr. 1054	Mile Prøve nr. 1055				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	73	75	66	82	71	%	1	15	
Metaller									
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	19	14	9,3	12	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,85	1,2	0,50	0,15	0,57	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	21	29	23	24	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	35	41	39	73	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,2					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	26	40	28	37	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	74	93	75	74	120	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	3,5	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,2	6,6	< 5	< 5	5,1	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	83	38	32	71	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,2	6,6	#	#	5,1	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	90	38	32	80	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,16	0,23	0,27	0,10	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,17	0,25	0,29	0,088	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,098	0,15	0,18	0,056	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,093	0,063	0,092	0,12	0,033	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,019	0,023	0,03	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,85	0,51	0,74	0,89	0,28	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1053 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282521**	**862-2024-00282522**	**862-2024-00282523**	**862-2024-00282524**	**862-2024-00282525**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [B]
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1051	Mile Prøve nr. 1052	Mile Prøve nr. 1053	Mile Prøve nr. 1054	Mile Prøve nr. 1055			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00282521 Prøvekommentar:
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

00282525 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1054 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282526**	**862-2024-00282527**	**862-2024-00282528**	**862-2024-00282529**	**862-2024-00282530**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1056	Mile Prøve nr. 1057	Mile Prøve nr. 1058	Mile Prøve nr. 1059	Mile Prøve nr. 1060			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	72	78	70	78	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	6,8	8,5	22	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,23	0,15	0,36	1,3	0,56	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	24	25	18	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	29	39	31	26	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	32	25	26	23	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	66	55	63	110	64	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,5	2,8	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	6,1	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	6,8	9,9	6,4	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	53	24	110	110	71	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	6,8	16	6,4	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	27	120	120	77	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,15	0,14	0,15	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,42	0,12	0,15	0,15	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,071	0,091	0,084	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,048	0,054	0,06	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,04	0,013	0,014	0,016	0,03	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	0,40	0,45	0,46	0,92	mg/kg ts.		

00282528 Prøvekommentar:

Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00282529 Prøvekommentar:

Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1055 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282531**	**862-2024-00282532**	**862-2024-00282533**	**862-2024-00282534**	**862-2024-00282535**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1061	Mile Prøve nr. 1062	Mile Prøve nr. 1063	Mile Prøve nr. 1064	Mile Prøve nr. 1065			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	75	67	75	73	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					6,3	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	12	18	14	16	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,54	0,40	0,70	0,57	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	16	21	16	22	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	25	34	29	51	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	19	22	18	30	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	120	69	95	76	95	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	< 5	5,3	6,3	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,5	6,7	7,9	8,5	6,3	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	91	83	95	110	74	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	14	6,7	13	15	6,3	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	90	110	120	80	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	4,9	0,24	0,23	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	2,5	0,28	0,25	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	1,6	0,17	0,14	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,096	0,87	0,10	0,087	0,073	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,027	0,20	0,031	0,023	0,02	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,82	10	0,83	0,73	0,61	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1056 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282531**	**862-2024-00282532**	**862-2024-00282533**	**862-2024-00282534**	**862-2024-00282535**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1061	Mile Prøve nr. 1062	Mile Prøve nr. 1063	Mile Prøve nr. 1064	Mile Prøve nr. 1065			

00282531 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282533 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282534 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282536**	**862-2024-00282537**	**862-2024-00282538**	**862-2024-00282539**	**862-2024-00282540**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1066	Mile Prøve nr. 1067	Mile Prøve nr. 1068	Mile Prøve nr. 1069	Mile Prøve nr. 1070			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	74	65	68	59	70	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	12	13	20	20	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,27	0,57	1,3	0,97	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	30	28	33	22	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	58	51	48	56	33	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	42	40	52	33	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	120	85	93	110	98	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,9	3,1	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,8	7,8	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,2	< 5	6,8	9,8	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	80	57	83	93	120	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,2	#	6,8	16	20	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	90	60	90	110	140	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,52	0,30	0,29	0,22	0,24	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,24	0,21	0,21	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,15	0,13	0,13	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,083	0,069	0,071	0,067	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,036	0,025	0,017	0,018	0,021	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	0,81	0,72	0,65	0,69	mg/kg ts.		

00282539 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282540 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1058 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282541**	**862-2024-00282542**	**862-2024-00282543**	**862-2024-00282544**	**862-2024-00282545**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1071	Mile Prøve nr. 1072	Mile Prøve nr. 1073	Mile Prøve nr. 1074	Mile Prøve nr. 1075				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	77	75	81	81	%	1	15	
Metaller									
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,4	14	16	15	11	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,40	0,55	0,49	1,1	0,31	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	33	23	15	25	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	27	41	20	20	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*			2,1			mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	21	17	22	21	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	51	84	120	61	62	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	6,4	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,9	12	10	6,6	7,6	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	18	19	14	11	11	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	220	210	160	110	110	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	28	32	24	18	19	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	250	240	180	140	130	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,20	0,25	0,20	0,16	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,23	0,23	0,24	0,14	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,084	0,13	0,14	0,13	0,084	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,042	0,078	0,10	0,067	0,047	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,012	0,023	0,026	0,019	0,013	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,43	0,66	0,74	0,65	0,45	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1059 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282541**	**862-2024-00282542**	**862-2024-00282543**	**862-2024-00282544**	**862-2024-00282545**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [1)]
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1071	Mile Prøve nr. 1072	Mile Prøve nr. 1073	Mile Prøve nr. 1074	Mile Prøve nr. 1075			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00282541 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00282542 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282543 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00282544 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282545 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1060 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282546**	**862-2024-00282547**	**862-2024-00282548**	**862-2024-00282549**	**862-2024-00282550**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1076	Mile Prøve nr. 1077	Mile Prøve nr. 1078	Mile Prøve nr. 1079	Mile Prøve nr. 1080			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	79	82	83	80	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,8	13	11	12	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,21	0,12	0,16	0,15	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	14	13	10	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	16	30	16	14	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	12	11	10	10	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	51	54	47	44	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	4,6	2,1	< 2	2,6	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,6	6,8	< 5	< 5	5,2	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	75	26	55	72	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,6	6,8	#	#	5,2	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	87	28	55	80	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,35	0,36	0,47	0,41	0,51	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,36	0,54	0,35	0,47	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,22	0,34	0,22	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,15	0,19	0,16	0,16	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,029	0,037	0,058	0,036	0,047	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,0	1,1	1,6	1,2	1,5	mg/kg ts.		

00282546 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282547 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1061 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282551**	**862-2024-00282552**	**862-2024-00282553**	**862-2024-00282554**	**862-2024-00282555**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1081	Mile Prøve nr. 1082	Mile Prøve nr. 1083	Mile Prøve nr. 1084	Mile Prøve nr. 1085				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	57	76	77	76	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,8					mg/kg ts.	0,5	30	
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	18	17	13	9,9	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,11	0,28	0,24	0,14	0,12	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,2	21	13	11	11	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	25	26	17	17	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	17	12	11	14	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	43	82	120	46	46	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,2	3,6	2,8	5,1	4,1	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,7	7,2	9,0	9,8	8,2	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	90	88	100	120	82	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,7	7,2	9,0	9,8	8,2	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	99	110	140	94	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,77	0,37	0,73	0,49	0,48	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,69	0,36	0,68	0,48	0,52	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,42	0,22	0,43	0,29	0,30	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,13	0,23	0,18	0,15	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,061	0,038	0,06	0,048	0,042	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	2,2	1,1	2,1	1,5	1,5	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1062 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282551**	**862-2024-00282552**	**862-2024-00282553**	**862-2024-00282554**	**862-2024-00282555**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1081	Mile Prøve nr. 1082	Mile Prøve nr. 1083	Mile Prøve nr. 1084	Mile Prøve nr. 1085			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00282551 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282553 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282554 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1063 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282556**	**862-2024-00282557**	**862-2024-00282558**	**862-2024-00282559**	**862-2024-00282560**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1086	Mile Prøve nr. 1087	Mile Prøve nr. 1088	Mile Prøve nr. 1089	Mile Prøve nr. 1090			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	66	85	83	73	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	11	9,5	12	9,6	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,17	0,32	0,11	0,15	0,15	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	35	9,6	10	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	46	14	16	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	39	8,8	10	12	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	75	43	49	54	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,0	4,7	2,7	4,5	3,6	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	5,6	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,9	9,6	6,8	9,7	7,6	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	100	91	87	110	100	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,9	15	6,8	9,7	7,6	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	110	96	120	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,62	0,13	0,83	0,78	0,40	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,59	0,11	0,64	0,80	0,38	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,36	0,066	0,40	0,50	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,037	0,22	0,35	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,069	< 0,01	0,055	0,09	0,038	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,9	0,34	2,1	2,5	1,2	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1064 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282556**	**862-2024-00282557**	**862-2024-00282558**	**862-2024-00282559**	**862-2024-00282560**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1086	Mile Prøve nr. 1087	Mile Prøve nr. 1088	Mile Prøve nr. 1089	Mile Prøve nr. 1090			

00282556 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282557 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282559 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282560 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1065 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282561**	**862-2024-00282562**	**862-2024-00282563**	**862-2024-00282564**	**862-2024-00282565**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1091	Mile Prøve nr. 1092	Mile Prøve nr. 1093	Mile Prøve nr. 1094	Mile Prøve nr. 1095			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	80	84	83	80	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					4,2	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	10	11	12	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,13	0,15	0,13	0,13	0,22	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	11	9,9	11	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	14	15	14	19	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	9,8	8,0	12	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	48	45	42	45	56	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,1	9,4	3,1	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	9,7	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,9	12	5,7	6,3	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	45	100	100	77	66	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	6,9	22	5,7	6,3	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	45	110	140	85	72	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,45	8,5	0,43	0,40	0,51	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,49	4,9	0,46	0,38	0,44	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	3,1	0,26	0,24	0,27	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	1,6	0,13	0,16	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,047	0,49	0,036	0,041	0,047	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,5	19	1,3	1,2	1,4	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1066 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282561**	**862-2024-00282562**	**862-2024-00282563**	**862-2024-00282564**	**862-2024-00282565**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1091	Mile Prøve nr. 1092	Mile Prøve nr. 1093	Mile Prøve nr. 1094	Mile Prøve nr. 1095			

00282562 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282563 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1067 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282566**	**862-2024-00282567**	**862-2024-00282568**	**862-2024-00282569**	**862-2024-00282570**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1096	Mile Prøve nr. 1097	Mile Prøve nr. 1098	Mile Prøve nr. 1099	Mile Prøve nr. 1100			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	80	81	78	77	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	19	11	12	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,17	0,13	0,14	0,22	0,12	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	8,8	13	11	11	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	13	17	16	24	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	9,1	11	9,5	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	49	40	52	65	48	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,1	2,8	3,3	2,7	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,7	6,4	6,2	5,3	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	92	92	73	26	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,7	6,4	6,2	5,3	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	62	100	100	82	29	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,62	1,2	0,38	0,49	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,46	0,57	0,73	0,36	0,51	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,28	0,36	0,49	0,22	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,24	0,25	0,13	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,049	0,059	0,061	0,036	0,042	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	1,8	2,7	1,1	1,5	mg/kg ts.		

00282567 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282568 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1068 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282571**	**862-2024-00282572**	**862-2024-00282573**	**862-2024-00282574**	**862-2024-00282575**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1101	Mile Prøve nr. 1102	Mile Prøve nr. 1103	Mile Prøve nr. 1104	Mile Prøve nr. 1105				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	81	80	80	82	%	1	15	
Metaller									
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	9,0	10	12	12	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,16	0,18	0,15	0,15	0,26	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	14	9,4	11	12	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	19	13	23	17	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	18	9,1	10	11	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	57	45	41	49	54	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,2	3,9	4,3	2,7	2,9	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,4	< 5	6,2	6,0	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,7	7,1	8,6	9,9	6,5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	57	73	76	100	93	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	13	7,1	15	16	6,5	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	73	84	95	120	100	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,59	0,66	0,49	0,66	0,61	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,54	0,59	0,55	0,70	0,59	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,34	0,38	0,32	0,42	0,37	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,26	0,20	0,23	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,058	0,066	0,052	0,061	0,048	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,7	2,0	1,6	2,1	1,8	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1069 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282571**	**862-2024-00282572**	**862-2024-00282573**	**862-2024-00282574**	**862-2024-00282575**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1101	Mile Prøve nr. 1102	Mile Prøve nr. 1103	Mile Prøve nr. 1104	Mile Prøve nr. 1105				

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00282574 Prøvekommentar:
Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00282575 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

SamlePDF - side 1070 af 1443

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282576**	**862-2024-00282577**	**862-2024-00282578**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1106	Mile Prøve nr. 1107	Mile Prøve nr. 1108			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	80	78	87	%	1	15
Metaller						
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	14	12	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,22	0,15	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	11	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	15	16	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	11	11	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	49	52	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter						
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,0	3,4	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	5,7	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,9	6,8	11	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	49	66	98	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,9	6,8	17	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	55	76	120	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser						
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,49	0,89	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,55	1,0	0,40	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,58	0,24	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,35	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,048	0,10	0,038	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,6	2,9	1,2	mg/kg ts.		

00282578 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1071 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002825-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002825-01
Batchnr.:	EUAA59-24002825
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	22.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00282576**	**862-2024-00282577**	**862-2024-00282578**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile Prøve nr. 1106	Mile Prøve nr. 1107	Mile Prøve nr. 1108			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Dalsgaard Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

23.01.2024

Sabina Michela Nørgaard Baumann
Disponent Logistik / Kemiker Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1072 af 1443

| Prøvenummer | 4103826-01 | 4103826-02 | 4103826-03 | 4103826-04 | 4103826-05 | 4103826-06 | 4103826-07 | 4103826-08 | 4103826-09 | 4103826-10 | 4103826-11 | 4103826-12 | 4103826-13 | 4103826-14 | 4103826-15 | 4103826-16 | 4103826-17 | 4103826-18 | 4103826-19 | 4103826-20 | 4103826-21 | 4103826-22 | 4103826-23 | 4103826-24 | 4103826-25 | 4103826-26 | 4103826-27 | 4103826-28 | 4103826-29 | 4103826-30 | 4103826-31 | 4103826-32 | 4103826-33 | 4103826-34 | 4103826-35 | 4103826-36 | 4103826-37 | 4103826-38 | 4103826-39 | 4103826-40 | 4103826-41 | 4103826-42 | 4103826-43 | 4103826-44 | 4103826-45 | 4103826-46 | 4103826-47 | 4103826-48 | 4103826-49 | 4103826-50 | 4103826-51 | 4103826-52 | 4103826-53 | 4103826-54 | 4103826-55 | 4103826-56 | 4103826-57 | 4103826-58 | 4103826-59 | 4103826-60 | 4103826-61 | 4103826-62 | 4103826-63 | 4103826-64 | 4103826-65 | 4103826-66 | 4103826-67 | 4103826-68 | 4103826-69 | 4103826-70 | 4103826-71 | 4103826-72 | 4103826-73 | 4103826-74 | 4103826-75 | 4103826-76 | 4103826-77 | 4103826-78 | 4103826-79 | 4103826-80 | 4103826-81 | 4103826-82 | 4103826-83 | 4103826-84 | 4103826-85 | 4103826-86 | 4103826-87 | 4103826-88 | 4103826-89 | 4103826-90 | 4103826-91 | 4103826-92 | 4103826-93 | 4103826-94 | 4103826-95 | 4103826-96 | 4103826-97 | 4103826-98 | 4103826-99 | 4103826-100 | 4103826-101 | 4103826-102 | 4103826-103 | 4103826-104 | 4103826-105 | 4103826-106 | 4103826-107 | 4103826-108 | 4103826-109 | 4103826-110 | 4103826-111 | 4103826-112 | 4103826-113 | 4103826-114 | 4103826-115 | 4103826-116 | 4103826-117 | 4103826-118 | 4103826-119 | 4103826-120 | 4103826-121 | 4103826-122 | 4103826-123 | 4103826-124 | 4103826-125 | 4103826-126 | 4103826-127 | 4103826-128 | 4103826-129 | 4103826-130 | 4103826-131 | 4103826-132 | 4103826-133 | 4103826-134 | 4103826-135 | 4103826-136 | 4103826-137 | 4103826-138 | 4103826-139 | 4103826-140 | 4103826-141 | 4103826-142 | 4103826-143 | 4103826-144 | 4103826-145 | 4103826-146 | 4103826-147 | 4103826-148 | 4103826-149 | 4103826-150 | 4103826-151 | 4103826-152 | 4103826-153 | 4103826-154 | 4103826-155 | 4103826-156 | 4103826-157 | 4103826-158 | 4103826-159 | 4103826-160 | 4103826-161 | 4103826-162 | 4103826-163 | 4103826-164 | 4103826-165 | 4103826-166 | 4103826-167 | 4103826-168 | 4103826-169 | 4103826-170 | 4103826-171 | 4103826-172 | 4103826-173 | 4103826-174 | 4103826-175 | 4103826-176 | 4103826-177 | 4103826-178 | 4103826-179 | 4103826-180 | 4103826-181 | 4103826-182 | 4103826-183 | 4103826-184 | 4103826-185 | 4103826-186 | 4103826-187 | 4103826-188 | 4103826-189 | 4103826-190 | 4103826-191 | 4103826-192 | 4103826-193 | 4103826-194 | 4103826-195 | 4103826-196 | 4103826-197 | 4103826-198 | 4103826-199 | 4103826-200 | 4103826-201 | 4103826-202 | 4103826-203 | 4103826-204 | 4103826-205 | 4103826-206 | 4103826-207 | 4103826-208 | 4103826-209 | 4103826-210 | 4103826-211 | 4103826-212 | 4103826-213 | 4103826-214 | 4103826-215 | 4103826-216 | 4103826-217 | 4103826-218 | 4103826-219 | 4103826-220 | 4103826-221 | 4103826-222 | 4103826-223 | 4103826-224 | 4103826-225 | 4103826-226 | 4103826-227 | 4103826-228 | 4103826-229 | 4103826-230 | 4103826-231 | 4103826-232 | 4103826-233 | 4103826-234 | 4103826-235 | 4103826-236 | 4103826-237 | 4103826-238 | 4103826-239 | 4103826-240 | 4103826-241 | 4103826-242 | 4103826-243 | 4103826-244 | 4103826-245 | 4103826-246 | 4103826-247 | 4103826-248 | 4103826-249 | 4103826-250 | 4103826-251 | 4103826-252 | 4103826-253 | 4103826-254 | 4103826-255 | 4103826-256 | 4103826-257 | 4103826-258 | 4103826-259 | 4103826-260 | 4103826-261 | 4103826-262 | 4103826-263 | 4103826-264 | 4103826-265 | 4103826-266 | 4103826-267 | 4103826-268 | 4103826-269 | 4103826-270 | 4103826-271 | 4103826-272 | 4103826-273 | 4103826-274 | 4103826-275 | 4103826-276 | 4103826-277 | 4103826-278 | 4103826-279 | 4103826-280 | 4103826-281 | 4103826-282 | 4103826-283 | 4103826-284 | 4103826-285 | 4103826-286 | 4103826-287 | 4103826-288 | 4103826-289 | 4103826-290 | 4103826-291 | 4103826-292 | 4103826-293 | 4103826-294 | 4103826-295 | 4103826-296 | 4103826-297 | 4103826-298 | 4103826-299 | 4103826-300 | 4103826-301 | 4103826-302 | 4103826-303 | 4103826-304 | 4103826-305 | 4103826-306 | 4103826-307 | 4103826-308 | 4103826-309 | 4103826-310 | 4103826-311 | 4103826-312 | 4103826-313 | 4103826-314 | 4103826-315 | 4103826-316 | 4103826-317 | 4103826-318 | 4103826-319 | 4103826-320 | 4103826-321 | 4103826-322 | 4103826-323 | 4103826-324 | 4103826-325 | 4103826-326 | 4103826-327 | 4103826-328 | 4103826-329 | 4103826-330 | 4103826-331 | 4103826-332 | 4103826-333 | 4103826-334 | 4103826-335 | 4103826-336 | 4103826-337 | 4103826-338 | 4103826-339 | 4103826-340 | 4103826-341 | 4103826-342 | 4103826-343 | 4103826-344 | 4103826-345 | 4103826-346 | 4103826-347 | 4103826-348 | 4103826-349 | 4103826-350 | 4103826-351 | 4103826-352 | 4103826-353 | 4103826-354 | 4103826-355 | 4103826-356 | 4103826-357 | 4103826-358 | 4103826-359 | 4103826-360 | 4103826-361 | 4103826-362 | 4103826-363 | 4103826-364 | 4103826-365 | 4103826-366 | 4103826-367 | 4103826-368 | 4103826-369 | 4103826-370 | 4103826-371 | 4103826-372 | 4103826-373 | 4103826-374 | 4103826-375 | 4103826-376 | 4103826-377 | 4103826-378 | 4103826-379 | 4103826-380 | 4103826-381 | 4103826-382 | 4103826-383 | 4103826-384 | 4103826-385 | 4103826-386 | 4103826-387 | 4103826-388 | 4103826-389 | 4103826-390 | 4103826-391 | 4103826-392 | 4103826-393 | 4103826-394 | 4103826-395 | 4103826-396 | 4103826-397 | 4103826-398 | 4103826-399 | 4103826-400 | 4103826-401 | 4103826-402 | 4103826-403 | 4103826-404 | 4103826-405 | 4103826-406 | 4103826-407 | 4103826-408 | 4103826-409 | 4103826-410 | 4103826-411 | 4103826-412 | 4103826-413 | 4103826-414 | 4103826-415 | 4103826-416 | 4103826-417 | 4103826-418 | 4103826-419 | 4103826-420 | 4103826-421 | 4103826-422 | 4103826-423 | 4103826-424 | 4103826-425 | 4103826-426 | 4103826-427 | 4103826-428 | 4103826-429 | 4103826-430 | 4103826-431 | 4103826-432 | 4103826-433 | 4103826-434 | 4103826-435 | 4103826-436 | 4103826-437 | 4103826-438 | 4103826-439 | 4103826-440 | 4103826-441 | 4103826-442 | 4103826-443 | 4103826-444 | 4103826-445 | 4103826-446 | 4103826-447 | 4103826-448 | 4103826-449 | 4103826-450 | 4103826-451 | 4103826-452 | 4103826-453 | 4103826-454 | 4103826-455 | 4103826-456 | 4103826-457 | 4103826-458 | 4103826-459 | 4103826-460 | 4103826-461 | 4103826-462 | 4103826-463 | 4103826-464 | 4103826-465 | 4103826-466 | 4103826-467 | 4103826-468 | 4103826-469 | 4103826-470 | 4103826-471 | 4103826-472 | 4103826-473 | 4103826-474 | 4103826-475 | 4103826-476 | 4103826-477 | 4103826-478 | 4103826-479 | 4103826-480 | 4103826-481 | 4103826-482 | 4103826-483 | 4103826-484 | 4103826-485 | 4103826-486 | 4103826-487 | 4103826-488 | 4103826-489 | 4103826-490 | 4103826-491 | 4103826-492 | 4103826-493 | 4103826-494 | 4103826-495 | 4103826-496 | 4103826-497 | 4103826-498 | 4103826-499 | 4103826-500 | 4103826-501 | 4103826-502 | 4103826-503 | 4103826-504 | 4103826-505 | 4103826-506 | 4103826-507 | 4103826-508 | 4103826-509 | 4103826-510 | 4103826-511 | 4103826-512 | 4103826-513 | 4103826-514 | 4103826-515 | 4103826-516 | 4103826-517 | 4103826-518 | 4103826-519 | 4103826-520 | 4103826-521 | 4103826-522 | 4103826-523 | 4103826-524 | 4103826-525 | 4103826-526 | 4103826-527 | 4103826-528 | 4103826-529 | 4103826-530 | 4103826-531 | 4103826-532 | 4103826-533 | 4103826-534 | 4103826-535 | 4103826-536 | 4103826-537 | 4103826-538 | 4103826-539 | 4103826-540 | 4103826-541 | 4103826-542 | 4103826-543 | 4103826-544 | 4103826-545 | 4103826-546 | 4103826-547 | 4103826-548 | 4103826-549 | 4103826-550 | 4103826-551 | 4103826-552 | 4103826-553 | 4103826-554 | 4103826-555 | 4103826-556 | 4103826-557 | 4103826-558 | 4103826-559 | 4103826-560 | 4103826-561 | 4103826-562 | 4103826-563 | 4103826-564 | 4103826-565 | 4103826-566 | 4103826-567 | 4103826-568 | 4103826-569 | 4103826-570 | 4103826-571 | 4103826-572 | 4103826-573 | 4103826-574 | 4103826-575 | 4103826-576 | 4103826-577 | 4103826-578 | 4103826-579 | 4103826-580 | 4103826-581 | 4103826-582 | 4103826-583 | 4103826-584 | 4103826-585 | 4103826-586 | 4103826-587 | 4103826-588 | 4103826-589 | 4103826-590 | 4103826-591 | 4103826-592 | 4103826-593 | 4103826-594 | 4103826-595 | 4103826-596 | 4103826-597 | 4103826-598 | 4103826-599 | 4103826-600 | 4103826-601 | 4103826-602 | 4103826-603 | 4103826-604 | 4103826-605 | 4103826-606 | 4103826-607 | 4103826-608 | 4103826-609 | 4103826-610 | 4103826-611 | 4103826-612 | 4103826-613 | 4103826-614 | 4103826-615 | 4103826-616 | 4103826-617 | 4103826-618 | 4103826-619 | 4103826-620 | 4103826-621 | 4103826-622 | 4103826-623 | 4103826-624 | 4103826-625 | 4103826-626 | 4103826-627 | 4103826-628 | 4103826-629 | 4103826-630 | 4103826-631 | 4103826-632 | 4103826-633 | 4103826-634 | 4103826-635 | 4103826-636 | 4103826-637 | 4103826-638 | 4103826-639 | 4103826-640 | 4103826-641 | 4103826-642 | 4103826-643 | 4103826-644 | 4103826-645 | 4103826-646 | 4103826-647 | 4103826-648 | 4103826-649 | 4103826-650 | 4103826-651 | 4103826-652 | 4103826-653 | 4103826-654 | 4103826-655 | 4103826-656 | 4103826-657 | 4103826-658 | 4103826-659 | 4103826-660 | 4103826-661 | 4103826-662 | 4103826-663 | 4103826-664 | 4103826-665 | 4103826-666 | 4103826-667 | 4103826-668 | 4103826-669 | 4103826-670 | 4103826-671 | 4103826-672 | 4103826-673 | 4103826-674 | 4103826-675 | 4103826-676 | 4103826-677 | 4103826-678 | 4103826-679 | 4103826-680 | 4103826-681 | 4103826-682 | 4103826-683 | 4103826-684 | 4103826-685 | 4103826-686 | 4103826-687 | 4103826-688 | 4103826-689 | 4103826-690 | 4103826-691 | 4103826-692 | 4103826-693 | 4103826-694 | 4103826-695 | 4103826-696 | 4103826-697 | 4103826-698 | 4103826-699 | 4103826-700 | 4103826-701 | 4103826-702 | 4103826-703 | 4103826-704 | 4103826-705 | 4103826-706 | 4103826-707 | 4103826-708 | 4103826-709 | 4103826-710 | 4103826-711 | 4103826-712 | 4103826-713 | 4103826-714 | 4103826-715 | 4103826-716 | 4103826-717 | 4103826-718 | 4103826-719 | 4103826-720 | 4103826-721 | 4103826-722 | 4103826-723 | 4103826-724 | 4103826-725 | 4103826-726 | 4103826-727 | 4103826-728 | 4103826-729 | 4103826-730 | 4103826-731 | 4103826-732 | 4103826-733 | 4103826-734 | 4103826-735 | 4103826-736 | 4103826-737 | 4103826-738 | 4103826-739 | 4103826-740 | 4103826-741 | 4103826-742 | 4103826-743 | 4103826-744 | 4103826-745 | 4103826-746 | 4103826-747 | 4103826-748 | 4103826-749 | 4103826-750 | 4103826-751 | 4103826-752 | 4103826-753 | 4103826-754 | 4103826-755 | 4103826-756 | 4103826-757 | 4103826-758 | 4103826-759 | 4103826-760 | 4103826-761 | 4103826-762 | 4103826-763 | 4103826-764 | 4103826-765 | 4103826-766 | 4103826-767 | 4103826-768 | 4103826-769 | 4103826-770 | 4103826-771 | 4103826-772 | 4103826-773 | 4103826-774 | 4103826-775 | 4103826-776 | 4103826-777 | 4103826-778 | 4103826-779 | 4103826-780 | 4103826-781 | 4103826-782 | 4103826-783 | 4103826-784 | 4103826-785 | 4103826-786 | 4103826-787 | 4103826-788 | 4103826-789 | 4103826-790 | 4103826-791 | 4103826-792 | 4103826-793 | 4103826-794 | 4103826-795 | 4103826-796 | 4103826-797 | 4103826-798 | 4103826-799 | 4103826-800 | 4103826-801 | 4103826-802 | 4103826-803 | 4103826-804 | 4103826-805 | 4103826-806 | 4103826-807 | 4103826-808 | 4103826-809 | 4103826-810 | 4103826-811 | 4103826-812 | 4103826-813 | 4103826-814 | 4103826-815 | 4103826-816 | 4103826-817 | 4103826-818 | 4103826-819 | 4103826-820 | 4103826-821 | 4103826-822 | 4103826-823 | 4103826-824 | 4103826-825 | 4103826-826 | 4103826-827 | 4103826-828 | 4103826-829 | 4103826-830 | 4103826-831 | 4103826-832 | 4103826-833 | 4103826-834 | 4103826-835 | 4103826-836 | 4103826-837 | 4103826-838 | 4103826-839 | 4103826-840 | 4103826-841 | 4103826-842 | 4103826-843 | 4103826-844 | 4103826-845 | 4103826-846 | 4103826-847 | 4103826-848 | 4103826-849 | 4103826-850 | 4103826-851 | 4103826-852 | 4103826-853 | 4103826-854 | 4103826-855 | 4103826-856 | 4103826-857 | 4103826-858 | 4103826-859 | 4103826-860 | 4103826-861 | 4103826-862 | 4103826-863 | 4103826-864 | 4103826-865 | 4103826-866 | 4103826-867 | 4103826-868 | 4103826-869 | 4103826-870 | 4103826-871 | 4103826-872 | 4103826-873 | 4103826-874 | 4103826-875 | 4103826-876 | 4103826-877 | 4103826-878 | 4103826-879 | 4103826-880 | 4103826-881 | 4103826-882 | 4103826-883 | 4103826-884 | 4103826-885 | 4103826-886 | 4103826-887 | 4103826-888 | 4103826-889 | 4103826-890 | 4103826-891 | 4103826-892 | 4103826-893 | 4103826-894 | 4103826-895 | 4103826-896 | 4103826-897 | 4103826-898 | 4103826-899 | 4103826-900 | 4103826-901 | 4103826-902 | 4103826-903 | 4103826-904 | 4103826-905 | 4103826-906 | 4103826-907 | 4103826-908 | 4103826-909 | 4103826-910 | 4103826-911 | 4103826-912 | 4103826-913 | 4103826-914 | 4103826-915 | 4103826-916 | 4103826-917 | 4103826-918 | 4103826-919 | 4103826-920 | 4103826-921 | 4103826-922 | 4103826-923 | 4103826-924 | 4103826-925 | 4103826-926 | 4103826-927 | 4103826-928 | 4103826-929 | 4103826-930 | 4103826-931 | 4103826-932 | 4103826-933 | 4103826-934 | 4103826-935 | 4103826-936 | 4103826-937 | 4103826-938 | 4103826-939 | 4103826-940 | 4103826-941 | 4103826-942 | 4103826-943 | 4103826-944 | 4103826-945 | 4103826-946 | 4103826-947 | 4103826-948 | 4103826-949 | 4103826-950 | 4103826-951 | 4103826-952 | 4103826-953 | 4103826-954 | 4103826-955 | 4103826-956 | 4103826-957 | 4103826-958 | 4103826-959 | 4103826-960 | 4103826-961 | 4103826-962 | 4103826-963 | 4103826-964 | 4103826-965 | 4103826-966 | 4103826-967 | 4103826-968 | 4103826-969 | 4103826-970 | 4103826-971 | 4103826-972 | 4103826-973 | 4103826-974 | 4103826-975 | 4103826-976 | 4103826-977 | 4103826-978 | 4103826-979 | 4103826-980 | 4103826-981 | 4103826-982 | 4103826-983 | 4103826-984 | 4103826-985 | 4103826-986 | 4103826-987 | 4103826-988 | 4103826-989 | 4103826-990 | 4103826-991 | 4103826-992 | 4103826-993 | 4103826-994 | 4103826-995 | 4103826-996 | 4103826-997 | 4103826-998 | 4103826-999 | 4103826-1000 |
|---|---|---

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-...-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282501
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1031
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	8,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	94	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282502
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1032
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	90	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,36	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282503
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1033
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,36	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	52	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	87	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	60	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,07	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,18	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282504
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1034
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	49	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	57	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	57	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,93	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282505
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1035
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	38	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	87	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	440	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	450	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,085	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,46	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282506
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1036
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	61	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,41	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	43	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	55	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,099	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,083	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,26	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282507
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1037
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,095	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282508
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1038
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,07	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,47	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282509
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1039
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,38	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	41	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	90	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	90	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282510
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1040
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,64	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	49	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	94	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,91	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282511
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1041
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	23	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	190	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282512
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1042
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,25	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	150	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,67	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282513
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1043
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	97	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	26	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,83	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282514
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1044
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	72	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	78	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,31	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282515
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1045
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	50	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	91	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,29	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282516
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1046
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,41	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	60	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,097	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282517
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1047
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,61	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	30	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,13	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282518
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1048
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,091	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	58	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	40	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,81	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282519
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1049
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,64	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	86	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,06	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282520
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1050
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,61	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	95	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,86	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282521
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1051
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,85	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	1,2	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,85	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282522
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1052
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	93	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	90	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,51	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282523
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1053
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	40	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	38	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	38	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,74	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282524
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1054
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,3	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	32	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,89	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0124
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282525
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1055
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,57	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	73	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,28	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282526
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1056
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282527
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1057
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	24	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	27	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282528
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1058
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,36	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	63	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,45	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282529
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1059
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,06	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,46	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282530
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1060
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,56	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282531
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1061
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,54	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282532
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1062
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	69	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	90	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	4,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	2,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	1,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,87	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0134
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282533
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1063
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,7	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	95	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	95	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,83	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282534
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1064
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,57	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,73	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282535
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1065
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	6,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	95	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,61	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282536
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1066
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	74	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	58	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	80	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	90	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282537
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1067
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	51	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	42	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	85	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	57	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	60	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,083	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,81	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282538
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1068
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	68	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,57	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	48	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	40	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	93	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	83	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	90	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,72	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282539
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1069
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	59	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	56	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	52	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282540
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1070
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,97	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	98	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,69	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282541
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1071
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	18	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	220	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	28	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	250	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,43	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282542
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1072
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,55	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	210	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	32	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,66	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282543
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1073
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,49	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	41	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	2,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	24	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,74	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282544
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1074
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	6,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,067	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,65	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282545
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1075
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	62	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,45	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282546
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1076
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0124
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282547
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1077
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282548
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1078
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	28	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282549
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1079
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	47	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	55	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282550
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1080
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	44	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	72	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282551
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1081
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	2,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	9,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	90	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,061	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282552
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1082
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	57	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,28	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	88	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	99	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282553
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1083
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,73	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,68	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,06	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282554
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1084
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282555
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1085
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	82	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	94	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282556
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1086
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,069	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282557
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1087
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,32	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	39	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,037	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,34	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282558
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1088
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,5	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	9,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	96	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,83	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,64	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282559
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1089
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,78	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,09	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282560
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1090
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282561
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1091
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282562
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1092
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	45	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	8,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	4,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	3,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	1,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282563
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1093
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	42	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	9,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	9,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282564
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1094
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	45	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	85	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282565
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1095
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	4,2	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	72	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,047	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282566
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1096
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282567
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1097
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	40	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	92	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,059	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282568
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1098
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,8	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	92	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,73	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,061	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282569
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1099
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282570
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1100
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	26	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport_AR-24-VL-01002825-01.pdf Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282571
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1101
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	57	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	73	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282572
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1102
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	45	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	84	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,66	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,066	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282573
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1103
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,1	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	41	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	95	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282574
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1104
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,66	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,061	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282575
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1105
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,26	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,9	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,61	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282576
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1106
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	49	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,49	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282577
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1107
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	76	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,89	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002825-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002825-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002825
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002825-01
Prøvenummer	862-2024-00282578
Prøve mærke	Mile Prøve nr. 1108
Kunde Ref.:	EUAA59-24002825

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	98	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,038	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 23-01-2024 11:31
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01002728-01.pdf, EUAA59-24002728_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124002728-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01002728-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002728

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00272801	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 988	-
862-2024-00272802	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 989	-
862-2024-00272803	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 990	-
862-2024-00272804	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 991	-
862-2024-00272805	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 992	-
862-2024-00272806	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 993	-
862-2024-00272807	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 994	-
862-2024-00272808	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 995	-
862-2024-00272809	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 996	-
862-2024-00272810	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 997	-
862-2024-00272811	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 998	-
862-2024-00272812	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 999	-
862-2024-00272813	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1000	-
862-2024-00272814	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1001	-
862-2024-00272815	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1002	-
862-2024-00272816	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1003	-
862-2024-00272817	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1004	-
862-2024-00272818	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1005	-
862-2024-00272819	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1006	-
862-2024-00272820	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1007	-
862-2024-00272821	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1008	-
862-2024-00272822	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1009	-
862-2024-00272823	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1010	-
862-2024-00272824	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1011	-

BATCH: EUAA59-24002728		
862-2024-00272825 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1012 -
862-2024-00272826 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1013 -
862-2024-00272827 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1014 -
862-2024-00272828 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1015 -
862-2024-00272829 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1016 -
862-2024-00272830 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1017 -
862-2024-00272831 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1018 -
862-2024-00272832 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1019 -
862-2024-00272833 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1020 -
862-2024-00272834 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1021 -
862-2024-00272835 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1022 -
862-2024-00272836 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1023 -
862-2024-00272837 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1024 -
862-2024-00272838 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1025 -
862-2024-00272839 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1026 -
862-2024-00272840 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1027 -
862-2024-00272841 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1028 -
862-2024-00272842 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1029 -
862-2024-00272843 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr. 1030 -

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272801
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 988
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	59	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272802
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 989
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	72	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	72	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272803
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 990
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	49	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	49	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272804
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 991
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	44	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	44	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272805
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 992
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,4	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272806
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 993
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,9	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	72	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272807
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 994
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,3	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272808
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 995
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	16	mg / kg ts.
C20-C35	89	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272809
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 996
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4,3	mg / kg ts.
C10-C15	5,7	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272810
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 997
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,4	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272811
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 998
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5,1	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	81	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272812
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 999
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,1	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272813
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1000
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,0	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272814
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1001
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272815
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1002
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	8,1	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-23-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272816
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1003
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,0	mg / kg ts.
C10-C15	8,6	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	200	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	29	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	240	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272817
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1004
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,0	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272818
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1005
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,6	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	160	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	180	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272819
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1006
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8,6	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272820
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1007
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,2	mg / kg ts.
C10-C15	11	mg / kg ts.
C15-C20	19	mg / kg ts.
C20-C35	180	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	29	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	210	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272821
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1008
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	21	mg / kg ts.
C15-C20	34	mg / kg ts.
C20-C35	360	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	56	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	420	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272822
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1009
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,2	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato:	23-01-2024
Batch ID:	EUAA59-24002728
Rapport gruppe:	1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272823
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1010
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	10	mg / kg ts.
C15-C20	17	mg / kg ts.
C20-C35	170	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	28	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	200	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.00051-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272824
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1011
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9,1	mg / kg ts.
C20-C35	97	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9,1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272825
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1012
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	14	mg / kg ts.
C15-C20	25	mg / kg ts.
C20-C35	270	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	39	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	310	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272826
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1013
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,0	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	150	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	170	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272827
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1014
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,6	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272828
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1015
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7,6	mg / kg ts.
C20-C35	96	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7,6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272829
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1016
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	53	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272830
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1017
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	69	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	69	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272831
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1018
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,4	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272832
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1019
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,4	mg / kg ts.
C10-C15	5,3	mg / kg ts.
C15-C20	7,4	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272833
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1020
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	6,0	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	18	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272834
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1021
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	97	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	10	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-23-24-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272835
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1022
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6,5	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6,5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	73	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272836
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1023
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	5,0	mg / kg ts.
C10-C15	7,8	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	90	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	20	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.22-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272837
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1024
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5,4	mg / kg ts.
C15-C20	8,5	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	14	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	120	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272838
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1025
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	8,6	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	140	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	22	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	160	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272839
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1026
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	7,5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272840
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1027
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	51	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	51	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-01-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272841
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1028
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	44	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	44	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272842
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1029
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	59	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002728_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.23-21-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 23-01-2024
Batch ID: EUAA59-24002728
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002728-1

Prøve ID: 862-2024-00272843
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr. 1030
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	42	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	42	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

						Jordklasse ►	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2
AR-24-VL-01002728-01		AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste				**Prøve-nummer ►**	862-2024-00272801	862-2024-00272802	862-2024-00272803	862-2024-00272804	862-2024-00272805	862-2024-00272806	862-2024-00272807	862-2024-00272808	862-2024-00272809	862-2024-00272810	862-2024-00272811	862-2024-00272812	862-2024-00272813	862-2024-00272814	862-2024-00272815	862-2024-00272816	862-2024-00272817
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	2	Trafiklys4	<=	>	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr. 988, Bl. prøve	Mile prøve nr. 989, Bl. prøve	Mile prøve nr. 990, Bl. prøve	Mile prøve nr. 991, Bl. prøve	Mile prøve nr. 992, Bl. prøve	Mile prøve nr. 993, Bl. prøve	Mile prøve nr. 994, Bl. prøve	Mile prøve nr. 995, Bl. prøve	Mile prøve nr. 996, Bl. prøve	Mile prøve nr. 997, Bl. prøve	Mile prøve nr. 998, Bl. prøve	Mile prøve nr. 999, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1000, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1001, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1002, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1003, Bl. prøve	Mile prøve nr. 1004, Bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**	**Prøve-dybde ►**	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m	- m
	Tørstof	%		64	75		71	78	81	81	81	76	76	77	86	79	82	83	65	76	75		
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		7,0												7,5				
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		30	30	30	13	29	14	10	16	8,8	9,8	11	15	14	11	23	17	11
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		3,3	2,1	2,6	0,43	1,4	0,39	0,16	0,41	0,22	0,24	0,12	0,61	0,71	0,20	0,53	0,61	0,27
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		25	23	22	19	39	15	13	16	22	21	10	16	17	15	34	23	18
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		44	37	37	25	33	16	27	27	42	21	13	20	24	19	70	26	18
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.	-	2,5	-																		
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		76	36	39	20	40	13	14	20	23	23	7,5	19	18	12	25	20	17
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		140	98	95	54	64	51	58	71	59	58	44	65	65	56	180	80	52
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	4,3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,0	< 2
50	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,7	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,1	8,6	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	5,9	7,3	16	11	6,4	5,1	7,1	8,0	8,6	12	10	8,0
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		59	72	49	44	100	66	100	85	110	75	76	100	160	100	140	200	110
47	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		#	#	#	#	8,4	5,9	7,3	16	17	6,4	5,1	7,1	8,0	8,6	21	29	8,0
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		59	72	49	44	110	72	110	110	130	81	81	110	170	110	170	240	120
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,41	0,30	0,22	0,34	0,46	0,37	0,39	0,17	0,11	0,20	0,21	0,27	0,20	0,47	5,4	0,19	0,24
25	Benzo(b+H+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,44	0,34	0,23	0,34	0,56	0,38	0,43	0,21	0,12	0,20	0,31	0,25	0,28	0,48	4,5	0,23	0,26
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	3	3	3		0,24	0,21	0,13	0,20	0,34	0,24	0,26	0,12	0,073	0,12	0,18	0,15	0,17	0,30	2,7	0,14	0,17
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,13	0,14	0,092	0,13	0,20	0,14	0,16	0,075	0,044	0,072	0,11	0,082	0,12	0,20	1,5	0,10	0,12
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,039	0,035	0,023	0,034	0,055	0,040	0,042	0,021	0,013	0,017	0,03	0,023	0,028	0,048	0,40	0,024	0,029
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		1,3	1,0	0,69	1,0	1,6	1,2	1,3	0,61	0,36	0,61	0,84	0,78	0,79	1,5	15	0,68	0,82

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼	Prøve-dybde ▼	Resultater►															
Udenfor Kat.	862-2024-00272801	Mile prøve nr. 988, Bl. prøve	- m	64	7,0	30	3,3	25	44	2,5	76	140	< 2	< 5	< 5	59	#	59	0,41	0,44	0,24
Udenfor Kat.	862-2024-00272802	Mile prøve nr. 989, Bl. prøve	- m	75		30	2,1	23	37		36	98	< 2	< 5	< 5	72	#	72	0,30	0,34	0,21
Udenfor Kat.	862-2024-00272803	Mile prøve nr. 990, Bl. prøve	- m	71		30	2,6	22	37		39	95	< 2	< 5	< 5	49	#	49	0,22	0,23	0,13
Kategori 1	862-2024-00272804	Mile prøve nr. 991, Bl. prøve	- m	78		13	0,43	19	25		20	64	< 2	< 5	< 5	44	#	44	0,34	0,34	0,20
Udenfor Kat.	862-2024-00272805	Mile prøve nr. 992, Bl. prøve	- m	81		29	1,1	39	33		40	64	< 2	< 5	8,4	100	8,4	110	0,46	0,56	0,34
Kategori 1	862-2024-00272806	Mile prøve nr. 993, Bl. prøve	- m	81		14	0,39	15	16		13	51	< 2	< 5	5,9	66	5,9	72	0,37	0,38	0,24

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272801**	**862-2024-00272802**	**862-2024-00272803**	**862-2024-00272804**	**862-2024-00272805**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 988	Mile prøve nr. 989	Mile prøve nr. 990	Mile prøve nr. 991	Mile prøve nr. 992				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	64	75	71	78	81	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,0					mg/kg ts.	0,5	30	
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	30	30	13	29	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,3	2,1	2,6	0,43	1,1	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	25	23	22	19	39	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	44	37	37	25	33	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	2,5					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	76	36	39	20	40	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	140	98	95	64	64	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	59	72	49	44	100	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	8,4	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	59	72	49	44	110	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,30	0,22	0,34	0,46	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,34	0,23	0,34	0,56	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,21	0,13	0,20	0,34	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,14	0,092	0,13	0,20	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,039	0,035	0,023	0,034	0,055	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,3	1,0	0,69	1,0	1,6	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1209 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272801**	**862-2024-00272802**	**862-2024-00272803**	**862-2024-00272804**	**862-2024-00272805**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 988	Mile prøve nr. 989	Mile prøve nr. 990	Mile prøve nr. 991	Mile prøve nr. 992			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00272805 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1210 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272806**	**862-2024-00272807**	**862-2024-00272808**	**862-2024-00272809**	**862-2024-00272810**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 993	Mile prøve nr. 994	Mile prøve nr. 995	Mile prøve nr. 996	Mile prøve nr. 997			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	81	76	76	77	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	10	16	8,8	9,8	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,39	0,18	0,41	0,22	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	13	16	22	21	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	27	27	42	21	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	14	20	23	23	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	51	58	71	59	58	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	4,3	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	5,7	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,9	7,3	16	11	6,4	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	100	89	110	75	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,9	7,3	16	17	6,4	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	72	110	110	130	81	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,39	0,17	0,11	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,43	0,21	0,12	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,26	0,12	0,073	0,12	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,16	0,075	0,044	0,072	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,039	0,042	0,021	0,013	0,017	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	1,3	0,61	0,36	0,61	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1211 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272806**	**862-2024-00272807**	**862-2024-00272808**	**862-2024-00272809**	**862-2024-00272810**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 993	Mile prøve nr. 994	Mile prøve nr. 995	Mile prøve nr. 996	Mile prøve nr. 997			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00272807 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00272808 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272809 Prøvekommentar:
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 250°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1212 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272811**	**862-2024-00272812**	**862-2024-00272813**	**862-2024-00272814**	**862-2024-00272815**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 998	Mile prøve nr. 999	Mile prøve nr. 1000	Mile prøve nr. 1001	Mile prøve nr. 1002			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	86	79	82	83	65	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					7,5	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	15	14	11	23	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,12	0,61	0,71	0,20	0,53	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	16	17	15	34	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	20	24	19	70	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,5	19	18	12	25	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	44	65	65	56	180	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	8,1	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,1	7,1	8,0	8,6	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	76	100	160	100	140	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,1	7,1	8,0	8,6	21	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	81	110	170	110	170	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,27	0,20	0,47	5,4	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,31	0,25	0,28	0,48	4,5	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,15	0,17	0,30	2,7	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,082	0,12	0,20	1,5	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,03	0,023	0,028	0,048	0,40	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,84	0,78	0,79	1,5	15	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1213 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272811**	**862-2024-00272812**	**862-2024-00272813**	**862-2024-00272814**	**862-2024-00272815**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 998	Mile prøve nr. 999	Mile prøve nr. 1000	Mile prøve nr. 1001	Mile prøve nr. 1002			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00272812 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272813 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272814 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272815 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1214 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272816**	**862-2024-00272817**	**862-2024-00272818**	**862-2024-00272819**	**862-2024-00272820**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1003	Mile prøve nr. 1004	Mile prøve nr. 1005	Mile prøve nr. 1006	Mile prøve nr. 1007			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	76	75	73	77	73	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	11	40	13	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,61	0,27	0,57	0,42	0,70	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	16	17	21	18	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	18	24	23	28	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	17	17	19	21	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	80	52	81	58	83	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,0	< 2	< 2	< 2	2,2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,6	< 5	6,6	< 5	11	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	8,0	12	8,6	19	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	200	110	160	110	180	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	29	8,0	19	8,6	29	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	240	120	180	110	210	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,24	0,21	0,26	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,23	0,26	0,25	0,32	0,17	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,17	0,14	0,20	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,12	0,091	0,14	0,058	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,029	0,026	0,036	0,016	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,68	0,82	0,72	0,95	0,50	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1215 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272816**	**862-2024-00272817**	**862-2024-00272818**	**862-2024-00272819**	**862-2024-00272820**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1003	Mile prøve nr. 1004	Mile prøve nr. 1005	Mile prøve nr. 1006	Mile prøve nr. 1007			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00272816 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00272817 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00272818 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00272819 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00272820 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1216 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272821**	**862-2024-00272822**	**862-2024-00272823**	**862-2024-00272824**	**862-2024-00272825**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1008	Mile prøve nr. 1009	Mile prøve nr. 1010	Mile prøve nr. 1011	Mile prøve nr. 1012				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	75	77	79	77	73	%	1	15	
Metaller									
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	17	11	17	11	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,73	1,1	0,47	0,44	0,50	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	19	20	20	25	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	37	23	26	22	31	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,9					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	28	21	19	31	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	96	81	65	67	67	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	21	< 5	10	< 5	14	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	34	7,2	17	9,1	25	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	360	130	170	97	270	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	7,2	28	9,1	39	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	420	140	200	110	310	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,22	0,17	0,17	0,068	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,24	0,21	0,17	0,074	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,14	0,11	0,10	0,042	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,082	0,075	0,064	0,028	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,027	0,023	0,021	0,018	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,76	0,71	0,58	0,52	0,21	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1217 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272821**	**862-2024-00272822**	**862-2024-00272823**	**862-2024-00272824**	**862-2024-00272825**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** ¤)
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1008	Mile prøve nr. 1009	Mile prøve nr. 1010	Mile prøve nr. 1011	Mile prøve nr. 1012			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00272821 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00272822 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00272823 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00272824 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00272825 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1218 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272826**	**862-2024-00272827**	**862-2024-00272828**	**862-2024-00272829**	**862-2024-00272830**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1013	Mile prøve nr. 1014	Mile prøve nr. 1015	Mile prøve nr. 1016	Mile prøve nr. 1017			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	72	57	77	71	70	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,0	22	10	24	21	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,27	1,6	0,37	1,6	1,5	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	45	55	20	22	27	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	39	59	62	32	33	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	68	66	20	33	49	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	88	110	98	98	88	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,0	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	7,6	7,6	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	150	120	96	53	69	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	18	7,6	7,6	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	170	130	100	53	69	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,72	0,18	0,16	0,29	0,096	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,34	0,16	0,16	0,20	0,088	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,099	0,099	0,12	0,052	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,083	0,053	0,058	0,063	0,032	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,029	0,016	0,014	0,02	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	0,50	0,49	0,69	0,27	mg/kg ts.		

00272826 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272827 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272828 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1219 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272831**	**862-2024-00272832**	**862-2024-00272833**	**862-2024-00272834**	**862-2024-00272835**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1018	Mile prøve nr. 1019	Mile prøve nr. 1020	Mile prøve nr. 1021	Mile prøve nr. 1022			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	64	73	64	71	66	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					5,9	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	6,4	18	17	22	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,58	0,18	1,2	0,90	1,6	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	39	35	20	20	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	34	39	26	36	37	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	27	62	35	24	32	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	99	84	77	66	83	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	3,4	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,4	5,3	6,0	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	7,4	12	10	6,5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	87	110	97	66	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	16	13	18	10	6,5	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	100	130	110	73	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,22	0,06	0,22	0,28	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,05	0,22	0,26	0,13	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,031	0,14	0,15	0,078	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,086	0,02	0,087	0,10	0,052	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,022	< 0,01	0,023	0,027	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,67	0,16	0,69	0,82	0,41	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1220 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272831**	**862-2024-00272832**	**862-2024-00272833**	**862-2024-00272834**	**862-2024-00272835**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1018	Mile prøve nr. 1019	Mile prøve nr. 1020	Mile prøve nr. 1021	Mile prøve nr. 1022			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00272831 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272832 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272833 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272834 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1221 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272836**	**862-2024-00272837**	**862-2024-00272838**	**862-2024-00272839**	**862-2024-00272840**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1023	Mile prøve nr. 1024	Mile prøve nr. 1025	Mile prøve nr. 1026	Mile prøve nr. 1027			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	72	75	67	66	64	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	19	15	20	8,6	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,1	1,3	0,31	1,5	0,31	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	15	27	33	45	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	27	21	38	29	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	31	28	19	43	48	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	64	76	68	88	68	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,0	< 2	< 2	2,7	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,8	5,4	8,6	7,5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	12	8,5	13	11	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	90	110	140	120	51	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	20	14	22	19	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	110	120	160	140	51	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,19	0,062	0,026	0,035	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,18	0,064	0,029	0,03	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,073	0,11	0,036	0,015	0,021	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,082	0,023	0,011	0,014	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,011	0,021	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,58	0,18	0,081	0,099	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1222 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272836**	**862-2024-00272837**	**862-2024-00272838**	**862-2024-00272839**	**862-2024-00272840**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1023	Mile prøve nr. 1024	Mile prøve nr. 1025	Mile prøve nr. 1026	Mile prøve nr. 1027			
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-	-	-			

00272836 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272837 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

00272838 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00272839 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ud fra kromatogrammet vurderes det, at der kan være indhold af naturligt forekommende kulbrinter.

SamlePDF - side 1223 af 1443

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272841**	**862-2024-00272842**	**862-2024-00272843**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1028	Mile prøve nr. 1029	Mile prøve nr. 1030				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	66	76	75	%	1	15	
Metaller							
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10	19	13	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,19	0,92	0,44	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	38	15	29	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	19	21	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*			< 1	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	36	17	24	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	70	50	61	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter							
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	44	59	42	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	44	59	42	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser							
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,032	0,13	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,028	0,13	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,017	0,076	0,13	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,045	0,071	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	< 0,01	0,012	0,021	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,077	0,40	0,60	mg/kg ts.			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1224 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 23. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002728-01
Batchnr.:	EUAA59-24002728
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	23.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	21.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	22.01.2024	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 23.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00272841**	**862-2024-00272842**	**862-2024-00272843**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr. 1028	Mile prøve nr. 1029	Mile prøve nr. 1030				
Prøvedybde m u.t.:	-	-	-				

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

23.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse	¤):	udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1225 af 1443

Dokument: eurofins Batch: EUAA59-240027281 Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AIResults_AR-24-VL-01002728-01_0.pdf)

Prøvens matrixtype: Slagslam Nordic Waste

Registreringsnr.: Sagsnummer/ekstraktion: 2420296

Udtagning: dato/initialer

Modtaget på laboratoriet: 22-01-2024

Rapport (seneste rapportversion): 23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01

Prøvenummer

Prøve mærke

Kunde Ref.:

	862-2024-00272801	862-2024-00272802	862-2024-00272803	862-2024-00272804	862-2024-00272805	862-2024-00272806	862-2024-00272807	862-2024-00272808	862-2024-00272809	862-2024-00272810	862-2024-00272811	862-2024-00272812	862-2024-00272813	862-2024-00272814	862-2024-00272815	862-2024-00272816	862-2024-00272817	862-2024-00272818	862-2024-00272819	862-2024-00272820	862-2024-00272821	862-2024-00272822	862-2024-00272823	862-2024-00272824	862-2024-00272825	862-2024-00272826	862-2024-00272827	862-2024-00272828	862-2024-00272829	862-2024-00272830	862-2024-00272831	862-2024-00272832	862-2024-00272833	862-2024-00272834	862-2024-00272835	862-2024-00272836	862-2024-00272837	862-2024-00272838	862-2024-00272839	862-2024-00272840	862-2024-00272841	862-2024-00272842	862-2024-00272843
	Mile prøve nr. 885:	Mile prøve nr. 889:	Mile prøve nr. 990:	Mile prøve nr. 991:	Mile prøve nr. 992:	Mile prøve nr. 993:	Mile prøve nr. 994:	Mile prøve nr. 995:	Mile prøve nr. 996:	Mile prøve nr. 997:	Mile prøve nr. 998:	Mile prøve nr. 999:	Mile prøve nr. 1000:	Mile prøve nr. 1001:	Mile prøve nr. 1002:	Mile prøve nr. 1003:	Mile prøve nr. 1004:	Mile prøve nr. 1005:	Mile prøve nr. 1006:	Mile prøve nr. 1007:	Mile prøve nr. 1008:	Mile prøve nr. 1009:	Mile prøve nr. 1010:	Mile prøve nr. 1011:	Mile prøve nr. 1012:	Mile prøve nr. 1013:	Mile prøve nr. 1014:	Mile prøve nr. 1015:	Mile prøve nr. 1016:	Mile prøve nr. 1017:	Mile prøve nr. 1018:	Mile prøve nr. 1019:	Mile prøve nr. 1020:	Mile prøve nr. 1021:	Mile prøve nr. 1022:	Mile prøve nr. 1023:	Mile prøve nr. 1024:	Mile prøve nr. 1025:	Mile prøve nr. 1026:	Mile prøve nr. 1027:	Mile prøve nr. 1028:	Mile prøve nr. 1029:	Mile prøve nr. 1030:
	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728	EUAA59-24002728

Komponent	Enhed	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
Tørstof	%	64	75	71	78	81	81	81	76	76	77	86	79	82	83	65	76	75	73	77	73	75	77	79	77	73	72	67	77	71	70	64	73	64	71	66	72	75	67	66	67	64	66	71	76	75
Arsen (As)	mg/kg ts.	7														7,5																										5,9		
Bly (Pb)	mg/kg ts.	30	30	30	13	29	14	10	16	8,8	9,8	11	15	14	11	23	17	11	40	13	15	17	17	11	17	11	6	22	10	24	21	17	6,4	18	17	22	16	19	15	20	8,6	10	19	13
Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	3,3	2,1	2,6	0,43	1,1	0,39	0,18	0,41	0,22	0,24	0,12	0,61	0,71	0,2	0,53	0,61	0,27	0,57	0,42	0,7	0,73	1,1	0,47	0,44	0,5	0,27	1,6	0,37	1,6	1,5	0,58	0,18	1,2	0,9	1,6	1,1	1,3	0,31	1,5	0,31	0,19	0,92	0,44
Chrom (Cr)	mg/kg ts.	25	23	22	19	39	15	13	16	22	21	10	16	25	17	15	34	24	33	16	17	21	18	38	20	19	20	20	45	55	45	30	18	39	35	35	20	20	20	17	15	27	38	15	29	
Kobber (Cu)	mg/kg ts.	44	37	37	25	33	16	27	27	27	42	13	20	24	19	70	26	18	24	23	28	37	23	26	22	31	39	59	62	32	33	34	39	26	36	37	22	27	27	21	38	29	26	19	21	
Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.	2,5														1,9						2,5																						
Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	76	36	39	20	40	13	14	24	20	23	7,5	19	18	12	25	20	17	17	19	21	26	28	21	19	31	68	66	20	33	49	27	27	62	35	24	32	31	28	19	43	48	36	17	24
Zink (Zn)	mg/kg ts.	140	98	95	54	84	54	51	58	71	59	58	44	65	65	56	180	80	52	81	58	83	77	96	81	65	67	67	88	110	98	86	52	88	81	84	83	77	66	83	64	76	66	88	68	70
(C6H6)-C10	mg/kg ts.	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	4,3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	< 2	< 2	2,2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3,4	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	< 2	2,7	< 2	< 2	< 2
C10-C15	mg/kg ts.	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5,7	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	8,1	8,6	< 5	6,6	< 5	11	21	< 5	10	< 5	< 5	14	8	< 5	8	< 5	< 5	< 5	< 5	5,3	6	< 5	< 5	< 5	7,8	5,4	8,6	7,5	< 5	< 5	< 5
C15-C20	mg/kg ts.	< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	5,9	7,3	16	11	6,4	5,1	7,1	8	8,6	12	20	8	12	8,6	19	34	7,2	17	9,1	25	12	7,6	7,6	< 5	< 5	10	7,4	12	10	6,5	12	8,5	13	11	< 5	< 5	< 5	< 5
C20-C35	mg/kg ts.	59	72	49	44	100	66	100	89	110	75	76	110	160	100	140	200	110	160	110	160	360	130	170	97	270	150	120	96	53	69	120	87	110	97	66	90	110	140	120	51	44	59	42	
Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	#	#	#	#	8,4	5,9	7,3	16	17	6,4	5,1	7,1	8	8,6	21	29	8	19	8,6	29	56	7,2	28	9,1	39	18	7,6	7,6	#	#	16	13	18	10	6,5	20	14	22	19	#	#	#	#
Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	59	72	49	44	110	72	110	110	130	81	81	110	170	110	150	240	120	180	110	210	420	140	290	110	310	170	130	100	53	69	130	100	130	110	73	110	120	160	140	51	44	59	42	
Fluoranthen	mg/kg ts.	0,41	0,3	0,22	0,34	0,46	0,37	0,39	0,17	0,11	0,2	0,21	0,27	0,2	0,47	5,4	0,19	0,24	0,21	0,26	0,15	0,22	0,22	0,17	0,17	0,068	0,72	0,18	0,16	0,29	0,096	0,22	0,06	0,22	0,28	0,14	0,13	0,19	0,062	0,026	0,035	0,032	0,13	0,19
Benzo(b+nk)fluoranthen	mg/kg ts.	0,44	0,34	0,23	0,34	0,56	0,38	0,43	0,21	0,12	0,2	0,31	0,25	0,28	0,48	4,5	0,23	0,26	0,25	0,32	0,17	0,26	0,24	0,21	0,17	0,074	0,34	0,19	0,15	0,2	0,088	0,21	0,05	0,22	0,26	0,13	0,12	0,18	0,064	0,029	0,03	0,028	0,13	0,19
Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,24	0,21	0,13	0,2	0,34	0,24	0,26	0,12	0,073	0,12	0,18	0,15	0,17	0,3	2,7	0,14	0,17	0,14	0,2	0,1	0,16	0,14	0,11	0,1	0,042	0,21	0,099	0,099	0,12	0,052	0,12	0,031	0,14	0,15	0,078	0,073	0,11	0,036	0,015	0,021	0,017	0,076	0,13
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	0,13	0,12	0,14	0,092	0,13	0,2	0,14	0,16	0,075	0,044	0,072	0,1	0,082	0,12	1,5	0,1	0,12	0,091	0,14	0,058	0,1	0,092	0,075	0,064	0,028	0,083	0,053	0,058	0,063	0,032	0,066	0,02	0,087	0,1	0,052	0,041	0,082	0,023	0,011	0,014	< 0,01	0,045	0,071
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,039	0,035	0,023	0,034	0,055	0,039	0,042	0,021	0,013	0,017	0,03	0,023	0,028	0,048	0,4	0,024	0,029	0,026	0,036	0,016	0,027	0,023	0,021	0,018	< 0,01	0,029	0,016	0,014	0,02	< 0,01	0,022	0,007	< 0,01	0,023	0,027	0,014	0,011	0,026	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,012	0,021
Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	1,3	1	0,69	1	1,6	1,2	1,3	0,61	0,36	0,61	0,84	0,78	0,79	1,5	15	0,68	0,82	0,72	0,95	0,5	0,76	0,71	0,58	0,52	0,21	1,4	0,5	0,49	0,69	0,27	0,67	0,16	0,69	0,82	0,41	0,37	0,58	0,18	0,081	0,099	0,077	0,4	0,6

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 23-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272801
Prøve mærke	Mile prøve nr. 988/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	3,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	44	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	2,5	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	76	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	140	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	59	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272802
Prøve mærke	Mile prøve nr. 989/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	36	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	98	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	72	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	72	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272803
Prøve mærke	Mile prøve nr. 990/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	30	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	39	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	95	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	49	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	49	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,69	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272804
Prøve mærke	Mile prøve nr. 991/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,43	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	44	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	44	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272805
Prøve mærke	Mile prøve nr. 992/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	40	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,055	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272806
Prøve mærke	Mile prøve nr. 993/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,39	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	72	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,039	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Jørs Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272807
Prøve mærke	Mile prøve nr. 994/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272808
Prøve mærke	Mile prøve nr. 995/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,41	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	16	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	89	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,61	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272809
Prøve mærke	Mile prøve nr. 996/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	42	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,013	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,36	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272810
Prøve mærke	Mile prøve nr. 997/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	23	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,072	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,61	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Jørs Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272811
Prøve mærke	Mile prøve nr. 998/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	7,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	44	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	81	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272812
Prøve mærke	Mile prøve nr. 999/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,61	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,082	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,78	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272813
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1000/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,71	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,79	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Jørs Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272814
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1001/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	56	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 anders Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272815
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1002/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	65	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	7,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,53	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	70	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	180	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	5,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	4,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	2,7	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	1,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272816
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1003/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,61	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	80	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	200	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	240	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,68	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272817
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1004/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Jørs Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272818
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1005/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,57	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	160	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	180	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,091	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,72	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272819
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1006/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,42	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272820
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1007/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,7	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	180	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	29	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	210	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Jørs Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272821
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1008/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,73	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	1,9	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	96	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	21	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	34	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	360	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	420	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,76	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-1234
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272822
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1009/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	81	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,082	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,71	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272823
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1010/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	17	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	170	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	28	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	200	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,58	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272824
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1011/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,44	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,018	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,52	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272825
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1012/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	14	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	25	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	270	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	39	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	310	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,068	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,074	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,21	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272826
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1013/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,27	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	68	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	150	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	170	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,72	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,083	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Jørs Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272827
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1014/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	57	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	55	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	59	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	66	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,099	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,053	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,016	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272828
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1015/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	62	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	98	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	96	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,099	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,058	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,49	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-K00-0134
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272829
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1016/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	32	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	98	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,063	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,69	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272830
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1017/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	49	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	69	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	69	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,27	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272831
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1018/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,58	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	34	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	99	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,022	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,67	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272832
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1019/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	39	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	62	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	84	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,4	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,06	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,031	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,16	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272833
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1020/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	35	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	77	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	18	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,69	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272834
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1021/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,9	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	36	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272835
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1022/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,6	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	37	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	83	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	73	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,078	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,052	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,41	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272836
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1023/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	72	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	90	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,37	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Jørs Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272837
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1024/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	28	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	14	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	120	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,082	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,58	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 sendt til Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272838
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1025/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	19	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	140	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	160	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,062	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,18	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272839
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1026/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,5	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	43	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,7	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,015	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,011	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,081	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272840
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1027/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	64	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,6	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,31	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	45	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	48	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	51	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,014	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,099	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272841
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1028/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	66	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	36	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	70	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	44	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	44	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,017	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,077	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 anders Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272842
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1029/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,92	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	50	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	59	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,076	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,045	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002728-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 22-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002728-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002728
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	22-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	23-01-2024/AR-24-VL-01002728-01
Prøvenummer	862-2024-00272843
Prøve mærke	Mile prøve nr. 1030/-
Kunde Ref.:	EUAA59-24002728

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,44	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	24	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	42	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	42	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,071	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,021	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

Dokumentnavn: Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1 <=		20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
Kategori 2 <=		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
Udenfor Kat. >		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Kategori 1	862-2024-00249001	Mile prøve nr: 842, Bl. prøve		83	3,8	14	0,40	14	19	1,1	16	54	2,3	10	11	56	21	79	0,37	0,42	0,25
Udenfor Kat.	862-2024-00249002	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve		78		24	0,47	24	33		20	120	3,6	23	28	250	50	310	0,28	0,29	0,17
Udenfor Kat.	862-2024-00249003	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve		82		28	2,4	14	23		41	82	< 2	< 5	< 5	51	#	51	0,57	0,54	0,33
Kategori 1	862-2024-00249004	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve		71		15	0,19	25	26		22	75	4,6	< 5	< 5	59	#	64	0,27	0,39	0,23
Kategori 2	862-2024-00249005	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve		77		57	0,35	19	24		17	82	3,1	< 5	< 5	89	#	93	0,34	0,40	0,25
Kategori 2	862-2024-00249006	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve		79		18	0,67	18	22		21	60	2,6	< 5	10	86	10	98	0,33	0,39	0,24

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "John Morgen" <jm@randershavn.dk>; "transport@danishstevedore.dk" <transport@danishstevedore.dk>; "mp@danishstevedore.dk" <mp@danishstevedore.dk>; "Jordtip" <Jordtip@randers.dk>
Sendt dato: 22-01-2024 14:19
Vedrørende: Anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn
Vedhæftninger: EUAA59-0124002490-01_0.xlsm

Hej

Hermed anvisning af 2280t ren og 1920t lettere forurenet jord fra NW til Randers Havn.
Repræsenteret ved prøverne:
Ren: 842, 845, 854, 856, 857, 860, 867-873, 875, 877, 883, 891, 898 og 899
Lettere Forurenet: 856, 876, 878-882, 884, 885, 887-890, 892, 896 og 897

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

								Jordklasse ►	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2
AR-24-VL-01002490-01	AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste							**Prøve-nummer ►**	862-2024-00249001	862-2024-00249002	862-2024-00249003	862-2024-00249004	862-2024-00249005	862-2024-00249006	862-2024-00249007	862-2024-00249008	862-2024-00249009	862-2024-00249010	862-2024-00249011	862-2024-00249012	862-2024-00249013	862-2024-00249014	862-2024-00249015	862-2024-00249016	862-2024-00249017
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikhvs4	<=	<=	>		**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr: 842, Bl. prøve	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve	Mile prøve nr: 848, Bl. prøve	Mile prøve nr: 849, Bl. prøve	Mile prøve nr: 850, Bl. prøve	Mile prøve nr: 851, Bl. prøve	Mile prøve nr: 852, Bl. prøve	Mile prøve nr: 853, Bl. prøve	Mile prøve nr: 854, Bl. prøve	Mile prøve nr: 855, Bl. prøve	Mile prøve nr: 856, Bl. prøve	Mile prøve nr: 857, Bl. prøve	Mile prøve nr: 858, Bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																				
	Tørstof	%							83	78	82	71	77	79	84	80	84	81	79	85	81	87	78	83	78
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20				3,8														9,6		
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400				14	24	28	15	57	18	9,7	15	13	19	13	13	17	4,7	13	10,0	19
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5				0,40	0,47	2,4	0,19	0,35	0,67	0,14	0,57	0,17	0,59	0,78	0,15	0,37	0,11	0,21	0,15	1,2
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000				14	24	14	25	19	18	12	18	17	13	15	11	16	33	21	11	16
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000				19	33	23	26	24	22	14	20	17	17	18	14	28	9,4	22	13	21
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.							1,1																
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30				16	20	41	22	17	21	8,6	22	17	18	20	8,3	15	30	14	8,9	25
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000				54	120	82	75	82	60	55	60	64	55	51	46	88	43	60	46	68
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25				2,3	3,6	< 2	4,6	3,1	2,6	2,0	< 2	< 2	< 2	8,3	2,6	< 2	7,6	2,1	< 2	< 2
100	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40				10	23	< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	6,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55				11	28	< 5	< 5	< 5	10	20	43	< 5	9,7	5,5	9,5	13	5,6	9,1	7,9	6,4
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300				56	250	51	59	89	86	65	320	55	77	75	87	64	74	98	71	73
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-				21	51	50	#	#	10	28	43	#	9,7	5,5	16	13	5,6	9,1	7,9	6,4
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300				79	310	51	64	93	88	85	360	55	86	89	110	77	87	110	79	80
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,37	0,28	0,57	0,27	0,34	0,33	1,2	0,53	1,1	0,30	0,21	0,23	0,15	0,37	0,46	0,25	0,26
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-				0,42	0,29	0,54	0,39	0,40	0,39	1,0	0,51	1,0	0,30	0,25	0,25	0,18	0,41	0,43	0,32	0,27
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,25	0,17	0,33	0,23	0,25	0,24	0,62	0,30	0,67	0,18	0,17	0,15	0,11	0,26	0,26	0,21	0,16
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-				0,14	0,11	0,18	0,13	0,15	0,15	0,31	0,18	0,36	0,10	0,10	0,093	0,077	0,17	0,15	0,13	0,098
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3				0,04	0,028	0,06	0,026	0,04	0,041	0,088	0,05	0,099	0,026	0,024	0,023	0,019	0,043	0,04	0,034	0,029
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40				1,2	0,88	1,7	1,1	1,2	1,1	3,3	1,6	3,3	0,92	0,75	0,75	0,54	1,3	1,3	0,95	0,87

22-01-2024

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste

BEK nr.1452 + 554+tilføjelser

Parameter ►		Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Kategori 1	<=		20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
Kategori 2	<=		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
Udenfor Kat.	>		20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3

Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►																
Kategori 1	862-2024-00249001	Mile prøve nr: 842, Bl. prøve		83	3,8	14	0,40	14	19	1,1	16	54	2,3	10	11	56	21	79	0,37	0,42	0,25
Udenfor Kat.	862-2024-00249002	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve		78		24	0,47	24	33		20	120	3,6	23	28	250	50	310	0,28	0,29	0,17
Udenfor Kat.	862-2024-00249003	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve		82		28	2,4	14	23		41	82	< 2	< 5	< 5	51	#	51	0,57	0,54	0,33
Kategori 1	862-2024-00249004	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve		71		15	0,19	25	26		22	75	4,6	< 5	< 5	59	#	64	0,27	0,39	0,23
Kategori 2	862-2024-00249005	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve		77		57	0,35	19	24		17	82	3,1	< 5	< 5	89	#	93	0,34	0,40	0,25
Kategori 2	862-2024-00249006	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve		79		18	0,67	18	22		21	60	2,6	< 5	10	86	10	98	0,33	0,39	0,24

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokumentnavn: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen (Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

Fra: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Til: "csm@silkeborgforsyning.dk" <csm@silkeborgforsyning.dk>; "Steffan Vaaben" <sva@silkeborgforsyning.dk>
Sendt dato: 22-01-2024 14:13
Vedrørende: Anvisning af 2520t jord fra NW til Støjdragen
Vedhæftninger: EUAA59-0124002490-01_0.xlsm

Hej

Hermed anvisning af 2520t jord, repræsenteret ved prøverne:

843,844, 846-853, 861-866, 874, 886 og 893-895.

Venlig hilsen

Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 1
8900 Randers C

89151841 - 29281241
Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk

Fra: Eurofins VBM Laboratoriet [rapportVBM@eurofins.dk]
Sendt: 22-01-2024 12:21
Til: Lars Bjørn Hansen [lbh@akut-miljoe.dk]
Cc: Annemarie Dalsgaard Karlsen [Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk]
Emne: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste)

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002490

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00249001	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 842	
862-2024-00249002	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 843	
862-2024-00249003	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 844	
862-2024-00249004	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 845	
862-2024-00249005	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 846	
862-2024-00249006	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 847	
862-2024-00249007	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 848	
862-2024-00249008	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 849	
862-2024-00249009	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 850	
862-2024-00249010	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 851	
862-2024-00249011	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 852	
862-2024-00249012	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 853	
862-2024-00249013	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 854	
862-2024-00249014	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 855	
862-2024-00249015	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 856	
862-2024-00249016	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 857	
862-2024-00249017	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 858	
862-2024-00249018	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 859	
862-2024-00249019	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 860	
862-2024-00249020	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 861	
862-2024-00249021	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 862	
862-2024-00249022	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 863	
862-2024-00249023	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 864	
862-2024-00249024	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 865	
862-2024-00249025	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 866	
862-2024-00249026	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 867	
862-2024-00249027	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 868	
862-2024-00249028	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 869	
862-2024-00249029	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 870	
862-2024-00249030	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 871	
862-2024-00249031	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 872	
862-2024-00249032	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 873	
862-2024-00249033	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 874	
862-2024-00249034	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 875	
862-2024-00249035	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 876	
862-2024-00249036	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 877	
862-2024-00249037	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 878	
862-2024-00249038	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 879	
862-2024-00249039	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 880	
862-2024-00249040	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 881	
862-2024-00249041	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 882	
862-2024-00249042	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 883	

862-2024-00249043 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 884
862-2024-00249044 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 885
862-2024-00249045 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 886
862-2024-00249046 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 887
862-2024-00249047 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 888
862-2024-00249048 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 889
862-2024-00249049 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 890
862-2024-00249050 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 891
862-2024-00249051 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 892
862-2024-00249052 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 893
862-2024-00249053 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 894
862-2024-00249054 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 895
862-2024-00249055 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 896
862-2024-00249056 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 897
862-2024-00249057 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 898
862-2024-00249058 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 899

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag
I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!
Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

[G30]

Fra: "Eurofins VBM Laboratoriet" <rapportVBM@eurofins.dk>
Til: "Lars Bjørn Hansen" <lbh@akut-miljoe.dk>
Cc: "Annemarie Dalsgaard Karlsen" <Annemarie.Dalsgaard.Karlsen@randers.dk>
Sendt dato: 22-01-2024 12:10
Vedrørende: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att: Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste)
Vedhæftninger: AR-24-VL-01002490-01.pdf, EUAA59-24002490_Kromatogrammer.pdf, EUAA59-0124002490-01.xlsm, AllResults_AR-24-VL-01002490-01.xlsx

Kære kunde,
Hermed fremsendes resultater for følgende prøver:

BATCH: EUAA59-24002490

Prøvenummer:	Sagsnr:	Sagsnavn:	Prøvemærke:	Prøvedybde m.u.t.:
862-2024-00249001	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 842	
862-2024-00249002	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 843	
862-2024-00249003	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 844	
862-2024-00249004	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 845	
862-2024-00249005	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 846	
862-2024-00249006	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 847	
862-2024-00249007	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 848	
862-2024-00249008	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 849	
862-2024-00249009	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 850	
862-2024-00249010	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 851	
862-2024-00249011	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 852	
862-2024-00249012	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 853	
862-2024-00249013	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 854	
862-2024-00249014	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 855	
862-2024-00249015	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 856	
862-2024-00249016	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 857	
862-2024-00249017	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 858	
862-2024-00249018	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 859	
862-2024-00249019	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 860	
862-2024-00249020	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 861	
862-2024-00249021	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 862	
862-2024-00249022	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 863	
862-2024-00249023	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 864	
862-2024-00249024	2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 865	

BATCH: EUAA59-24002490		
862-2024-00249025 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 866
862-2024-00249026 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 867
862-2024-00249027 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 868
862-2024-00249028 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 869
862-2024-00249029 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 870
862-2024-00249030 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 871
862-2024-00249031 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 872
862-2024-00249032 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 873
862-2024-00249033 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 874
862-2024-00249034 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 875
862-2024-00249035 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 876
862-2024-00249036 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 877
862-2024-00249037 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 878
862-2024-00249038 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 879
862-2024-00249039 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 880
862-2024-00249040 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 881
862-2024-00249041 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 882
862-2024-00249042 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 883
862-2024-00249043 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 884
862-2024-00249044 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 885
862-2024-00249045 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 886
862-2024-00249046 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 887
862-2024-00249047 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 888
862-2024-00249048 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 889
862-2024-00249049 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 890
862-2024-00249050 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 891
862-2024-00249051 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 892
862-2024-00249052 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 893
862-2024-00249053 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 894
862-2024-00249054 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 895
862-2024-00249055 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 896
862-2024-00249056 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 897
862-2024-00249057 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 898
862-2024-00249058 2420296	Nordic Waste	Mile prøve nr: 899

Ved spørgsmål til rapportering kan denne mail besvares eller laboratoriet kan kontaktes på 98 213 200.
Da der med faste mellemrum kommer nye og opdateret krav mv., bedes du altid bruge de nyeste rekvisitioner – disse kan altid findes på www.vbmlab.dk/rekvisitioner

OBS! Såfremt du ønsker ekstra-analyser udført på prøver, vi allerede har i laboratoriet (dette inkluderer jord, hvor der er målt PID), bedes du sende en rekvisition i en mail til mab@eurofins.dk, hvor du i emnefeltet skriver "Efterbestilling". Skriv også prøvenummer/batchnummer på de omhandlende prøver, da prøverne er arkiveret under dette nummer.

Bæredygtigt tiltag

I vores jagt på at arbejde mere bæredygtigt, ser vi ind i optimering af vores kølelager og jord-håndtering, og i den forbindelse arbejder vi på at udbrede, at poserne til jord-analyser kun behøver ca. 200 gram jord, for at kunne lave en jordpakke. Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.vbmlab.dk/om-vbm/baeredygtige-tiltag.
Tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet
Industrivej 1
9440 Aabybro
www.vbmlab.dk

eurofins | VBM Laboratoriet

[G30]

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249001
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 842
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.3	mg / kg ts.
C10-C15	10	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	21	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	79	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249002
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 843
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3.6	mg / kg ts.
C10-C15	23	mg / kg ts.
C15-C20	28	mg / kg ts.
C20-C35	250	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	50	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	310	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249003
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 844
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	51	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	51	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-19-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249004
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 845
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	4.6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	59	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	64	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, AR-24-VL-01002490-01
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249005
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 846
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3.1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	89	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	93	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249006
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 847
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	10	mg / kg ts.
C20-C35	86	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	10	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	98	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249007
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 848
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.0	mg / kg ts.
C10-C15	8.4	mg / kg ts.
C15-C20	20	mg / kg ts.
C20-C35	65	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	28	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	95	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249008
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 849
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	43	mg / kg ts.
C20-C35	320	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	43	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	360	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
- Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249009
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 850
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	55	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	55	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249010-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249010
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 851
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9.7	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9.7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249011
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 852
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	8.3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.5	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	89	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249012
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 853
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.6	mg / kg ts.
C10-C15	6.4	mg / kg ts.
C15-C20	9.5	mg / kg ts.
C20-C35	87	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	16	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249013
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 854
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	13	mg / kg ts.
C20-C35	64	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	13	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-00249014-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249014
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 855
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	7.6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.6	mg / kg ts.
C20-C35	74	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	87	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249015
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 856
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	9.1	mg / kg ts.
C20-C35	98	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	9.1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249016
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 857
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7.9	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7.9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	79	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249017-24-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249017
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 858
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.4	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	80	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249018
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 859
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.8	mg / kg ts.
C20-C35	63	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	70	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249019
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 860
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.0	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	71	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249020
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 861
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	62	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249021
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 862
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	45	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	45	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249022
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 863
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	60	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-01-0051-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249023
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 864
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	48	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	48	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-00249024-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249024
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 865
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.2	mg / kg ts.
C20-C35	46	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.2	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	53	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249025
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 866
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3.6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	93	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	12	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249026
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 867
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	11	mg / kg ts.
C20-C35	63	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	11	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	76	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249027-01-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249027
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 868
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	15	mg / kg ts.
C20-C35	73	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	88	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249028
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 869
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.5	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	97	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	100	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249029-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249029
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 870
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.0	mg / kg ts.
C20-C35	71	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.0	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	78	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249030-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249030
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 871
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	66	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249031-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249031
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 872
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	58	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	58	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249032-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249032
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 873
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	60	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249033
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 874
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7.4	mg / kg ts.
C15-C20	12	mg / kg ts.
C20-C35	110	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	19	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	130	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249034
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 875
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	8.4	mg / kg ts.
C20-C35	79	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	8.4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	89	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, AR-24-VL-01002490-01
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249035
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 876
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.9	mg / kg ts.
C20-C35	74	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.9	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	83	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249036
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 877
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3.0	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.3	mg / kg ts.
C20-C35	65	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	74	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, AR-24-VL-01002490-01
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249037
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 878
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7.8	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7.8	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249038
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 879
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	22	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	22	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249039-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249039
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 880
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.7	mg / kg ts.
C20-C35	50	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	56	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, Nordic Waste-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249040
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 881
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.3	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7.7	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7.7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249041-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249041
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 882
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	5.3	mg / kg ts.
C15-C20	9.9	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	15	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249042-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249042
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 883
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	19	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	19	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249043-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249043
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 884
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.1	mg / kg ts.
C20-C35	56	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	62	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249044-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249044
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 885
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	53	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	56	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249045
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 886
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	55	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	55	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249046-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249046
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 887
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.6	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	72	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249047
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 888
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.3	mg / kg ts.
C20-C35	75	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	82	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249048
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 889
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2.1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.4	mg / kg ts.
C20-C35	78	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.4	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	86	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249049
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 890
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.6	mg / kg ts.
C20-C35	51	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.6	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	57	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249050-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249050
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 891
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	77	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	77	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249051-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249051
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 892
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	66	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	66	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024-01-00051-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249052
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 893
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	7.0	mg / kg ts.
C15-C20	9.9	mg / kg ts.
C20-C35	120	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	17	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2024-00249053-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249053
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 894
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.5	mg / kg ts.
C20-C35	91	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.5	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	98	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249054
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 895
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	5.7	mg / kg ts.
C20-C35	100	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	5.7	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	110	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til sagsnummer: 2420296, AR-24-VL-01002490-01
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249055
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 896
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	76	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	76	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249056
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 897
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	7.3	mg / kg ts.
C20-C35	130	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	7.3	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	140	mg / kg ts.

Kommentarer
- Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249057
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 898
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	6.1	mg / kg ts.
C20-C35	63	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	6.1	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	69	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-24002490_Kromatogrammer
Hører til dagsnummer: 2024.01.19-21-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

☐ BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 36 72 70 00
ROEDOVRE@EUROFINS.DK

☑ INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF. +45 98 21 32 00
AABYBRO@EUROFINS.DK

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå

Dato: 21/01-2024
Batch ID: EUAA59-24002490
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-24002490-1

Prøve ID: 862-2024-00249058
Sagsnr.: 2420296
Sagsnavn: Nordic Waste
Prøvemærkning: Mile prøve nr: 899
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	45	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	45	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet

Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

							Jordklasse ►	Kategori 1	Udenfor Kat.	Udenfor Kat.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Udenfor Kat.	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 1	Kategori 2
AR-24-VL-01002490-01	AMS-Akut Milje Service ApS, 2420296, Nordic Waste						**Prøve-nummer ►**	862-2024-00249001	862-2024-00249002	862-2024-00249003	862-2024-00249004	862-2024-00249005	862-2024-00249006	862-2024-00249007	862-2024-00249008	862-2024-00249009	862-2024-00249010	862-2024-00249011	862-2024-00249012	862-2024-00249013	862-2024-00249014	862-2024-00249015	862-2024-00249016	862-2024-00249017
ELIMS	BEK nr.1452 + 554+tilføjelse	2	Trafikhvs4	<=	<=	>	**Prøve-mærkning ►**	Mile prøve nr: 842, Bl. prøve	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve	Mile prøve nr: 848, Bl. prøve	Mile prøve nr: 849, Bl. prøve	Mile prøve nr: 850, Bl. prøve	Mile prøve nr: 851, Bl. prøve	Mile prøve nr: 852, Bl. prøve	Mile prøve nr: 853, Bl. prøve	Mile prøve nr: 854, Bl. prøve	Mile prøve nr: 855, Bl. prøve	Mile prøve nr: 856, Bl. prøve	Mile prøve nr: 857, Bl. prøve	Mile prøve nr: 858, Bl. prøve
Production	**Parameter▼**	**Enhed**	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Udenfor Kat.**																			
	Tørstof	%					83	78	82	71	77	79	84	80	84	81	79	85	81	87	78	83	78	
1	Arsen (As)	mg/kg ts.	20	20	20		3,8														9,6			
2	Bly (Pb)	mg/kg ts.	40	400	400		14	24	28	15	57	18	9,7	15	13	19	13	13	17	4,7	13	10,0	19	
3	Cadmium (Cd)	mg/kg ts.	0,5	5	5		0,40	0,47	2,4	0,19	0,35	0,67	0,14	0,57	0,17	0,59	0,78	0,15	0,37	0,11	0,21	0,15	1,2	
5	Chrom (Cr)	mg/kg ts.	500	1000	1000		14	24	14	25	19	18	12	18	17	13	15	11	16	33	21	11	16	
6	Kobber (Cu)	mg/kg ts.	500	1000	1000		19	33	23	26	24	22	14	20	17	17	18	14	28	9,4	22	13	21	
	Molybdæn (Mo)	mg/kg ts.					1,1																	
8	Nikkel (Ni)	mg/kg ts.	30	30	30		16	20	41	22	17	21	8,6	22	17	18	20	8,3	15	30	14	8,9	25	
10	Zink (Zn)	mg/kg ts.	500	1000	1000		54	120	82	75	82	60	55	60	64	55	51	46	88	43	60	46	68	
12	C6H6-C10	mg/kg ts.	25	25	25		2,3	3,6	< 2	4,6	3,1	2,6	2,0	< 2	< 2	< 2	8,3	2,6	< 2	7,6	2,1	< 2	< 2	
13	C10-C15	mg/kg ts.	40	40	40		10	23	< 5	< 5	< 5	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	< 5	6,4	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	
49	C15-C20	mg/kg ts.	55	55	55		11	28	< 5	< 5	< 5	10	20	43	< 5	9,7	5,5	9,5	13	5,6	9,1	7,9	6,4	
48	C20-C35	mg/kg ts.	100	300	300		58	250	51	59	89	86	65	320	58	77	75	87	84	74	98	71	73	
52	Sum (C10-C20)	mg/kg ts.	-	-	-		21	51	#	#	#	10	28	43	#	9,7	5,5	16	13	5,6	9,1	7,9	6,4	
11	Sum (C6H6-C35)	mg/kg ts.	100	300	300		79	310	51	64	93	88	95	360	55	86	89	110	77	87	110	79	80	
24	Fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,37	0,28	0,57	0,27	0,34	0,33	1,2	0,53	1,1	0,30	0,21	0,23	0,15	0,37	0,46	0,25	0,26	
25	Benzo(b+j+k)fluoranthen	mg/kg ts.	-	-	-		0,42	0,29	0,54	0,39	0,40	0,39	1,0	0,51	1,0	0,30	0,25	0,25	0,18	0,41	0,43	0,32	0,27	
19	Benzo(a)pyren	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,25	0,17	0,33	0,23	0,25	0,24	0,62	0,30	0,67	0,18	0,17	0,15	0,11	0,26	0,26	0,21	0,16	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg ts.	-	-	-		0,14	0,11	0,18	0,13	0,15	0,15	0,31	0,18	0,36	0,10	0,10	0,093	0,077	0,17	0,15	0,13	0,098	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg ts.	0,3	3	3		0,04	0,028	0,09	0,026	0,04	0,041	0,088	0,05	0,099	0,026	0,025	0,023	0,019	0,043	0,04	0,034	0,029	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg ts.	4	40	40		1,2	0,88	1,7	1,1	1,2	1,1	3,3	1,6	3,3	0,92	0,75	0,75	0,54	1,3	1,3	0,95	0,67	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

AMS-Akut Miljø Service ApS, 2420296, Nordic Waste	Parameter ►	Tørstof	Arsen (As)	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Molybdæn (Mo)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b+j+k)fluoranthen	Benzo(a)pyren
	Enhed	%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser	Kategori 1	<=	20	40	0,5	500	500		30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3
	Kategori 2	<=	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
	Udenfor Kat.	>	20	400	5	1000	1000		30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3
Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater►															
Kategori 1	862-2024-00249001	Mile prøve nr: 842, Bl. prøve		83	3,8	14	0,40	14	19	1,1	16	54	2,3	10	11	56	21	79	0,37	0,42	0,25
Udenfor Kat.	862-2024-00249002	Mile prøve nr: 843, Bl. prøve		78		24	0,47	24	33		20	120	3,6	23	28	250	50	310	0,28	0,29	0,17
Udenfor Kat.	862-2024-00249003	Mile prøve nr: 844, Bl. prøve		82		28	2,4	14	23		41	82	< 2	< 5	< 5	51	#	51	0,57	0,54	0,33
Kategori 1	862-2024-00249004	Mile prøve nr: 845, Bl. prøve		71		15	0,19	25	26		22	75	4,6	< 5	< 5	59	#	64	0,27	0,39	0,23
Kategori 2	862-2024-00249005	Mile prøve nr: 846, Bl. prøve		77		57	0,35	19	24		17	82	3,1	< 5	< 5	89	#	93	0,34	0,40	0,25
Kategori 2	862-2024-00249006	Mile prøve nr: 847, Bl. prøve		79		18	0,67	18	22		21	60	2,6	< 5	10	86	10	98	0,33	0,39	0,24

Parameter ID	Parameter	Enhed	
0	Dybde	m	
1	Arsen	mg/kg TS	
2	Bly	mg/kg TS	
3	Cadmium	mg/kg TS	
4	Chrom VI	mg/kg TS	
5	Chrom total	mg/kg TS	
6	Kobber	mg/kg TS	
7	Kviksølv	mg/kg TS	
8	Nikkel	mg/kg TS	
9	Tin	mg/kg TS	
10	Zink	mg/kg TS	
11	Sum C6-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
12	C6-C10 (Reflab1)	mg/kg TS	
13	C10-C25 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
14	C25-C35 (Reflab1 gl.)	mg/kg TS	
15	BTEX, sum	mg/kg TS	
16	Benzen	mg/kg TS	
17	Naphtalen	mg/kg TS	
18	Sum af 7 PAH'er	mg/kg TS	
19	Benz(a)pyren	mg/kg TS	
20	Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	
21	Phenoler, sum	mg/kg TS	
22	Cyanid, total	ug/kg TS	
23	Cyanid, syreflygtig	ug/kg TS	
24	Fluoranthen	mg/kg TS	
25	Benz(b+j+k)fluoranthen	mg/kg TS	
26	Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	
27	Chrom (bortset fra VI)	mg/kg TS	
28	Sum C6-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
29	C6-C10 (Reflab4)	mg/kg TS	
30	C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
31	C10-C15 (Reflab4)	mg/kg TS	
32	C15-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
33	C20-C40 (Reflab4)	mg/kg TS	
34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)	mg/kg TS	
35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)	mg/kg TS	
36	Terpentin (C7-C12) (Reflab4)	mg/kg TS	
37	Petroleum (C9-C16) (Reflab4)	mg/kg TS	
39	Molybdæn	mg/kg TS	
40	MTBE	mg/kg TS	

Testnumber	Test|ParCode	Parameter-ID	Parameter-ID
41512	CA135|7003A001	1	Arsen
41530	CA136|7003A003	2	Bly
41545	CA137|7003A016	3	Cadmium
42010	CAA31|7300G093	4	Chrom VI
42004	CA138|7003A005	5	Chrom total
42063	CA139|7001A010	6	Kobber
42072	CAA51|7003A019	7	Kviksølv
42105	CA140|7003A007	8	Nikkel
42237	CAB14|7003A009	9	Tin
42251	CA141|7001A013	10	Zink
45529	CA0E7|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
45531	CA0E7|CA000269	13	C10-C25 (Reflab1 gl.)
45532	CA0E7|CA000278	14	C25-C35 (Reflab1 gl.)
45307	CA0EE|F001F063	15	BTEX, sum
45301	CA0EE|7300A124	16	Benzen
	VL30V|7300A124	16	Benzen
43841	CA144|7300G076	17	Naphtalen
4385Z	CA302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
43855	CA08I|7300A035	19	Benz(a)pyren
43858	CA302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
43847	CA302|7300A359	24	Fluoranthen
43854	CA302|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
43857	CA302|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
4653Z	CA08G|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46521	CA08G|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46524	CA08G|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46527	CA08G|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46531	CA08G|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4552B	CA0EH|CA000284	34	Terpentin (C7-C12) (Reflab1)
4552C	CA0EH|CA000289	35	Petroleum (C9-C16) (Reflab1)
46321	CA08J|7300A124	16	Benzen
46327	CA08J|F001F063	15	BTEX, sum
46331	CA0EB|7300A124	16	Benzen
46337	CA0EB|F001F063	15	BTEX, sum
4655Z	CA0E8|CA001439	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
46541	CA0E8|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
46544	CA0E8|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
46547	CA0E8|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
46551	CA0E8|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
4685Z	CA08I|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er

41	Trichlorethylen	mg/kg TS	
42	Tetrachlorethylen	mg/kg TS	
43	Tetrachlormethan	mg/kg TS	
44	Toluen	mg/kg TS	
45	Ethylbenzen	mg/kg TS	
46	o-Xylen	mg/kg TS	
47	m+p-Xylen	mg/kg TS	
48	C20-C35 (Reflab1)	mg/kg TS	
49	C15-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
50	C10-C15 (Reflab1)	mg/kg TS	
51	Sum C10-C20 (Reflab4)	mg/kg TS	
52	Sum C10-C20 (Reflab1)	mg/kg TS	
53	Vinylchlorid	mg/kg TS	
54	1,1-dichlorethylen	mg/kg TS	
55	trans-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
56	1,1-dichlorethan	mg/kg TS	
57	cis-1,2-dichlorethylen	mg/kg TS	
58	Dichlormethan	mg/kg TS	
59	1,1,2-trichlorethan	mg/kg TS	
60	1,2-dichlorethan	mg/kg TS	
61	1,2-dibromethan	mg/kg TS	
62	Chlorbenzen	mg/kg TS	
63	1,2-dichlorbenzen	mg/kg TS	
64	1,4-dichlorbenzen	mg/kg TS	
65	Chlorethan	mg/kg TS	
66	TBA (tert-butyl-alkohol)	mg/kg TS	
67	methanol	mg/kg TS	
68	Ethanol	mg/kg TS	
69	diethylether	mg/kg TS	
70	acetone	mg/kg TS	
71	isopropanol	mg/kg TS	
72	1-propanol	mg/kg TS	
73	diisopropylether	mg/kg TS	
74	MEK	mg/kg TS	
75	ethylacetat	mg/kg TS	
76	methylacrylat	mg/kg TS	
77	isobutanol	mg/kg TS	
78	isopropylacetat	mg/kg TS	
79	1-butanol	mg/kg TS	
80	methylmetacrylat	mg/kg TS	
81	MIBK	mg/kg TS	

46855	CA302|7300A035	19	Benz(a)pyren
46858	CA08I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
46847	CA08I|7300A359	24	Fluoranthen
46854	CA08I|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
46857	CA08I|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
46841	CA0H9|7300G076	17	Naphtalen
00006	CAR00|CA0015BA	0	#N/A
42093	CA144|7003A012	39	Molybdæn
43144	CA0ED|F001F247	40	MTBE
43205	CA0EG|7300G081	41	Trichlorethylen
43206	CA0EG|7300G173	42	Tetrachlorethylen
43204	CA0EG|7300J058	43	Tetrachlormethan
46205	CA08K|7300G081	41	Trichlorethylen
46205	CA08K|7300G173	42	Tetrachlorethylen
46204	CA08K|7300J058	43	Tetrachlormethan
45302	CA0EE|C003A459	44	Toluen
46322	CA08J|C003A459	44	Toluen
	VL30V|7300A125	44	Toluen
45303	CA0EE|7300A126	45	Ethylbenzen
46323	CA08J|7300A126	45	Ethylbenzen
	VL30V|7300A126	45	Ethylbenzen
45305	CA0EE|7300A128	46	o-Xylen
46325	CA08J|7300A128	46	o-Xylen
	VL30V|7300A128	46	o-Xylen
45306	CA0EE|7300A127	47	m+p-Xylen
46326	CA08J|7300A127	47	m+p-Xylen
	VL30V|Z001JJIL	47	m+p-Xylen
4556C	CA0E7|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
4556D	CA0E7|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
4556E	CA0E7|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
4556Z	CA0E7|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA10L|7003A001	1	Arsen
	CA10L|7001A010	6	Kobber
	CA10L|7003A003	2	Bly
	CA10L|7003A005	5	Chrom total
	CA10L|7003A007	8	Nikkel
	CA10L|7001M011	10	Zink
	CA10L|7003A016	3	Cadmium
	CA319|7001A010	6	Kobber
	CA319|7003A003	2	Bly
	CA319|7003A005	5	Chrom total

82	isobutylacetat	mg/kg TS	
83	butylacetat	mg/kg TS	
84	Vinylacetat	mg/kg TS	
85	Acetaldehyd	mg/kg TS	
86	Sum af xylener	mg/kg TS	
87	Svovl, total	mg/kg TS	
88	Chloroform	mg/kg TS	
89	1,1,1-trichlorethan	mg/kg TS	
90	Cyanid, total	mg/kg	
91	Pentachlorphenol	ug/kg TS	
92	Barium	mg/kg TS	
93	PCB(total)*5	mg/kg TS	
94	Chlorparaffiner C10-C13	%	
95	Chlorparaffiner C14-C17	%	
96	Asbest		
97	Aquatic Acute 1(H400)		
98	Aquatic Chronic 1 (H410)		
99	Tørstof	%	
100	Phenol	mg/kg TS	
101	Cresol (sum)	mg/kg TS	
102	Xylenols	mg/kg TS	
103	2-Methylphenol	mg/kg TS	
104	3-Methylphenol	mg/kg TS	
105	4-Methylphenol	mg/kg TS	
106	2,3-Dimethylphenol	mg/kg TS	
107	2,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
108	2,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
109	2,6-Dimethylphenol	mg/kg TS	
110	3,4-Dimethylphenol	mg/kg TS	
111	3,5-Dimethylphenol	mg/kg TS	
112	Kobolt(Co)	mg/kg	
113	Mangan(Mn)	mg/kg	
114	Vanadium(V)	mg/kg	

	CA319|7003A007	8	Nikkel
	CA319|7001M011	10	Zink
	CA319|7003A016	3	Cadmium
	CA320|7001A010	6	Kobber
	CA320|7003A003	2	Bly
	CA320|7001M011	10	Zink
	CA320|7003A016	3	Cadmium
	CA31A|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4653Y	CA31B|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4655Y	CA31C|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
4557R	CA31E|CA0015CV	51	Sum C10-C20 (Reflab4)
4657Y	CA31A|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31A|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31A|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31A|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31B|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31B|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31B|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000007	29	C6-C10 (Reflab4)
	CA31E|CA001572	31	C10-C15 (Reflab4)
	CA31E|CA001573	32	C15-C20 (Reflab4)
	CA31E|CA001574	33	C20-C40 (Reflab4)
	CA31C|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA31C|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA31C|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA31C|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA31A|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31B|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA31E|MC000004	28	Sum C6-C40 (Reflab4)
	CA3AY|7003A011	112	Kobolt(Co)
	CA31H|SL000045	113	Mangan(Mn)
	CA31I|7003A014	114	Vanadium(V)
	CA31C|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA08E|7300H104	53	Vinylchlorid
	CA08E|CA000026	54	1,1-dichlorethylen
	CA08E|CA001494	55	trans-1,2-dichlorethylen

Filepath: \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Log: JK.log
Logpath: C:\F76\

Filepath-elims \\dk01fivb.area1.eurofins.local\LAB\vaxlims\JordKlassificering\
Skabelon-fælles: G:\EurofinsCommon

Kilde ID	Jord
1	Vejledning Sjælland
2	BEK nr.1452 + 554+tilføjelser
3	BEK nr.1452 + 554
4	BEK nr.554
5	Odense Kommune
6	Kbh. Kommune Jordregulativ
7	KMC - Nedlagte depoter
8	KMC - Nordhavn
9	Klintholm I/S
10	Vejledning Nordjyllands Amt
11	HB Jord

Kilde ID	Materialer
BYG1	Københavns kommune
BYG2	Holstebro kommune
BYG3	Sjællandsnetværket
BYG4	Odense Kommune
BYG5	Aalborg Portland

Klassifikationsfarver	GulToner	Trafiklys5	Trafiklys4		Farve
Klasse 0	19	35	4	1	
Klasse 1	27	4	27	2	
Klasse 2	44	27	3	3	
Klasse 3	45	45	9	4	
Klasse 4	46	3	2	5	
Indgår ikke i klassificering	2	2	2	6	
	2	2	2	7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	

GulToner
Trafiklys5
Trafiklys4

eLims databaser
Production
Training

ResSomNumerisk	
VLR62|PA00ERR	Antal Tons

	CA08E|7300J048	56	1,1-dichlorethan
	CA08E|F001F048	57	cis-1,2-dichlorethylen
	CA0LH|7300G083	58	Dichlormethan
	7300J045	59	1,1,2-trichlorethan
	CA0LF|7300A656	60	1,2-dichlorethan
	CA0LE|F001F503	61	1,2-dibromethan
	7300G090	62	Chlorbenzen
	7300J015	63	1,2-dichlorbenzen
	7300J017	64	1,4-dichlorbenzen
	CA08E|AN000011	65	Chlorethan
	CA328|F001F306	66	TBA (tert-butyl-alkohol)
	CA328|7060A080	67	methanol
	CA328|C003E413	68	Ethanol
	CA328|F001F114	69	diethylether
	CA328|7060A095	70	acetone
	CA328|C006C003	71	isopropanol
	CA328|F001F260	72	1-propanol
	CA328|LS000024	73	diisopropylether
	CA328|Z001JJ2D	74	MEK
	CA328|7059A006	75	ethylacetat
	CA328|Z001JJ4G	76	methylacrylat
	CA328|F001F225	77	isobutanol
	CA328|AA00002E	78	isopropylacetat
	CA328|F001F248	79	1-butanol
	CA328|Z001JJ4N	80	methylmetacrylat
	CA328|F001F242	81	MIBK
	CA328|C003A356	82	isobutylacetat
	CA328|C003A173	83	butylacetat
	CA328|F001F339	84	Vinylacetat
	CA328|7060A028	85	Acetaldehyd
	CA0EE|CA001452	86	Sum af xylener
	VL30V|CA001452	86	Sum af xylener
	CA142|F001F129	99	Tørstof
	CA101|7300G094	22	Cyanid, total
	CA102|F001F092	23	Cyanid, syreflygtig
	CAA46|7300A691	87	Svovl, total

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

	CA0EG|7300T015	88	Chloroform
	CA0EG|7300G080	89	1,1,1-trichlorethan
	CAF65|7300G094	90	Cyanid, total
	CA00R|7003A001	1	Arsen
	CA00W|7003A003	2	Bly
	CA00U|7001A010	6	Kobber
	CA00S|7003A016	3	Cadmium
	CA00T|7003A005	5	Chrom total
	CA00V|7003A007	8	Nikkel
	CA01C|7001A013	10	Zink
	CA143|7003A019	7	Kviksølv
	CA0S6|7300A036	91	Pentachlorphenol
	CAA29|7003A002	92	Barium
	EPHC3|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	CA30H|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	EPHC3|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	CA30H|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	EPHC3|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	CA30H|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	EPHC3|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	EPHC3|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	CA30H|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	EPHC3|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	CA30H|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL601|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL60K|GF00007W	93	PCB(total)*5
	VL604|CY00208	94	Chlorparaffiner C10-C13
	VL604|CY00359Q	95	Chlorparaffiner C14-C17
	VL300|CA000213	96	Asbest
	VL003|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	EP0GJ|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL504|7001A010	6	Kobber

	VL505|7003A019	7	Kviksølv
	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL507|7001A013	10	Zink
	VL04T|7003A001	1	Arsen
	VL50B|7003A001	1	Arsen
	VL00T|7003A001	1	Arsen
	VL00V|7003A003	2	Bly
	VL50B|7003A003	2	Bly
	EP0GK|7003A003	2	Bly
	VL04U|7003A003	2	Bly
	VL501|7003A003	2	Bly
	VL00M|7003A003	2	Bly
	VL015|7003A016	3	Cadmium
	VL04Y|7003A016	3	Cadmium
	VL50B|7003A016	3	Cadmium
	EP04X|7003A016	3	Cadmium
	VL502|7003A016	3	Cadmium
	VL00Q|7003A016	3	Cadmium
	VL04V|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7003A005	5	Chrom total
	VL00W|7003A005	5	Chrom total
	VL503|7003A005	5	Chrom total
	VL00N|7003A005	5	Chrom total
	VL50B|7001A010	6	Kobber
	VL050|7001A010	6	Kobber
	VL01C|7001A010	6	Kobber
	VL504|7001A010	6	Kobber
	EP0H3|7001A010	6	Kobber
	VL00R|7001A010	6	Kobber
	VL50A|7003A019	7	Kviksølv
	VL511|7003A019	7	Kviksølv
	VL509|7003A019	7	Kviksølv
	VL00Y|7003A007	8	Nikkel
	VL50B|7003A007	8	Nikkel
	VL04W|7003A007	8	Nikkel
	EP0GM|7003A007	8	Nikkel

	VL506|7003A007	8	Nikkel
	VL00P|7003A007	8	Nikkel
	VL01E|7001A013	10	Zink
	VL051|7001A013	10	Zink
	VL50B|7001A013	10	Zink
	VL507|7001A013	10	Zink
	EP0HC|7001A013	10	Zink
	VL00S|7001A013	10	Zink
	VL010|7003A009	9	Tin
	VL052|7300A035	19	Benz(a)pyren
	EPAH5|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL30H|7300A124	16	Benzen
	VL30I|7300A124	16	Benzen
	VL304|7300A124	16	Benzen
	VL046|7300A124	16	Benzen
	VL054|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04I|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL04L|7300G076	17	Naphtalen
	VL30J|7300G076	17	Naphtalen
	VL053|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL04B|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	EPAH5|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	VL004|CA001442	18	Sum af 7 PAH'er
	VL309|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL30U|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
	VL309|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)
	VL309|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL30U|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
	VL309|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL30U|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
	VL304|F001F063	15	BTEX, sum
	VL044|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30H|F001F063	15	BTEX, sum
	VL30I|F001F063	15	BTEX, sum

	VL30V|F001F063	15	BTEX, sum
	VL309|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL30U|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)
	VL309|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL30U|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
	VL04C|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL305|7300A035	19	Benz(a)pyren
	VL302|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	VL305|7300G076	17	Naphtalen
	VL302|CA001440	18	Sum af 7 PAH'er
	CA0EC|7300G076	17	Naphtalen
	CA0EC|7300A359	24	Fluoranthen
	CA0EC|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	CA0EC|7300A035	19	Benz(a)pyren
	CA0EC|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	EPAH5|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	CA0EC|7300A366	20	Dibenz(a,h)anthracen
	EPAH5|7300A359	24	Fluoranthen
	VL04J|7300A359	24	Fluoranthen
	EPAH5|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	VL04N|GF00005X	25	Benz(b+j+k)fluoranthen
	EPAH5|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL04K|7300A365	26	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	VL00L|7003A001	1	Arsen
	CA5FS|7300G093	4	Chrom VI
	AQAC1|AqAcute1	97	Aquatic Acute 1(H400)
	AQCH|AqAchro1	98	Aquatic Chronic 1 (H410)

Flurosil

CA31D|CA0015CV	52	Sum C10-C20 (Reflab1)
CA31D|MC000007	12	C6-C10 (Reflab1)
CA31D|CA001572	50	C10-C15 (Reflab1)
CA31D|CA001573	49	C15-C20 (Reflab1)

CA31D|CA00159R	48	C20-C35 (Reflab1)
CA31D|MC000004	11	Sum C6-C35 (Reflab1)

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (EUAA59-0124002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

Vejledning i hvorledes du anvender vores klassificeringsark med de ekstra muligheder du har for at tilrette den efter dit behov.

Hvis du vil ændre noget i regearket skal du trykke på denne for at få lov til det:



Du kan se alle dine resultater enten vandret eller lodret

Udskrivning af arket: tryk på denne knap



Hvis du vil have gemt arket uden macroer skal du trykke på denne knap



Hvis du trykker på denne knap vil du få sorteret alle dine prøver efter kategori på hvert sit faneblad



Du vil få ekstra faneblade

Ændring af klassificeringsmetode:
Du kan i dette felt ændre hvilken metode du vil have dine jordprøver klassificeret efter

Du kan vælge andre farver i klassificering end det forvalgte (3 muligheder)

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249001**	**862-2024-00249002**	**862-2024-00249003**	**862-2024-00249004**	**862-2024-00249005**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	**¤)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 842	Mile prøve nr: 843	Mile prøve nr: 844	Mile prøve nr: 845	Mile prøve nr: 846				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	78	82	71	77	%	1	15	
Metaller									
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	3,8					mg/kg ts.	0,5	30	
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	24	28	15	57	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,40	0,47	2,4	0,19	0,35	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	24	14	25	19	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	33	23	26	24	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	1,1					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	20	41	22	17	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	120	82	75	82	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,3	3,6	< 2	4,6	3,1	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	23	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	28	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	56	250	51	59	89	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	21	50	#	#	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	79	310	51	64	93	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,37	0,28	0,57	0,27	0,34	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,42	0,29	0,54	0,39	0,40	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,17	0,33	0,23	0,25	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,14	0,11	0,18	0,13	0,15	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,04	0,028	0,05	0,036	0,04	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,2	0,88	1,7	1,1	1,2	mg/kg ts.			

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1371 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249001**	**862-2024-00249002**	**862-2024-00249003**	**862-2024-00249004**	**862-2024-00249005**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)** [¤)]
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 842	Mile prøve nr: 843	Mile prøve nr: 844	Mile prøve nr: 845	Mile prøve nr: 846			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00249002 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1372 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249006**	**862-2024-00249007**	**862-2024-00249008**	**862-2024-00249009**	**862-2024-00249010**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 847	Mile prøve nr: 848	Mile prøve nr: 849	Mile prøve nr: 850	Mile prøve nr: 851			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	84	80	84	81	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	9,7	15	13	15	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,67	0,14	0,57	0,17	0,59	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	12	18	17	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	14	20	17	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	21	8,6	22	17	18	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	60	55	60	64	55	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,6	2,0	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	8,4	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	20	43	< 5	9,7	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	86	65	320	55	77	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	10	28	43	#	9,7	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	98	95	360	55	86	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,33	1,2	0,53	1,1	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,39	1,0	0,51	1,0	0,30	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,62	0,30	0,67	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,15	0,31	0,18	0,36	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,041	0,086	0,05	0,096	0,028	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	3,3	1,6	3,3	0,92	mg/kg ts.		

00249008 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.
Indeholder uidentificeret kulbrinter med et kogepunktsområde mellem 180°C og 490°C.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1373 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249011**	**862-2024-00249012**	**862-2024-00249013**	**862-2024-00249014**	**862-2024-00249015**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 852	Mile prøve nr: 853	Mile prøve nr: 854	Mile prøve nr: 855	Mile prøve nr: 856			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	85	81	87	78	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					9,0	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	13	17	4,7	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,78	0,15	0,37	0,11	0,21	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	11	16	33	21	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	14	28	9,4	22	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	20	8,3	15	30	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	51	46	88	43	60	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	8,3	2,6	< 2	7,6	2,1	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	6,4	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,5	9,5	13	5,6	9,1	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	75	87	64	74	98	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,5	16	13	5,6	9,1	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	89	110	77	87	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,23	0,15	0,37	0,46	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,25	0,18	0,41	0,43	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,17	0,15	0,11	0,26	0,26	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,10	0,093	0,077	0,17	0,15	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,026	0,023	0,019	0,043	0,04	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,75	0,75	0,54	1,3	1,3	mg/kg ts.		

00249012 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00249015 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1374 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249016**	**862-2024-00249017**	**862-2024-00249018**	**862-2024-00249019**	**862-2024-00249020**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 857	Mile prøve nr: 858	Mile prøve nr: 859	Mile prøve nr: 860	Mile prøve nr: 861			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	83	78	69	79	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	10,0	19	23	11	9,9	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	1,2	1,3	0,15	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	16	22	13	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	21	33	13	13	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,9	25	33	13	13	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	68	88	44	48	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,9	6,4	6,8	5,0	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	71	73	63	66	62	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,9	6,4	6,8	5,0	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	79	80	70	71	62	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,26	0,58	0,20	0,53	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,27	0,51	0,24	0,66	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,21	0,16	0,31	0,15	0,45	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,13	0,098	0,17	0,094	0,27	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,034	0,026	0,046	0,025	0,084	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,95	0,82	1,6	0,70	2,0	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamlePDF - side 1375 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249021**	**862-2024-00249022**	**862-2024-00249023**	**862-2024-00249024**	**862-2024-00249025**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 862	Mile prøve nr: 863	Mile prøve nr: 864	Mile prøve nr: 865	Mile prøve nr: 866			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	78	82	67	73	79	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	22	21	19	21	10	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,8	1,3	0,91	1,2	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	17	31	23	14	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	27	25	28	17	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	37	26	30	30	15	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	79	74	76	76	53	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	3,6	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	6,2	12	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	45	60	48	46	93	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	6,2	12	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	45	60	48	53	110	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,26	0,13	0,32	0,34	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,29	0,30	0,12	0,35	0,56	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,19	0,073	0,21	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,12	0,042	0,14	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,029	0,032	0,012	0,036	0,056	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,88	0,90	0,39	1,1	1,5	mg/kg ts.		

00249025 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1376 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249026**	**862-2024-00249027**	**862-2024-00249028**	**862-2024-00249029**	**862-2024-00249030**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 867	Mile prøve nr: 868	Mile prøve nr: 869	Mile prøve nr: 870	Mile prøve nr: 871			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	87	86	89	84	78	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	6,8	7,2	14	11	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,34	0,12	0,15	0,16	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,2	11	12	14	20	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	7,7	10	20	15	21	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	4,9	8,3	8,7	11	18	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	34	61	65	71	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	2,0	< 2	2,5	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	15	< 5	6,0	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	63	73	97	71	66	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	11	15	#	6,0	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	76	88	100	78	66	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,23	0,29	0,35	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,34	0,30	0,41	0,22	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,12	0,22	0,21	0,25	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,075	0,13	0,14	0,15	0,092	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,02	0,033	0,034	0,04	0,027	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,57	0,94	0,98	1,2	0,71	mg/kg ts.		

00249028 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1377 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249031**	**862-2024-00249032**	**862-2024-00249033**	**862-2024-00249034**	**862-2024-00249035**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 872	Mile prøve nr: 873	Mile prøve nr: 874	Mile prøve nr: 875	Mile prøve nr: 876				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	81	89	81	84	86	%	1	15	
Metaller									
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	9,7	16	40	10	12	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,22	4,1	0,13	0,12	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	12	17	11	14	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	19	38	13	15	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*	< 1					mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	9,3	62	7,5	9,5	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	46	68	110	48	57	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	2,3	< 2	2,1	2,2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	7,4	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	12	8,4	6,9	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	58	60	110	79	74	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	19	8,4	6,9	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	58	62	130	89	83	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,38	0,17	1,2	0,29	0,81	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,44	0,19	0,76	0,34	0,88	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,30	0,13	0,47	0,22	0,55	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,20	0,082	0,28	0,14	0,32	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,05	0,019	0,064	0,034	0,088	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,4	0,59	2,8	1,0	2,7	mg/kg ts.			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00249033 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

SamlePDF - side 1378 af 1443

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249036**	**862-2024-00249037**	**862-2024-00249038**	**862-2024-00249039**	**862-2024-00249040**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 877	Mile prøve nr: 878	Mile prøve nr: 879	Mile prøve nr: 880	Mile prøve nr: 881			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	80	79	82	84	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	8,9	13	18	22	19	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,15	0,20	0,94	2,1	0,84	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	12	22	15	23	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	17	14	28	25	22	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	8,9	34	32	25	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	48	52	73	67	66	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	3,0	2,1	< 2	< 2	2,3	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	7,8	< 5	5,7	7,7	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	65	100	22	50	130	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	7,8	#	5,7	7,7	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	74	110	22	56	140	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,22	0,81	2,2	0,36	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,29	0,59	1,1	0,39	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,17	0,37	0,69	0,25	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,093	0,11	0,19	0,32	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,026	0,03	0,054	0,087	0,044	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,79	0,83	2,0	4,4	1,2	mg/kg ts.		

00249037 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

00249040 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1379 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249041**	**862-2024-00249042**	**862-2024-00249043**	**862-2024-00249044**	**862-2024-00249045**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 882	Mile prøve nr: 883	Mile prøve nr: 884	Mile prøve nr: 885	Mile prøve nr: 886			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	79	84	76	70	85	%	1	15
Metaller								
Arsen (As) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*					5,7	mg/kg ts.	0,5	30
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	12	16	12	13	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	1,2	0,14	1,3	0,63	0,23	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	12	24	24	16	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	28	14	31	25	18	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	30	8,8	34	36	14	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	89	46	71	61	54	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	2,2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	5,3	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	9,9	< 5	6,1	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	120	19	56	53	55	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	15	#	6,1	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	19	62	56	55	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,32	0,24	0,23	0,34	7,5	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,25	0,48	0,21	0,32	6,0	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,16	0,29	0,13	0,20	3,8	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,084	0,18	0,065	0,12	2,1	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,024	0,048	0,019	0,035	0,52	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,84	1,2	0,66	1,0	20	mg/kg ts.		

00249041 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1380 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249046**	**862-2024-00249047**	**862-2024-00249048**	**862-2024-00249049**	**862-2024-00249050**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 887	Mile prøve nr: 888	Mile prøve nr: 889	Mile prøve nr: 890	Mile prøve nr: 891			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	85	79	73	78	86	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	13	17	23	27	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,34	0,78	1,3	1,9	0,18	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	14	19	21	20	13	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	18	24	29	33	15	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	22	31	35	9,3	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	54	68	97	90	51	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	2,1	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,6	6,3	6,4	5,6	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	75	78	51	77	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	6,6	6,3	6,4	5,6	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	72	82	86	57	77	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,62	1,9	0,40	0,57	0,20	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,60	1,2	0,37	0,50	0,29	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,40	0,75	0,25	0,32	0,18	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,39	0,16	0,19	0,11	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,064	0,11	0,041	0,049	0,03	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,9	4,4	1,2	1,6	0,82	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamplePDF - side 1381 af 1443

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249051**	**862-2024-00249052**	**862-2024-00249053**	**862-2024-00249054**	**862-2024-00249055**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**	¤)
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve				
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 892	Mile prøve nr: 893	Mile prøve nr: 894	Mile prøve nr: 895	Mile prøve nr: 896				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	82	78	81	83	75	%	1	15	
Metaller									
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	26	15	21	18	19	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	2,1	0,20	1,8	0,21	1,2	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	12	14	27	27	21	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	23	15	46	17	27	mg/kg ts.	1	30	
Molybdæn (Mo) *DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES*					2,4	mg/kg ts.	1	30	A
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	35	10	45	16	27	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	88	49	88	58	76	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter									
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	7,0	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	9,9	6,5	5,7	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	120	91	100	76	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	17	6,5	5,7	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	66	140	98	110	76	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser									
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,26	0,18	0,77	0,25	0,28	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,26	1,3	0,28	0,30	mg/kg ts.	0,01	40	
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,18	0,17	0,85	0,17	0,19	mg/kg ts.	0,01	40	
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,11	0,13	0,48	0,12	0,11	mg/kg ts.	0,01	40	
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,028	0,03	0,15	0,032	0,029	mg/kg ts.	0,01	40	
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,84	0,77	3,5	0,85	0,91	mg/kg ts.			

Underleverandør:
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

00249052 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

00249054 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1382 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249056**	**862-2024-00249057**	**862-2024-00249058**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 897	Mile prøve nr: 898	Mile prøve nr: 899			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	87	83	77	%	1	15
Metaller						
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	15	13	11	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	0,17	0,20	0,19	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	16	15	12	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	19	16	14	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	11	12	9,5	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES*	59	65	51	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter						
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	6,1	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	130	63	45	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	7,3	6,1	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	140	69	45	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser						
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,24	0,39	0,23	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,41	0,43	0,33	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,27	0,28	0,21	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,19	0,17	0,14	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	0,046	0,046	0,036	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS*	1,1	1,3	0,93	mg/kg ts.		

00249056 Prøvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

SamplePDF - side 1383 af 1443

Dokument navn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 att Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AR-24-VL-01002490-01_0.pdf)
Hører til sagsnummer: 09.00.00-100-1-24
Registreringsdato: 22. januar 2024

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

AMS-Akut Miljø Service ApS
Mejlbyvej 45
8250 Egå
Att.: Lars Bjørn Hansen

Rapportnr.:	AR-24-VL-01002490-01
Batchnr.:	EUAA59-24002490
Kundenr.:	VL0000662
Rapportdato:	22.01.2024

Analyserapport

Sagsnr.:	2420296	
Sagsnavn:	Nordic Waste	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	19.01.2024	
Prøvetager:	Rekvirenten	LBH
Modt. dato:	19.01.2024	
Analyseperiode:	19.01.2024 - 22.01.2024	

Lab prøvenr:	**862-2024-00249056**	**862-2024-00249057**	**862-2024-00249058**	**Enhed**	**DL**	**Urel(%)**
Prøve ID:	Bl. prøve	Bl. prøve	Bl. prøve			
Prøvemærke:	Mile prøve nr: 897	Mile prøve nr: 898	Mile prøve nr: 899			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:

Randers Kommune, Annemarie Karlsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

22.01.2024

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
SamlePDF - side 1384 af 1443

Prøvenummer	862-2024-00249001 862-2024-00249002 862-2024-00249003 862-2024-00249004 862-2024-00249005 862-2024-00249006 862-2024-00249007 862-2024-00249008 862-2024-00249009 862-2024-00249010 862-2024-00249011 862-2024-00249012 862-2024-00249013 862-2024-00249014 862-2024-00249015 862-2024-00249016 862-2024-00249017 862-2024-00249018 862-2024-00249019 862-2024-00249020 862-2024-00249021 862-2024-00249022 862-2024-00249023 862-2024-00249024 862-2024-00249025 862-2024-00249026 862-2024-00249027 862-2024-00249028 862-2024-00249029 862-2024-00249030 862-2024-00249031 862-2024-00249032 862-2024-00249033 862-2024-00249034 862-2024-00249035 862-2024-00249036 862-2024-00249037 862-2024-00249038 862-2024-00249039 862-2024-00249040 862-2024-00249041 862-2024-00249042 862-2024-00249043 862-2024-00249044 862-2024-00249045 862-2024-00249046 862-2024-00249047 862-2024-00249048 862-2024-00249049 862-2024-00249050 862-2024-00249051 862-2024-00249052 862-2024-00249053 862-2024-00249054 862-2024-00249055 862-2024-00249056 862-2024-00249057 862-2024-00249058
Prøve mærke	Mille prøve nr: 842 Mille prøve nr: 843 Mille prøve nr: 844 Mille prøve nr: 845 Mille prøve nr: 846 Mille prøve nr: 847 Mille prøve nr: 848 Mille prøve nr: 849 Mille prøve nr: 850 Mille prøve nr: 851 Mille prøve nr: 852 Mille prøve nr: 853 Mille prøve nr: 854 Mille prøve nr: 855 Mille prøve nr: 856 Mille prøve nr: 857 Mille prøve nr: 858 Mille prøve nr: 859 Mille prøve nr: 860 Mille prøve nr: 861 Mille prøve nr: 862 Mille prøve nr: 863 Mille prøve nr: 864 Mille prøve nr: 865 Mille prøve nr: 866 Mille prøve nr: 867 Mille prøve nr: 868 Mille prøve nr: 869 Mille prøve nr: 870 Mille prøve nr: 871 Mille prøve nr: 872 Mille prøve nr: 873 Mille prøve nr: 874 Mille prøve nr: 875 Mille prøve nr: 876 Mille prøve nr: 877 Mille prøve nr: 878 Mille prøve nr: 879 Mille prøve nr: 880 Mille prøve nr: 881 Mille prøve nr: 882 Mille prøve nr: 883 Mille prøve nr: 884 Mille prøve nr: 885 Mille prøve nr: 886 Mille prøve nr: 887 Mille prøve nr: 888 Mille prøve nr: 889 Mille prøve nr: 890 Mille prøve nr: 891 Mille prøve nr: 892 Mille prøve nr: 893 Mille prøve nr: 894 Mille prøve nr: 895 Mille prøve nr: 896 Mille prøve nr: 897 Mille prøve nr: 898
Kunde Ref.	EUAAS0-24002490 EUAAS0-24002490 EUAAS0-24002490

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249001
Prøve mærke	Mile prøve nr: 842
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	3,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	1,1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	21	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	79	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,42	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249002
Prøve mærke	Mile prøve nr: 843
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,47	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	120	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	23	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	28	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	250	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	50	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	310	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,88	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249003
Prøve mærke	Mile prøve nr: 844
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,4	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	41	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	51	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,54	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249004
Prøve mærke	Mile prøve nr: 845
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	71	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	75	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	4,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	59	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	64	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249005
Prøve mærke	Mile prøve nr: 846
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	57	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,35	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	82	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	89	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	93	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249006
Prøve mærke	Mile prøve nr: 847
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,67	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	21	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	10	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	86	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	10	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	98	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249007
Prøve mærke	Mile prøve nr: 848
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,6	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	20	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	28	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	95	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,086	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249008
Prøve mærke	Mile prøve nr: 849
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,57	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	43	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	320	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	43	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	360	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249009
Prøve mærke	Mile prøve nr: 850
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	17	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	64	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	55	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,67	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,096	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01-uk Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249010
Prøve mærke	Mile prøve nr: 851
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,59	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	55	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,92	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249011
Prøve mærke	Mile prøve nr: 852
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,78	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	20	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	8,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	89	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,75	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249012
Prøve mærke	Mile prøve nr: 853
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	87	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	16	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,023	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,75	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249013
Prøve mærke	Mile prøve nr: 854
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,37	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	13	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	64	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	13	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,077	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,54	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249014
Prøve mærke	Mile prøve nr: 855
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	4,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,11	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	9,4	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	43	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	7,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	87	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,043	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-100-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249015
Prøve mærke	Mile prøve nr: 856
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	60	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	98	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	9,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,46	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249016
Prøve mærke	Mile prøve nr: 857
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	79	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,95	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249017
Prøve mærke	Mile prøve nr: 858
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	80	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,098	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249018
Prøve mærke	Mile prøve nr: 859
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	69	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	33	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	70	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,58	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,51	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,31	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249019
Prøve mærke	Mile prøve nr: 860
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	44	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	71	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,094	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,025	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249020
Prøve mærke	Mile prøve nr: 861
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	13	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	62	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,53	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,66	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,45	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249021
Prøve mærke	Mile prøve nr: 862
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,8	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	37	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	79	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,88	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249022
Prøve mærke	Mile prøve nr: 863
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	26	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	74	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	60	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249023
Prøve mærke	Mile prøve nr: 864
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	67	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,91	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	48	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	48	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,073	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,042	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,012	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,39	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249024
Prøve mærke	Mile prøve nr: 865
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,2	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	46	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	53	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249025
Prøve mærke	Mile prøve nr: 866
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	15	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	53	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3,6	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	93	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	12	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,56	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,056	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249026
Prøve mærke	Mile prøve nr: 867
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	6,8	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	8,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	7,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	4,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	26	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	11	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	11	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	76	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,075	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,02	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,57	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249027
Prøve mærke	Mile prøve nr: 868
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	7,2	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	34	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	15	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	73	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	88	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,033	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,94	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249028
Prøve mærke	Mile prøve nr: 869
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,5	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	97	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	100	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,98	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249029
Prøve mærke	Mile prøve nr: 870
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,16	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	71	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	78	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,35	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,04	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249030
Prøve mærke	Mile prøve nr: 871
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	18	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,092	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,027	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,71	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249031
Prøve mærke	Mile prøve nr: 872
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	9,7	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	< 1	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	58	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	58	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,38	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,44	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,05	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249032
Prøve mærke	Mile prøve nr: 873
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,22	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	60	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,082	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,59	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249033
Prøve mærke	Mile prøve nr: 874
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	40	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	4,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	38	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	62	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	110	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	12	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	110	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	130	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,76	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,47	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249034
Prøve mærke	Mile prøve nr: 875
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	10	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,13	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	7,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	8,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	79	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	8,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	89	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,034	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249035
Prøve mærke	Mile prøve nr: 876
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,12	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	57	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	74	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	83	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,81	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,88	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,55	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,088	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249036
Prøve mærke	Mile prøve nr: 877
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	8,9	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,15	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	48	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	65	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	74	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,093	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,026	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,79	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249037
Prøve mærke	Mile prøve nr: 878
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	80	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,9	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	52	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,8	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,8	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,22	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,83	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249038
Prøve mærke	Mile prøve nr: 879
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,94	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	73	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	22	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	22	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,81	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,59	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,054	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249039
Prøve mærke	Mile prøve nr: 880
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	32	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	67	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	50	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	2,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,69	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,087	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249040
Prøve mærke	Mile prøve nr: 881
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,84	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	22	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	25	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	66	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,3	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,36	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,044	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01-UK Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249041
Prøve mærke	Mile prøve nr: 882
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	28	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	30	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	89	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	5,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	15	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,084	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,024	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249042
Prøve mærke	Mile prøve nr: 883
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	84	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	8,8	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	46	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	19	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	19	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,048	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249043
Prøve mærke	Mile prøve nr: 884
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	76	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	31	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	34	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	71	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	56	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	62	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,065	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,019	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,66	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249044
Prøve mærke	Mile prøve nr: 885
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	70	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,63	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	25	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	36	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	61	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	53	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	56	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,34	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,035	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-I00-1-24
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249045
Prøve mærke	Mile prøve nr: 886
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Arsen (As)	5,7	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,23	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	14	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	55	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	55	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	7,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	3,8	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	2,1	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,52	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	20	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249046
Prøve mærke	Mile prøve nr: 887
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	85	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	54	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	72	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,62	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,6	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,064	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,9	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01-... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0...
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-...
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249047
Prøve mærke	Mile prøve nr: 888
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	79	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,78	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	24	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	22	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	68	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	75	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	82	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	1,9	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,75	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	4,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249048
Prøve mærke	Mile prøve nr: 889
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	73	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,3	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	29	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	31	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	97	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	2,1	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,4	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	78	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,4	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	86	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,4	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,37	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,16	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,041	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,2	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249049
Prøve mærke	Mile prøve nr: 890
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,9	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	20	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	33	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	90	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,6	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	51	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	57	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,57	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,5	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,32	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,049	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,6	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249050
Prøve mærke	Mile prøve nr: 891
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	86	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,18	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,3	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	77	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	77	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,2	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,29	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,82	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249051
Prøve mærke	Mile prøve nr: 892
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	82	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	26	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	2,1	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	23	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	35	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	66	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	66	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,028	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,84	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0024
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249052
Prøve mærke	Mile prøve nr: 893
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	78	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	10	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	49	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	9,9	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	120	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	17	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,18	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,26	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,13	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,03	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,77	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249053
Prøve mærke	Mile prøve nr: 894
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	81	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,8	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	46	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	45	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	88	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	91	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	98	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,77	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	1,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,85	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,48	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,15	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	3,5	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249054
Prøve mærke	Mile prøve nr: 895
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	18	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,21	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	17	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	16	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	58	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	5,7	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	100	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	5,7	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	110	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,25	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,12	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,032	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,85	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249055
Prøve mærke	Mile prøve nr: 896
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	75	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	1,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	21	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	27	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Molybdæn (Mo)	2,4	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	27	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	76	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	76	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	76	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,3	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,11	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,029	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,91	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249056
Prøve mærke	Mile prøve nr: 897
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,17	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	19	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	59	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	7,3	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	130	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	7,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	140	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,24	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,41	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,27	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,19	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 07:15

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249057
Prøve mærke	Mile prøve nr: 898
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	83	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	13	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,2	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	15	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	16	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	12	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	65	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	6,1	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	63	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	6,1	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	69	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,39	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,43	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,28	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,17	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,046	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	1,3	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	

Dokumentnavn: Rapport AR-24-VL-01002490-01 ... Lars Bjørn Hansen, Modtaget 19-01-2024 (2420296, Nordic Waste) (AllResults_AR-24-VL-01002490-01_0.
Hører til sagsnummer: 09.02.00-P00-0034
Registreringsdato: 22-01-2024 kl. 11:51

Batch	EUAA59-24002490
Sagsnavn	Nordic Waste
Sagsnummer/lokalitetsnr	2420296
Udtagning: dato/initialer	
Modtaget på laboratoriet	19-01-2024
Rapport (seneste rapportrevision)	22-01-2024/AR-24-VL-01002490-01
Prøvenummer	862-2024-00249058
Prøve mærke	Mile prøve nr: 899
Kunde Ref.:	EUAA59-24002490

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)
Tørstof	77	%	1	DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	15
Bly (Pb)	11	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	0,19	mg/kg ts.	0,02	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	12	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	14	mg/kg ts.	1	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Nikkel (Ni)	9,5	mg/kg ts.	0,5	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	51	mg/kg ts.	2	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
C20-C35	45	mg/kg ts.	5	REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	30
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Sum (C6H6-C35)	45	mg/kg ts.		REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	
Fluoranthen	0,23	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0,33	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Benzo(a)pyren	0,21	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,14	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Dibenz(a,h)anthracen	0,036	mg/kg ts.	0,01	REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	40
Sum af 7 PAH'er	0,93	mg/kg ts.		REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	