



Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk)

Randers Kommune
Natur og Miljø
Laksetorvet
8900 Randers C

www.randers.dk

Dato: 14. august 2026/Journalnummer: 06.11.01-P19-22-25

Tilladelse til nødoverløb af rensed spildevand fra Råbykær Renseanlæg udløbspumpestation

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en lovliggørelse til nødoverløb af rensed spildevand fra udløbspumpestation ved Råbykær Renseanlæg til grøft med forbindelse til Randers Fjord.

Med venlig hilsen

Jakob Aarup

Klagefristen udløber den 11. september 2026.

Indhold

1. Ansøgning.....	3
2. Myndighedsforhold.....	3
3. Tilladelsen	3
3.1 Vilkår for udledning af rensset spildevand fra nødoverløb.	3
4 Grundlag for tilladelsen.....	4
4.1 Lovgrundlag.....	4
4.2 Ansøgningens indhold	4
4.3 Vandområder	6
5 Natur og Miljøs bemærkninger	7
5.1 Bemærkninger nødoverløb	7
5.2 Vurdering af projektets påvirkning af vandområder.....	8
5.3 Væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder	9
5.4 Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV.....	10
5.5 Samlet vurdering	11
6 Klagevejledning	11
7 Underretning om afgørelsen.....	12
Bilag - Udløbspunkt	14

1. Ansøgning

Vandmiljø Randers A/S har den 11. december 2025 søgt om en lovliggørende tilladelse til nødoverløb af rensset spildevand fra udløbspumpestation ved Råbykær Renseanlæg til grøft med forbindelse til Randers Fjord.

2. Myndighedsforhold

Randers Kommune er godkendelsesmyndighed for udledningen, og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed. Vandmiljø Randers A/S er driftsansvarlig for anlægget.

3. Tilladelsen

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en lovliggørende tilladelse til nødoverløb af rensset spildevand fra udløbspumpestation ved Råbykær Renseanlæg til grøft med forbindelse til Randers Fjord.

Tilladelsen gives under forudsætning af sagens oplysninger, og at anlægget udføres i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse.

3.1 Vilkår for udledning af rensset spildevand fra nødoverløb.

1 Tilladelsen er gældende under de forudsætninger, der fremgår af skema.

Pumpestation Adresse Matrikel nr.	UTM koordinater udløb øst / nord	Kloakering	Personer (pe)/ spv. mængde (l/sek)	Pumpe- kapacitet (l/s)
Udløbspumpe- station ved Råbykær Renseanlæg	577.040 / 6.273.030	Renset spildevand fra MBNK renseanlæg	3.960 PE 23 l/s	80

2 Nødoverløbet må kun benyttes i uforudsete situationer som strømsvigt, pumpehaveri eller lignende. Problemerne skal afhjælpes hurtigst mulig for at begrænse en eventuel udledning.

3 Ved nødoverløb skal udledningen af flyde- og ristestoffer begrænses. Efter en udledning skal recipienten straks oprenses for evt. ristestof, sand, slam o.l., der er tilført som følge af nødoverløbet.

4 Ved uheld, hvor der er fare for eller forekommer udledning, skal Miljøstyrelsen snarest mulig underrettes. Vandmiljø Randers A/S skal efterfølgende oplyse Miljøstyrelsen om årsag til den udledte mængde spildevand, og hvor lang tid udledningen har stået på.

- 5 Vandmiljø Randers A/S skal ved tilsyn med pumpestationerne føre driftsjournal, hvor der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn og eventuelle uregelmæssigheder i driften.
- 6 Der skal være etableret alarm med døgnovervågning på pumpestationen.

4 Grundlag for tilladelsen

4.1 Lovgrundlag


Sagen behandles i henhold til:

- § 28, stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven – jf. lovbek. nr. 1742 af 22. december 2025)
- Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen – nr. 1446 af 27. november 2025).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen – nr. 1098 af 21. august 2023)
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (bek. nr.1669 af 8. december 2025).

4.2 Ansøgningens indhold

Ansøgningen om lovliggørelse af nødoverløb er beskrevet som følgende:

Råbykær Renseanlægs opland kan ses på kortet nedenunder. Med rød prik er renseanlæggets placering vist.



Råbykær Renseanlægs opland er hovedsageligt separatkloakeret, dog med et par fælleskloakerede byer.

Oplandet består af følgende byer og landsbyer samt et antal ejendomme i det åbne land:


- Kærby - 110 PE
- Østendal - 10 PE
- Enslev og Blenstrup - 253 PE
- Stangerum - 32 PE
- Vinstrup - 39 PE
- Dalbyover - 216 PE
- Dalbyneder - 72 PE
- Råby - 208 PE
- Gjerlev - 575 PE
- Ø. Tørslev - 792 PE
- Tørring og Knejsted - 137 PE
- Sødring - 83 PE
- Udbyhøj - 248 PE
- Kastbjerg - 182 PE
- Havndal - 881 PE
- Udbyneder - 122 PE

I alt 3.960 PE

Dette svarer til et tilløb på ca. 23 l/s jf. Aalborg-modellen.


Det rensede spildevand fra Råbykær Renseanlæg løber til en udløbspumpestation, der pumper det rensede spildevand ud i Randers Fjord.

Afløbsledningen fra Råbykær Renseanlæg kan ses på denne tegning fra 1985. Råbykær Renseanlæg er etableret i ca. 1975.



Ved strømsvigt på Råbykær Renseanlæg, vil spildevandet gravitere igennem procestankene, og stuve op i udløbspumpestationen.

Herfra vil det rensede spildevand kunne løbe i nødoverløbet mod nord til en grøft ca. 100 m NØ for pumpestationen, og derfra til grøfter/vandløb til Råby m.fl. Enges Landvindingslag, som vist i princip på nedenstående figur.



Råbykær Renseanlægs udløbspumpestation har en maksimal ydelse på ca. 80 l/s.

4.3 Vandområder

Vandløb

Grøften, der udledes til, er ikke målsat i vandområdeplanen. Grøften er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Grøften er omfattet af en udpegning af formodede forekomster af bilag IV-arten odder.

Randers Fjord

Det rensede spildevand fra nødoverløbet afledes til den ydre del af Randers Fjord.

Den ydre del af Randers Fjord har i vandområdeplanerne målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

I vandområdeplanerne fremgår det for den ydre del af Randers Fjord, at dens nuværende samlede økologiske tilstand er dårlig. Nedenfor ses de enkelte kvalitetselementer.

Kvalitetselement	Miljømål	Økologisk tilst./pot.
Fytoplankton	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Rodfæstede planter (dækfrøede)	God økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Vandets klarhed	God økologisk tilstand	Ikke anvendelig
Iltforhold	God økologisk tilstand	Ikke anvendelig
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand

Området af fjorden nord fra Uggelhuse og ud mod Kattegat er udlagt som EF habitatområde.

5 Natur og Miljøs bemærkninger

Sagen er behandlet i forhold til vandområdeplanerne, og der er ligeledes lavet vurdering af påvirkning af Natura 2000 og bilag IV arter i henhold til habitatdirektivet. Tilladelsen er givet til et eksisterende nødoverløb. Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og skemaer. Hvis der sker ændringer, der har betydning for nødoverløbet, skal der ansøges om ny tilladelse.

5.1 Bemærkninger nødoverløb

Forudsætningen for tilladelsen er, at Vandmiljø Randers A/S jævnligt fører tilsyn og vedligeholder bygværkerne og afprøver alarmsystemerne, således at evt. udledning kun skyldes uforudsete hændelser og opdages hurtigt. Af samme grund må varslede strømafbrydelser eller reparationer ikke medføre brug af nødoverløb.

Tilladelsen er til nødoverløb, og må kun benyttes i nødstilfælde. Dette kan betyde, at den aldrig vil træde i funktion.

I tilfælde af udledning fra pumpestationen eller fare herfor er det vigtigt, at der straks påbegyndes foranstaltninger til afhjælpning af problemet. Miljøstyrelsen skal straks underrettes.

5.2 Vurdering af projektets påvirkning af vandområder

Det er angivet i § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter:


"Stk. 3. Myndigheden kan kun træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen

ikke vil kunne medføre en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand, og

ikke vil kunne hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger."

Randers Fjord har i vandområdeplanerne målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt.

Ved denne tilladelse er der en risiko for, at udledningen af rensset spildevand sker til en anden del af den ydre del af Randers Fjord. Afstanden fra nødoverløb til Randers Fjord. Renseanlægget har normalt en udledning af rensset spildevand ud i Randers Fjord. Ved et nødoverløb med rensset spildevand vil udledning til fjorden være ca. 1,4 km mod nord og inde ved kysten.



Der vil ikke være ændringer i indholdet af det rensede spildevand. Det vil alene være udløbspunktet. Randers Kommune vurderer på denne baggrund, at hvis udledningen overholder ovenstående vilkår, vil udledningen ikke medføre en forringelse af

overfladevandområder nedstrøms. Udledningen vil samtidig ikke medføre et fald i kvalitetselementer i vandområder nedstrøms udledningen. Randers Kommune vurderer, at hvis udledningen overholder ovenstående vilkår, vil udledningen ikke hindre målopfyldelse i overfladevandområder nedstrøms. Der kan derfor meddeles tilladelse til udledningen.

5.3 Væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder

Ifølge § 6 habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis anlæggene efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Området af fjorden nord fra Uggehuse og ud mod Kattegat er udlagt som EF habitatområde.

Udpegningsgrundlaget for H14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord kan ses på nedenstående skema.

H14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord		
Kode	Udpegningsgrundlag	Forventes udtaget
1095	Havlampret	
1096	Bæklampret	
1099	Flodlampret	
1103	Stavsild	
1351	Marsvin	
1355	Odder	
1365	Spættet sæl	
1903	Mygblomst	
1110	Sandbanke	
1130	Flodmunding	
1140	Vadeflade	
1150	Lagune*	
1160	Bugt	
1210	Strandvold med enårige planter	
1220	Strandvold med flerårige planter	
1310	Enårig strandengsvegetation	
1320	Vadegræssamfund	
1330	Strandeng	
2110	Forklit	X
2120	Hvid klit	
2130	Grå/grøn klit*	
2140	Klithede*	
2170	Grårisklit	
2180	Skovklit	
2190	Klitlavning	
2250	Enebærklit*	
3130	Søbred med småurter	
3140	Kransnålalge-sø	
3150	Næringsrig sø	
3160	Brunvandet sø	
3260	Vandløb	
4030	Tør hede	
5130	Enekrat	
6120	Tørt kalksandsoverdrev*	
6210	Kalkoverdrev*	
6230	Surt overdrev*	
6410	Tidvis våd eng	
7230	Rigkær	
9110	Bøg på mor	
9130	Bøg på muld	
9150	Bøg på kalk	
9160	Ege-blandskov	
9190	Stilkeke-krat	
91D0	Skovbevokset tørvemose*	
91E0	Elle- og askeskov*	

Randers Fjord er nord fra Mellerup udpeget som Natura 2000 område fuglebeskyttelse nr F15 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Udpegningsgrundlaget kan ses på nedenstående skema.

F15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del				
Arter	Yngle-/Trækfugl	Artikel 4	kriterie	Forventes udtaget
Dværgterne	Y	stk. 1	F1	
Fjordterne	Y	stk. 1	F1	
Havterne	Y	stk. 1	F1	
Klyde	Y	stk. 1	F1	
Kongeørn	Y	stk. 1	F1	
Natravn	Y	stk. 1	F1	
Rødrygget tornskade	Y	stk. 1	F1	
Rørhøg	Y	stk. 1	F1	
Splitterne	Y	stk. 1	F1	
Bjergand	T	stk. 2	F3	
Edderfugl	T	stk. 2	F3	
Fløjlsand	T	stk. 2	F3, F4	
Gravand	T	stk. 2	F3	
Havørn	T	stk. 1		X
Hjejle	T	stk. 1	F2	
Hvinand	T	stk. 2	F3	
Knopsvane	T	stk. 2	F3	
Lysbuget knortegås	T	stk. 2	F3	
Pibesvane	T	stk. 1	F2	
Sangsvane	T	stk. 1	F2	
Sortand	T	stk. 2	F3, F4	
Stor skallesluger	T	stk. 2	F3	

Afstanden fra nødoverløb til habitatområdet er ca. 850 meter. Renseanlægget har normalt en udledning af rensset spildevand ud i Randers Fjord. Ved et nødoverløb med rensset spildevand vil udledning til fjorden være ca. 1,4 km mod nord og inde ved kysten.

Et nødoverløb vil som udgangspunkt ikke medføre en ændring i udledning af næringsstoffer til Randers Fjord. Det vurderes, at der ved et evt. nødoverløb ikke vil være en reel påvirkning af fjorden. Det skyldes det store flow og vandudskiftning i fjorden.

Det vurderes på baggrund af dette, at udledningen i sig selv og sammen med andre spildevandsudledninger ikke giver anledning til en skade på Natura 2000-områdets integritet.

5.4 Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV

Ifølge § 10 i habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Grøften, der evt. udledes til, er registreret som et muligt levested for bilag IV-arten odder.

Det vurderes, at et evt. nødoverløb kun vil medføre en begrænset udledning, da der er tilknyttet alarm. Det vil derfor kun være en begrænset udledning til recipient, og det vil hurtigt være muligt at stoppe/hindre nødoverløb. Det udledte spildevand vil være rensset

som tilsvarende ved udledning til fjorden. Grøften modtager vand fra et opland på ca. 4 km². Med baggrund i at der er et stort opland til grøften, det er en begrænset udledt mængde og det er rensat spildevand, vurderes det, at et evt. nødoverløb ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arten.

5.5 Samlet vurdering

Randers Kommune vurderer samlet at kunne give tilladelse til nødoverløbet, og at tilladelsen er meddelt i overensstemmelse med vandområdeplanerne.

Det er angivet i § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter: "Stk. 3. Myndigheden kan kun træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen

1. ikke vil kunne medføre en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand, og
2. ikke vil kunne hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger."

Nødoverløbet sker til grøft med forbindelse til overfladevandområdet Randers Fjord, hvor miljømålet ikke er opfyldt. Randers Kommune vurderer, at hvis nødoverløbet overholder ovenstående vilkår, vil nødoverløbet ikke medføre en forringelse af overfladevandområder nedstrøms. Nødoverløbet vil samtidig ikke medføre et fald i kvalitetselementer i vandområder nedstrøms. Randers Kommune vurderer, at hvis nødoverløbet overholder ovenstående vilkår, vil nødoverløbet ikke hindre målopfyldelse i overfladevandområder nedstrøms. Der kan derfor meddeles tilladelse til nødoverløbet.

6 Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer af areal, Vandmiljø Randers A/S, Sundhedsstyrelsen (Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning), Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-99.

Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse overfor kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage over nogle af afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. miljøbeskyttelseslovens § 93.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en eventuel klage er afgjort.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

7 Underretning om afgørelsen

Tilladelsen vil blive offentligt annonceret på kommunens hjemmeside.

Følgende er underrettet direkte om afgørelsen:

Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk)

Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk)

Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk, oestjylland@friluftsradet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk;
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)

Dansk Fritidsfiskerforbund (formanden@fritidsfiskerforbundet.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk, randers@dof.dk)
Fri Natur (frinaturdanmark@gmail.com)
Dansk Amatørfiskerforening (fkjerulf@mail.dk)

Bilag - Udløbspunkt

