



Nymølle Stenindustrier A/S
Østre Hedevej 2
4000 Roskilde

Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 30 62 97 47

Christian.Baekgaard.Jensen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 08-07-2025 /Journalnummer: 13.02.01-P19-3-25

Tilladelse til indvinding af grundvand til brug ved grusvask

Ejer:	Nymølle Stenindustrier A/S
Beliggenhed for boring:	Gunnerupmosevej 31, 8960 Randers SØ
Gyldighedsperiode:	Tilladelse til indvinding af vand fra boring DGUnr 69.606 er gældende i 10 år fra tilladelsesdato.

1. Randers Kommunes afgørelser

Afgørelse efter Vandforsyningsloven

Randers Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde op til 20.000 m³ grundvand årligt til brug ved grusvask fra boring DGUnr. 69.606.

Afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Randers Kommune giver tilladelse til nedsivning af oppumpet grundvand i vaskesø i umiddelbar nærhed af boringen. Afgørelsen er truffet i medfør af § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Indvindingen af grundvand til brug ved grusvask er en del af råstofgravningen på området og indgår derfor i Region Midtjyllands vurdering af virkninger på miljøet. Den 21. januar 2025 har regionen truffet screeningsafgørelse om, at

projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

2. Vilkår

Nærværende tilladelse meddeles på følgende vilkår:

Gyldighed

1. Tilladelsen til indvinding af grundvand fra boring DGUnr. 69.606 er gældende i 10 år fra tilladelsens dato.

Formål

2. Indvinding af grundvand til brug ved vask af grus ifm. råstofgravning.

Indretning af boring

3. Boring og installation skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, nr. 1260 af 28. oktober 2013.
4. Boringens placering fremgår af vedlagte kortbilag.
5. Boringen skal holdes i forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand
6. Boringen skal være indrettet således, at overfladevand eller forurenende stoffer ikke kan trænge ned i grundvandsmagasinet via boringen.
7. Boringen skal beskyttes mod påkørsel eller lignende fysisk påvirkning.
8. Indenfor 10 meter af boringen må der ikke opbevares miljøfarlige stoffer.

Indvinding og nedsivning

9. Der må indvindes op til 45 m³ vand i timen fra boringen, dog kun 20.000 m³ vand årligt.
10. Mængden af det oppumpede grundvand fra boringen for perioden 1. januar til 31. december skal måles og årligt indberettes til Randers Kommune senest den følgende 1. februar. Indberetningen skal ske via kommunens digitale selvbetjeningsløsning.
11. Det oppumpede grundvand skal efter brug nedsives i en vaskesø i råstofgraven.

3. Lovgrundlag

Nærværende tilladelse er meddelt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser:

- Lov om vandforsyning mv., LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013.
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 775 af 21. juni 2024.
- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024.

4. Sagsfremstilling

Baggrund for ansøgningen

Ved Romalt i det sydøstlige Randers indvinder Nymølle Stenindustrier A/S råstoffer i form af sand og grus. I graveområdet er der ifm. råstofgravningen i 2006 etableret en boring (DGUnr. 69.606) til indvinding af vand til brug for vådsortering af de gravede råstoffer. Det oppumpede grundvand er altid blevet nedsivet indenfor graveområdet i en vaskesø efter brug til vådsortering.

Tilladelsen til indvinding af grundvand følger råstofindvindingstilladelsen, som er udløbet. Derfor ansøges om at indvinde grundvand for endnu en 10-årig periode sideløbende med råstofgravningen.

Grundvand og geologi

Boringen DGUnr. 69.606 er 38,5 meter dyb og er filtersat i smeltevandsgrus og -sand fra 21-33 meter under terræn. Boringen gennembryder ingen lerlag og indeholder vekslende lag af smeltevandssedimenter; sand, grus og silt. Seneste pejling fra 2025 viser et grundvandsspejl 18,07 meter under terræn, dvs. i kote 9,31. Råstofindvindingen i graveområdet sker ned til kote 15.

Påvirkning af natur

Indvinding af grundvand og den efterfølgende nedsivning i en nærliggende vaskesø, har overordnet set en begrænset effekt på den omkringliggende natur. Der

forsvinder kun vand fra områdets ressource ved fordampning under vådsorteringen og under fordampning fra vaskesøen. Nærmeste våde naturområde er en sø ca. 170 meter mod nordøst. Derudover ligger der søer og moser hhv. 425 meter mod syd og 500 meter mod sydøst. Fælles for alle våde naturområder er, at deres vandspejl alle ligger væsentligt over områdets generelle grundvandsspejl. Koterne for disse er hhv. ca. 28, 27 og 21, hvor pejlingen i boring DGUnr. 69.606 er 9,31. Ligeledes ligger de laveste områder i råstofgraven i ca. kote 15 uden at være vandfyldte.

Det vurderes derfor, at de nærliggende våde naturområder ikke står i forbindelse med eller er afhængige af områdets generelle grundvandsspejl. Ligeledes vurderes det, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem indtaget i boring DGUnr. 69.606 og de våde naturområder og at de derfor ikke vil blive påvirket af indvindingen til grusvask.

Ved en bredere screening med BEST Vandløb og Natur i et større område omkring indvindingen ses samme billede; at der er tale om mindre naturområder med stor vertikal afstand til grundvandsspejlet. I enkelte tilfælde på større afstand er der muligvis hydraulisk kontakt mellem den våde natur og grundvandsspejlet, men her viser beregningerne en sænkning på 1-2 mm, hvilket vurderes at være uvæsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område er N229 Bjerre Skov og Haslund Skov, som ligger ca. 6 km sydvest for indvindingsområdet. Ca. 7 km nordøst for det ansøgte areal ligger endnu et Natura 2000-område; N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord bestående af habitatområdet H14 af samme navn. Region Midtjylland har vurderet at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-områderne og disses udpegningsgrundlag væsentligt.

Tre nærliggende vandløb påvirkes beregningsmæssigt af nærværende indvinding. Beregningerne er udført i BEST Vandløb og Natur og viser, at tre vandløbsoplande, som føder hhv. Hovbæk, Hovbæk og Kabbeleng Bæk påvirkes og medfører en mindre vandføring i tre dele af de pågældende vandløb på hhv. 0,51 %, 0,39 % og 0,55 % svarende til 0,004 l/s, 0,01 l/s og 0,023 l/s. Der er i alle tilfælde tale om en meget lille påvirkning, som vurderes at være uvæsentlig.


Grundvand og drikkevand

Der er tre regionale grundvandsforekomster inden for området, DK105_dkmj_3_ks, DK105_dkmj_977_kalk og DK106_dkmj_982_ks, jf. Miljøstyrelsens basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027. Alle tre grundvandsforekomster er registreret med ringe kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. Begge parametre er målsat til god. Der er derudover en terrænnær grundvandsforekomst (DK105_dkmj_1072_ks) som aktuelt opfylder både de kemiske og kvantitative miljømål.

Indvindingen er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde mht. nitrat.

Grundvandsmagasinet hvorfra boring DGUnr. 69.606 indvinder fra er således sårbart og der bør være stor opmærksomhed på at undgå spild eller andre hændelser ifm. råstofgravningen, som kan medføre forurening af grundvandet.

Nærmeste boring til almen vandforsyning er DGUnr. 69.213 tilhørende VERDO VAND A/S (Vilstrup Vandværk). Boringen indvinder fra et dybereliggende kalkmagasin, som vurderes ikke at blive påvirket af indvindingen i boring DGUnr. 69.606. Den direkte sænkning af grundvandet i det terrænnære grundvandsmagasin som følge af indvindingen ses nedenfor, og vurderes ligeledes ikke at påvirke den nærliggende indvinding til drikkevand.



Sænkning ved terræn fra boring DGUnr. 69.606. VERDO VANDs boring DGUnr. 69.213 er vist med stor blå markering.

5. Erstatningsregler

Ejer af anlægget er generelt i henhold til Vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden. Det er den som søger erstatning som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden.

6. Ibrugtagning

Tilladelsen kan tages i brug efter udløb af klagefrist.

7. Annoncering

Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på kommunens hjemmeside www.randers.dk 9. juli 2025.

8. Klagevejledning, aktindsigt og søgsmål

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige **6. august 2025** jf. vandforsyningsloven § 77 og Miljøbeskyttelseslovens § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens § 80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100.

Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

På www.naevneneshus.dk findes både link til Klageportalen, vejledning til hvordan I logger på den samt vejledninger til klage reglerne og gebyrordningen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Randers Kommune. Randers Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, ledsaget af sagens akter.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Randers Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Du vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side.

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. § 81 i vandforsyningsloven, hvilket vil sige **senest den 9. januar 2026**.

Randers Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i denne sag.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at rette henvendelse til undertegnede på tlf. 30629747 eller pr. e-mail: CBJE@randers.dk.

Med venlig hilsen

Christian Bækgaard Jensen

Geolog

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Bilag:

Bilag 1: Kort over placering af indvindingsboring samt nærliggende naturområder

Bilag 1:

Placering af boring og indvinding

