



2. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Husdyrbruget Asfergvej 28, 8981 Spentrup

Registreringsblad - Miljøgodkendelse

Hovedmatrikel nr.	10c Hvidsten By, Gassum
Cvr. nr.	38009338
Ejer af landbruget og driftsansvarlig:	Vestergaard Landbrug, Asferg ApS
Ansøger	Vestergaard Landbrug, Asferg ApS
Godkendelsesbetegnelse	§ 16a, stk. 4: Kvægbrug med ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH ₃ _N pr. år.
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.19-P19-3-24
Sagsbehandler	Kristian Arnborg Nielsen
Godkendelsens dato	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indhold

Resumé	5
Generelle forhold	5
Vilkår for godkendelse	7
Generelt	7
Anlæg	7
Bygningsudformning og placering	7
Beplantning	7
Produktionsareal og staldindretning	7
Dræn	9
Gødningsopbevaring og -håndtering	9
Støj	9
KOMMUNENS VURDERING	10
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	11
Kommunens vurderinger og bemærkninger	11
Placering	12
Kommunens vurderinger og bemærkninger	13
Natur	13
Kommunens vurderinger og bemærkninger	14
Lugt	15
Kommunens vurderinger og bemærkninger	15
Støv	16
Støj	16
Kommunens vurderinger og bemærkninger	16
Rystelser	19
Transport/vejforhold	19
Kommunens vurderinger og bemærkninger	19
Lys	20
Kommunens vurderinger og bemærkninger	20
Fluer og skadedyr	20
Afstandskrav	20
Kommunens vurderinger og bemærkninger	21
Opbevaring/ håndtering af husdyrgødning og restvand/overfladevand	22
Kommunens vurderinger og bemærkninger	23

Affald	23
Olie- og kemikalier.....	23
Uheld	23
Offentliggørelse	24
Partshøring	24
Offentliggørelse af godkendelsen	24
Klagevejledning.....	24
Hvem kan klage?.....	25
Hvordan klager jeg?.....	25
Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?	25
Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?	25
Bilag:	26
Dine persondata	28

Resumé

Husdyrbruget har ansøgt om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Tillægget omfatter også anlæg på den tidligere ejendom Asfergvej 26, der nu er lagt ind under Asfergvej 28 samt etablering af nye stalde, malkestald, gyllebeholder, telte på de tre gyllebeholdere, møddingsplads, ensilageopbevaringsanlæg samt ændringer i to eksisterende stalde.

Med tillægget bliver det samlede godkendte produktionsareal på 9.199 m² hvoraf de 4.623 m² er i nye stalde. Det samlede godkendte overfladeareal af gylletanke bliver 2.278 m² heraf de 1.020 m² er i en ny tank. Den eksisterende møddingsplads på 114 m² erstattes af en ny i samme størrelse. Se situationsplan bilag 1.

Tillægget indeholder bl.a. vilkår om staldtype, dyretype, produktionsarealer, beplantning og støj.

På baggrund af de stillede vilkår i tillægget og den eksisterende miljøgodkendelse og de generelle regler for husdyrbrug vurderer Randers Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at husdyrbruget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med disse regler.

Generelle forhold

Randers Kommune giver i henhold til § 16a, stk. 4 i Husdyrloven¹ kvægbruget på Asfergvej 28, 8981 Spentrup tillæg til den eksisterende § 16 a godkendelse. Tillægget gives på gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen overholdes.

Den eksisterende § 16 a godkendelse består af en godkendelse fra 25. maj 2021 og et tillæg fra den 24. oktober 2022.

Vilkårene i dette tillæg er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser. Øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse² og Husdyrgødningsbekendtgørelse³ skal også overholdes og særlig bemærkes:

- Der på arealer hvor der kortvarig er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, skal foretages effektiv rengøring efter endt ophold

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

(udleveringsrum, gangarealer m.v.), jf. § 47 i
Godkendelsesbekendtgørelsen.

Ud over miljøgodkendelsens vilkår og de generelle regler, skal driftsansvarlige
desuden være opmærksom på følgende:

- At grundlaget for godkendelsen er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 245702 version 6.
- At ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.
- At øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- At der er en udnyttelsesfrist på 6 år fra godkendelsen er meddelt.
- At tillægget betragtes som udnyttet når evt. byggeri er afsluttet, samt ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med godkendelsen, dvs. både ved hel og delvis udnyttelse af tillægget.
- At alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tillægget er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- At tillægget eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

Vilkår for godkendelse

Generelt

1. Et eksemplar af tillægget skal til en hver tid være tilgængeligt på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om indholdet.
2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tillægget, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.

Anlæg

Bygningsudformning og placering

3. Bygningsflader og tage på de ansøgte bygninger må ikke udføres i reflekterende materialer. Farver på bygningsdele og tage skal være dæmpede og svare til eksisterende stald "4 kostald".
4. Placering af ny anlæg skal være i overensstemmelse med oversigttegningen i bilag 1. Vær opmærksom på at stald "6.1 Ny kostald" ikke må etableres i en afstand mindre end 50 m fra beboelsen på Asfergvej 30.
5. Etablering af stald "6.1 Ny kostald" og "6. Ny kostald" er betinget af senest samtidig etablering af den ansøgte malkestald.
6. Etablering af den ny gylletank er betinget af senest samtidig etablering af "6. Ny kostald".

Beplantning

7. Senest 31. december året efter at etablering af nye anlæg er afsluttet skal der etableres slørende sammenhængende beplantning. Beplantningen skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området. Beplantningen skal have et omfang som vist i bilag 1.

Produktionsareal og staldindretning

8. Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer skal være i overensstemmelse med tabel 1 og situationsplan, bilag 1 og bilag 2:

	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
4.1 udv. Kostald	2795	Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb. Flexgruppe: Alle kvæg; fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	1028 756
3. Kviestald	930	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	118 441
2.Ungdyrsstald	749	Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv. Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	217 318
1.Kostald	1407	Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	799 179
5.Kalvehuse	731	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse	420
6.Ny Kostald	2813	Flexgruppe: Alle kvæg; fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	1730
7. Gl. Kviestald	414	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse	300
6.1 Ny kostald	3814	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	125 708 1730
Ny kalvehus	157	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse	80
Opsamlingsplads	360	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	250
Samlet produktionsareal			9277

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde. Ny-ansøgte stalde er angivet med fed skrift.

Dræn

9. Inden etablering af stalde, møddingsplads, malkestald, drivgange, ensilageopbevaringsanlæg og gylletank skal der graves søgegrøfter med henblik på at finde og sløjfe dræn. Der må herefter ikke være dræn tættere end 15 m fra de nævnte anlæg. Inden de nye anlæg tages i brug, skal der sendes et drænkort for placering af dræn omkring anlæggene til Randers Kommune.

Gødningsofbevaring og -håndtering

10. Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets møddingsplads må ikke overstige 114 m².
11. Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets beholdere til flydende husdyrgødning må ikke overstige 2.378 m².

Støj

12. Erhvervsmæssig kørsel til, fra og på ejendommen må i tidsrummet fra kl. 22.00 – 07.00 ikke ske med køretøjer, som støjer mere end personbiler.
13. Tidspunkter for aktiviteter på ejendommen skal være i overensstemmelse med tabel 3, i afsnittet om støj i kommunens vurderinger.
14. Dispensationen til ensilering, vilkår 8 i miljøgodkendelsen fra 2021 gælder ikke for den sydligste ensilagesilo for så vidt det angår perioder med støjkrav på 45 dB(A).
15. Dispensationen til ensilering, vilkår 8 i miljøgodkendelsen fra 2021 gælder kun for siloerne direkte ud for stald den sydlige ende af "4.1 Udvalgte Stald" for perioder med støjkrav på 40 dB(A).
16. Støj fra dyr må ikke give anledning til støj hos naboer, hvis det efter tilsynsmyndighedens vurdering er til væsentlig gene.
17. Ventilationsåbningen mod vest i stald "6.1 Ny kostald" må have højde på maksimalt 75 cm.

KOMMUNENS VURDERING

Husdyrbruget har ansøgt om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Tillægget omfatter den tidligere ejendom Asfergvej 26, der nu er lagt ind under Asfergvej 28 samt etablering af nye stalde, gyllebeholder, møddingsplads og ensilageopbevaringsanlæg og lovliggørelse af allerede etableret ensilageopbevaringsanlæg.

Med tillægget bliver det samlede godkendte produktionsareal på 9.277 m² hvoraf de 4.623 m² er i ny stalde inkl. opsamlingsplads i den ansøgte malkestald. Det samlede godkendte overfladeareal af gylletanke bliver 2.278 m² heraf 1.020 m² er i en ny tank. Den eksisterende møddingsplads på 114 m² erstattes af en ny i samme størrelse.

Det er oplyst at drivgange højst vil være i brug 2 X 3 timer dagligt. Ansøger har valgt ikke at lade drivgange indgå i produktionsarealet, dvs. at der er krav om rengøring af arealerne i henhold til generelle regler senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang på arealet dagligt, og senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene ikke dagligt har adgang på arealet, jf. § 47 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Husdyrbrugets emission af ammoniak beregnes ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene, samt overfladearealet af husdyrbrugets lagre af gødning. Husdyrbrugets emission af lugt beregnes alene ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene. Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Service- og gangarealer kan, men skal ikke medregnes. I den forbindelse har kommunen foretaget en vurdering af, hvilke arealer der skal medregnes i produktionsarealet (Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C).

Det bemærkes, at kommunen (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 42 stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år. Det betyder at miljøpåvirkningen fra det ansøgte produktionsareal også skal vurderes i forhold til påvirkning fra husdyrbrugets produktionsareal for 8 år siden (8 års-drift). Produktionen på den tidligere Asfergvej 26 er indregnet i nu- og 8 års drift.

Udover produktionen på dette husdyrbrug har ansøger husdyrproduktion på Asfergvej 9, 8981 Spentrup og Redsøvej 7, 9500 Hobro. Husdyrbrugene er ikke teknisk forbudne med Husdyrbruget på Asfergvej 28, og da de heller ikke er forureningsmæssigt forbundne jf. Godkendelsesbekendtgørelsens §43, er det Randers Kommune vurdering, at denne miljøgodkendelse ikke skal omfatte produktionerne på Asfergvej 9 og Redsøvej 103. Afstanden mellem husdyrbrugene

på Asfergvej 28 og Asfergvej 9 er ca. 800 m, og afstanden til Redsøvej 103 fra Asfergvej 28 er ca. 18 km.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøger har redegjort for anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Randers Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget med de generelle krav og de stillede vilkår i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Ammoniak og staldindretning

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau (BAT-krav) for ammoniak, der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningslagre) ud fra emissionsfaktorerne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Det samlede BAT-krav (inkl. lagre) er beregnet til 9.771 kg N/år. Husdyrbruget vurderes at leve op til det beregnede BAT-niveau, da husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 9.771 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk. I forbindelse med beregning af BAT-kravet er det vurderet at en ændring af et dybstrøelsesafsnit på 81 m² i "3. Kviestald" til sengestald med fast gulv er en gennemgående renovering. Men kommunen har på baggrund af ansøgers oplysninger om at der er tale om et særligt tilfælde, og at kravet ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift af husdyrbruget vurderet at det vejledende BAT-krav der er på 9.707 kg N/år kan fraviges, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 stk. 5. Forskellen mellem kravet og det vejledende BAT-krav er på 64 kg N/år, og er beregnet ud det ændrede staldarealets størrelse og forskel på ammoniakemission svarende til vejledende BAT og emission for en sengestald med fast gulv (81m² X (1,68 kg N/(m² X år) – 0,98 kg N/(m² X år)).

Mht. at der er tale om et særligt tilfælde henvises til side 21/22 i miljøkonsekvensrapporten i bilag 4.

Mht. til proportionalitet har ansøger oplyst at et husdyrbrug med mælkeproduktion jævnfør teknologilisten har 2 muligheder for ammoniakreduktion: Forsuringsanlæg og teltoverdækning af gyllebeholdere, og givet nedenstående oplysninger i relation hertil:

Forsuringsanlæg kan opsættes i stalde med spaltegulv og ringkanal eller bagskylskanal. Der er 799 produktionskvadratmeter i 1. Kostald, som har dette

staldsystem. Effekten af forsuring er 33 % reduktion, hvilket i dette tilfælde vil være: $0,33 \cdot 799 \text{ m}^2 \cdot 1,16 \text{ kg N/m}^2 = 306 \text{ kg N}$. Investering i et forsuringsanlæg vil koste cirka 650.000 kr. Med en levetid på 15 år og en rente på 5,5 % så bliver den årlige omkostning cirka 63.000 kr. Det vil sige det koster over 200 kr./kg N der bliver reduceret. Ved krav om en reduktion på 64 kg N bliver prisen op mod 1.000 kr. per kg N.

En teltoverdækning koster cirka 225.000 kr. Med en levetid på 15 år og en rente på 5,5 %, så bliver de årlige omkostninger 22.000 kr. Ved at sætte telt på gyllebeholderen opnås en effekt på 152 kg N. Det koster altså 145 kr. / kg N. Ved krav om reduktion på 64 kg N, bliver prisen 340 kr. per kg N.

Kommunen finder det godtgjort at prisen pr kg. sparet ammoniak-N væsentligt overstiger 100 kr/kg uanset om der vælges en teltoverdækning eller forsuring.

Den beregnede ammoniakfordampning er beregnet uden fast overdækning af gyllebeholderne uanset at tillægget giver mulighed herfor.

Det er en forudsætning for ammoniakberegningerne, at husdyrbrugets stald er indrettet med de oplyste staldsystemer. Det er desuden en forudsætning, at størrelsen og fordelingen af husdyrbrugets produktionsareal, samt areal af opbevaringslagre er i overensstemmelse med det oplyste. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed. Der er ikke stillet vilkår om fast overdækning af gyllebeholdere, da fast overdækning ikke er en forudsætning for at overholde krav til BAT eller ammoniakemission til natur.

Endelig er det en forudsætning, at der er en god staldhygiejne, hvilket også stilles som vilkår.

Placering

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2025 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- i et område, som er udpeget som landbrugsområde,
- uden for særlige landskabelige-, geologiske- eller kulturhistoriske interesseområder,
- uden for kirkebyggelinjer, fredninger, skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturområder og mulige naturområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Der er ikke forhold i det ansøgte der strider mod retningslinjerne i kommuneplan 2025.

Randers Kommune vurderer, at der med den valgte placering af nye bygninger og anlæg undgås unødigt bygningsspredning.

Jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 24, skal ny bebyggelse placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed. Udgangspunktet er at afstanden mellem bebyggelser ikke må overstige ca. 20 m.

Med de valgte placeringer af ny bebyggelse er det kommunens opfattelse at det færdige projekt vil fremstå som placeret i tilknytning til eksisterende byggeri på ejendommen. Det er i den forbindelse essentielt at malkestalden etableres, da den "binder" eksisterende og de ansøgte staldbygninger sammen. Ligeledes er det essentielt for etablering af den ansøgte gylletank, at stald "6. Ny kostald" er etableret. Der er stillet vilkår i relation hertil.

Husdyrbruget har efter udvidelsen en bygningsmasse der strækker sig ca. 350 m fra nord til syd. Kommunen vurderer at det kan have en betydelig visuel påvirkning af landskabsoplevelsen i området, både fra naboer og trafikanter i området. Kommunen har på baggrund heraf stillet vilkår om afskærmende beplantningsbælter øst og vest for ejendommens anlæg.

Natur

For projektet gælder følgende:

Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning er beregnet til 9.771 kg N/år i ansøgt drift, 5.448 kg N/år i nudrift og 3376 kg N/år i 8 års-drift. Bidraget til nudriften fra stald 5. kalvehuse er overestimeret med ca. 17 kg N/år, da det er beregnet ud fra 20 m² mere produktionsareal end der reelt er etableret. Dette har ingen praktisk betydning i forbindelse med vurderingen af belastningen af naturarealer.

- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur, et surt overdrev, jf. Husdyrbruglovens § 7, ligger ca. 4,5 km nord for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur, jf. Husdyrbruglovens § 7, ligger ca. 3,7 km nord-vest for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 3-natur, jf. Husdyrbrugloven er en mose ca. 850 m vest for staldanlægget.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det generelle beskyttelsesniveau

Husdyrbrugloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år, 0,4 kg N/ha år eller 0,2 kg N/ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,1 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere. Merdepositionen af ammoniak på mosen vest for anlægget er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,3 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3 natur.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en sø beliggende ca. 1000 m nordøst for anlægget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,2 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af søen.

Skærpet beskyttelsesniveau

Påvirkninger fra staldanlægget:

Randers Kommune vurderer, at ammoniakdepositioner, som er lavere end Husdyrlovens beskyttelsesniveau ikke giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke er grundlag for at skærpe Husdyrlovens afskæringskriterier for kvælstofbelastning af naturarealer.

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af

disse arters levesteder, yngle- eller rastepladser. Det tillægges vægt, at Randers Kommune ikke har kendskab til forekomst af disse arter indenfor en afstand af 350 meter fra staldanlægget, og at merpåvirkningen af potentielle levesteder (vandhuller mv.) med ammoniak indenfor denne afstand ikke er væsentlig, jf. ovenstående.

Lugt

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrbruglovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel 2.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Adresse / by
Byzoneområde:	976	2.100	Asferg
Beboelse i samlet bebyggelse	733	1.857	Hvidsten
Beboelse uden for samlet bebyggelse	252,4 ¹⁾	274	Asfergvej 19
	256,8 ¹⁾	266,1	Asfergvej 34
	282,2	360	Asfergvej 24

Tabel 2: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

¹⁾ Lugtgeneafstanden er reduceret pga. at én eller flere stalde placeres i nordlige retninger i forhold til nabobeboelse.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Nærmeste byzone, nærmeste beboelse i samlet bebyggelse og nærmeste beboelse udenfor samlet bebyggelse er beliggende længere væk end geneafstanden. Dermed er Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring og udbringning af gylle, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring og udbringning af gylle, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder. For at begrænse periodiske lugtgener for de nærmeste nabobeboelser, er der dog stillet skærpende vilkår om, at omrøring af gylle ikke må finde sted lørdag, søn- og helligdage, og at omrøring kun må finde sted umiddelbart forud for udbringning eller i forbindelse med etablering af flydelag på gyllebeholderen.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

Støv

Der henvises til godkendelsen fra den 25. maj 2021.

Støj

Ansøger har dokumentation for støjbelastning af omgivelserne fremsendt en støjrapport udført som "Miljømåling, ekstern støj", den er vedlagt i bilag 3. Der er foretaget beregninger af støj i relation til tre naboejendomme: nærmeste mod hhv. vest (Asfergvej 30), øst (Asfergvej 24) og syd (Asfergvej 19).

Kommunens vurderinger og bemærkninger

På baggrund af støjrapporten er det vurderet at der ikke vil være overskridelser af støjkravene støjkrav så længe de forskellige aktiviteter ligger inden for de driftstider, der fremgår af nedenstående tabel, når der ses bort fra ensilering.

Det fremgår af støjrapporten at:

- der ikke foregår støjende aktiviteter på ejendommen i om natten (kl. 22.00 – 07.00).
- der kun undtagelsesvist vil være støjende aktiviteter om aftenen (kl. 18.00 til 22.00), og kun i form af ensilering.
- der på lørdage, søn- og helligdage kun vil være støj fra blanding af foder (kl. 7 -14), kørsel med fodervogn (7-18), mælkeafhentning (kl. 7 – 14).

Aktivitet	Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Blanding af foder, selvkørende foderblander, traktorblander	07.00-14.00	07.00-14.00	07.00-14.00
Hentning af ensilage til blander, gummiged	07.00-14.00	07.00-14.00	07.00-14.00
Kørsel med traktor med fodervogn til Asfergvej 26	07.00-14.00	07.00-14.00	07.00-14.00
Kørsel med fodervogn Asfergvej 28	07.00-18.00	07.00-18.00	07.00-18.00
Mælkeafhentning	07.00-14.00	07.00-14.00	07.00-14.00
Omrøring af gylletank	07.00-18.00	07.00-14.00	
Gyllekørsel, til udspreddning, traktor	07.00-18.00	07.00-14.00	
Gyllekørsel, til biogas, lastbil	07.00-18.00		
Gyllesugning til lastbil	07.00-18.00		
Dybstrøelse til biogas, kørsel	07.00-18.00		
Udmugning Asfergvej 28 og læsning af dybstrøelse til biogas	07.00-18.00		
Udmugning Asfergvej 26	07.00-18.00		
Kørsel med møg fra Asfergvej 26, lastbil	07.00-18.00		
Ensilering, komprimering	07.00-22.00	07.00-14.00	
Ensilering, kørsel	07.00-22.00	07.00-14.00	
Indblæsning af korn i silo, lastbil	07.00-18.00		
Transport af dyr, traktor	07.00-18.00		

Tabel 3, driftstider for støjkluder

Ud fra støjrapporten vurderes det at støjbidraget i ved naboerne overholder de vejledende støjkrav i ovennævnte driftstidspunkter, undtagen i forbindelse med ensilering i tidsrummet 18-22).

Der er oplyst at ensilering vil foregå på hverdage inden for tidsrummet 07.00 – 22.00 samt lørdage fra kl. 07-14, herunder at en eksisterende dispensation til ensilering efter kl. 18.00 ønskes videreført.

Den eksisterende dispensation til ensilering fremgår af godkendelsen fra den 25. maj 2021, vilkår 8, hvor der er givet mulighed for ensilering i perioder med støjkrav på 40 dB(A) og 45 dB(A) i op til 5 ensileringer årligt, hvor maksimalt 2 af ensileringerne må være i perioden med støjgrænse på 40. dB(A).

Dispensationen gælder som udgangspunkt kun for de ensilagesiloer der er omfattet af miljøgodkendelserne fra 2021 og 2022, dvs. i praksis kun ensilagesiloerne ud for

stald "4. kostald". Ensilagesiloerne ud for stald "4.1 Udv. Kostald" er ikke i deres helhed godkendt i de nævnte afgørelser, og er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af dispensationen. Ligeledes er ensilagepladserne mod syd og mod øst ikke omfattet som udgangspunkt.

I forbindelse med tilsyn i 2026 har ejer af husdyrbruget oplyst at der kun én gang i perioden fra dispensationen blev givet i 2021 har været behov for at udnytte dispensationen, og kun i forhold til kravet på 45 dB(A).

På baggrund af den udførte støjdokumentation vurderes det, at det kun er i forhold til boligen mod syd, at dispensationen for støjkravet på 45 dB(A) er nødvendigt. Dette uanset i hvilken silo ensilering foretages. For boligerne mod øst og vest er støjbidrag fra ensilering beregnet til at ligge under 45 dB(A).

Det vurderes, at beregningen af støjbidrag til boligen mod syd fra den sydlige ensilagesilo er foretaget på et grundlag, der ikke repræsenterer ensileringen tilstrækkeligt. Udstrækningen af ensilagesiloen er for stor i retning væk fra boligen mod syd, og der er ikke taget hensyn til, at aftipning af høstet afgrøde vil foregå på eller lige ved pladsen. Kommunen vurderer, at det beregnede støjbidrag til boligen mod syd kan være højere end de 49 dB(A), der fremgår af støjrapporten.

På baggrund af usikkerhed om støjbidragets størrelse, er det kommunens vurdering, at dispensationen til ensilering ikke kan udvides til at omfatte den sydlige ensilagesilo, men kun de øvrige siloer der i deres helhed er omfattet af de tidligere miljøgodkendelser.

Den udførte støjdokumentation omfatter ikke natperioden, og dermed heller ikke beregninger af maksimalværdier, og giver derfor ikke grundlag til at vurdere om dispensationen i forbindelse med ensilering, kan udvides til at omfatte siloer udover siloerne i beliggende direkte ud for den sydlige halvdel af stald af "4.1 Udv. Kostald"

Usikkerheden på vurderingen af støjbidraget fra ensilering på den sydlige ensilageplads vurderes uden betydning for overholdelse af støjgrænserne i perioder hvor støjgrænserne er 55 dB(A).

Der henvises i øvrigt til godkendelserne fra 2021 og 2022.

Der er fastsat vilkår i relation til ovenstående.

Stald 6.1 Ny Kostald etableres 50 m fra nabobeboelsen på Asfergvej 30. Hverken kommune eller Agillix har kendskab til niveau af støj fra dyr, herunder brøl fra køer. Kommunen vurderer at brøl fra køer vil kunne have størst betydning for omboende i nattetimerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en afgørelse fra 25. januar 2021 over en klage over godkendelse til et husdyrbrug i Assens Kommune bemærket, at der ikke er fastsat vejledende støjgrænser for dyrehold. Det følger således af støjvejledningen,

at det ikke er hensigtsmæssigt at vurdere støjen fra dyrehold alene ud fra støjbelastningen udtrykt ved det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). Dette skyldes dels støjens særlige karakter, dels at støjen i visse tilfælde optræder i relativt korte perioder inden for et døgn. Det vil i mange tilfælde være mere hensigtsmæssigt at benytte maksimalværdierne af støjniveauet frembragt af eksempelvis et enkelt dyrs gøen eller bjæffen. Det følger desuden af støjvejledningen, at den eneste realistiske mulighed for at undgå støjgener i forbindelse med dyrehold er at vælge en hensigtsmæssig placering af virksomheden i en passende afstand til nærmeste beboelse, samt at det i mange tilfælde vil være rimeligt at begrænse støjgenerne om natten og aftenen ved at holde dyrene indelukket i disse tidsrum.

Ifølge støjrapporten, får de ny stalde en åbning på 75 cm hele vejen rundt. Da åbningen er relativ smal, vurderer kommunen, at udbredelse af støj fra stalden i nogen grad dæmpes. Der sættes vilkår om at åbningen ikke må være større end 75 cm, samt at støj fra kvæg ikke må give anledning til støj hos naboer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er til væsentlig gene for naboerne.

Rystelser

Der henvises til godkendelsen fra 25. maj 2021.

Transport/vejforhold

I forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse fra 24. oktober 2022 blev det vurderet at der ville blive ca. 1197 -1409 transporter pr. år. Derudover ville der være transporter af døde dyr efter behov.

Efter den ansøgte udvidelse er det oplyst, at det vurderes at der vil være 1.795 transporter og derudover transport af døde dyr.

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort yderligere for transport.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det samlede antal transporter vurderes at være af et omfang der svarer husdyrholdets størrelse. I gennemsnit vil der være ca. 4,9 om dagen. Over halvdelen af transporterne er dog knyttet til produktion af foder og kørsel med gylle og vil derfor være sæsonafhængige.

Indkørsel til husdyrbruget og udkørsel sker i umiddelbar nærhed af nabobeboelse. For at begrænse støjgener i forbindelse med transport har Randers Kommune stillet et generelt vilkår om, at der ikke må ske kørsel her med tunge køretøjer i natteperioden (kl. 22-07).

En dispensation fra miljøgodkendelsen fra 25. maj 2021 giver dog mulighed for dispensation i forbindelse med ensilering i op til to nætter pr. år.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener fra transport og trafik.

Det bemærkes, at færdsel på offentlig vej, herunder også privat fællesvej ikke kan reguleres i miljøtilladelsen, men reguleres af Færdselsloven og håndhæves af politiet.

Lys

Der opsættes ikke udendørsbelysning ved staldudvidelsen. I den nye tilbygning vil der være indendørs belysning ved arbejde i stalden, samt vågelys om natten.

Derud over henvises til miljøgodkendelsen fra den 24. oktober 2022.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da der ikke vil være kraftige projektører til belysning af bygninger, pladser m.v., vurderes det, at der ikke vil være væsentlige lysgener for naboer eller trafik.

Fluer og skadedyr

Det henvises til godkendelsen fra 25. maj 2021.

Afstandskrav

Ifølge Husdyrbrugloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 4.

Afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 gælder for etablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrbruglovens § 6: Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	50 m	50 m

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrbruglovens § 7: Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper	Ca. 3,7 km	10 m
Husdyrbruglovens § 8: Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Ca. 1.100	25 m
Husdyrbruglovens § 8: Almene vandforsyningsanlæg	Ca. 2 km.	50 m
Husdyrbruglovens § 8: Vandløb (herunder dræn) og søer	Afstand til dræn ej overholdt, jf. luftfoto fra 1954 og 2020 samt Hedeselskabets drænkort.	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Offentlig vej og privat fællesvej	Ca. 30 m	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m.	25 m
Husdyrbruglovens § 8: Beboelse på samme ejendom	Ca. 100 m	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Naboskel	Ca. 31 m	30 m
Husdyrbruglovens § 8: Åbne vandløb og søer >100 m ²	Ca. 500 m	100 ¹ m
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21: Nabobeboelse	Ca. 200 m	300 ² m
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21: § 7 natur	Ca. 3,8 km	300 ³ m

¹Gælder ved etablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

²Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

³Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruglovens § 6:

Ifølge Husdyrbruglovens § 6 er der forbud mod at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug samt foretage udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvis det medfører forøget forurening, inden for 50 m fra

nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger.

Husdyrbruglovens § 7:

Ifølge Husdyrbruglovens § 7 er der endvidere forbud mod at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug der ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrbruglovens § 7. Som det fremgår af tabel 4, ligger bygningsdelene mere end 1.000 meter fra sårbar natur.

Husdyrbruglovens § 8:

Kravene gælder kun hvis der samtidig sker en forøgelse af forureningen fra den pågældende bygning (stald, gødningsopbevaringsanlæg og lignende).

Der er ikke søgt dispensationer for afstandskrav til dræn. Det må forventes at der findes en del dræn rundt i området omfattet af udvidelsen, jf. luftfoto fra 1954 og 2020 samt drænkort fra Hedeselskabet.

Der er sat vilkår vedr. sløjfning af eventuelle dræn inden for 15 fra de nyansøgte anlæg.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21:

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 skal nye beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra nabobeboelser.

Desuden skal alle nye beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra de i Husdyrbruglovens § 7 angivne naturtyper. I stedet for fast overdækning kan der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrbruglovens § 6-8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21.

Opbevaring/ håndtering af husdyrgødning og restvand/overfladevand

Husdyrbruget forventer at producere ca. 27.930 m³ gylle om året. Derudover forventes der ca. 80 m³ vand fra møddingspladsen og 900 m³ fra udendørs drivgange og kalvehuse. Dvs. i alt. 28.830 m³.

Dertil kommer der vand fra plansiloer og befæstede arealer der ikke kan opbevares i tanken på 590 m³ ved ensilagesiloerne, eller udsprinkles pga. frossen jord eller andet. Det er med baggrund i oplysninger fra DMI oplyst, at der i månederne december, januar og februar forventes 980 m³ vand fra de nævnte områder.

Det er oplyst at bedriften råder over 15.300 m³ opbevaringskapacitet inklusiv den ansøgte gylletank på 4.000 m³ og 500 m³ i kummer.

Det er oplyst at der bliver fundet yderligere opbevaringskapacitet når produktionsarealet og dermed besætningen er øget.

Der etableres ikke tagrender på de ny stalde. Tagvandet afledes diffust. Der afledes ikke vand til drivgang.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

På ejendomme med dyrehold skal opbevaringsanlæg til husdyrgødning have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel. Kravet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om afgivelse eller opbevaring på anden ejendom. Sådanne aftaler skal have en varighed af mindst 5 år jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10.

Med den oplyste opbevaringskapacitet på 15.300 m³ svarer oplagringen af 28.830 m³ til knap 6,4 måneder, og lægges alt vandet fra december, januar og februar fra ensilageopbevaringsoplæg mv til, svarer kapaciteten til knap 6,2 måneder. 6 måneders kravet vurderes opfyldt.

Randers Kommune vurderer, at der på husdyrbruget bør være en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder. Dette for at undgå udkørsel af gylle under vejrmæssige forhold, som ikke egner sig til udbringning. Der er stillet vilkår herom i godkendelsen 25. maj 2021.

Affald

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 25. maj 2021.

Olie- og kemikalier

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 25. maj 2021.

Der er estimeret et forbrug af diesel på 35.000 l pr. år.

Uheld

Der henvises til miljøgodkendelsen fra 25. maj 2021.

Offentliggørelse

Randers Kommune har offentliggjort ansøgningen om miljøgodkendelse på Randers Kommunes hjemmeside, www.randers.dk den 26. marts 2026. I den forbindelse er der ikke indkommet bemærkninger eller anmodninger om tilsendelse af udkast til miljøgodkendelse. Fristen for anmodning herom var den 16. april 2026.

En tidligere og nu ændret udgave af ansøgningen blev offentliggjort i juli 2025. Hvilket gav én tilbagemelding med ønske om tilsendelse af udkast til afgørelse. Vedkommende har modtaget udkast til godkendelse lavet på baggrund af den ændrede udgave af ansøgningen i forbindelse med høringen angivet nedenfor.

Partshøring

Orientering om udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til ejere og beboere af beboelser inden for geneafstand til byzone (977 m).

Orienteringen blev fremsendt den XXXXXX. Fristen til at kommentere udkastet var den XXXXXXXX. Der er modtaget bemærkninger fra en nabo / der er ikke modtaget bemærkninger. Kommunen vurderer

Offentliggørelse af godkendelsen

Tilladelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den x. xxxx 20xx, som er tilladelsens dato.

Følgende er underrettet om tilladelsen:

- Ansøger
- Konsulent
- Parter
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, jankarnoe@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. Husdyrbruglovens § 76.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrbruglovens §§ 85-87

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den xx. vvvv 20xx**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du mener, der er særlige forhold, der gør, at du trods vejledning ikke kan forventes at kunne anvende klageportalen, kan du eller din eventuelle repræsentant sende en anmodning om fritagelse for brug af klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Anmodningen om fritagelse for brug af klageportalen skal begrundes.

Får du afslag på fritagelse, får du eller din eventuelle repræsentant en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil førsteinstansen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du samtidig giver besked til din kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail (landbrug@randers.dk), telefon eller ved at sende et brev.

Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrbruglovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Staldindretning

Bilag 3: Støjberegning, VM acoustics, 12. maj 2026.

Bilag 4: Projektbeskrivelse og konsekvensrapport.