

Lars Kruse
lars@ilskob.dk

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet
8900 Randers

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151856

lars.sandberg@randers.dk
www.randers.dk

Afgørelse om at ansøgning vedr. tilladelse til anlæg imod højvandsbeskyttelse på Fjordvej 9, Randers SØ ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

09-10-2025 / 01.24.08-P19-1-23

Landinspektør firmaet Landbjørn v. Lars Gorm Andersen ansøger på vegne af ejer Martha K. Hansen Randers kommune om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til, anlæg af dige/betonvægge imod højvandsbeskyttelse på Fjordvej 9, Randers SØ.

Der anmodes samtidigt om, at der træffes afgørelse om hvorvidt projektet er VVM pligtigt.

I bilag 4 punkt 10 k i Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer, er det angivet at "Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg" er omfattet af denne bekendtgørelse.

Et projekt må ikke påbegyndes før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages, at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse

Randers kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Randers kommune. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. Projektet er omfattet af bilag 4, punkt 10 k i miljøvurderingsloven.

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler etablering af et anlæg til beskyttelse imod højvandssituationer på Fjordvej 9, Randers SØ.

Et oversigtskort over projektet kan ses i bilag.

Højvandssikring udføres primært som et jorddige med en topkote på 2.1m DVR90. Hvor der ikke er så meget plads suppleret diget af L-elementer i beton som afsluttes i samme kote. Diget laves af sand/grus og afsluttes med muld, så det er muligt at plante lave planter/bunddække som kan holde på jorden og give et pænt udseende af diget. Nedenfor beskrivelse af anlægget på de 4 sider:

Mod nord etableres primært jorddige. Digets for vil mod nordøst ligge tæt op imod §3 området. §3 registreringen er ny registret og det anbefales at sikre, at digefoden holder sig udenfor det beskyttede område.

Mod huset udføres en betonvæg på indersiden, da der er meget lidt plads.

Mod øst vil diget ligeledes være primært jorddige med et stykke betondige ved gavlen af huset.

Mod syd vil diget igen være et jorddige. Der laves en overgang i træ fra p-pladsen og ind på grunden.


Mod vest – der er meget lidt plads mellem anneksbygning og naboskel, så højvandskiring bag bygningen udføres som en betonvæg uden jorddækning. Det aftales med naboen mod vest om diget kan stå i skel, eller det trækkes ind på egen grund. På den øvrige strækning – mod nord – udføres diget som jorddige.

Al højvandssikring udføres til kote 2.10. Jorddiger anlægges med et anlæg på 1:2.

Jorddiger vil blive beplantet og lavet med bløde former, så de tilpasses grunden og omgivelserne bedst muligt og ikke fremstår som skarpe tekniske anlæg.

Højvandshændelser: Ejeren oplyser at der de sidste 25 år har været hændelse 2-4 gange hver vinter, hvor vandet har stået så højt at gulvene i sommerhuset har være oversvømmet. Værst var det under stormen Bodil hvor vandet nåede bunden af vinduerne i huset svarende til kote 1.97 DVR90.

Herunder ses en princip skitse af anlægget:



Randers Kommunes vurdering

Randers kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Anlæggets fod placeres direkte op imod den vejledende registrering af strandeng.

Natura 2000-områder

Projektområdet ligger udenfor EF-habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Det ansøgte er beliggende ca. 16 km nord for Natura 2000 område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov, der består af habitatområde H229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Da der ingen fysisk eller hydrologisk sammenhæng er mellem det ansøgte og dette habitatområde, vurderes det, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000- området er udpeget for at beskytte.

Det ansøgte er beliggende umiddelbart op til grænsen og i samme vandopland, som en del af Natura 2000-område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, der består af habitatområde H14 og fuglebeskyttelsesområde F2 og F15. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F15 der er beliggende ca. 5,5 km fra det ansøgte. Ca. 20 km mod nordvest og i et andet vandopland er Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk placeret.

På grund af afstanden til Natura 2000-områderne vil projektet ikke fysisk kunne påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. På grund af karakteren af projektet (etablering af jorddige og betonvægge på land), tæt på eksisterende hus er det vurderingen, at det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil have en negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000- områderne er udpeget for at beskytte.

Dyre- eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

De nærmeste registreringer af bilag IV-arter er listet nedenfor. Data er søgt på Arter, Naturbasen og Danmarks Miljøportal dækkende de sidste 10 år (2015- 2025).

Odderen forekommer udbredt langs Randers fjord og der foreligger mange registreringer af odder i området langs med fjorden. Nærmeste fund er fra fjorden umiddelbart udfor lystbådehavnen. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Da projektet er tæt på eksisterende bebyggelse, i dennes have og på en åben plejet plæne/område forventes odderen ikke at yngle og raste i projektområdet, hvorfor der ikke vurderes at ske forstyrrelse af odder. Det ansøgte forventes derfor ikke, at påvirke artens yngle-og rasteområde negativt.

Grøn kølle guldsmed er registreret i Vorup Enge og ved Randers Naturcenter ca. 10 km m vest for det ansøgte. Den voksne guldsmed opholder sig hovedsageligt tæt på Gudenåen, hvor den yngler, men den kan dog træffes langs med vådområder og vandløb langt fra hovedvandløbet. Det voksne individ er ikke set ude ved fjorden og det vurderes at indholdet af salt gør fjorden uegnet som habitat for den.

Larverne er flerårige og lever i vandløbsbunden nedgravet i sand eller grus. Projektet får ingen effekt på vandløbsbunden i selve åen, da det er beliggende 10 km fra åen. Det ansøgte forventes derfor ikke, at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Stor vandsalamander er fundet ca. 2 km syd for det ansøgte i et vandhul ved Langkastrup. Stor vandsalamander lever i rene, solbeskinnede vandhuller uden fisk. Arten er især følsom overfor påvirkning af ynglevandhullet og bl.a. beplantning, natlig støj og belysning indenfor et par hundrede meter fra vandhullet. Stor vandsalamander forventes ikke at være i projektområdet, da der ikke er egnede vandhuller i umiddelbar nærhed. Projektet forventes derfor ikke, at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Spidssnudet frø er udbredt i hele Randers Kommune, og det nærmeste registrerede fund er ca. 2 km imod syd i en række vandhuller i og omkring landsbyen Langkastrup. Den yngler i vandhuller og er uden for yngletiden afhængig af, at der er fugtige naturområder nær vandhullet. Arten forventes ikke at være i projektområdet, da projektområdet omfatter bebyggelse plejet plæne. Projektet forventes derfor ikke, at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Det tættest er registreret fund af flagermus er ca. 7 km syd for projektområdet og er arterne sydflagermus og brunflagermus ved området omkring Ammelhede. Erfaringsvis viser det sig dog, at der formentlig er flagermus stort set alle vegne.

Flagermus yngler og raster især i bygninger og hule træer. Afhængigt af arten skal der desuden være søer, vandløb, skov eller anden naturtype i nærheden. Projektet vurderes ikke at påvirke habitater for de fundne flagermusarter eller arternes yngle- og rasteområder. Projektet vurderes derfor ikke, at beskadige yngle- eller rasteområder endsige fourageringsmuligheder for flagermus.

Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt

Der vil ikke være støjgener forbundet med projektet i driftsfasen. I anlægsfasen kan der være støvgener, hvis der arbejdes i tørre perioder, dette vil dog være begrænset og midlertidigt (3 ugers anlægsfase).

Støv-, lys-, og lugtgener gener vurderes således ubetydelige på grund af, anlægsarbejdets midlertidige karakter og projektets udformning i det hele taget (opbygning af jorddige samt etablering af betonvæg).

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke, at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lys eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusiv spildevand

Udledning af regnvand vil være sammenlignelig med før projektets etablering.. Dette forværres ikke af diget (men forbedres heller ikke), hverken i anlæg eller driftsfasen.

Der forekommer ikke ændringer af afledning af spildevand i forhold til den eksisterende situation.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Hele projektområdet er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen fra Randers fjord. Idet der i projektområdet skal foretages terrænregulering, er det nødvendigt med en dispensation herfor. Det forventes at kunne gives og forholdet behandles i afgørelse efter kystbeskyttelsesloven § 3 som er inkluderende overfor naturbeskyttelsesloven.

Nærmeste fredning er 1,2 km væk og omfatter en rundhøj i en skov vest for Uggelhuse projektet vurderes ikke, at være i strid med fredningens formål eller i øvrigt at påvirke det fredede område, på baggrund af afstanden hertil og karakteren af projektet.

Projektområdet er beliggende inden for kystnærhedszone. Zonens hovedsigte er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig natur- og landskabelig værdi. Det ansøgte projekt vurderes ikke, at være til hinder herfor, da projekt området ligger i umiddelbart tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Overfladevand og grundvand

Når projektet er gennemført, vil regnvand ikke kunne løbe overfladisk væk fra området men vil alene skulle nedsive eller fordampe eller aktiv bringes væk. Etablering af projektet vil ikke påvirke frekvensen eller varigheden af oversvømmelser fra stormflod.

Den samlede infiltration til grundvandet inden for projektområdet vurderes ikke, at forskydes af betydning i forhold til de nuværende forhold. Den nuværende nedsivningskapacitet og grundvandsstrømning i jordlagene under terræn forventes således stort set at forblive som den er i dag.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ikke registeret jordforurening eller drikkevandsinteresser i projektområdet.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Al højvandssikring udføres til kote 2.10. Jorddiger anlægges med et anlæg på 1:2. på grund den begrænsede højde af anlægget samt etableringen af vegetation der vil skjule hovedparten af muren vurderes det visuelle indtryk af anlægget at være begrænset.

Jorddiger vil blive beplantet og lavet med bløde former, så de tilpasses grunden og omgivelserne bedst muligt og ikke fremstår som skarpe tekniske anlæg.

Ejeren oplyser at der de sidste 25 år har været hændelse 2-4 gange hver vinter, hvor vandet har stået så højt at gulvene i sommerhuset har være oversvømmet. Værst var det under stormen Bodil hvor vandet nåede bunden af vinduerne i huset svarende til kote 1.97 DVR90.

Klima

Der er tale om et kystbeskyttelsesprojekt, som netop skal bidrage til at afhjælpe risikoen for oversvømmelse af ejendommen på Fjordvej.

Kumulative påvirkninger

Der er ikke etablerede eller godkendte anlæg eller aktiviteter, som kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet. Dette er dog et klart afgrænset projekt både geografisk og tidsmæssigt, hvorfor øvrige aspekter af en eventuel miljøpåvirkning ikke vil være kumulative.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke, at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er endvidere af stærk lokal karakter.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke, at påvirke Natura 2000 områders udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Projektet vil ikke berøre beskyttet natur, det vil skulle anlægges indenfor strandbeskyttelseslinien hvorfra der skal dispenseres, det vurderes dog at der kan dispenseres, hertil.

Der forventes ikke en øget infiltration og udsivning til overfladevand ved gennemførelse af projektet.

Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Randers kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Ændringer og bortfald

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring.

Høring

Randers Kommune har foretaget en høring af berørte myndigheder (SGAV, Kystdirektoratet) i perioden 25. juni – 28. juli 2025 vedr. VVM anmeldelsen af projektet, i samme periode har projektet været offentliggjort på kommunens hjemmeside. Ansøgningen omkring kystbeskyttelses anlægget har været i høring og annonceret på kommunens hjemmeside 17. maj til den 17. juni 2024. Der indkom i den fase tre høringssvar, hvoraf svaret fra kystdirektoratet medførte en række tilpasninger af det oprindelige projekt, disse tilpasninger er behandlet og beskrevet i denne afgørelse og bilag.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 10. oktober 2025 på Randers Kommunes hjemmeside.
www.randers.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/ . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk .

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 7. november 2025.

Betingelser mens en klage behandles.

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Randers kommunes afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset."

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Lars Sandberg
Biolog

Bilag:

- Ansøgning med kortbilag m.v.

Kopi er sendt til:

Lars Kruse, lars@ilskob.dk

Lars Gorm Andersen, lga@landbjorn.dk

Miljøstyrelsen mst@mst.dk

Fiskeristyrelsen mail@fisk-st.dk

Danmarks Naturfredningsforening, christian@halgreen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Fritidsfiskerforbund, e-mail: formanden@fritidsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet, ostjylland@friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk

Naturstyrelsen, Nst@nst.dk

Kystdirektoratet, Kdi@kyst.dk