



Politisk følgegruppe

25. april 2025

Dagsorden:

1. Nyt fra skadesstedet

v. Jesper Kaas Schmidt

2. Orientering om høringssvar til statens undersøgelse

3. Møde med Miljøstyrelsen

v. Jesper Kaas Schmidt

4. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe i 2025

v. Jesper Kaas Schmidt

5. Eventuelt

Orientering om status for byrådets undersøgelse

v. Borgerrådgiver Jesper Cortes



1. Nyt fra skadestedet

v. Jesper Kaas Schmidt



Nyt fra skadestedet

Følgegruppemøde d. 25. april 2025

Daglig drift - status

Der køres ikke vand til Assentoft. Det er omkring 12.000 m³ vand i bassin 1, de andre bassiner er ikke anvendt. Vandet køres tilbage til pladsen til rensning, når renseanlægget kører.

Bassinet ved Gl. Århusvej er næsten fyldt. Vandet herfra køres til pladsen, når vejret tillader det. I øjeblikket er der så lidt vand, at vandet fra bassinet påtænkes at skulle bruges i forbindelse med indkøring af renseanlægget.

Vandet løber fortsat fint ved Alling Å.



Udlægning af kokosmåtter



Arbejdet med udlægning af kokosmåtter på skråningen ved Alling Å er begyndt. Når måtterne er lagt ud, spredes den afgravede jord med frøpuljen ud over dem.



Bygningen til renseanlægget er rejst



Status renseanlæg

Næsten alle elementerne til renseanlægget er ankommet til pladsen. Der udestår kun at blive leveret de to CRO anlæg. De bliver leveret efter pumperne til anlægget er monteret på dem.

Opsætning og samling af det resterende anlæg påbegyndes i næste uge.



Orensning af midlertidige bassiner

Slammet fra bassinerne ligger til afvanding inde på pladsen.

Bassinerne er fjernet og arealet planeret.

Det udestår at harve arealet herunder indsamling af større sten og grene samt eventuelt affald.



Tilbagetrækning af rør og retablering af arealer

Retablering af arealerne, hvor der har været udlagt rør til overpumpning af Alling Å er påbegyndt.

I den forbindelse er dialog med de berørte lodsejere opstartet.



Status på genetableringen af Gl. Århusvej



1. Vejen forventes færdig i 2. kvartal 2025
2. I øjeblikket arbejdes der på asfaltering af 3 indkørsler på strækningen samt hvor Alling Å er ført gennem vejen. Asfalten udlægges fredag og mandag.
3. Der etableres vejrabat og grøft mod øst inkl. forlængelse af underføring under Gl. Århusvej.
4. Grøft er etableret på den nordligste del af vestsiden.
5. Der graves ud til dræn og cykelsti i østsiden af vejen.
6. Overfladevand fra et større område beliggende vest for Gl. Århusvej, og uden for skadesstedet, ledes under vejen. Dette er tidligere, sammen med vand fra en del af vejen mod nord, ledt til Alling Å. Det bliver i øjeblikket undersøgt hvordan denne afledning kan ske fremadrettet.

Det videre forløb og manglende arbejder ved skadestedet

2025 (1. halvår)



- Udlægning af kokosmætter og genetablering af frøpulje ultimo april
- Sprinkling forventes klar ultimo april
- Renseanlæg etableret og idriftsat omkring 1. juni
- Arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å er retableret ultimo juni

2025 (2. halvår)

- Herefter overgår pladsen til en driftssituation



2. Orientering om høringssvar til statens undersøgelse

v. Jesper Kaas Schmidt

Introduktion

- Statens advokatundersøgelse foretages af advokatfirmaet "Energi og Miljø".
- Undersøgelsen har to formål:
 - At undersøge Randers Kommunes tilsyn.
 - At undersøge Randers Kommunes myndighedsudøvelse.
- Det høringsmateriale der nu er modtaget fra stat omhandler vurderinger af:
 - Planmæssige forhold
 - Tilsynet og myndighedsudøvelsen

Generelle bemærkninger

Om Miljøgodkendelsen til jordtippen

- Energi og Miljø vurderer, at Randers Kommune har foretaget en tilstrækkelig vurdering af om miljøgodkendelsen til jordtippen kunne meddeles under hensyntagen til risiko for jordskred.

Generelle bemærkninger

Om Randers Kommunes tilsyn

- Energi og Miljø vurderer, at Randers Kommune har ført en meget betydelig tilsynsvirksomhed med Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S. Som udgangspunkt skulle der gennemføres tilsyn hvert 3. år med virksomheden, men der har været gennemført 26 tilsyn med virksomheden fra 2017 til 2023.
- Energi og Miljø vurderer, at Randers Kommune klart har overholdt miljøtilsynsforpligtigelsen overfor Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S.

Generelle bemærkninger

Om Randers Kommunes tilsyn

- Randers Kommune har dog ikke i fornøden omfang dokumenteret sine tilsyn og udarbejdet de nødvendige tilsynsrapporter. Dette fremgik dog allerede af Randers Kommunes egen redegørelse fra januar 2024.
- Energi og Miljø vurderer, at Randers Kommune har reageret relevant på spørgsmål om jordskred i 2023. I løbet af 2023 var der i flere omgange dialog med Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S omkring de geotekniske forhold hvor virksomheden oplyste kommunen, at der var indhentet geoteknisk ekspertise.

Generelle bemærkninger

Øvrige generelle forhold

- Mængden af afgørelser viser den kompleksitet, som en kommune navigerer i. Undersøgelsen kunne med fordel forholde sig til om de påpegede mangler i Randers Kommunes myndighedsudøvelse er af formel eller processuel karakter.
- Der er for de øvrige forholds vedkommende langt overvejende tale om forsømmelser og fejl, som har karakter af formelle fejl eller procedurefejl, som er uden – eller højst af begrænset – betydning for miljøbeskyttelsen.

Generelle bemærkninger

Øvrige generelle forhold

- Det er samtidig nødvendigt at vurdere de enkelte tilladelser og godkendelser ud fra praksis og retsstilstanden på tidspunktet for udstedelse og ikke ud fra tilstanden i 2025. Eksempelvis vedrører beskrivelsen af retsstillingen under habitatbekendtgørelsen og indsatsbekendtgørelsen (habitatdirektivet og vandrammedirektivet) 2025 og ikke udstedelsestidspunktet.
- Bedømmelsen af kommunens sagsbehandling bør foretages på baggrund af det på tidspunktet gældende retspraksis, vejledningsmateriale mv.

Bemærkninger til lokalplanpligt

- Energi og Miljø vurderer at Randers Kommune har forsømt at lave ny lokalplan i forbindelse med meddelelse af § 52-dispensationen og miljøgodkendelsen til efterbehandlingen af lergraven i 2018 som en forsømmelse.
- Det er forvaltningens opfattelse at eftersom råstofindvindingen ikke var vurderet lokalplanpligtig, var der efter forvaltningens opfattelse ikke i 2018 anledning til at vurdere, at efterbehandlingen, som var en integreret del af den aktive råstofindvinding, som lokalplanpligtig efter planlovens § 13, stk. 2.

(planhierarkiet)

Bemærkninger om habitatdirektivet og vandrammedirektivet 1/2

- Energi og Miljø vurderer at Randers Kommune i forbindelse med udledningstilladelser både i 2018 og 2021 har forsømt at undersøge forholdene i Alling Å og Randers Fjord nærmere i forbindelse med, at udledning af bestemte stoffer overskred miljøkvalitetskravene.
- Bedømmelsen af kommunens sagsbehandling foretages imidlertid på baggrund af retspraksis, vejledningsmateriale mv., som er tilvejebragt efter meddelelsen af miljøgodkendelsen henholdsvis udledningstilladelsen fra 2018 henholdsvis sidenhen.

Bemærkninger om habitatdirektivet og vandrammedirektivet 2/2

- Da der efter kommunens vurdering var tale om en uvæsentlig overskridelse af miljøkvalitetskravet, er det forvaltningens opfattelse, at udledningstilladelsen ikke var i strid med Miljøstyrelsens **dagældende** vejledning.
- Forvaltningen er bevidst om, at vejledning og praksis efterfølgende er ændret.

Bemærkninger om miljøtilsynsplan for perioden 2016-2019

- Forvaltningen anerkender, at kommunen ikke udarbejdede, vedtog og offentliggjorde en miljøtilsynsplan for kommunen efter miljøtilsynsbekendtgørelsens § 3 for perioden 2016-2019.
- Tilsynsplanen angår dog ikke den enkelte virksomhed, og det forekommer derfor overflødigt at inddrage spørgsmålet i advokatundersøgelsen af kommunens tilsyn med Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S, medmindre det godtgøres, at det **konkret** havde betydning for kommunens tilsyn med virksomheden.

Bemærkninger til forsinket opdatering af miljørisikovurdering

- Energi & Miljø vurderer, at Randers Kommune senest i 2022 burde have opdateret miljørisikovurdering for Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 4, stk. 5, fastslår, at opdateringen skal ske i **nødvendigt omfang** efter hver tilsynsbesøg.
- Forvaltningen anbefaler at Energi & Miljø uddyber, hvorfor det var nødvendigt at opdatere miljørisikovurderingen på et tidligere tidspunkt, herunder i lyset af de **faktisk førte tilsynsfrekvens** samt den retlige betydning af miljørisikovurderingen.

Bemærkninger til spørgsmål fra byrådsmedlemmer som grundlag for tilsyn 1/5

- Energi og Miljø bemærker, at Randers Kommune havde anledning til føre tilsyn med om Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S overholdt vilkårene i miljøgodkendelse som følge af spørgsmål fra byrådspolitikere.
- Randers Kommune skal bemærke, at kortlægningen af forløbet viser, at der har været gennemført mange tilsyn og reageret på henvendelser omhandlende Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S fra såvel politikere som borgere. Også vedrørende skredaktivitet i 2023. Tilsynene er desværre ikke, dokumenteret i fornødent omfang.

Bemærkninger til spørgsmål fra byrådsmedlemmer som grundlag for tilsyn 2/5

Oplysningerne fra såvel byrådsmedlemmer som borgere kan efter deres karakter og indhold udgøre grundlaget for at føre tilsyn med, om der er tale om ulovlige forhold, som kommunen er forpligtet til at bringe til ophør, hvis oplysningerne *konkret* giver grundlag herfor i lyset af de oplysninger, som kommunen i øvrigt er i besiddelse af om de pågældende forhold. Det skal i den forbindelse bemærkes, at en henvendelse i sig selv ikke er nok til at igangsætte håndhævelse eller påbyde en virksomhed at igangsætte foranstaltninger.

Bemærkninger til spørgsmål fra byrådsmedlemmer som grundlag for tilsyn 3/5

Som tilsynsmyndighed skal kommunen påse, at ulovlige forhold bringes til ophør. Tilsyn sker som det klare udgangspunkt i dialog med virksomheden, og der gribes normalt ikke ind, hvis virksomheden yder en aktiv indsats for at imødegå de konstaterede problemer, herunder iværksætte egnede tiltag til at imødegå de konstaterede forhold.

Bemærkninger til spørgsmål fra byrådsmedlemmer som grundlag for tilsyn 4/5

- En kommune kan ty til håndhævelse, hvis det vurderes nødvendigt for, at virksomheden imødegår de konstaterede problemer. Her skal det bemærkes, at det fremgår af Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning, at de påbudte foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko. Der må således ikke kræves mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af miljømæssigt forsvarlige forhold.

Bemærkninger til spørgsmål fra byrådsmedlemmer som grundlag for tilsyn 5/5

- Det ville eksempelvis have været uproportionelt, hvis Randers Kommune stoppede tilførelsen af jord til jordtippen i foråret 2023, og derved lukkede virksomheden på baggrund af henvendelser, som ikke i sig selv gav grundlag for at fastslå, at virksomhedens fortsatte drift var uforenelig med en uacceptabel påvirkning af omgivelserne.
- Et så indgribende skridt ville kræve, at virksomheden ikke reagerede på den konstaterede jordskredsaktivitet, og der forelå oplysninger om, at jordskredsaktiviteten på egen matrikel kunne udgøre et miljøproblem.

Bemærkninger til utilstrækkeligt tilsyn med nyttiggørelsen af microfilleren 1/3

- Energi og Miljø anfører, at kommunen ikke har taget stilling til, at anvendelsen af microfiller kunne anses som nyttiggørelse, herunder navnlig i lyset af lagtykkelsen og varigheden af opbygningen af betondækket.
- I forbindelse med de mange tilsyn, som er gennemført, har det været let at konstatere om mikrofilleren blev opbevaret i henhold til godkendelsens krav, idet de tilladte oplagrede mængder har været synlige i landskabet. På ingen af de gennemførte tilsyn har der i forhold til dette forhold været anledning til at bemærke noget.

Bemærkninger til utilstrækkeligt tilsyn med nyttiggørelsen af mikrofilleren 2/3

- At der gives godkendelse til oplagringen af mikrofilleren uden overdækning skyldes, at kommunen ved tilsyn har konstateret, at der dannes en hård skorpe på mikrofilleren, når den bliver fugtig. En skorpe som betyder, at regnvand løber af mikrofilleren uden at blive væsentligt forurenet. Når dette kun lidt forurenede vand opsamles og håndteres i vandhåndteringsanlægget, er der ingen risiko for forurening af omgivelserne.

Bemærkninger til utilstrækkeligt tilsyn med nyttiggørelsen af microfilleren 3/3

- Forvaltningen kan derfor vanskeligt genkende, at opbevaringen af microfiller udgjorde en risiko for forurening, selvom dette ikke var dækket af beton. Kommunen deler således ikke Energi og Miljøs miljøfaglige vurdering af, at opbevaringen kunne udgøre en sådan risiko, og at kommunen ikke var opmærksom på forholdet.
- Randers Kommune skal bemærke, at kommunen er af den opfattelse, at det ikke var opbevaringen af mikrofilleren, der var en miljømæssig udfordring, men Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S anvendelse af mikrofiller til bekæmpelse af jordskredet, der udgjorde en miljømæssig risiko.

Bemærkninger til drikkevandsinteresser 1/2

- Energi og miljø vurderer at Randers Kommune i forbindelse med miljøgodkendelsen af 28. juni 2023 har begået en fejl ved ikke at tage særlige hensyn til grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med projektet som følge af den potentielle risiko for påvirkning af grundvand i drikkevandsboring (DGU nr. 69.572) og Miljø.

Bemærkninger til drikkevandsinteresser 2/2

- Energi og Miljø henviser til Miljøstyrelsens vejledning om boringer på land fra 2013 (boringsvejledningen) og vejledningens afsnit 5.4 vedr. afslutning af boringer i terræn. Afsnittet omhandler indretning af boringer ført til terræn, tætning af forerør med lavpermeabelt materiale og indretning af overbygning.
- Boringen DGU nr. 69.572 var ikke længere i brug, og den var lukket/afblændet, kabelgennemføring var tæt og boringen lå i en kælder med et støbt betondæk, betonvægge og betontag. Boringen var ført ned i fed plastisk ler (lavpermeabelt) og vurderedes derfor til ikke at udgøre en risiko for grundvandet.

Den videre proces

- Udkastet til høringssvar er behandlet på et ekstraordinært ØU d.d. kl. 14.00
- Umiddelbart herefter opdateres byrådets dagsorden tilsvarende med udkastet til høringssvaret samt med et advokatnotat fra Codex advokater som forvaltningen har baseret sit svar på.
- Høringssvaret behandles på byrådets dagsorden mandag den 28.4.2025
- Vi udtaler os ikke før regeringen har offentliggjort den endelige undersøgelse.



3. Møde med Miljøstyrelsen

v. Jesper Kaas Schmidt



4. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe 2025

v. Jesper Kaas Schmidt

Møder 2025

Foreløbigt planlagte møder:

- 16. maj, kl. 15.00
- 20. juni, kl. 15.00

Møderne er indkaldt i kalenderen.



5. Eventuelt

Eventuelt

Orientering om status for byrådets undersøgelse

v. Borgerrådgiver Jesper Cortes

- Udsættelsen af afleveringsfristen.
- Processen med aflevering af rapporten til byrådet herunder præsentation for byråd mv.