



VERDO VAND A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV

Att. Steen S. Wengel
stwe@verdo.com

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +45 8915 1515
Direkte 51562746

ehk@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 02. februar 2026 /Journalnummer: 06.02.16-P19-9-25

Tilladelse efter vandløbsloven - krydsning af Rismølle Bæk med drikkevandsledning

Verdo Vand har den 22. september 2025 søgt Randers Kommune om tilladelse til krydsning af Rismølle Bæk". Ansøgningen omhandler krydsning af Rismølle Bæk med ø250mm nødforsyningsvandleledning til forsyning af Dronningborg Vandværk. Krydsningen udføres som styret underboring af firmaet Danboring A/S. Af mail til ansøgningen fremgår det, at arbejdet allerede er udført. Der er derfor tale om en lovliggørelse af det udførte arbejde.

Formål og begrundelse

Af ansøgningen fra Verdo Vand fremgår det, at som følge af Randers Kommunes anmodning til de almene vandværker i Kommunen om at sikre en høj grad af forsyningssikkerhed, har de to bestyrelser i Dronningborg vandværk og Verdo besluttet at samarbejde om nødforsyningsledning, der skal hjælpe Dronningborg vandværk når strømmen forsvinder eller andet nedbrud opstår.

Beskrivelse af projektet


Der søges om at etablere en ø250 mm vandleledning i trykklasse PN 10 som lægges i et ca. 850 meter langt vandlednings- og kabeltrace imellem Dronningborg vandværk ved Østre Boulevard og Verdo Vands pumpestation beliggende på Toldbodgade. Når der er behov for vand ved Dronningborg Vandværk pga. udfald, kaldes der på vand via signalkabel og der pumpes straks vand via ø250 mm nødforsynings vandleledning. I den daglige drift aftappes ca. 12 m³/døgn, således at vandet i ledningen bliver totalt udskiftet efter 3 dage. Randers Kommune har leveret kotesætningen for Rismølle Bæk jf. vandløbsregulativet.

Anlægsprojekt

Etableringen af vandledningen under Rismølle bæk udføres som nævnt ved en styret underboring. Der etableres afsender og modtager hul på hver side af bækken, og i en afstand på 10 m således, at opnås en dybde på min 1,5 meter under regulativmæssig vandløbsbund.

På baggrund af det ansøgte og de følgende vurderinger, meddeles der hermed tilladelse til krydsning af Rismølle Bæk. Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 47,

(Lovbekendtgørelse 217 af 25/11/2019 om Lov om vandløb), samt §9 i Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v., (Bekendtgørelse 834 af 27/06/2016).



Figur 1 Principskitse for vandløbskrydsning for vandledninger

Krydsningen af Rismølle bæk udføres i vejmatrikel tilhørende Toldbodgade. Selve ledningstraceet er udført i vejrabatten og krydser bækken på matrikel 35 Dronningborg Hgd., Dronningborg.

Lodsejer samtykke

Der har været indhentet forhåndstilladelse fra Vejmyndighed i forbindelse med indhentning gravetilladelse og rådighedstilladelse.

Tidsplan

Vandløbskrydsningen var planlagt til udførelse i uge 37 i 2025 og udført i sensommeren 2025.

Vilkår for krydsning af Rismølle Bæk

- Drikkevandsledningen underbores som ansøgt pr. den 22. september 2025.
- Markeringspæle (om nedgravet drikkevandsledning) opsættes 1,0 m fra vandløbets øverste kant, i bræmmen.
- Vandløbsbund og skråningsanlæg må ikke beskadiges. Hvis der sker skade på disse, skal skaden anmeldes til Randers Kommune hurtigst muligt, og udbedres efter vandløbsmyndighedens anvisninger.
- Krydsning af vandløbet skal ske i henhold til det fremsendte materiale min 1,5 m under fast vandløbsbund.
- Hvis der i forbindelse med gravearbejdet, sker skade på drænledninger m.m., skal disse genetableres.
- Fremtidig vedligeholdelse påhviler ledningens ejer.
- Vandløbsmyndigheden, Randers Kommune, vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.

- Det påhviler ansøger/ledningsejer selv at træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af projektet.
- Pågældende entreprenørfirma, der varetager gravearbejdet (styringen af underboringen), skal råde over en beredskabsplan – med anvisninger i tilfælde af blow outs med boremudder i Hov bæk eller på terræn.
- Arbejdet skal færdigmeldes til Randers Kommune.

Arbejdets igangsætning

Randers Kommune vurderer at der kan meddeles tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder uanset om afgørelse påklages jf. §30. Dette vil i så fald være på ansøgers ansvar.

Randers Kommunes bemærkninger

Ifølge vandløbslovens § 47 kræver krydsning af et vandløb tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse jf. §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering.

I forbindelse med anlæggelse af vandforsyningsledningen, fremgår som nævnt af ansøgningsmaterialet, at der sker krydsning af Rismølle Bæk. Ifølge ansøgningen foretages krydsninger som styrede underboringer ca. 1,5 meter under vandløbsbund, hvilket betyder at vandløbet, herunder bund og brinker ikke beskadiges. Den styrede underboring løber langs "vejkassen" til Toldbodgade på nord af matrikel 7000I, 1bæ Dronningborg Hgd., Dronningborg, og starter ca. i en afstand på 10 m fra vandløbsbrinken til Rismølle Bæk. Så start og slut, af underføringen sker i go og sikker afstand fra vandløbets brinker.

Vurdering af påvirkning

Rismølle Bæk er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, og målsat med miljømålet, god økologisk tilstand i Vandområdeplan 2023-27. Da vandløbets bund eller brinker, som nævnt ikke berøres, er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke sker aktiviteter der kan medføre en tilstandsændring af vandløbet. Risikoen for blow out af boremudder ved krydsning af vandløbet, vurderes meget lille.

Vandløbsmyndigheden skal ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.

Randers Kommune vurderer, at projektet som helhed, ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, hverken under projektets udførelse eller efter anlæggelsen.

EF-habitatdirektivet – væsentlighedsvurdering

I henhold til §§ 6, og 10 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), skal kommunen i forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven vurdere, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV eller
- beskadige plante og dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Natura2000-områder

Rismølle Bæk har udløb til Randers Fjord ca. 300 m nedstrøms krydsningen. Det ansøgte ligger med en afstand på ca. 8,6 km (luftlinje og endnu mere i via vandvejen) til Habitatområde nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte (en styret underboring), vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få en negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Habitatområdet er udpeget for at beskytte. Det samme er gældende for levesteder, herunder beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

På baggrund af dette, har Randers Kommune vurderet, at der ligeledes kan anvendes forenklet procedure, da det ansøgte, ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Endvidere er der som det fremgår nedenfor og af vilkår, stillet krav om udarbejdelse af en beredskabsplan, der sikrer at der i tilfælde af uheld, ved den styrede underboring (blow out) øjeblikkeligt træffes foranstaltninger der forhindrer udsivning til vandløbet.

Beredskabsplan

Ved udførelse af styrede underboringer, er der en risiko for blow out af boremudder ved underboringer af vandløb. Randers Kommune har derfor krævet at der skal foreligge en beredskabsplan, i forhold til at stoppe borearbejdet og minimere en eventuel påvirkning af vandløbet økologiske funktionalitet, som følge af eventuel sedimentspredning i vandløbet eller på de tilstødende arealer.

Naturbeskyttelsesloven

Arealerne hvor krydsningen startes og slutes, er ikke registeret som beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens §3. Randers Kommune vurderer derfor, at der ikke skal foretages nærmere vurderinger af, om projektet kræver en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Dette understøttes af, at der ikke sker en gennemgravning af beskyttede arealer i forbindelse med etablering af ledningen, og at ledningen trykkes/underbores i go afstand under vandløbsbunden.

Orientering af Museum Østjylland ved fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til 8712 2600 eller Arkaeolog@museumoj.dk

Med venlig hilsen

Esben Husted Kjær
Miljøtekniker

Vedlagte bilag:

- Klagevejledning

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens kapitel 16. Klagefristen er 4 uger fra dato.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Ansøger
2. Berørte lodsejere

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune. Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen. Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail overfladevand@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse/godkendelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, før klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.