



Dansk Økojord A/S
Agro Food Park 26
8200 Aarhus N

Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 30629747

CBJE@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 20-11-2025 /Journalnummer: 13.02.01-K08-5-21

Tilladelse til indvinding af grundvand til brug for markvanding

Jupiter-ID:	79390
Indvindingsboring:	DGU-nr. 68.1064
Indvindingsmængde:	51.000 m ³ /år
Beliggenhed for indvinding:	Klørupvej 32, 8920 Randers NV Matr. nr. 7k Tånum by, Tånum
Gyldighedsperiode:	Tilladelsen meddeles for en periode af 15 år og er gyldig fra 20. november 2025.

1. Randers Kommunes afgørelse

Afgørelse efter Vandforsyningsloven

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse til oppumpning af 51.000 m³ pr. år fra vandindvindingsboringen DGU-nr. 68.1064.

Nærværende tilladelse erstatter tidligere meddelte indvindingstilladelser.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 2d og 11l i VVM-bekendtgørelsen: grundvandsboringer og grundvandsindvinding. Anlæg som fremgår af bekendtgørelsens bilag 2, er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette er der gennemført en VVM-screening, jf. bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen.

Randers Kommune har på baggrund af vedlagte VVM-screening, se bilag 2, vurderet at projektet ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen har

derfor truffet afgørelsen om at anlægget ikke er VVM-pligtigt. For klagevejledning til denne afgørelse se bilag 2.

Afgørelsen om ingen VVM-pligt annonceres samtidig med offentliggørelsen af nærværende indvindingstilladelse.

2. Vilkår

Nærværende tilladelse meddeles på følgende vilkår:

Gyldighed

1. Tilladelsen er tidsbegrænset og er gyldig i perioden 20. november 2025 til 20. november 2040.

Formål

2. Indvinding af vand til vanding af gartneriafgrøder på friland og almindelige landbrugsafgrøder, på matrikelnumrene 7n (4 ha), 7o (10 ha), 7r (34,7 ha) og 8a (4 ha), alle Tånum By, Tånum.

Heraf påregnes 51 ha vandet.

Indvinding

3. Der må samlet indvindes op til 51.000 m³ pr. år fra vandindvindingsboringen, DGU nr. 68.1064,
4. Der må højst indvindes 40 m³/time fra boringen.

Mængdekontrol

5. Den oppumpede vandmængde skal registreres med måler på boringen. Målemetoden kan til enhver tid ændres af kommunalbestyrelsen, jf. Vandforsyningslovens § 58, stk. 2.
6. Opgørelse om oppumpede vandmængder for perioden 1. januar til 31. december skal indsendes til Randers Kommune inden den efterfølgende 1. februar. Indberetningen skal ske via kommunens digitale selvbetjeningsløsning.

Vandkvalitet

7. Såfremt det indvundne vand bruges til vanding af frugt/grøntsager, skal det vand leve op til kriterierne for "rent vand". Dermed stiller kommunen ikke yderligere krav til vandkvaliteten.

Såfremt det indvundne vand bruges til vask af frugt/grøntsager, skal det leve op til reglerne for drikkevandskvalitet. Dette omfatter følgende krav:

- Et døgn efter sæsonopstart af vanding udtages vandanalyse
- Vandanalysen skal udtages fra boringen
- Vandanalysen udtages og analyseres af akkrediteret laboratorium

- Vandanalysen skal undersøges jf. indholdet af en såkaldt "Forenklet kontrol", dog undtaget parameteren clostridium perfringens
- Resultatet af vandanalysen skal fremsendes til Randers Kommune på drikkevand@randers.dk

Indretning af boringer

8. Boringen skal være markeret med synlig angivelse af DGU-nr., koordinat- og kotesætning af den enkelte boring og tilhørende pejlepunkt.
9. Boring samt tørbrønd skal til enhver tid være med tætte samlinger og rørgennemføringer.
10. Boringen skal sikres imod indbrud ved at være forsvarligt aflåst.

Beskyttelseszoner

11. I medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24, etableres der omkring anlæggets boringer et fredningsbælte med en radius på 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, anvendes bekæmpelsesmidler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde at grundvandet udsættes for forurening.

3. Lovgrundlag

Nærværende tilladelse er meddelt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser:

- Lov om vandforsyning, LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 867 af 20. juni 2025
- Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 221 af 25. februar 2025
- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 20. oktober 2024
- Lov om miljøvurdering, LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Anlæggets ejer skal til enhver tid overholde gældende bestemmelser i henhold til vandforsyningsloven samt anden relevant lovgivning.

4. Sagsfremstilling

Baggrund for ansøgningen

9. juni 2005 fik daværende ejer en foreløbig markvandingstilladelse til etablering af en boring på matr. nr. 7k Tånum By, Tånum, DGU-nr. 68.1064.

Boringen er etableret den 2. februar 2005, efterfølgende er der foretaget en prøvepumpning af boringen.

Boringen er prøvepumpet med 45 m³ i timen, over en periode på 40 timer. Sænkningen i boringen var 3,3 meter ved pumpestop.

Der er ikke nogen aktive drikkevandsboringer i nærområdet til indvindingsboringen.

Ansøgning om endelig tilladelse til indvinding af grundvand er modtaget af det daværende Århus Amt den 26. oktober 2006. I forbindelse med kommunalreformen 2007, er ansøgningen ikke nået frem til sagsbehandling i Randers Kommune. Randers Kommune bliver først opmærksom på det uafklarede forhold i forbindelse med salget af ejendommen i efteråret 2021.

Geologi og grundvand

Boring DGU-nr. 68.1064 er filtersat i det dybe kalkmagasin 56-44 meter under terræn. Over kalkmagasinet findes et lag af fed ler fra palæocæn tid, som overlejres af 37 meter vekslende lag af kvartære sedimenter; sand, silt, ler og grus. I alt er der i boringen ca. 19 meter silt og ler over kalkmagasinet.

Grundvandsstanden i boringen er senest pejlet til kote 12,63 meter. Vandspejlet i det nærliggende vandløb er i kote 20-18 meter. Det vurderes derfor, at der ikke er direkte hydraulisk kontakt mellem det dybe kalkmagasin og det terrænnære grundvand, som føder vandløbet. Vurderingen understøttes af jordlagsoplysningerne, som viser en samlet mængde ler og silt mellem kalkmagasinet og terræn på cirka 19 meter.

Indvindingen ligger hverken i boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), indvindingsopland (IOL) eller område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Nærmeste vandværksboringer tilhører Øster Bjerregrav Vandværk og er placeret cirka 2 km mod nordvest.

Ud fra råvandskvaliteten i boringer i området vurderes den generelle grundvandskvalitet at være uforurenet og ikke påvirket af aktiviteter på terræn. Det vurderes derfor, at kvaliteten af det grundvand, som kan indvindes i boringen, er egnet til vanding af frugt og grøntsager.

Forureningskilder

Nærmeste V1-kortlagte grund er beliggende cirka 550 meter mod sydvest i udkanten af byen Tånum. Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af det indvundne vand begrundet i den store afstand og en vurderet manglende hydraulisk kontakt mellem terræn og kalkmagasinet.

Påvirkning af natur og vådområder

Indvindingsboringen ligger placeret cirka 600 meter nordøst for Tånum, på matrikel nr. 7k Tånum By, Tånum. Placeringen er lige indenfor kanten af et §3-beskyttet engareal og få meter fra både §3-beskyttet overdrev og sø.

Boringen er filtersat i det dybe kalkmagasin, hvor grundvandstanden er pejlet til kote 12,63 meter, mens vandspejlet i det nærliggende vandløb og sø ligger i cirka kote 20-18 meter. Samtidig ses det i boringen, at der er flere tykke lerlag, i alt 19 meter, der overlejrer kalkmagasinet. Det vurderes derfor, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem filterniveauet i boringen og den våde natur på terræn. Indvindingen vil dermed ikke påvirke den nærliggende eng, overdrev eller mose.

Ved en konservativ beregning i modelværktøjet BEST Vand og Natur ses de to øverste delvandløbsoplande i Svejstrup Bæk at blive påvirket for meget af projektet. Herefter er de to oplande og påvirkningen fra projektet blevet konkret vurderet. Bl.a. ved et tilsyn med vandløbet, er det konstateret, at vandløbet er langt mere vandførende end datagrundlaget for beregningerne angiver. Således er det vurderet, at de konservative modelberegninger i BEST Vand og Natur ikke er retvisende på projektets påvirkning af vandløbene og at det øverste af Svejstrup Bæk ikke vil blive væsentligt påvirket af dette projekt.

Natura 2000-områder

Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område, men med en afstand på cirka 1,6 kilometer til N2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal samt Skravad Bæk.

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte samt den vurderede manglende hydrauliske kontakt til det terrænnære grundvandsmagasin vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Dyre- eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

I en mindre sø cirka 800 meter mod nordøst for indvindingen er der registreret både spidssnudet frø og løgfrø. Det vurderes, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem indvindingen fra det dybe kalkmagasin med en vandstand i kote 12,6 og den lille sø med et vandspejl i kote cirka 27,50. Dermed er udgør indvindingen ikke en trussel mod søens tilstand eller de arter af frøer, som lever deri.

Besigtigelse

Randers Kommune har den 18. oktober 2021 besigtiget anlægget. Ved besigtigelsen blev der konstateret en række fejl og mangler til ubedring:

- Tørbrønden var ikke aflåst
- Kabelgennemføringen i toppen af boringen var ikke tæt
- Samlingerne i tørbrønden var ikke tætte

Randers Kommune har den 22. oktober 2025 besigtiget anlægget. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at ovenstående fejl og mangler var udbedret.

5. Annoncering

Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på kommunens hjemmeside www.randers.dk.

6. Klagevejledning, aktindsigt og søgsmål

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest **den 18. december 2025** jf. Vandforsyningsloven § 77 og Miljøbeskyttelseslovens § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. Vandforsyningslovens § 80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100.

Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

På forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside www.naevneneshus.dk findes både link til Klageportalen, vejledning til hvordan I logger på den samt vejledninger til klagereglerne og gebyrordningen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Randers Kommune. Randers Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af sagens akter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Randers Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Du vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side.

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. § 81 i vandforsyningsloven, hvilket vil sige senest **den 20. maj 2026**.

Randers Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i denne sag.

Med venlig hilsen

Christian Bækgaard Jensen

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk


Danmarks Sportsfiskerforbund: oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Tidl. ejer af ejendommen

Bilag 1: Kort over ejendom med angivet placering af vandforsyningsboring

Bilag 2: Afgørelse om ikke VVM-pligt

Bilag 1. Indvindingens placering samt nærliggende naturområder



§3 Beskyttede naturtyper (DAI) ▲

- Eng
- Hede
- Mose
- Overdrev
- Strandeng
- Sø

Bilag 2: Afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har på baggrund af vedlagte VVM-screening vurderet, at indvindingen ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at den fortsatte indvinding af grundvand ikke er VVM-pligtigt.

Kommunen har i vurderingen især lagt vægt på, at der er tale om en relativt begrænset indvinding, som ikke vil have væsentlige konsekvenser for grundvandsressourcen eller naturområder.

Afgørelsen er blevet offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside den 20. november 2025 sammen med kommunens afgørelse vedrørende indvindingstilladelse.

Projektet er omfattet af bilag 2, listepunkt 2 d) "Dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer" i bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lov om planlægning. Kommunen har truffet afgørelsen om ikke VVM-pligt ud fra kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. Fristen for at klage er 4 uger fra den dato afgørelsen er offentliggjort. Klage vil ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet. Klagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Nævnet tilbagebetaler gebyret, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Klager indgives digitalt gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk - søg efter 'Klageportal'. Her findes hjælpetekster, som guider dig gennem oprettelse af klager.

Kommunens og Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt. Nærmere vejledning om klageregler og gebyrer kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Hvad er VVM?

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det:

- enten er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, eller


- er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Et projekt eller anlæg, der er omfattet af bilag 1 eller 2, skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske ved indsendelse af et skema, som findes i bekendtgørelsen bilag 5.

Kommunen gennemgår skemaet og vurderer projektets potentielle miljøpåvirkning ud fra kriterier, som er opstillet i bekendtgørelsens bilag 3. Kommunens vurderinger skal omfatte projektets karakteristika, placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Den skematiske fremstilling i skema giver et overblik over hvilke miljø- og planmæssige kriterier, der eventuelt kan udløse VVM-pligt, og de konkrete vurderinger fremgår af kommunens begrundelse for afgørelsen om VVM-pligt eller ej.

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed	Randers Kommune			
Basis oplysninger	Tekst			
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Indvinding af årligt 51.000 m ³ grundvand fra eksisterende boring på 56 meters dybde.			
Navn og adresse på bygherre	Dansk Økojord A/S			
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	40360309, info@jordbrugsfond.dk			
Projektets placering	Matr.nr. 7k Tånum By, Tånum			
Projektet berører følgende kommuner	Randers Kommune			
Oversigtskort i målestok				
Forholdet til VVM reglerne		Ja	Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021			x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021		x		Bilag 2, listepunkt 2 c) "Dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer."

	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					Projektet omfatter ikke bebyggelse eller befæstelse.
2. Er der andre ejere end Bygherre ?:				x	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³					Ej relevant.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					Ej relevant.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Grundvand, 51.000 m3
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:					Ej relevant.
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:					Ej relevant.
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:				x	51.000 m3 grundvand
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	Nej, det er en eksisterende boring og indvinding
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:					Der er ikke farligt affald eller spildevand
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	Ej relevant – der er tale om videreførelse af eksisterende indvinding
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:	x				Ej relevant.
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:	x				Ej relevant.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:	x				Ej relevant.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:	x				Ej relevant.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:	x				Ej relevant.
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:	x				Ej relevant.

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:	x				Ej relevant.
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x	Et lille areal på 5 meter radius omkring boringen pålægges restriktioner ift. anvendelse og opbevaring af forurenende stoffer. Men den eksisterende arealanvendelse ændres ikke.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				x	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				x	Boringen er filtersat i det dybe kalkmagasin, hvor grundvandstanden er pejlet til kote 12,63 meter, mens vandspejlet i det nærliggende vandløb og sø ligger i cirka kote 20-18 meter. Samtidig ses det i boringen, at der er flere tykke lerlag, i alt 19 meter, der overlejrer kalkmagasinet. Det vurderes derfor, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem filtterniveauet i boringen og den våde natur på terræn. Indvindingen vil dermed ikke påvirke den nærliggende eng, overdrev eller mose.
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				x	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter:				x	Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område, men med en afstand på cirka 1,6 kilometer til N2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte samt den vurderede manglende hydrauliske kontakt til det terrænnære grundvandsmagasin vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. I en mindre sø cirka 800 meter mod nordøst for indvindingen er der registreret både spidssnudet frø og løgfrø. Det vurderes, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem indvindingen fra det dybe kalkmagasin med en vandstand i kote 12,6 og den lille sø med et vandspejl i kote cirka 27,50. Dermed er udgør indvindingen ikke en trussel mod søens tilstand eller de arter af frøer, som lever deri.

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):				x	
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:	x				Ej relevant
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:	x				Ej relevant.
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				x	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				x	
36. Er der andre kumulative forhold?				x	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område:				x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:	x				Ej relevant.
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				x	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:	x				Ej relevant.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:	x				Ej relevant.
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:					Påvirkningen fra indvindingen er uvæsentlig, men dog hyppig i den 15 års periode tilladelsen løber. Når indvindingen stoppes gendannes grundvandsressourcen.
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				x	



Dato: 20. november 2025

Sagsbehandler: _Christian Bækgaard Jensen