



Til
Verdo Vand
Agerskellet 7
8920 Randers NV
Att.: Christian Schmidt

Randers Kommune
Natur og Miljø
Laksetorvet 1
8900 Randers C


Telefon +45 8915 1515

www.randers.dk

Dato: 12-03-2026 /Journalnummer: 09.40.20-P19-1-26

Screeningsafgørelse – Etablering af Bunkedal Mølle Vandværk samt teknikbygning i Østrup Skov mv er ikke omfattet af kravet om miljøvurdering

NIRAS har på vegne af Verdo Vand den 7. januar 2026 fremsendt ansøgning om VVM-screening jf. miljøvurderingslovens §21 til Randers Kommune. Ansøgningen omhandler etableringen af Bunkedal Mølle Vandværk, etablering af en teknikbygning i Østrup Skov, etablering af nye vandledninger samt renovering af 6 borer på to separate lokaliteter øst for Randers. Placeringen af projektet er markeret ved de røde cirkler på kortet herunder.



Afgørelse

Randers Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvaret for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge herom med henblik på at få afgjort om projektændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Randers Kommune har ved vurdering af, at projektet ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet navnlig lagt vægt på at:

- Projektet etableres delvist på landbrugsjord i omdrift.
- Projektet påvirker ikke udpegningsgrundlaget for Natura2000-områder, bilag IV-arter eller påvirker arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
- Projektet forhindrer ikke, at grundvandsforekomster og nedstrøms beliggende vandområder kan leve op til vandområdeplanernes målsætning om god økologisk tilstand.
- Projektet medfører ikke væsentlig forurening, støj- eller lysgener.
- Projektet er allerede blevet miljøvurderet ift. landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort.

Uddybende bemærkninger til vurderingen fremgår af vedlagte screeningsnotat.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden tre år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Beskrivelse af projektet

Det ansøgte projekt består af flere delelementer med etableringen af Bunkedal Mølle Vandværk som det klart største. Derudover skal etableres en ny teknikbygning i Østrup Skov samt en række mindre dele af projektet såsom etablering af nye råvands- og rentvandsledninger samt renovering af 6 borer, herunder opførelsen af såkaldte borehuse til hver enkelt boring. Det samlede projekt vil finde sted på to lokaliteter og forløbe i perioden oktober 2026 til juni 2028.

På kortet herunder ses placeringen af projektarealet for området ved Bunkedal Mølle Vandværk, herunder byggefelt for det nye vandværk. Nye vandledninger ses med blå streg og boringer, inkl. nye borehuse ses med blå prik.



Bunkedal Mølle Vandværk etableres indenfor byggefelt A på kortet ovenfor, og vil fylde op til 1100 m² med en maksimal bygningshøjde over terræn på 14 meter. Byggefelt B fylder ca. 1200 m² og vil indeholde solcelleanlæg på op til 1050 m², nødstrømsanlæg i separat bygning samt transformerstation på 10 m². Derudover etableres ca. 1050 m² vej- og parkeringsareal med permeabel belægning.


Bygherre genbruger i videst muligt omfang de eksisterende vandledninger i området. Således etableres kun ny råvandsledning på dele af strækningen mellem kildepladsen og det nye vandværk. Ligeledes etableres ny ledning til skyllevand fra det nye vandværk hen langs Tjærbyvej og til den eksisterende skyllevandsledning.

Anlægsperiode for Bunkedal Mølle Vandværk er oktober 2026 – maj 2028.

Anlægsperiode for nye ledninger ved Bunkedal Mølle Vandværk er september 2026 –

september 2027. I begrænset omfang vil der også være ledningsarbejder senere hen ifm. tilkobling og indkøring af det nye vandværk.

På kortet herunder ses placeringen af projektet ved Østrup Skov. Den nye teknikbygning ønskes placeret umiddelbart øst for den nuværende vandværksbygning. Dertil etableres mindre længder af nye ledninger samt nye borehuse på boringerne.



Ved Østrup Skov etablerer bygherre en ny teknikbygning, som ikke skal indeholde vandbehandlingsanlæg, men i stedet kunne pumpe råvand til Bunkedal Mølle

Vandværk og pumpe rent vand videre til områdets forbrugere. Teknikbygningen placeres umiddelbart øst for den nuværende vandværksbygning og kommer til at fylde op til 100 m². Desuden etableres en transformerstation på 10 m² ved siden af teknikbygningen. På taget af teknikbygningen etableres et solcelleanlæg.

I området omkring Østrup Skov genbruger bygherre ligeledes i videst mulige omfang eksisterende vandledninger og der etableres et mindre antal tekniktavler og -brønde på samlet under 10 m²

Anlægsperiode for både ny teknikbygning og nye ledninger ved Østrup Skov er oktober 2026 – maj 2028.

På begge kildepladser bliver alle 6 borer renoveret og udstyret med nye pumper. Samtidig udskiftes de eksisterende råvandsstationer af grøn glasfiber med mere moderne borehuse. Borehusene har et grundareal på 6,25 m² og en højde på op til 2,5 meter. Borehusene er velegnede til at efterleve nutidens krav til arbejdssikkerhed og hygiejneforhold ifm. teknisk service samt prøvetagning for vandkvalitet.

Anlægsperioden for boringsrenovering mv. er for hhv. Bunkedal Mølle Vandværk kildeplads samt Østrup Skov kildeplads februar 2028 – juni 2028 samt april 2027 – december 2027.

Miljøvurderingsloven

Randers Kommune vurderer, at projektet er omfattet af følgende punkt i miljøvurderingslovens bilag 2:

- 10m; Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand.

Randers Kommune skal dermed som kompetent myndighed, jf. miljøvurderingslovens § 17, stk. 1, træffe en screeningsafgørelse med henblik at fastslå om projekt er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Høring af berørte myndigheder og parter

Randers Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte parter, jf. miljøvurderingslovens §35, stk1, nr.1.

Der er i perioden 20. februar - 6. marts 2026 foretaget høring af følgende parter, der efter kommunens vurdering kan have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald:

- Bygherre, Verdo Vand A/S
- Ejere af følgende matrikler:
 - 2c Vestrup By, Albæk
 - 2e Vestrup By, Albæk
 - 3e Vestrup By, Albæk

Der er indkommet høringsvar fra NIRAS på vegne af Verdo Vand A/S. Høringsvaret gør gældende, at:

- Udover den nævnte periode for anlæg af nye ledninger (09/2026-09/2027) vil der også i mindre omfang være ledningsarbejder ifm. tilkobling og indkøring af det nye vandværk, og
- Siden udarbejdelsen af lokalplanen for området har Museum Østjylland udtalt, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig forud for byggeriet.

Begge informationer er indarbejdet i denne afgørelse, men har ikke haft betydning for afgørelsen.

Offentliggørelse og gyldighed

Denne afgørelse skal jf. § 36 miljøvurderingsloven offentligt bekendtgøres i 4 uger. Afgørelsen med bilag kan ses på kommunens hjemmeside under "www.randers.dk" – "[Demokrati](#)" - "[Annonceringer](#)" fra d. 12. marts 2026. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. § 39 i miljøvurderingsloven.

Klagevejledning

Der kan klages over screeningsafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1.

Hvem kan klage?

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvordan klager jeg?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger og er gældende fra annonceringen på Randers Kommunes hjemmeside.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Randers Kommune. Hvis Randers Kommune fastholder afgørelsen, sender Randers Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. **9. april 2026**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen, dvs. senest **12. september 2026**, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail miljoeogteknik@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet 1, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må projektet igangsættes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at projektet kan påbegyndes, førend klagefristen er udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Christian Bækgaard Jensen
Geolog

Kopi til:

- Ejere af følgende matrikler:
2c Vestrup By, Albæk
2e Vestrup By, Albæk
3e Vestrup By, Albæk

Bilag 1:

Screeningsnotat

I dette notat redegøres for Randers Kommune, Natur og Miljø's vurdering af, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Vurderingen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger i det indsendte ansøgningsskema, samt oplysninger fremkommet ifm. behandling af høringssvar.

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i lovens bilag 6 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering).

Oplysninger og bemærkninger

Kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 omfatter følgende punkter:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

I nedenstående tabeller refereres til ansøgers oplysninger om det ansøgte projekt, som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

	<i>Randers Kommunes bemærkninger.</i>	<i>Ansøgers oplysninger</i>
Hele projektets dimensioner og udformning	For projektarealet ved Bunkedal Mølle Vandværk er op til 2230 m². Dertil kommer ca. 1050 m² vej- og parkeringsareal samt en række mindre installationsskabe- og brønde på ca. 22 m². Højden på selve vandværket bliver maksimalt 14 meter over terræn. Andre tekniske anlæg bliver op til 3,5 meter. Borehusene på kildepladsens indvindingsboringer bliver op til 2,5 meter høje. For projektet ved Østrup Skov bliver det berørte areal op til 110 m², inkl. transformerstation. Dertil kommer en række mindre installationsskabe- og brønde på op til 26 m². Den maksimale højde på teknikbygningen bliver 5 meter. Borehusene på kildepladsens indvindingsboringer bliver op til 2,5 meter høje.	2, 3

	Der skal etableres nye vandledninger ved Bunkedal Mølle Vandværk på i alt ca. 600 meter. Ved Østrup Skov skal der etableres ca. 100 meter vandledninger.	
Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Ingen	
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	Til den del af projektet ved Bunkedal Mølle Vandværk er der opkøbt ca. 1,5 hektar landbrugsjord. Teknikbygningen ved Østrup Skov etableres på en matrikel, der i forvejen indeholder både vandværk og anden bygning. Der bliver brug for mindre mængder vand, sand og grus til produktion af beton. Der bliver desuden brug for mindre mængder råvand til gennemskylning af ledninger og anlæg inden ibrugtagning. Bunkedal Mølle Vandværk etableres på landbrugsjord, teknikbygningen etableres imellem to bygninger ved Østrup Skov Vandværk, ledninger graves ikke ned i beskyttet natur og boringsrenoveringen finder ikke sted i beskyttet natur. Der fældes ikke træer ifm. projektet, som kan huse fx flagermus. Således vurderes brugen/påvirkningen af naturressourcer som ikke væsentlig.	4
Affaldsproduktion	<u>Affald:</u> Der er tale om mindre mængder tilsvarende almindelige byggerier såsom jord, beton, tegl, træ. PE-rester kan forekomme ifm. ledningsarbejder. <u>Farligt affald:</u> Der forventes ikke farligt affald <u>Spildevand:</u> Spildevand fra mandskabsfaciliteter opstillet på pladsen, vil blive bortskaffet som spildevand til centralt renseanlæg. Regnvand nedsiver på stedet, afledes via naturlige strømningsveje eller opsamles i LAR-løsning.	4, 6

	Inden ibrugtagning af anlæg og ledninger vil der ske gennemskylning med rent vand. Dette vand vil blive enten rensat og genbrugt som drikkevand eller udledt til eksisterende skyllevandsbassin ved Bunkedal Vandværk. Der kan blive tale om udledning til recipient med krav om standardtiltag for iltning og filtrering af vandet for jern. I driftsfasen vil spildevand blive afledt til offentlig kloak ved Bunkedal Mølle Vandværk samt septiktank ved teknikbygningen i Østrup Skov. Det vurderes samlet set, at affaldsproduktionen fra projektet under både anlægs- og driftsfasen ikke udgør en væsentlig miljøpåvirkning.	
Forurening og gener	<u>Støj og vibrationer:</u> Ansøger har angivet, at projektet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer i både anlægs- og driftsfase. <u>Lugt:</u> Der vurderes ingen væsentlige lugtgener <u>Luftforurening:</u> Der vurderes ingen væsentlig luftforurening <u>Jordforurening:</u> Alle beholdere med kemikalier håndteres med foranstaltninger til opsamling af potentielt spild. Risikoen for at der genereres jordforurening er således uvæsentlig. <u>Lysforurening:</u> Der vil ikke være belysning på projektet i aften- og nattetimer. <u>Støv:</u> I tørre perioder kan der opstå støvgener ifm. anlægsarbejdet for Bunkedal Mølle Vandværk. I så fald vil området blive vandet.	14-22
Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer	Projektet svarer til en normal byggeplads, og udgør således ingen særlig risiko, eller risiko for større ulykker/katastrofer.	23
Risiko for menneskers sundhed	Projektet vurderes ikke at medføre væsentlig risiko for menneskers sundhed, jf. punktet forurening og gener.	14-22

Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

	<i>Randers Kommunes bemærkninger.</i>	<i>Ansøgers oplysninger</i>
Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Der er udarbejdet en lokalplan for Bunkedal Mølle Vandværk. Teknikbygningen ved Østrup Skov placeres på en matrikel forbeholdt det eksisterende Østrup Skov Vandværk. Etablering af nye ledninger samt renovering mv af borer på begge lokationer har ikke indflydelse på arealanvendelsen.	24-27
Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	<u>Grundvand og drikkevand:</u> Projektområdet er beliggende i hovedvandområdet Randers Fjord. Der er drikkevandsinteresser i området i form af BNBO og indvindingsoplande til vandværker, men ingen OSD. Det terrænnære grundvand i området er i god tilstand både kemisk og kvantitativt. Det regionale grundvand i området er i god tilstand kvantitativt, men ringe kemisk tilstand. Ifm. den vedtagne lokalplan for Bunkedal Mølle Vandværk blev der udarbejdet en grundvandsredegørelse, som påviste, at lokalplanen og det resulterende anlæg ikke ville få negativ betydning for hverken grundvand eller drikkevand. Renovering af borer, etablering af nye vandledninger samt ny teknikbygning ved Østrup Skov vil heller ikke påvirke områdets grundvand eller drikkevand, som vurderes at være naturligt godt beskyttet af udbredte lerlag i undergrunden. Projektet involverer ikke vandvindvinding af fersk grundvand. Det vurderes derfor, at projektet generelt ikke medfører en påvirkning af det lokale grundvand. <u>Vand:</u> Projektet etableres tæt på vandområderne o9517(Vestre Landkanal) og o9519_e(Østrup Bæk), som er i hhv. ukendt og god økologisk tilstand. Da der kun kan blive tale om udledning af	31-32, 34-36

	rent grundvand efter iltning og filtrering, vurderes projektet ikke at have indflydelse på miljøtilstanden af vandområdet. <u>Naturområder (Naturbeskyttelseslovens § 3 områder):</u> Bunkedal Mølle Vandværk: Nærmeste naturområde beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 er overdrevarsarealer 5 meter fra projektarealets nordlige afgrænsning. Projektarealets nordlige del vil blive beplantet med træer/buske. Selve byggefeltet for vandværket ligger ca. 85 meter fra overdrevet. Ledninger/borehuse, Bunkedal: Ledningerne etableres med ca. 80 meters afstand til samme overdrev, mens borerne ligger minimum 80 meter fra en sø mod sydøst. Teknikbygning, ledninger, borehuse, Østrup Skov: Nærmeste beskyttede naturtype er en sø beliggende ca. 230 meter vest for den vestligste boring. Projektet etableres ikke på/i naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Udledning af rent vand ifm. skylning af ledninger/anlæg kan komme på tale, men vil være ledsaget af standardvilkår om iltning og filtrering for jern. Det vurderes derfor, at §3-områder ikke bliver påvirket. <u>Biodiversitet:</u> Bunkedal Mølle Vandværk etableres på en mark i omdrift som ikke har karakter af et særligt levested for særlige eller truede arter. En del af arealet er dog udpeget som del af Grønt Danmarkskort som et potentielt naturområde. Dette forhold har været en del af miljøvurderingen for lokalplanen for området og behandles derfor ikke yderligere i denne afgørelse. Der er registreret observationer af spidssnudet frø ca. 66 meter sydøst for boring DGUnr. 69.318. Det vurderes, at projektet ingen påvirkning har på Bilag IV-arter.	
--	--	--

	Der er ingen registreringer af Bilag IV-arter i nærheden af teknikbygningen, Østrup Skov Da projektet etableres på hhv. en mark i omdrift og en vandværksgrund, vurderes det ikke at medvirke til habitatforringelse eller at påvirke biodiversiteten i øvrigt.	
Det naturlige miljø bæreevne i forhold til vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Projektlokationerne etableres ikke i hverken et lavbundsareal eller vådområde. Projektet etableres tæt på vandområderne 09517(Vestre Landkanal) og 09519_e(Østrup Bæk), som er i hhv. ukendt og god økologisk tilstand. Da der kun kan blive tale om udledning af rent grundvand efter standardvilkår om iltning og filtrering for jern, vurderes projektet ikke at have indflydelse på miljøtilstanden af vandområdet.	
Det naturlige miljø bæreevne i forhold til kystområder og havmiljøet	De nærmeste kystområder er Randers Fjord som er beliggende ca. 1,5 km og 1,4 km syd for hhv. Bunkedal Mølle Vandværk og teknikbygningen i Østrup Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af projektet, vurderes det ikke at påvirke kystområder og havmiljøet negativt.	35
Det naturlige miljø bæreevne i forhold til bjerg- og skovområder	Der er ingen skov indenfor projektområdet. Teknikbygningen ved Østrup Skov etableres umiddelbart ved siden af fredskov på en matrikel som i forvejen indeholder både vandværk og anden bygning. Projektet vurderes ikke at påvirke nærliggende skovområde ved Østrup Skov eller Bunkedal. Der er ikke bjergområder i Randers Kommune, som kan blive påvirket.	29
Det naturlige miljø bæreevne i forhold til naturreserver og - parker	Nærmeste beskyttede naturområde Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord ligger ca. 2 km øst for boring DGUnr. 69.186 ved Østrup Skov. Projektet vurderes ikke at påvirke området begrundet i afstanden og karakteren af det ansøgte.	
Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder	Nationalt: Projektet ved Østrup Skov etableres indenfor skovbyggelinjen. Ud fra teknikbygningens placering mellem to eksisterende bygninger,	25, 30, 31, 32, 33 og 34

udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	vurderes det, at skovbrynets værdi som levested opretholdes og at skovens værdi som landskabsselement ikke forringes væsentligt. Internationalt: Bunkedal Mølle Vandværk: Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, beliggende ca. 5,4 km øst for planområdet. Det vurderes på baggrund af karakteren og afstanden, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder Østrup Skov: Boring 69.186 er placeret ca. 2 km fra det nærmeste Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Det vurderes på baggrund af karakteren og afstanden, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder. Ingen bilag IV-arter er observeret i området.	
Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet:	Overfladevand: Den indre del af Randers Fjord har i vandområdeplanen 2021-2027 målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. I genbesøg af vandområdeplanen 2021-2027 fremgår det for den indre del af Randers Fjord, at dens nuværende tilstand er moderat økologisk tilstand, og at der er ikke-god kemisk tilstand. Fra vandværket sker der afledning af rensed filterskyllevand. Det vurderes, at udledningen af rensed filterskyllevand ikke vil påvirke den indre del af Randers Fjord.	
Tæt befolkede områder	Ingen af de to lokaliteter for projektet kan siges at være tæt befolkede.	
Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	Der er ingen beskyttede diger i umiddelbar nærhed af projektet. Museum Østjylland har til bygherre udtalt, at områdets meget skrånende terræn ikke er velegnet til oldtidsaktiviteter, såsom bebyggelse eller gravplads. Derfor anses en arkæologisk forundersøgelse for ikke nødvendig forud for byggeriet. Museet vil dog gerne varske om byggeriets opstart, så man kan besøge området.	28 og 33

	Udtalelsen gælder for alle områder berørt af projektet. Bunkedal Mølle Vandværk etableres på bar mark indenfor kystnærhedszonen og vil have en betragtelig størrelse. Forholdet er blevet behandlet i miljøvurderingen af lokalplanen for området. Dette har resulteret i, at der i lokalplanen er stillet krav til beplantning omkring byggeriet, brugen af materialer samt afdæmpede farver. Forholdet behandles ikke yderligere i denne screeningsafgørelse.	
--	---	--

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, jf. bilag 6, punkt 3

De potentielle miljøpåvirkninger vurderes uvæsentlige, hvorfor projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. Begrundelserne er gennemgået herunder.

	Begrundelser for vurdering af uvæsentlig
Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænset til projektarealet og umiddelbart tæt på fsv. angår støj, støv og evt. trafik til/fra byggepladsen i byggeperioden. I alt 3 naboejendomme vurderes relevante som parter i sagen, hvilket er et begrænset antal.
Indvirkningens art	Indvirkningen er en etablering af et vandværk samt en række tekniske anlæg af permanent karakter. Indvirkningen for de omkringliggende ejendomme forventes primært at omhandle støj og støv, som dog kun forventes at være af begrænset og midlertidig karakter. Ansøger har anført, at arbejdet vil overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj på alle tider af døgnet. Der udledes heller ikke spildevand til hverken grundvand eller nærliggende vandmiljø. Rent grundvand vil blive benyttet ifm klargøring af vandledninger og anlæg og efterfølgende udledt eller genbrugt til drikkevand.
Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Indvirkningen har ikke en grænseoverskridende karakter.

Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen er ikke kompleks forstået således, at projektet indeholder en række forskellige forhold, som normalt ses ved almindelige byggepladsprojekter. Indvirkningens intensitet vil variere gennem anlægsforløbet afhængig af udførelsen af de enkelte delprojekter.
Indvirkningens sandsynlighed	Byggepladsprojekter og opførelse af bygninger er velkendt. Derfor kendes påvirkningerne med stor sandsynlighed. De vurderes dog ikke at være væsentlige. Udledning fra det nye vandværk i driftsfasen er også blot en fortsættelse af den eksisterende aktivitet.
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Indvirkningens indtræden forventes primært i den periode hvor projektet anlægges, hvor bygninger etableres og vandledninger nedgraves. Når projektet er etableret er påvirkningen uvæsentlig men ikke-reversibel.
Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der vurderes ikke at være kumulation med andre projekter.
Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Ift. støj har ansøger anført vanding af byggeplads som begrænsende tiltag.