



winther
SPORT & FRITID A/S



Fjorden IF

Tilbud – 25.06.2025

11 - mands kunstgræsbane

winthersport.dk

Gode grunde til at vælge
Winther Sport & Fritid A/S


- Markedets mest attraktive pris
- Meget høj kvalitet
- Bredt udvalg
- Fantastisk fleksible muligheder:
vælg selv indretning,
banestørrelse,
underlag mm.
- Kunstgræsbaner
- Landskabsgræs
- Multibane
- Pannabane
- Goal station
- Kunstgræs

Yderligere information kan
fås på winthersport.dk

Bohrsvej 1
8600 Silkeborg
Tlf: 8680 6020

ILLUSTRATIONER

Plantegning



ILLUSTRATIONER

Situationsplan



JORDARBEJDE

OPBYGNING

7.992 M²

Afsætning af bane

Afrømning af 25 cm muld.

Deponeres på matrikel som støjdæmpende jordvold.

Levering og indbygning af sand/bundsikring;

100 mm

Levering og indbygning af stabilgrus;

150 mm


Levering og indbygning af toplag 0/8;

Levering og udlægning af 0,5 mm membran

Levering og indbygning af kassetter for håndtering af regnvand

Levering og indbygning af fliser

Levering og indbygning af sluse



SLUSE MED RISTE

Fliser/riste anlægges før indgangen til anlægget

12 M²

2 x 6 M



FLISER

Der anlægges fliser rundt om anlægget

366 LBM

30 CM




HEGN

H400

Der leveres og monteres galvaniseret sikringshegn, i overstående.

De galvaniserede pæle der er 40 x 60 placeres med en afstand på 2,5 meter og støbes, i jordfugtig beton.

80 LBM




H100

Der leveres og monteres galvaniseret sikringshegn, i overstående.

De galvaniserede pæle der er 40 x 60 placeres med en afstand på 2,5 meter og støbes, i jordfugtig beton.

286 LBM



PORT

Der leveres og monteres dobbelt port/dør 100 x 300 cm med lodrette balustre komplet med lås og lukketøj.

1 STK



DØR

Der leveres og monteres dør 100 x 100 cm komplet med lås og lukketøj.

1 STK



LYS

ARMATUR

125 LUX

Belysningen består af Talon 1200 watt LED projektører, 8 stk.



TALON



Tekniskspecifikationer

Power:	100V-277VAC 50 Hz
PF:	0,95
Effektivitet:	140lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	DALI /1-10V
Tilslutning:	Montagebox
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +40°C
L80B10 (Ta25°):	100.000 timer

El tekniskedata

Antal armaturer C13A:	1
Antal armaturer C16A:	2
Antal armaturer D13A:	2
Lækstrøm:	<0.7mA

Produktinformationer

Montering:	Mast Facade
Materiale:	Alu /AkzoNobel coating
Cover:	Transparent hærdet glas
Farve:	Sort
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

TALON LED projektør er produceret til områder der kræver høj effektivitet og samtidig stiller krav til det lystekniske. Armaturet kan leveres med 7 forskellige optikmuligheder for at dække ethvert behov.

TALON anvendes til diverse udendørs belysningsopgaver såsom:

- Udendørs sportsarealer
- Udendørs arealer
- Stadionbelysning

Følgende monteringsmuligheder er tilgængelige:

- Montering direkte på væg
- Montering på master med travers

OBS: Bolte og møtrikker medfølger ikke.

MASTER

18 m master, koniske galvaniseret.

6 STK



TAVLE/HOVEDLEDNING

Levering og montering af tavler.

Tavler monteres ved master, tavlerne er forsynet med en indgangsafbryder.

Der er medtaget et Casambi-modul til lys tænding.

Der er ikke medtaget forsyning/stikledning til tavlen.

1 STK



FUNDAMENTER

Vi lever fundamentbolte og støbe skabeloner til alle master.

Der udgraves og støbes fundamenter, efter anvisning fra maste leverandør. Der udgraves, og nedlægges kabler mellem master.

6 STK




KUNSTGRÆS

GREENFIELDS PURE PT

Levering og udlægning af Greenfields PURE PT.

7.992 M²

38 MM



DATA

GreenFields Pure PT

38 300 14 105

TECHNICAL DATA

Type	Non-Filled synthetic grass carpet, 3/8" gauge tufted, straight stitch pattern	
Pile content	100% polyethylene monofilament, U.V.- resistant, combination of fibres, 14.000/16 dTex: Ribbed rectangular shape, 6.000/6 dTex, Semi-texturized, 160 Microns Diamond shape, 8.000/10 dTex, LSR texturized, 150 microns	
Primary backing	Double 100% PP Thiobac warp knitted, black, U.V.- stabilized, with fibre locked fleece, weight ca. 320 gr/m ²	
Secondary backing	Latex compound with a base of styrene-butadiene with drainage holes	
Pile height	38 mm (stretched)	+/- 5%
Total thickness	40 mm (stretched)	+/- 5%
Stitch rate per 1m (width)	105	
Stitch rate per 1m (length)	300	
Number of tufts/m ²	31.500	+/- 10%
Number of filaments/m ²	± 378.000 main pile and ± 630.000 thatch pile	+/- 10%
Pile weight	3.844 gr/m ²	+/- 10%
Weight primary backing	320 gr/m ²	
Weight secondary backing	1.000 gr/m ²	
Total weight	5.164 gr/m ²	+/- 10%
Roll width	according to seaming plan	+/- 2cm
Roll length	according to seaming plan	
Tuft bind	≥ 40 Newton	
Water permeability	≥ 500mm/h	
Color Fastness	Xenon test : blue-scale>7, grey-scale>4	

COLOUR

Dark green/lime green main pile and Dark green thatch pile (root)

RECOMMENDED SYSTEM

Carpet needs to be clamped or tensioned around the perimeter
 Use of a prefabricated shockpad or insitu layer is strongly recommended
 For certified system configurations see page 2 or consult your sales representative

GreenFields PUREPT

DURABLE NON-INFILL SOCCER PITCH FOR ULTIMATE PERFORMANCE AND MAXIMUM PLAYER COMFORT



Key benefits:

- Non-infill game changer for top-level football
- Unique yarn combinations for optimal player comfort
- Total control for ultimate player performance
- Extremely durable with minimal maintenance requirements

GreenFields Pure PT has been developed to match the properties of a high-quality natural turf and provide ultimate performance.

GreenFields Pure PT is a 100% non-infill product that offers high player comfort while also being extremely durable. The turf, developed with unique fibre combinations, is soft to the touch without compromising player stability, ball roll, or grip.

The combination of fibre density, shape, and length of the yarns guarantee an even more durable product with a long lifespan. The lower operating costs combined with the field's minimal maintenance requirements results in a more environmentally sustainable turf.

This makes GreenFields Pure PT not only a game changer within football artificial turf but also a responsible choice towards the future.



**NON-INFILL
GAME
CHANGER**



**EXCELLENT
BALL ROLL**



**MINIMALE
MAINTENANCE
REQUIREMENTS**



**SUSTAINABLE
LONG
LIFESPAN**



**CIRCULAR
PRODUCTION
ENABLED**



BALL SURFACE INTERACTION

Covers the relative performance for vertical and angled ball rebound, ball roll and shock absorption.



DURABILITY

Reflects the relative durability of the carpet in terms of fibre wear and strength, color fastness and yarn bind.



PLAYER SURFACE INTERACTION

Reflects the relative score on optimal grip, skin comfort, hardness and surface impact.




TOTAL COST OF OWNERSHIP

Reflects the relative costs of the carpet, system components, maintenance and end of life.



SUSTAINABILITY

Covers infill sustainability, potential infill migration, material footprint and recyclability.





HEGN - MER PRISER

H400 - STØJHEGN

Der leveres og monteres støjhegn

35 LBM



FORBEHOLD/GARANTIER

1. Kunde sørger for at der forefindes el, samt vand på byggepladsen
2. Winther Sport og fritid tager forbehold for grundvand og ikke bæredygtig bund.
3. Bygherren forestår anvisning af nedgravet elkabler, dræn m.v., og der er ikke regnet med evt. flytning af disse
4. Aftale om ekstraarbejder skal indgåsskriftligt mellem bygherre og Winther Sport & Fritid A/S
5. Der gives 8 års produktgaranti på kunstgræs fra producenten
6. Tilbud er i henhold til vedhæftet salgs-og leveringsbetingelser
7. Evt. statiske beregninger af fundamenter er eksklusive
8. Evt. støj beregninger af bane/hegn er eksklusive
9. Bygherre står for bortskaffelse af byggeaffald og opstilling af containere

Kunstgræs (**Non infill**) system PURE PT.

5.440.990 KR.

Jordarbejde, Hegn, Lys, Kunstgræs

Mer ´ priser:

Mer pris støjhegn H400 – 35 lbm (fratrullet oprindelig tilbudte hegn):

210.000 KR.

Priser er

Ekskl. moms

Tilbuddet gælder i

8 uger

Transport

Tilbud indeholder transport af de tilbudte dele til leveringsadressen.

Winther Sport & Fritid A/S

Kundens Accept pr.

Henrik Winther

Kunde

SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

Gældende for køb hos og leverancer fra Winther Sport & Fritid A/S

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Winther Sport & Fritid A/S benævnes i det følgende som sælger. Kunden som køber.

1 Tilbud og accept

Med mindre andet er anført gælder et tilbud fra sælger i en måned fra tilbudets datering. Kundens skriftlige accept skal være uden forbehold og være sælger i hænde inden acceptfristens udløb. Såfremt accepten måtte være uoverensstemmende, betragtes accepten som et nyt tilbud. Sælger er ikke bundet af acceptens indhold, medmindre sælger skriftligt har accepteret det nye tilbud og det klart fremgår af omstændighederne, at sælger har været opmærksom på uoverensstemmelsen.

2 Priser

Opgivne priser i tilbud og på kontrakt er gældende i hele 2021.

3 Levering

Levering fra sælger sker på købers adresse. Forsendelse sker direkte fra sælgers leverandør til købers adresse.

Med mindre andet er aftalt i tilbud eller ordrebekræftelse - sker denne forsendelse for købers regning og risiko.

Alle leveringsterminer, der er aftalt i tilbud eller ordre-bekræftelser, er omtrentlige. Sælger tager forbehold for eventuelle ændringer i leveringssituationen i tilbudsperioden.

4 Betaling

Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelsen netto 8 dage kontant. Ved for sen betaling påløber rente fra for-faldsdagen med 1,2% pr. løbende måned.

5 Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte ind-til betaling har fundet sted.

6 Afhjælpning

Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, ersælger berettiget til at foretage afhjælpning. Mangelafhjælpningen foretages efter sælgers bestemmelse.

I tilfælde af uberettiget reklamation er sælger berettiget til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført sælger.

7 Reklamation

Køber forpligter sig til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Reklamationer skal fremsættes skriftligt over for sælger straks efter, at en mangel er eller burde have været opdaget **og senest inden 12 måneder.**

8 Montage

Montage er ikke inkluderet i sælgers tilbud, med mindre dette er udtrykkeligt anført. Det samme gælder bygningsarbejde, fundering og el-arbejde.

9 Force Majeure

I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskader, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, ishindring, havari og forlis, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energimangel, eller andre hændelser, hvorover sælger ikke er herre, er sælger berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektivering. Kunden kan hverken i tilfælde af udskudt effektivering eller annulation kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod sælger.

10 Ansvarsfraskrivelse

I tilfælde af forsinkelse, mangler eller andet ansvarspådragende forhold, der direkte kan tilregnes sælger, er sælger ansvarlig for kundens dokumenterede og direkte tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Derimod er sælger ex. ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes sælgers leverandør. Der ydes i ingen tilfælde erstatning for købers eventuelle driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af købers retsforhold til tredjemand.

Sælger fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af de præceptive regler i produktansvarsloven. Specielt fremhæves det, at sælger ikke er ansvarlig for driftstab eller noget som helst andet indirekte tab. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produkt-ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod sælger.

11 Værneting og lovvalg

Som værneting for enhver tvist mellem parterne er Retten i Viborg, Klostermarken 10, 8800 Viborg. Dansk ret, med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne.