



Afgørelse om ingen VVM-pligt, oprensning Randers Havn og Randers Fjord

Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Randers Kommune har den 30. januar 2026 modtaget jeres VVM-ansøgning for oprensning af Randers Havn og Randers Fjord. Den 13. juli 2026 er der fremsendt et opdateret VVM-screenings skema.

Screeningsafgørelse

Randers Kommune har på baggrund af den foreliggende ansøgning og denne §21 screening vurderet, at projektet med dets art, dimensioner og placering ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i VVM ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Bygherres VVM Ansøgning er vedlagt som bilag 1.

Projektbeskrivelse

Randers Havn står over for den tilbagevendende oprensning af havnen og fjorden, som foretages ca. hvert 4-5. år. Oprensningen udføres forventeligt fra august til december 2026. Forrige oprensning blev udført i 2022.

Mængden af sediment, der skal oprenses, er anslået til 120.000 m³. Oprensningen foretages med prambåret gravemaskine eller med slæbesuger, og oprenset sediment indspules til et af de tre spulefelter. Sediment fra Gudenåløbet og Randers Havn indspules på spulefelterne 1, 2 og 3 ved Paderup Enge, Stånum Enge og Drastrup Enge.

Begrundelse

Randers Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at oprensningen af sediment ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Anlæggets karakteristika.

Oprensningen skal foregå i Randers Havn og i den afmærkede sejlrende, og det regnes således for at der ikke er nogen nærliggende naboer.

- ☐ Projektets dimensionering og udformning vurderes ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger fordi, at projektet har en begrænset varighed.
- ☐ Projektets påvirkning af naturressourcer, særlige jordarter, vand, og biodiversitet vurderes ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger fordi, at der kun oprenses i de samme arealer som tidligere.
- ☐ Projektets affaldsproduktion vurderes ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger fordi, da det oprensede materiale indspules i godkendte spulefelter.
- ☐ Projektets forurening og gener vurderes ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger fordi, frigivelsen af miljøfremmende stoffer til Randers Havn og Randers Fjord i forbindelse med oprensningen og efterfølgende afvanding vil være så lav, at den er uden væsentlig betydning for vandmiljøet i Randers Havn og Randers Fjord.
- ☐ I forbindelse med driften af Randers Havn skal sejlløbet i havnen og fjorden have en vanddybde på ca. 7 meter.

Projektets placering.

- ☐ Projektet sikrer den eksisterende og godkendte arealanvendelse fordi oprensningen muliggør den nuværende anvendelse til havn og sejltrede.
- ☐ Projektet vurderes ikke at påvirke det naturlige miljøes bæreevne, da der kun oprenses i havnen og den afmærkede sejltrede.
- ☐ Projektet vurderes ikke at påvirke nationale eller internationale registrerede, beskyttede eller fredede områder og arter fordi, at frigivelsen af miljøfremmende stoffer til Randers Havn og Randers Fjord i forbindelse med oprensningen og efterfølgende afvanding vil være så lav, at den er uden væsentlig betydning for vandmiljøet i Randers Havn og Randers Fjord.

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

- ☐ Projektet størrelsesorden og rummelige udstrækning vurderes ikke at påvirke miljøet, da varigheden er begrænset.
- ☐ Projektets art, intensitet, kompleksitet og sandsynlighed vurderes ikke at påvirke miljøet fordi, at frigivelsen af miljøfremmende stoffer til Randers Havn og Randers Fjord i forbindelse med oprensningen og efterfølgende afvanding vil være så lav, at den er uden væsentlig betydning for vandmiljøet i Randers Havn og Randers Fjord.
- ☐ Projektets varighed, hyppighed, reversibilitet vurderes ikke at påvirke miljøet fordi, at varigheden er begrænset samt da der kun oprenses i havnen samt sejltrede som tidligere.

Kumulative påvirkninger

Det er Randers Kommunes vurdering, at der ikke er risiko for kumulative effekter, der kan give væsentlige miljømæssige gener. Der er i vurderingen lagt vægt på, at der ikke er kendskab til andre lignende projekter eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger på baggrund af projektets karakter og varighed sammenholdt med, at afstanden til nærmeste naboland er ca. 125 km.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag herfor eller fredede-, rødlistede- og bilag IV arter negativt. Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet.

Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området, ligesom projektet ikke generer væsentlig emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Randers Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Udkast til tilladelsen har været i høring hos projektejer Randers Havn og konsulentfirmaet A1 Consult.

Høringskommentarer:

Randers Havn

Havnedirektør, John Morgen havde ingen bemærkninger til udkastet.

A1 Consult

A1 Consult har præciseret metoderne under projektbeskrivelsen. Præciseringerne er indarbejdet i projektbeskrivelsen.

Offentliggørelse

Randers Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Randers Kommunes hjemmeside.

Offentliggørelsen finder sted den 11. september 2026. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Du klager via Klageportalen, som du finder inde på Nævnenes-hus hjemmeside. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 9. oktober 2026.

Randers Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Vedlagt i bilag

Bilag 1: VVM Ansøgningen fra bygherre.

Kopi af afgørelsen er sendt til

- ☐ Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- ☐ Miljøministeriet, mim@mim.dk
- ☐ Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- ☐ Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- ☐ Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, randers@dn.dk
- ☐ Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
- ☐ Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, mail@dofoj.dk
- ☐ Region Midtjylland, miljoe@ru.rm.dk
- ☐ Norddjurs Kommune, norddjurs@norddjurs.dk



Notat

Vedrørende: VVM skema
Sagsnavn: Oprensning af Randers Havn og Fjord 2026
Sagsnummer: 25.088 (Sagsnr. A1 Consult)
Skrevet af: Nikolaj Birkedal
E-mail: nbn@a1consult.dk
Forvaltning: Natur og Miljø
Dato: 2026.01.28
Sendes til: Morten Møller Rosenkilde Jensen

Skema til brug for screening (VVM-pligt) efter bekendtgørelse 448 af 3. januar 2023

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse, jf. anmeldelsen (kan vedlægges)	Randers Havn står over for den tilbagevendende oprensning af havnen og sejlrenden på Randers Fjord. Oprensningen skal udføres i løbet af 2026. Sedimentet forudsættes deponeret i de 3 spulefelter langs fjorden: - Deponi for havnesediment Paderup Enge - Deponi for havnesediment Stånum Enge - Deponi for havnesediment Drastrup Kær
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	John Morgen Havnedirektør / PSO Randers Havn Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ Tel. + 45 8642 1057 Mob + 45 2129 1086 jm@randershavn.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Nikolaj Birkedal Ingeniør – Projektleder A1 Consult A/S Stieg Larssons Alle 11 8920 Randers NV Mobil: 2097 0068 E-mail: nbn@a1consult.dk
Projektets placering, adresse, matr. nr. og ejerlav	Randers Havn og den afmærkede sejlrende på Fjord
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Randers Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives	Den afmærkede sejlrende på Randers Fjord ses på vedhæftede tegning 101. Tegningen beskriver de

	forventede oprensningsmængder ud fra pejling udført marts 2025. De endelige mængder bestemmes ud fra pejling 2026.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Målestok angives: Se tegning 101.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag		X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Nej, da der er tale om oprensning og ikke uddybning. Uddybning ville være pkt. L.

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Randers Havn og den afmærkede sejlrende på Randers Fjord
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer som befæstes ved projektet m²	Ikke relevant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevandsmængde til renseanlæg i anlægsperioden Spildevandsmængde med direkte udledning til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er i marts 2025 foretaget pejlinger der viser, at der i inderhavnen skal oprensnes op mod 35.000 m3 sediment og i sejlrenden op mod 50.000 m3 sediment. Mængder er fremskrevet med en overdybde på 20 cm og vil endeligt bestemmes ved pejling i start 2026. Det forventes at oprensningen foregår i perioden fra juni 2026 til november 2026

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser.		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser.	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt når anlægsarbejder er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Såfremt, der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening medsendes disse oplysninger.		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt når anlægsarbejdet er udført kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016 ?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der oprenses i den afmærkede sejlrende på Randers Fjord
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Der oprenses i den afmærkede sejlrende på Randers Fjord
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der oprenses i den afmærkede sejlrende på Randers Fjord
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der oprenses i den afmærkede sejlrende på Randers Fjord
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster ?.	X		Vanddybden i sejlrende, Randers Fjord føres tilbage til vanddybde på 7,0 m, ved oprensning med gravesskib.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38 Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse	X		Randers Fjord kan opleve vandstandsstigninger på op til 1.7 meter over normal vandstand.

			Ikke relevant for projektet, da arbejder udføres fra graveskib.
39 Er projektet placeret i et område, der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som område med risiko for oversvømmelse		X	Ikke relevant for projektet
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Ikke relevant for projektet
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der renses op hvert 4-5 år og der overholdes alle gældende regler i forbindelse med dette.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 2026.07.10 Bygherre/anmelder: Wholaj Bkedul

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed