



Til Randers Kommune  
Natur, Miljø og Grøn samskabelse

Att. Esben Husted Kjær  
[ehk@randers.dk](mailto:ehk@randers.dk)

Randers Kommune  
Miljø Natur og Landbrug  
Odinsgade 7  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515

[amn@randers.dk](mailto:amn@randers.dk)  
[www.randers.dk](http://www.randers.dk)

Dato: 24. juni 2026/Journalnummer: 06.02.03-G01-2-23

## **Screeningsafgørelse - Vandløbsprojekt i Østrup Bæk er ikke omfattet af kravet om miljøvurdering**

Randers Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold på en delstrækning af Østrup Bæk. Naturafdelingen i Randers Kommune har derfor fremsendt ansøgning om VVM-screening jf. miljøvurderingslovens § 21 til Miljøafdelingen i Randers Kommune.

Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 10 f i Miljøvurderingsloven, bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer<sup>1</sup>, hvor det er angivet, at vandløbsrestaureringer og reguleringer er omfattet denne bekendtgørelse. Et projekt ikke må påbegyndes før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

### **Afgørelse**

Randers Kommune træffer med dette brev afgørelse om, at det ansøgte projekt, Restaurering af Østrup Bæk der berører, eller støder op til, følgende matrikler:

1b, 1f, 1q, 1s, 7 Østrup By, Albæk og 2n, 8q Albæk By, Albæk,

ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens §21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter miljøvurderingsloven, jf. lovens § 15.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Randers Kommunes afgørelse er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om projektet. Afgørelsen er truffet på baggrund af, at der i screeningen (*vedlagt*) ikke er fundet grundlag for, at projektet vil have væsentlige, negative indvirkninger på miljøet. Der lægges her især vægt på, at det anmeldte projekt, ikke i væsentligt omfang forventes at kunne medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Randers Kommune har ved afgørelsen lagt særlig vægt på, at:

- Projektet påvirker ikke udpegningsgrundlaget for Natura2000 områder, bilag IV-arter eller påvirke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
- Projektet forhindrer ikke, at grundvandsforekomsten og nedstrøms liggende vandområder kan leve op til vandområdeplanerens målsætning om god økologisk tilstand.
- Projektet påvirker ikke landskabs- og kulturinteresser.
- Generelt vil den øgede fysiske variation skabe bedre vilkår for smådyr, fisk og planter.
- Der vil forekomme en større diversitet i habitater, og dermed bedre vilkår for større bestande og en mere divers fauna og flora.
- At restaureringen vil bidrage til at opnå miljømålene for de berørte vandområder.
- At afvandingen opstrøms ikke reduceres eller påvirkes.
- At involverede lodsejere er positivt indstillede overfor projektet.

Uddybende bemærkninger til vurderingen fremgår af vedlagte screeningsnotat.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden tre år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### **Beskrivelse af projektet**

Projektet omfatter genåbning og genslyngning af Østrup Bæk på en ca. 180 m lang strækning beliggende øst for Randers, nær Albæk. Den nuværende vandløbsstrækning består af en kombination af rørlægning, betonkasse og et kort lige kanaliseret forløb. Vandløbet er omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven og målsat god økologisk tilstand i Vandområdeplan III. Østrup Bæk er desuden et privat vandløb.

Projektet etablerer et nyt terrænnært, slynget vandløb i en "miniådal", hvor vandløbet forlænges med ca. 62 m. Samtidig sløjfes og tildækkes de eksisterende tekniske forløb.

Projektet indeholder etablering af gydebanker, vandtrappe, udlægning af variationsskabende sten og dødt ved, samt beplantning langs den nye strækning. Derudover etableres en ny rørunderføring ved Verdo Vand A/S' arbejdsvej, og der gives mulighed for udskiftning af underføring ved Nedre Vej.

Formålet er at forbedre den økologiske tilstand i vandområdet o9519\_e ved at genskabe et naturligt vandløb med større fysisk variation, forbedret faunapassage og bedre levevilkår for fisk, smådyr og vandplanter.

Anlægsarbejdet medfører primært jordarbejde i mindre skala, rydning af mindre mængder træer og buske samt håndtering af eksisterende rør. Overskudsjord anvendes lokalt til sløjfning og terræntilpasning.

Projektområdet ligger ikke i Natura 2000, men afvander til Randers Fjord (habitatområde). Projektet vurderes samlet set at have en positiv effekt på vandløbets naturtilstand og ingen negative påvirkninger af beskyttet natur, bilag IV arter eller hydrologi.

Projektet kan gennemføres inden for gældende lovgivning og uden væsentlige miljøpåvirkninger.

### **Naturbeskyttelsesloven**

Der er ingen §3 beskyttede naturtyper der grænser op til projektstrækning, men Østrup Bæk er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Det vurderes, at gennemførelsen af projektet, medfører en forbedring af den aktuelle naturtilstand i vandløbet, da vandløbet i dag er rørlagt på længere strækning. Endvidere fremstår Østrup Bæk på projektstrækningen som, et lige kanaliseret forløb, der gør at vandløbet mangler fysisk variation, groft substrat og større sten til fiskeeskjul.

Projektet etablerer et nyt terrænnært, slynget vandløb i en "miniådal", hvor vandløbet forlænges med ca. 62 m.

### **Natura 2000**

Det er Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmest beliggende Natura 2000-område eller konkrete Bilag IV arter. Det skyldes, at vandløbsrestaureringen, ikke vurderes at påvirke nærmeste Natura 2000 område, Habitatområde nr. 14 omhandlende Ålborg Bugt, Mariager- og Randers Fjord, beliggende ca. 2,5 km øst for projektområdet. Det vurderes, at der ved gennemførelsen ikke vil ske en forringelse af levestederne for Bilag IV arter.

### **Bilag 4-arter**

Randers Kommunes har ikke kendskab til at de er registreret bilag IV-dyrearter på lokaliteten, men Østrup Bæk er udpeget som mulig levested for Odder.

### **Odder**

Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes, at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen.

Da projektet vil skabe et mere varieret vandløbsforløb og øge bestanden af fisk, vurderes det, at projektet er positivt for odderen.

Restaureringen af vandløbet med større sten, gydebanker og grusbunker og i det store dele af den rørlagte strækning fjernes vurderes, det at medføre en markant forbedring af de eksisterende fysiske forhold på strækninger, som ligger nedstrøms.

#### **Padder**

Projektet forventes ikke at have en negativ indvirkning på padder og vil ikke påvirke paddernes yngle- og rasteområde negativt.

#### **Flagermus**

Der er ikke registreret flagermus indenfor projektområdet, men ca. 1 km mod vest er det nye forløb af Østrup Bæk, er der registreret et område med flagermus.

Der fældes popler langs Østrup Bæks nuværende forløb, men øvrige større træer langs vandløbet oprindelige forløb bevares. Det vurderes derfor at projektet ikke påvirker flagermusenes yngle påvirker flagermusenes yngle og rasteområde negativt.

#### **Samlet vurdering**

Det vurderes samlet set, at projektet dermed ikke vil påvirke de potentielle bilag IV-arter i området i et negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Det er således vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter i området vil påvirke Natura 2000-området, Bilag IV-arter eller § 3 beskyttede områder eller vandløb i en negativ retning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

#### **Høring af berørte myndigheder og parter**

Projektforslaget har været i høring hos:

1. berørte lodsejere/parter
2. Fiskeristyrelsen
3. Museum Østjylland

Projektforslaget i forbindelse med en 8 ugers høring været offentliggjort.

Forslaget kan læses her: [Projektforslag: restaurering og genåbning af Østrup Bæk](#)

Indkommende bemærkninger tages med videre i forbindelse med udarbejdelsen af dem endelige afgørelse efter Vandløbsloven.

#### **Ændringer og bortfald**

Hvis projektet ændres, er du forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring, § 18 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

projekter (VVM), med henblik på at få afgjort om ændringen udløser yderligere krav om miljøvurdering.

For tilladelser eller dispensationer efter Planloven, Lovbekendtgørelse 2020-07-01 nr. 1157 om planlægning gælder, at de bortfalder, hvis de ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. planlovens § 56, stk. 1. En screeningsafgørelse om ikke yderligere krav om miljøvurdering antages som hovedregel at følge dette forældelsesprincip i planlovens § 56, stk. 1.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en for projektets påbegyndelse nødvendig meddelt tilladelse eller dispensation, bør I foretage fornyet anmeldelse af projektet efter miljøvurderingsreglerne for at sikre, at forudsætningerne for afgørelsen fortsat er gældende.

### **Offentliggørelse og gyldighed**

Denne afgørelse skal jf. § 36 Miljøvurderingsloven offentligt bekendtgøres i 4 uger. Afgørelsen med bilag kan ses på kommunens hjemmeside under [www.randers.dk](http://www.randers.dk) – Demokrati – Annonceringer.

Afgørelsen offentliggøres fra d. 24. juni 2026 og til udløb af klagefristen d. 22. juli 2026. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den, er meddelt, jf. § 39 i Miljøvurderingsloven.

Med venlig hilsen

Anna Maria Nielsen  
Teamleder, Industrimiljø

### **Bilag**

Bilag 1	Klagevejledning
Bilag 2	Screeningsnotat

## **Bilag 1 Klagevejledning**

Der kan klages over screeningsafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 49, stk. 1.

### **Hvem kan klage?**

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

### **Hvordan klager jeg?**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger og er gældende fra annonceringen på Randers Kommunes hjemmeside.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Randers Kommune. Hvis Randers Kommune fastholder afgørelsen, sender Randers Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

### **Klagefrist**

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

### **Civilt søgsmål**

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge planlovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail [natur@randers.dk](mailto:natur@randers.dk) eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Natur. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse udnyttes, hvis jeg klager?


En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Planklagenævnets afgørelse foreligger.

## Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Projektet omfatter genåbning og genslyngning af Østrup Bæk på en ca. 180 m lang strækning beliggende øst for Randers nær Albæk. Den nuværende vandløbsstrækning består af en kombination af rørlægning, betonkasse og et kort lige kanaliseret forløb. Projektet etablerer et nyt terrænnært, slynget vandløb i en miniådal, hvor vandløbet forlænges med ca. 62 m. Samtidig sløjfes og tildækkes de eksisterende tekniske forløb.</p> <p>Formålet er at forbedre den økologiske tilstand i vandområdet o9519_e ved at genskabe et naturligt vandløb med større fysisk variation, forbedret faunapassage og bedre levevilkår for fisk, smådyr og vandplanter. Projektet indeholder etablering af gydebanker, vandtrappe, udlægning af variationsskabende sten og dødt ved samt beplantning langs den nye strækning. Derudover etableres en ny rørunderføring ved Verdo Vand A/S' arbejdsvej, og der er mulighed for udskiftning af underføring ved Nedre Vej.</p> <p>Anlægsarbejdet medfører primært jordarbejde i mindre skala, rydning af mindre mængder træer og buske samt håndtering af eksisterende rør. Overskudsjord anvendes lokalt til sløjfning og terræntilpasning. Projektområdet ligger ikke i Natura 2000, men afvander til Randers Fjord (habitatområde). Projektet vurderes samlet set at have en positiv effekt på vandløbets naturtilstand og ingen negative påvirkninger af beskyttet natur, bilag IV-arter eller hydrologi.</p> <p>Projektet forventes at kunne gennemføres inden for gældende lovgivning og uden væsentlige miljøpåvirkninger.</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre/kontraktperson	<p>Esben Husted Kjær Miljøtekniker Randers Kommune Natur og miljø Esben.Husted.Kjaer@randers.dk 51562746</p>

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).



Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)

Randers Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).

Målestok angives: 1:800  
Se Tegning 1 Tegning 2

Forholdet til VVM reglerne

**Ja**   **Nej**

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

og programmer og konkrete projekter (VVM).			
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: pkt. 10 f) Anlæg af vandveje som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Private lodsejere Verdo Holding A/S, Agerskallet 7, 8920 Randers NV		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	Områdets arealanvendelse ændres ikke i projektet. Området består af eng/mark samt åbent vandløb.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup> Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup>	Projektområdet udgør ca. 0,6 ha. Der er ingen behov for grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejdet. Der er ingen ændringer i bebyggelse, befæstede arealer mm.		

<p>Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup>  Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup>  Projektets maksimale bygningshøjde i m  Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>	
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden  Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:  Vandmængde i anlægsperioden  Affaldstype og mængder i anlægsperioden  Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden  Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden  Håndtering af regnvand i anlægsperioden  Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>	<p>Der udlægges en mindre mængde grus og sten materialer i projektet. Ca. 20 m<sup>3</sup> i alt.</p> <p>Dertil skal der anvendes stabilgrus, beton/stålrør til etablering af rørbroer.</p> <p>Der anvendes ikke vand i anlægsperioden.</p> <p>Eksisterende rørbro og rørledninger som opgraves i projektet skal ved udskiftning nedbrydes/knuses og genanvendes efter de gældende affaldsregulativer.</p> <p>Anlægsperioden er forventeligt fra 1. august til 1. oktober 2026.</p>
<p><b>Projektets karakteristika</b></p>	<p><b>Tekst</b></p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p>	<p>Ikke relevant</p>

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Projektet producerer ikke affald i drift fasen.		
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.  Mindre transport af grus, sten og jordmaterialer forekommer i anlægsfasen, men dette forventes ikke at give anledning til støvgener.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.  Der arbejdes kun i de lyse timer, hvorfor der ikke sker brug af arbejdsbelysning i anlægsfasen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Området er ikke omfattet af en lokalplan.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke: Projektet ligger indenfor skovbyggelinjen, men indeholder ingen byggeri.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Ikke relevant
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	Der foretages mindre rydning af læhegn, men ikke sammenhængende skovarealer. Der udplantes nye hjemmehørende arter udvalgte steder som erstatning.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. <b>SKAL UDFYLDES</b> (indsæt under <i>tekst</i> -kolonnen).			Østrup Bæk er et §3-beskyttet vandløb.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Der er ikke kendskab til beskyttede arter indenfor projektområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. <b>SKAL UDFYLDES</b> (indsæt under <i>tekst</i> -kolonne)			Der er 1,9 km mod nord til Støvring Kirke som er et fredet område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). <b>SKAL UDFYLDES</b> (indsæt under <i>tekst</i> -kolonnen).			Der er 2,3 km til Randers fjord der er udpeget habitatområdet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		<p>Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.</p> <p>Projektet etablerer et nyt terrænnært, slynget vandløb i en miniådal, hvor vandløbet forlænges med ca. 62 m. Samtidig sløjfes og tildækkes de eksisterende tekniske og rørlagte forløb.</p> <p>Formålet er at forbedre den økologiske tilstand i vandområdet o9519_e ved at genskabe et naturligt vandløb med større fysisk variation, forbedret faunapassage og bedre levevilkår for fisk, smådyr og vandplanter. Projektet indeholder etablering af gydebanker, vandtrappe, udlægning af variationsskabende sten og dødt ved samt beplantning langs den nye strækning.</p>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Projektområdet er delvis placeret i risiko for oversvømmelse ved stormflod.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant, projektet har til formål at forbedre miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: \_\_\_\_\_ Bygherre/anmelder: \_\_\_\_\_

## **Vejledning**

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.