



Randers Kommune

Ansøgningsskema for projekter omfattet af Miljøvurderingsloven¹

NOTAT

Vejledning til ansøger

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej.

Randers Kommunes vurdering

Randers Kommune skal på baggrund af oplysninger fra ansøger vurdere om projektet grundet dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen træffer herefter afgørelse om projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.randers.dk og kan påklages i 4 uger.

Basisoplysninger	Udfyldes af anmelder	Kommunens bemærkninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af regnvands- og filterbassin til rensning af overfladevand fra Gl. Århusvej. Herudover anlæg af overløbsgrøft, servicevej omkring bassinerne samt serviceplads til oprensning af slam fra Alling Å.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Camilla Sieg Laksetorvet 1 8900 Randers	

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer

	20487628 Camilla.Sieg2@randers.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Camilla Sieg Laksetorvet 1 8900 Randers 20487628 Camilla.Sieg2@randers.dk	
Projektets adresse, matrikel nr. og ejerlav	Gl. Århusvej, matrikel 12c, Ølst by, Ølst	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).	Randers Kommune	

Oversigtskort i målestok 1:50.000	 Ukendt målestok			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Tegningerne for projektet vedlagt (4 stk.) jf. tegningsliste			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 i VVM- bekendtgørelsen		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt. Angiv punktet på bilag 1	

Er projektet opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 10g	
--	---	--	---	--

Projektets karakteristika	Udfyldes af anmelder	Kommunens bemærkninger
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav.	Matrikel 12c, Ølst by, Ølst ejes af Henning Brøgger, Karlsbergvej 95, 8940 Randers SV	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	0 m2 fremtidig bebygget areal 0 m2 fremtidig befæstet i areal (der anvendes kun grus og ikke fast belægning til servicevej og serviceplads)	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m	Der er ikke behov for grundvandssænkning Samlet udbredelse af projektet er ca. 1 ha. 0 m2 bebygget areal 0 m2 befæstet areal 0 m3 bygningsmasse 0 m i bygningshøjde	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden - Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde - Vand - mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand - mængde og type i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/år - mm/år	Der bliver kørt følgende råstoffer til projektet: - Ca. 500 m3 stabil grus - Ca. 750 m3 bundsikringssand - Ca. 150 m3 kalksten - Ca. 60 m3 filtersand - Ca. 50 m3 filtergrus - Ca. 1 m3 beton Der bliver ikke brugt vand til projektet. Der bliver ikke produceret affald i projektet. Der bliver ikke produceret spildevand. Regnvand bliver håndteret som hidtil på terræn med afløb til Alling Å Anlægsperioden forventes at være ca. 6-8 uger, forventet opstart medio oktober 2025.	

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vand – mængde i driftsfasen	Udskiftning af filtermateriale forventes at ske med ca. 50 års interval. Der anvendes ikke mellemprodukter, færdigvarer eller vand i driftsfasen.	
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald • Andet affald • Spildevand til renseanlæg • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav • Håndtering af regnvand	Der vil kun blive håndteret regnvand i driftsfasen – oplandet er ca. 0,39 ha.	

Projektets karakteristika	Udfyldes af anmelder		Kommunens bemærkninger
	Ja	Nej	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår. Se Retsinformation.dk		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10.
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter. Se BAT - bedst tilgængelige teknik		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner. Se BAT - bedst tilgængelige teknik		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14. BAT for regnvandsbassiner følges

13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. Se Oversigt over vejledninger og bekendtgørelser		x		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor.	x			
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	x			
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. Se Vejledninger og bekendtgørelser om luftforurening		x		
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor.	x			
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor.	x			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	Projektet forventes ikke at give anledning til støvgener, da det anlægges i den våde årstid. Der vil ikke være støvgener i driftsfasen.	

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	Nej til både anlæg og drift.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	Nej til både anlæg og drift.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016 Se Retsinformation.dk		x		

Projektets placering	Udfyldes af anmelder		Kommunens bemærkninger
	Ja	Nej	
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan Se Plansystem.dk		x	Hvis "ja", angiv hvilke:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer.		x	

Se Arealinformation på Miljøportal.dk				
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.				
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder. Se Arealinformation på Miljøportal.dk		x		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen. Se Arealinformation på Miljøportal.dk		x		
29. Forudsætter projektet rydning af skov (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.).		x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag. Se Arealinformation på Miljøportal.dk		x		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Se Arealinformation på Miljøportal.dk			Projektet ligger i umiddelbar nærhed til Alling Å som på dele af strækket er klassificeret som §3.	
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke. Se Arealinformation på Miljøportal.dk	x		Der er observeret odder.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se Arealinformation på Miljøportal.dk			Ca. 200 m til overdrev	

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se Arealinformation på Miljøportal.dk			Projektet er beliggende 4,5 km fra Kastbjerg Ådal, som er nærmeste Natura2000 område.	
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskra- vene for vandområder og krav til udled- ning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Se Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. au- gust 2010 på Retsinformation.dk og Kvalitetsmålsætningen i vandplanen på mst.dk	x			
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser. Se Arealinformation på Miljøportal.dk		x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening. Se Arealinformation på Miljøportal.dk		x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som om- råde med risiko for oversvømmelse?	x		En eventuel oversvømmelse vil ikke have betydning for projektet.	
39. Er projektet placeret i et område, der jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		
40. Er der andre lignende anlæg eller ak- tiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (ku- mulative forhold).		x		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande.		x		
42. En beskrivelse af de påtænkte foran- staltninger med henblik på at undgå,			Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af miljøet i forbin- delse med projektet.	

forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			Der udarbejdes beredskabsplan i forhold til eventuel olie eller hydraulikspild fra maskinerne under udførelsen, så dette ikke kan løbe til Alling Å og påvirke denne.	
---	--	--	---	--

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 18.09.2025

Bygherre/anmelder:

