



Til adressat

Randers Kommune
Byggesag og BBR
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 5100
Direkte +45 8915 1721

mikkel.thye@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 19-12-2025 / Journalnummer: 09.40.20-P19-3-25

SCREENINGSAFGØRELSE EFTER MILJØVURDERINGSLOVENS § 21

Randers Kommune har den 22. oktober 2025 modtaget en ansøgning om screening-afgørelse efter miljøvurderingslovens bestemmelser.

VVM-screeningen omhandler ansøgning om opførelse af et batterianlæg (BESS anlæg) i tilknytning til eksisterende vindmøller på matr.nr. 12i Haslund By, Haslund beliggende på Haslundkærvej 33C, 8940 Randers SV.

Batterianlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 13a:

"Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)."

Før det ansøgte projekt kan gennemføres, skal myndigheden jf. miljøvurderingslovens § 16 skriftligt have meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse

Randers Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke kan påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens §21.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen modtaget den 22. oktober 2025, supplerende oplysninger modtaget den 20. november 2025 og på baggrund af miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.


Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. jf. miljøvurderingslovens § 39.

Det ansøgte projekt

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Batterianlægget vil bestå af batterimoduler, power conversion moduler og mellemspændingstransformere, teknikhuse, grusbelagte service- og brandveje og sikkerhedsforanstaltninger i form af hegn. Der vil blive etableret et beplantningsbælte omkring batterianlægget, som sikrer visuel afskærmning.

Anlæggets komponenter placeres på betonfundamentplader som jordes efter komponentfabrikanternes anvisninger. Anlæggets hovedkomponenter (batterimoduler og power conversion moduler) har hver et arealaft tryk svarende til en 20-fods high-cube container. Mellem anlæggets komponenter etableres kabelforbindelser, enten nedgravet eller via kabelbakker. Anlægget forbindes til det eksisterende vindmølleanlæg ved den eksisterende koblingsstation ved den østlige vindmølle. Etableringen, vil muligvis kræve en udvidelse af den eksisterende koblingsstation. Nedenfor er angivet en mulig realisering af anlægget med 4 batterimoduler og 2 power conversion moduler, hvilket vil svare til et batterianlæg med en kapacitet på op til 9 MW og 20 MWh. Alle anlægsdele placeres på mindre fundamenter med en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter.



Billede 1 Placering af batterianlæg

Begrundelse

Randers Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at anlægget må antages ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Følgende forhold er de primære årsager til kommunens afgørelse:

Arealer og landskab

Batterianlægget placeres i tilknytning til eksisterende vindmøller. Denne placering er væsentlig, da det reducerer risikoen for, at anlægget fremstår som et isoleret teknisk anlæg i landskabet. Arealet anvendes allerede til tekniske formål, hvilket betyder, at projektet ikke medfører en væsentlig ændring i områdets karakter.

Det oplyses, at batterianlægget vil blive omkranset med beplantning. Dette er en væsentlig afværgeforanstaltning, der reducerer anlæggets visuelle påvirkning på omgivelserne. Beplantningen vil fungere som en visuel barriere, der skjuler anlægget fra nærliggende områder og sikrer, at det ikke fremstår dominerende i landskabet. Dette er særligt relevant i forhold til at bevare landskabets æstetiske og rekreative værdier.

Beskyttet natur

Der er ikke beskyttede naturtyper inden for projektområdet. Der er enkelte små mo-searealer ca. 700 m nordvest fra anlægget. Det vurderes at projektet, hverken i anlægs- eller driftsfasen vil kunne påvirke nogen af de omkringliggende beskyttede naturområder, da projektet kun påvirker helt lokalt.

Natura 2000-områder

Nærmeste område er Haslund Skov, som er en del af N229 Bjerre Skov og Haslund Skov ca. 1km fra anlægget. Grundet projektets karakter vurderes det ikke at have en potentiel indvirkning på miljøet.

Beskyttede arter

Bilag IV Arter: Stor vandsalamander er registreret inden for en radius af ca. 1 km fra projektområdet, både nordvest for anlægget samt i tilknytning til Haslund Skov. På baggrund af projektets geografiske placering vurderes det imidlertid, at anlægget ikke vil kunne påvirke artens yngle- eller rasteområder.

Røddlistede arter: Projektet forventes ikke at have nogen påvirkning på røddlistede arter, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Der er ikke observeret røddlistede arter i eller omkring projektområdet, og det vurderes, at projektområdet ikke er egnet som levested for røddlistede arter.

Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger

Byggelinjer: Projektområdet er ikke omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer

Fredede områder: Haslund skov (fredskov) er beliggende lige under 1 km vest fra anlægget. Da projektet kun har en helt lokal påvirkning, vurderes det på den baggrund, at projektet ikke påvirker fredede områder.

Arkæologi og museum

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumsloven § 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Østjylland på tlf. 8712 2600.

Grundvand og overfladevand

Der er ikke behov for grundvandssænkning, og der vil ikke ske udledning til vandløb, søer eller havet. Regnvand fra anlægget håndteres ved lokal nedsivning på terræn i overensstemmelse med de eksisterende forhold. Under hver battericontainer er der opsamlingskar, som sikrer, at eventuelle spild ikke når miljøet. Projektet medfører ingen ændring af afvandingsforholdene i området. På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af overfladevand.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ingen kendt jordforurening i nærheden af den ansøgte placering. Dette betyder, at projektet ikke medfører risiko for spredning af eksisterende forurening, og der er ikke behov for særlige tilladelser eller undersøgelser i henhold til jordforureningsloven.

Arealet ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Arealet ligger dog indenfor indvindingsopland til Sdr. Borup Vandværk og Kristrup Vandværk. Arealet ligger desuden i et nitratfølsomt indsatsområde samt indsatsområde.

De tekniske anlæg bestående af 4 battericontainere og 2 PCS-moduler kan indeholde grundvandstruende stoffer, installeres/bygges alle som standard med opsamlingskar. Projektet vurderes derfor ikke at medføre øget risiko for påvirkning af grundvandet.

I genbesøget af vandområdeplanerne 2021–2027 er området knyttet til én regional grundvandsforekomst: dkmj_977_kalk.

De regionale forekomster har god kvantitativ tilstand, men har ringe kemisk tilstand som følge af nitrat og pesticider for dkmj_977_kalk. Forekomsten har forlænget frist for opfyldelse af miljømålene på grund af naturlige forhold.

Etableringen af batterianlægget vurderes ikke at medføre risiko for forringelse af grundvandsforekomstens kemiske tilstand eller at være til hinder for målopfyldelsen.

Lys, støv og støj

Lys: Anlægsarbejdet vil som udgangspunkt blive udført inden for normal arbejdstid (kl. 07.00–18.00 på hverdage). Der vil kun være behov for midlertidig arbejdsbelysning, hvis arbejdet i enkelte tilfælde skal udføres i skumring eller mørke, og denne belysning vil være begrænset og ikke synlig fra den nærmeste beboelse. BESS-anlægget vil ikke være permanent belyst, da det er ubemandet og ikke kræver belysning under normal drift. I forbindelse med service- og vedligeholdelsesbesøg kan der være behov for midlertidig arbejdsbelysning, mens sikkerhedsbelysning ved adgangsveje vil være diskret og nedadrettet for at minimere lysspild. Der forventes ingen væsentlige lysgener i hverken anlægs- eller driftsfasen, da arbejdet primært udføres i dagti-

merne, og eventuel belysning i driftsfasen vil blive monteret skråt nedadgående for at reducere lysforurening.

Støv: Der kan forekomme begrænset støvudvikling fra jordarbejde og transport i tørre perioder, men på grund af anlægsperiodens korte varighed (1–2 måneder) vurderes støvgener at være minimale. Hvis nødvendigt vil arbejdsarealer blive vandet i tørre perioder for at minimere støvophvirvling. BESS-anlægget vil ikke generere støv i driftsfasen.

Støj: Anlægsarbejdet forventes gennemført i dagtimerne på hverdage (kl. 07.00–18.00). Støjen fra anlægsarbejdet vil være kortvarig (1–2 måneder) og bestå af almindelig bygge- og anlægstøj fra lastbiler, gravemaskiner og montagearbejde. På grund af afstanden til nærmeste beboelse (over 500 meter til nærmeste aktive bolig) og arbejdets korte varighed vurderes støjgener fra anlægsarbejdet at være begrænsede og acceptable. BESS-anlægget i drift vil producere meget begrænset støj, primært som svag summen fra transformere og inverterudstyr samt periodisk støj fra luftkølesystemet (ventilation). Det forventede støjniveau fra BESS-anlægget ved nærmeste skel er under 30 dB(A). Med en afstand på minimum 500 meter til nærmeste aktive beboelse vil støjen fra BESS-anlægget være helt ubetydelig og langt under gældende grænseværdier. Det samlede projekt, herunder både vindmøller og BESS, vil overholde alle gældende støjkrav.

Kumulative påvirkninger

Det er Randers Kommunes vurdering, at der ikke er risiko for kumulative effekter, der kan give væsentlige miljømæssige gener. Der er i vurderingen lagt vægt på, at der ikke er kendskab til andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning på baggrund af projektets størrelse og højde.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag herfor eller fredede-, rødlistede- og bilag IV arter negativt. Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet.

Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området, i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer væsentlige emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Randers Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Randers Kommune har vurderet, at projektet ikke vedrører myndigheder, som på grund af dens specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af projektets indvirkning på miljøet. Randers Kommune har derfor alene foretaget høring hos relevante afdelinger internt i Randers Kommune.

Offentliggørelse

Randers Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på [Randers Kommunes hjemmeside](#).

Offentliggørelsen finder sted den 19. december 2025. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagemulighed

Klagevejledning er vedlagt.

Behandling af persondata

Du kan læse mere her om [Randers Kommunes behandling af dine persondata](#).

Med venlig hilsen

Mikkel Thye

Bygningskonstruktør

Bygge- og landzonesagsbehandler

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Du klager via Klageportalen, som du finder inde på [Nævnenes-hus hjemmeside](#). Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 16. januar 2026.

Randers Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.