



Nordkabel A/S  
Tinvej 3  
8940 Randers SV

Att. Dorte Kristiansen  
[dkr@nordkabel.dk](mailto:dkr@nordkabel.dk)

Randers Kommune  
Natur og Miljø

Telefon +45 8915 1515  
Direkte 51562746

[ehk@randers.dk](mailto:ehk@randers.dk)  
[www.randers.dk](http://www.randers.dk)

Dato: 3. juni 2026/Journalnummer: 06.02.16-P19-4-26

## **Tilladelse efter vandløbsloven – krydsning af Kousted Å med fiberkabel**

Nordkabel A/S har den 19. februar 2026 på vegne af TDC søgt Randers Kommune om tilladelse til krydsning af Kousted Å med fiberkabel. (Udvidelse af mobilnettet)

Krydsning af vandløb sker mellem matr.nr. 7000a Råsted By, Råsted og matr.nr. 7000 a Terp By, Kousted. (Begge kommunale vejmatr. Anlægsarbejdet under Kousted Å foretages som en styret underboring.

### **Beskrivelse og formål**

Nordkabel A/S er blevet bestilt af TDC til at udføre gravearbejder ifm. udvidelse af deres mobilnet i Randers Kommune. I den forbindelse skal TDCs fiberkabel krydse Kousted Å i Råsted, 8920 Randers NV.

I forbindelse med udførelsen af den styrede underboringer, vil der blive etableret en boregrube i en passende afstand på hver side af Kousted Å. Gravearbejdet udføres i selve vejarealet på ovennævnte matr. Randers Kommunes Vejafdelingen har godkendt/givet tilladelse til gravearbejdet i kommunal vej – Hobrovej, Råsted.

Ved underboring af vandløb foretages der så vidt muligt underboring min. 1 meter under fast vandløbsbund og der vil der blive foretaget reetableringsarbejde for at genoprette vejarealet til dens oprindelige tilstand.

Ved styret underboring vil der være risiko for blow-outs, hvor boremudderet presses op i det terræn, som boringen føres under. Selve boremudderet laves ud fra de jordforhold der bores i. Ved anlægsarbejde, er der tilknyttet en slamsuger, der er på vagtkald. I tilfælde af blow-outs stoppes arbejdet, og der vil blive lavet aflastningshuller, for sugning af boremudder.

### **Anlægsprojektet**

Der er anvendt styret underboring af fiberkablet under vandløbet for ikke at påvirke det naturbeskyttede vandløb, Kousted Å. Den styrede underboring søges gennemført snarest muligt og forventes gennemført juni/juli 2026. Arbejdet sker uden påvirkning af vandløbets fysiske tilstand (intet gravearbejde i vandløbet) og uden dræning af vandløbsbund.

### **Kommunens vurdering**

Etableringen af fiberkablet under Kousted Å udføres som nævnt ved en styret underboring. Der etableres afsender og modtager hul på hver side af vandløbet. Der er stillet vilkår om at underboringen skal ske i en afstand på mindst 2 m fra øverste vandløbskant (kronekant) og således, at opnås en dybde på min 1 meter under vandløbsbunden.

På baggrund af det ansøgte og nedenstående vilkår vurderes det, at den gennemførte krydsning kan foretages uden skader eller påvirkning af vandløbet.

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 47, (Lovbekendtgørelse 217 af 25/11/2019 om Lov om vandløb), samt §9 i Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v., (Bekendtgørelse 834 af 27/06/2016).

### **Vurdering af påvirkning**

Kousted Å er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, og målsat med miljømålet, god økologisk tilstand i Vandområdeplan 2023-27. Da vandløbets bund eller brinker, som nævnt ikke berøres, er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke sker aktiviteter der kan medføre en tilstandsændring af vandløbet. Risikoen for blow out af boremudder ved krydsning af vandløbet, vurderes meget lille.

Vandløbsmyndigheden skal ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.

Randers Kommune vurderer, at projektet som helhed, ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, hverken under projektets udførelse eller efter anlæggelsen.

### **EF-habitatdirektivet – væsentlighedsvurdering**

I henhold til §§ 6, og 10 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), skal kommunen i forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven vurdere, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV eller
- beskadige plante og dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

### **Natura2000-områder**

Kousted Å har udløb i Skals Å ca. 4,8 km i luftlinje nedstrøms mod vest, og endnu længere ad vandvejen. Skals å er en del af Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk

Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk, EU-habitatområde (H30), hvilket betyder, at hele strækningen er udpeget for at beskytte sjældne naturtyper, planter og dyrearter.

Ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte (en styret underboring), vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få en negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Habitatområdet er udpeget for at beskytte. Det samme er gældende for levesteder, herunder beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

På baggrund af dette, har Randers Kommune vurderet, at der ligeledes kan anvendes forenklet procedure, da det ansøgte, ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Endvidere er der som det fremgår nedenfor og af vilkår, stillet krav om udarbejdelse af en beredskabsplan, der sikrer at der i tilfælde af uheld, ved den styrede underboring (blow out) øjeblikkeligt træffes foranstaltninger der forhindrer udsivning til vandløbet.

#### **Beredskabsplan**

Ved udførsel af styrede underboringer, er der en risiko for blow out af boremudder ved underboringer af vandløb. Randers Kommune har derfor krævet at der skal foreligge en beredskabsplan, i forhold til at stoppe borearbejdet og minimere en eventuel påvirkning af vandløbet økologiske funktionalitet, som følge af eventuel sedimentspredning i vandløbet eller på de tilstødende arealer.

#### **Naturbeskyttelsesloven**

Arealerne hvor krydsningen startes og sluttes (Kommunalt vejareal), er ikke registeret som beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens §3. Randers Kommune vurderer derfor, at der ikke skal foretages nærmere vurderinger af, om projektet kræver en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Dette understøttes af, at der ikke sker en gennemgravning af beskyttede arealer i forbindelse med etablering af ledningen, og at ledningen trykkes/underbores i go afstand under vandløbsbunden.

#### **Høringer - Lodsejer samtykke**

Ansøger Nordkabel har fået tilladelse af Randers Kommunes Vejafdeling til at grave i vejarealet, i forbindelse med etablering af den ansøgte styret underboring. Da der ikke er andre berørte parter – foretages der ikke yderligere høringer.

#### **Vilkår for krydsning af Kousted Å**

- Elkablet skal underbores som ansøgt.
- Vandløbsbund og skråningsanlæg må ikke beskadiges. Hvis der sker skade på disse, skal skaden anmeldes til Randers Kommune hurtigst muligt, og udbedres efter vandløbsmyndighedens anvisninger.

- Krydsning af vandløbet skal ske i henhold til det fremsendte materiale min 1 m under fast vandløbsbund.
- Hvis der i forbindelse med gravearbejdet, sker skade på drænledninger m.m., skal disse genetableres.
- Fremtidig vedligeholdelse påhviler ledningens ejer.
- Vandløbsmyndigheden, Randers Kommune, vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.
- Det påhviler ansøger/ledningsejer selv at træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af projektet.
- Pågældende entreprenørfirma, der varetager gravearbejdet (styringen af underboringen), skal råde over en beredskabsplan – med anvisninger i tilfælde af blow outs med boremudder i Kousted Å eller på terræn.
- Arbejdet skal færdigmeldes til Randers Kommune.

#### **Orientering af Museum Østjylland ved fund**

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til 8712 2600 eller [Arkaeolog@museumoj.dk](mailto:Arkaeolog@museumoj.dk)

Med venlig hilsen

Esben Husted Kjær  
Miljøtekniker

#### **Vedlagte bilag:**

- Kort over placering af krydsning / styret underboring
- Klagevejledning

Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening – Hovedbestyrelsen, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)  
DN Randers – Lokalforening, [dnranders-sager@dn.dk](mailto:dnranders-sager@dn.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening – Hovedbestyrelsen, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF Østjylland, [mail@dofoj.dk](mailto:mail@dofoj.dk)  
DOF Randers, [randers@dof.dk](mailto:randers@dof.dk)  
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, [dbf.oestjylland@gmail.com](mailto:dbf.oestjylland@gmail.com)  
Danmarks Vilde Natur [info@danmarksvildenatur.dk](mailto:info@danmarksvildenatur.dk)  
DVN Midtjylland [midtjld@danmarksvildenatur.dk](mailto:midtjld@danmarksvildenatur.dk)  
Svampeforeningen [info@svampe.dk](mailto:info@svampe.dk)  
Nordisk Herpetologisk Forening [nhf@nhf.dk](mailto:nhf@nhf.dk)  
Entomologisk Forening [entomologiskforening@gmail.com](mailto:entomologiskforening@gmail.com)  
Danske Vandløb, [dv@danskevandloeb.dk](mailto:dv@danskevandloeb.dk)  
Fri Natur, [frinatur@frinaturdanmark.dk](mailto:frinatur@frinaturdanmark.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)  
Langå Sportsfiskerforening [foreningen@langaa-sf.dk](mailto:foreningen@langaa-sf.dk)  
Randers Sportsfisker Klub [formand@randerssportsfiskerklub.dk](mailto:formand@randerssportsfiskerklub.dk)

## Kortbilag



Figur 1 Krydsning af vandløb sker mellem matr.nr. 7000a Råsted By, Råsted og matr.nr. 7000 a Terp By, Kousted. (Begge kommunale vejmatrিকler)



Figur 2 Placering af krydsning af Kousted Å - markeret med orange kryds

## **Klagevejledning**

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vandløbslovens kapitel 16. Klagefristen er 4 uger fra dato.

## **Hvem kan klage?**

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

1. Ansøger
2. Berørte lodsejere

## **Hvordan klager jeg?**

Du klager via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune. Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen. Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)

## **Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?**

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail [overfladevand@randers.dk](mailto:overfladevand@randers.dk) eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

## **Må tilladelse/godkendelse udnyttes, hvis jeg klager?**

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.