



Knud Erik Mosegaard Pedersen
Lodsvejen 57
8930 Randers NØ

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +45 8915 1515
Direkte 51562746
ehk@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 27. november 2025/Journalnummer: 06.02.16-P19-12-25

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af gangbro over Støvring Enges Landkanal

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47¹ og reguleringsbekendtgørelsens² § 9 til at etablere en gangbro over det naturbeskyttede, målsatte, og offentlige vandløb, Støvring Enges Landkanal. Tilladelsen til anlæggelsen af gangbroen må tidligst udnyttes efter klagefristen for § 3-dispensationen er udløbet, den 11. december 2025 – sag 06.02.16-P19-11-25.

Ansøgning

Randers Kommunes Team Natur, Grøn Drift og Samskabelse har den 3. november 2025 ansøgt om at etablere en krydsning over Støvring Enges Landkanal i form af et gangbro (spang) over vandløbet. Broen der opføres fra brink til brink, bliver ca. 8 m lang og 2 m bred. Formålet er at forbinde to stier, Lodsstien med markvejen ned mod fjorden således, at gående kan få bedre adgang til naturen/fjorden via stien. Broen er dermed en del af længere rekreativt stiforløb.

Stien og broen har offentlig adgang. De berørte matrikler er ejet af Knud Pedersen og Pia Eriksen, der ligger jord til stien i bunden af deres markarealer. Forvaltningen har i forbindelse med stiprojektet afholdt møde med berørte parter/lodsejere i området og entreprenør. Støvring Enges Pumpelags bestyrelse har også godkendt etableringen af gangbroen.

¹ Vandløbsloven | Bekendtgørelse af lov om vandløb | LBK nr. 1217 af 25/11/2019

² Reguleringsbekendtgørelsen | Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. | BEK nr. 834 af 27/06/2016

Placering af gangbro



Figur 1 Placering af gangbro/gangbro markeret med orange for enden af sti markeret ned grøn linjeføring

Gangbroen placeres mellem matrikel 1ds og 1dt Mellerup By, Mellerup.

Berørte parter

Projektet skal etableres fra matrikel 1ds Mellerup By, Mellerup, hvor der også er adgangsmuligheder fra den offentlige vej, Lodsvejen. Knud Erik Moesgaard Pedersen og Pia Eriksen er som nævnt, de eneste lodsejere til projektet, og på nuværende tidspunkt, er der ikke andre brugere der er inddraget ud over ansøger, Randers Kommunes Team Natur, Grøn Drift og Samskabelse.

Økonomi

Alle udgifter afholdes af Randers Fjord Sti projektet. Arbejdet forventes udført inden udgangen af 2025.

Fravigelse af reguleringsbekendtgørelsens §§ 14-16

Randers Kommune vurderer, at etablering af den ansøgte gangbro, ikke vil have indflydelse på vandløbenes afstrømnings- eller miljømæssige forhold, hvorfor der fraviges bestemmelserne fra reguleringsbekendtgørelsens §§ 14-16, dette følger af samme bekendtgørelses § 17. Vandløbet ligger meget dybt skåret i terræn, og det vurderes at der min. er 50 cm mellem broen og højeste vandspejl. Det er vurderet ud fra bestigelse ved Støvring Enges Landkanal og ikke en decideret opmåling.

Andre bestemmelser – Forudsætning for et projekt med afgørelse fra naturbeskyttelsesloven

Vandløbsmyndigheden kan først meddele godkendelse af et projekt, der er omfattet af reguleringsbekendtgørelsens § 9, hvis der allerede foreligger en endelig afgørelse med tilladelse eller godkendelse fra visse andre bestemmelser. Dette følger af reguleringsbekendtgørelsens § 19, stk. 1. I denne sag er det kun afgørelsen efter Naturbeskyttelsesloven, der er relevant.

Der er givet en dispensation fra naturbeskyttelseslovens til anlæggelsen af det nye gangbro (se sagsnr: 06.02.16-P19-11-25.) Denne dispensation er givet den 13. november 2025, med en klagefrist der udløber fire uger efter, den 11. december 2025.

Vandløbsmyndighedens godkendelse i denne afgørelse skal, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, indeholde følgende:

- En endelig afgørelse på eventuelle økonomiske spørgsmål,
- En endelig afgørelse om arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, samt
- En erstatning for de ovenstående.

Alle økonomiske spørgsmål afholdes af Randers Fjord Sti projektet. Der sker ingen arealerhvervelse eller indskrænkninger på nogle rådigheder, og derfor ingen former erstatninger.

Godkendelse skal endvidere indeholde følgende, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 19, stk. 3:

- 1) En beskrivelse af det pågældende projekt,
- 2) Bestemmelser om arbejdets udførelse, herunder om ansvaret for tilsynet,
- 3) Eventuelle særlige vilkår for godkendelsen, herunder eventuelle tidsbegrænsninger, og
- 4) Fristen for arbejdets udførelse og bestemmelser om indberetning til vandløbsmyndigheden herom.

Se "ansøgningsafsnittet" for en beskrivelse af projektet. Der gives en række vilkår til projektet, og ansøger, Randers Kommunes Team Natur, Grøn Drift og Samskabelse, har ansvar for udførelsen af tilstrækkeligt tilsyn undervejs. Der gives særlig vilkår på at bunden af gangbroen ikke må være lavere i terræn, end det angivne, sådan at der er tilstrækkelig afstand mellem vandløbsbund og broen. Se afsnit med vilkår, varighed for tilladelse, samt igangsætning. Arbejdet skal færdigmeldes til vandløbsmyndigheden.

Fremtidig vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af gangbroen varetages af Randers Kommune og ikke lodsejerne.

Grundejere

Grundejere på begge sider af vandløbet er, Knud Erik Mosegaard Pedersen og Pia Eriksen.

Tidsplan

Byggeriet af broen forventes igangsat så snart klagefristen i afgørelsen efter Naturbeskyttelsesloven er udløbet den 11. december 2025. Broen forventes færdig ultimo december / primo januar 2026.

Tilladelsen

Der gives tilladelse til at etablere en gangbro over Støvring Enges Landkanal, mellem matrikel 1ds og 1dt Mellerup By, Mellerup. Se placeringen på figur 1 forrige

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens § 47 (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) og efter § 9 i bekendtgørelse vandløbsregulering og restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016), og gives på følgende vilkår:

Vilkår

- Arbejdet skal færdigmeldes til vandløbsmyndigheden.
- Vandløbets brinker må ikke beskadiges under anlægsprocessen.
- Gangbroen må maksimalt være 2 meter bred og skal funderes uden for vandløbets profil. Der må således ikke ske understøtning af broen, der er i berøring med vandspejlet.
- Underkanten af broen skal være i en frihøjde over vandspejlet, der sikrer fri afstrømning ved normale vandstandssituationer således, at de lokale afstrømningsforhold af de vandløbsnære arealer ikke påvirkes.
- Overfladen af gangbroen skal så vidt muligt tilpasses terrænniveau.
- Længden af det nye gangbro tilpasses vandløbets bredde og diger
- At vandføringen ikke forringes for de opstrøms liggende matrikler, og anlægsarbejdet skal udføres.
- Anlægsarbejdet må heller ikke føre til, at sediment fra brinker og tilstødende terræn skylles ned i vandløbet.
- Al fremtidigt vedligehold af gangbroen tilfalder Randers Kommune.
- Vandløbsmyndigheden i Randers Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.

Begrundelse for afgørelsen

Vandløbet, Støvring Enges Landkanal kan bedst betegnes som en dybt skåret pumpekanal omkredset af diger. Vandløbet er det til trods, omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, samt målsat God Økologisk tilstand i Vandområdeplan III. Vandløbets økologiske tilstand, samt makrofytter (vandplanter) og fisk, er aktuelle registeret som ukendt.

Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Randers kommune vurderer, at afvandingen op- og nedstrøms den nye bro ikke bliver påvirket, da broen ligger højt over vandspejl og etableres fra kronekant/digekant til digekant. Det skyldes, at broen etableres uden forankringer i vandløbets profil, der kan påvirke afstrømningen. Broen bliver derudover etableret således, at brofaget ikke kommer i kontakt med vandet, selv under høje vandstandsforhold.

Miljømæssige konsekvenser

Det er kommunens vurdering, at projektet vil have en yderst begrænset påvirkning af naturtilstanden i Støvring Enges Landkanal.

Vilkårene i denne vandløbsafgørelse sikrer, at der ikke sker unødigt påvirkning af vandløbet. Projektet vil derfor ikke være til hinder for, at Støvring Enges Landkanal opnår sin målsætning på de kvalitetselementer, der udgør grundlaget for miljøtilstanden.

Vandløbsmyndighedens samlede vurdering er således, at projektet ikke har væsentlig negativ indflydelse på vandløbets overordnede afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Samlet set er det derfor vurderingen, at projektet er foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven, og at der kan gives en lovliggørende tilladelse til projektet efter vandløbsloven.

Natura 2000 og Habitatdirektivets bilag IV-arter

Natura2000

I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter³, skal der foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Det ansøgte projekt ligger ikke i et Natura 2000-område, men har en afstand på minimum 350 m til Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Det ansøgte projekt er afvandende til dette Natura 2000-område.

På baggrund af projektets begrænsede omfang/størrelse (En mindre gangbro/spang ønskes opført) og som beskrevet, ikke har en væsentlig negativ indflydelse på vandløbets overordnede afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, vurderes det, at det ansøgte, ikke vil påvirke naturtyper og arter på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Projektet vurderes ikke at påvirke Randers Fjord.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter (habitatdirektivets bilag 4), er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Randers Kommune har kendskab til, at området omkring Støvring Enges Landkanal er registreret som muligt levested for bilag IV-arten, odder.

Odder

Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Etableringen af spang/gangbro forventes at tage under 1 døgn, så der er derfor tale om en yderst begrænset anlægsfase. Dette kombineret med at den kommende gangbro opføres mindre end 100 m fra nærmeste bolig, gør at det vurderes, at det ansøgte, ikke forventes at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Samlet vurdering for bilag IV-arter

Samlet set vurderes projektet dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Samlet set vurderes projektet dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Orientering af Museum Østjylland ved fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om Museumslovens⁴ §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Findes der

³ Habitatbekendtgørelsen | Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter | BEK nr. 1098 af 21/08/2023

⁴ Lovbekendtgørelse 2025-07-07 nr. 1017 Museumsloven

under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Museum Østjylland på arkeolog@museumoj.dk

Andre bestemmelse – øvrig lovgivning

Randers Kommune gør dig desuden gøre opmærksom på, at denne tilladelse ikke fritager dig fra evt. andre nødvendige tilladelser.

Ledningsejerregistret - LER

Vandløbsmyndigheden gør opmærksom på at der kan være kabler og ledninger m.v., under, langs med, i eller i umiddelbar nærhed af vandløb, hvorfor ansøgning i Ledningsejerregistret (www.ler.dk) kan være nødvendig og dette ansvar påhviler projekt ansøger, jf. LER-lovens⁵ § 7, stk. 1.

Tilladelsens varighed

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra tilladelsen er meddelt. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder tilladelserne og dispensationerne.

Offentlig høring

Randers Kommune har efter §17 i Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v., fravalgt bestemmelserne om 4 ugers offentliggørelse og høring, for ud for udarbejdelse af denne tilladelse.

Lodsejeren har tilkendegivet at der ingen indvendinger er mod etablering af den offentlige gangbro over vandløbet.

Fravalget skyldes, at etableringen af gangbroen ikke *skønnes at* have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, jf. nævnte §17.

Vandløbsprojekter skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger. Projektet har været i offentlig høring fra den 5. marts til den 2. april 2025. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til projektet.

Øvrigt

Tilladelsen er annonceret på Randers Kommunes hjemmeside den 27. november 2025
Klagefristen udløber den 29. december 2025 (Forlænget pga. helligdage i julen)

Underretning om tilladelser

Denne afgørelse er sendt til følgende parter, myndigheder og interesseorganisationer:

Berørte parter

- Lodsejere
-

⁵ Lov 2022-05-10 nr. 564 om Ledningsejerregistret

Relevante myndigheder og interesseorganisationer

- Museum Østjylland arkeolog@museumoj.dk
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen inspektortoest@lfst.dk
- Naturstyrelsen Kronjylland kjy@nst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk
- DN - Hovedbestyrelsen dn@dn.dk
 - o DN Randers - Lokalforening dnranders-sager@dn.dk
- DOF - Hovedbestyrelsen natur@dof.dk
 - o DOF Østjylland mail@dofoj.dk
 - o DOF Randers randers@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen dbf.oestjylland@gmail.com
- Entomologisk Forening entomologiskforening@gmail.com
- Svampeforeningen info@svampe.dk
- Danske Vandløb dv@danskevandloeb.dk
- Fri Natur frinatur@frinaturdanmark.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
 - o Randers Sportsfisker Klub formand@randerssportsfiskerklub.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund formanden@fritidsfiskerforbundet.dk
 - o Randers Fjords Fritidsfiskerforening bostnd@gmail.com
 - o Ferskvandsfiskeriforeningen formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet – Landsdækkende fr@friluftsraadet.dk
 - o Friluftsrådet Østjylland oestjylland@friluftsraadet.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens kapitel 16.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag, eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende arbejdsdag. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Den, afgørelsen er rettet til (lodsejere og ansøger)
2. Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://kpo.naevneneshus.dk> /, www.borger.dk, eller www.virk.dk. Søg eventuelt efter "Klageportalen".

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen først til Randers Kommune. Hvis Randers Kommune fastholder afgørelsen, sender Randers Kommune klagen videre til klagenævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [Vejledning](#).

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge Klageportalen. Læs mere på hjemmesiden. Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser
- Har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning. Hvis du trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk

Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Med venlig hilsen

Esben Husted Kjær

Vandløb og naturgenopretningsprojekter

Miljøtekniker