



Randers Kommune
Natur og Miljø
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Sagsbehandler:
Anders Raun Jensen
Direkte +45 2032 6410
Anders.Raun.Jensen@randers.dk

Dato: 22. juli 2025/Journalnummer: 06.02.16-P19-2-25

www.randers.dk

Gudenå, flere tilløb til Gudenå, Nørreå, Elbæk, og Svejstrup Bæk - VLL §§ 47, 48, og 69, VLR §§ 9 og 10 - Gudenåstien - Tilladelse og dispensation til 1 fiskebro, 1 fiskeplatform, træfældning, formidling, 2 træstier, samt 3 ophalerbroer

Randers Kommune meddeler hermed tilladelser og dispensationer, efter lov om vandløb (vandløbsloven) og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (reguleringsbekendtgørelsen), til en række opgraderinger af faciliteterne langs Gudenåstien fra Langå til Randers. Se næste side (side 2) for en indholdsfortegnelse over de fire afsnit med tilladelser og dispensationer, samt de andre dele af den samlede afgørelse. På side 3 og 4 ses en tabel oversigt over samtlige tiltag og deres tilknyttede matrikler og ejerforhold. På siderne 5-7 ses tre kort over samtlige tiltag og deres placering.

Indholdsfortegnelse

Oversigt over afgørelsen	s. 3
Lovgrundlag	s. 4
Kort over afgørelsen	s. 5
Tilladelse og dispensation til 2 træstier ved hhv. Fladbro og Langå	s. 8
Tilladelse til etablering af fiskebro, fiskeplatform, ophalerbro, ombygning til ophalerbro, samt nedlæggelse af ophalerbro i Gudenå	s. 11
Dispensation til beskæring og fældning af træer ved Langå	s. 15
Dispensation til formidling i forbindelse med Gudenåstien fra Langå til Randers	s. 17
Indsatsbekendtgørelsen	s. 19
Vandløbsmyndighedens bemærkninger om naturbeskyttede vandløb	s. 19
Okkerloven	s. 20
Habitatbekendtgørelsen	s. 20
Orientering Østjyllands Museum	s. 21
Projektansøgningen og reguleringsbekendtgørelsen	s. 22
Reguleringsbekendtgørelsen – Forudsætning for et projekt med afgørelse fra naturbeskyttelsesloven	s. 23
Andre bestemmelser – øvrig lovgivning	s. 24
Ledningsejerregisteret – LER	s. 24
Vedrørende jernbane	s. 24
Tilladelsens varighed	s. 25
Anlægsarbejdets igangsætning	s. 25
Myndighedsinhabilitet	s. 25
Underretning om tilladelser og dispensationer	s. 27
Offentliggørelse	s. 28
Klagevejledning	s. 28
Behandling af oplysninger	s. 29


Oversigt over afgørelsen – Tiltags ID nr., type, område og evt. vandløb, matrikler og ejerlav, ejerforhold, samt projekt nr.

ID	Type	Område / vandløb	Matrikel og ejerlav	Ejer	Projekt nr.
1	Træsti, ca. 750 m	Nørreå, Gudenå, Jernbane, Flere tilløb til Nørreå og Gudenå, v/Fladbro	8de, Stevnstrup By, Grensten 27a, Stevnstrup By, Grensten 17, Stevnstrup By, Grensten 7000n, Stevnstrup By, Grensten 19d, Stevnstrup By, Grensten 14g, Stevnstrup By, Grensten 62, Stevnstrup By, Grensten 5en, Stevnstrup By, Grensten 7000b Stevnstrup by, Stevnstrup	Anne Christensen Naturstyrelsen Sonja Birgit Kristoffersen Offentlig vej Naturstyrelsen Sonja Birgit Kristoffersen Banedanmark Christian Junge Offentlig vej	6
19	Fiskebro	Stevnstrup Badestrand v/Stevnstrup	4s, Stevnstrup By, Grensten	Naturstyrelsen	2
20	Fiskeplatform	Smedens Eng v/Langå	19la, Langå By, Langå	Langå Sportsfiskerforening	8
21	Træer	Smedens Eng v/Langå	19la, Langå By, Langå	Langå Sportsfiskerforening	8
22	Træ	Smedens Eng v/Langå	19la, Langå By, Langå	Langå Sportsfiskerforening	8
23	Træsti, ca. 225 m	Smedens Eng v/Langå, Gudenå, Tilløb til Gudenå	19la, Langå By, Langå 19q, Langå By, Langå	Langå Sportsfiskerforening Jan Bisbo & Irene Østergaard	8
25	For- midling	Strækningen fra Langå til Fladbro, ca. 11,5 km	Matrikler langs med de offentlige vandløb: Gudenå, Elbæk, samt Nørreå.	Flere lodsejere	7
26	For- midling	Strækningen fra Fladbro til Randers, ca. 5,5 km	Matrikler langs med de offentlige vandløb: Gudenå, Nørreå, samt Svejstrup Bæk.	Flere lodsejere	7
27	Ophal- erbro (fjernes)	Stevnstrup Badestrand, Gudenå	4s, Stevnstrup By, Grensten	Naturstyrelsen	9
28	Ophal- erbro	Stevnstrup Badestrand, Gudenå	4s, Stevnstrup By, Grensten	Naturstyrelsen	9
29	Ophal- erbro	Johannesberg, Gudenå	4bg, Langå By, Langå	Randers Kommune	9


Lovgrundlag

Navn	Fulde navn	Dato	Forkortes
Vandløbsloven	Bekendtgørelse af lov om vandløb	LBK nr. 1217 af 25/11/2019	VLL
Reguleringsbekendtgørelsen	Bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering m.v.	BEK nr. 834 af 27/06/2016	VLR
Naturbeskyttelsesloven	Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse	LBK nr. 927 af 28/06/2024	NBL
Miljømålsbekendtgørelsen	Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster	BEK nr. 819 af 15/06/2023	
Indsatsbekendtgørelsen	Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.	BEK nr. 797 af 13/06/2023	
Habitatbekendtgørelsen	Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter	BEK nr. 1098 af 21/08/2023	
Okkerloven	Bekendtgørelse af lov om okker	LBK nr. 1581 af 10/12/2015	
Museumsloven	Bekendtgørelse af museumsloven	LBK nr. 358 af 08/04/2014	
LER-loven	Lov om Ledningsejerregistret	LOV nr. 564 af 10/05/2022	


Kort over afgørelsen – ID-numre og type



Kort 1 – Oversigt over ID-nummer 1 + 19 + 27 + 28. På det store kort er Gudenåstien markeret i rød, og træstien og broerne ud i Gudenå er angivet i lysegrøn. Der ses desuden vandløbsnavne, og de mørkeblå streger er offentlige vandløb. De lyseblå broer er ikke aktuelle i denne afgørelse. Bemærk at området "Stevnstrup Badestrand" er markeret med en rød plet. Baggrundskortet er Skærmkort dæmpet fra Klimadatastyrelsen. Oversigtskortet nederst til højre angiver også Gudenåstien i rød, samt kommunegrænsen. Baggrundskortet er Skærmkort dæmpet fra Klimadatastyrelsen.



Kort 2 – Oversigt over ID-nummer 29. På det store kort er Gudenåstien markeret i rød, broen ud i Gudenå er angivet i lysegrøn. Der ses desuden vandløbsnavne, og de mørkeblå streger er offentlige vandløb. De lyseblå broer er ikke aktuelle i denne afgørelse. Bemærk at området "Johannesberg" er markeret med en rød plet. Baggrundskortet er Skærmkort dæmpet fra Klimadatastyrelsen. Oversigtskortet nederst til højre angiver også Gudenåstien i rød, samt kommunegrænsen. Baggrundskortet er Skærmkort dæmpet fra Klimadatastyrelsen.



Kort 3 – Oversigt over ID-nummer 20 – 23. På det store kort er Gudenåstien markeret i rød, og de forskellige typer tiltag er markeret i lyseblå, lilla, blå, og orange. Der ses desuden vandløbsnavne, og de mørkeblå streger er offentlige vandløb. De lyseblå broer er ikke aktuelle i denne afgørelse. Bemærk at området "Smedens Eng" og "Amtsmand Hoppes bro" er markeret med en rød plet. Baggrundskortet er Skærmkort dæmpet fra Klimadatastyrelsen. Oversigtskortet nederst til højre angiver også Gudenåstien i rød, samt kommunegrænsen. Baggrundskortet er Skærmkort dæmpet fra Klimadatastyrelsen.

Tilladelse og dispensation til anlæggelse af 2 træstier på hhv. ca. 925 m ved Fladbro og 225 m ved og Langå – ID nr. 1 og 23

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere to træstier efter vandløbslovens¹ §§ 47 og 48 og reguleringsbekendtgørelsens² §§ 9 og 10. Den ene træsti er på ca. 925 m, og skal etableres langs Nørreå og Gudenå i nærheden af Fladbro; og den anden træsti er på ca. 225 m, og skal etableres langs Gudenå i nærheden af Langå. Se afsnittet "Oversigt over ansøgningen" for ID nr. 1 og 23 for de respektive træstier med dertilhørende matrikelnumre og ejerlav, samt ejerforhold. Se desuden afsnittet "Kort over afgørelsen" for de to træstiers placering. I bilag 4 ses en oversigt over hver træstis forløb.

Randers Kommune meddeler ligeledes dispensation til etablering af de to træstier indenfor 8 m-arbejdsbæltet langs Nørreå og Gudenå efter vandløbslovens § 69, stk. 3.

Ansøgningen


Formålet med etableringen af disse træstier er for at sikre adgangen på Gudenåstien i en større del af året, når stiens ellers ville være under vand. Her opstår der også udfordringer hvis gående tager andre veje i brug, eksempelvis i nærheden af jernbanen, hvor der ikke er adgang for offentlig færdsel, eller hvor det kan have en negativ påvirkning på omkringliggende natur. Samt at adgangen på Gudenåstien sker på en sikker og forsvarlig måde. Oversigtskort med placering ses i de originale ansøjerne, se bilag 1 og 2, og kan desuden også ses i denne afgørelse. Alle aktuelle lodsejere, herunder ansøjerne, har positivt tilkendegivet interesse og accept af etablering og udskiftning af faciliteterne. Randers Kommune er ansvarlig for udførelsen af projektet, og afholder udgifterne forbundet med projektet. Der er efterfølgende medfinansiering af projektet med støtte af fondsmidler. Arbejdet med udskiftning og etablering af træstierne planlagt i perioden august til oktober 2025.

Træstien ved Fladbro

Randers Kommune og Naturstyrelsen har samlet ansøgt om at etablere en træsti på en ca. 925 m langs en strækning af Gudenåstien i nærheden af Fladbro, langs med Gudenå og Nørreå. Se bilag 1 på s. 13 og 14 under "Projekt 8 – Træsti" for den oprindelige ansøgning. Placeringen af træstien er siden første ansøgning blevet flyttet, sådan at den nu går langs Gudenå og Nørreå på hele træstiens strækning.

Træstien ved Langå

Randers Kommune har desuden ansøgt om at etablere en træsti på ca. 225 m af en strækning af Gudenåstien i nærheden af Langå, langs med Gudenå, på et område der kaldes Smedens Eng. Se bilag 2 for ansøgningen. Der er hér tale om strækningen der kaldes "A-C"



Figur 4 – Principskitse af træstierne. Bemærk at der er luft under de langsgående vanger, svarende til mindst højden af det træ som de langsgående vanger hviler på, mindst 25 cm.

¹ VLL | Vandløbsloven | Bekendtgørelse af lov om vandløb | LBK nr. 1217 af 25/11/2019

² VLR | Reguleringsbekendtgørelsen | Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. | BEK nr. 834 af 27/06/2016

Konstruktionen

Konstruktionen af træstierne bliver sådan at de bliver 2 meter brede, hævet 50-80 cm over terræn, og med maksimalt 3 meter mellem hvert stolpepar. Træstien afsluttes med 2,20 bred betonflise/-r som en støttemur, der modvirker at gruset fra de tilstødende grusstier bliver trådt ned i vandløbene. Træstierne skal muliggøre færdsel på Gudenåstien i de periode hvor arealer ellers er oversvømmede. De oversvømmede arealer har også den konsekvens at der sker uønsket fladefærdsel på de omkringliggende naturarealer, hvorfor træstier vil kunne modvirke dette.

Tilladelsen

Der gives tilladelse til at anbringe to træstier langs Nørreå og Gudenå. En træsti betragtes som et anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet. Derfor kræver anlæggelse af en træsti tilladelse fra vandløbsmyndigheden, dette følger af vandløbslovens § 48 og reguleringsbekendtgørelsen § 10. Desuden kræver anlæg der krydser et vandløb, eksempelvis en bro eller træsti, tilladelse fra vandløbsmyndigheden, dette følger af VLL § 47 og VLR § 9. Begge træstier krydser flere mindre tilløb til Gudenå.

Der gives også dispensation til at anbringe de to træstier indenfor 8 m arbejdsbælterne langs sydsiden af Nørreå, samt vest- og nordsiden af Gudenå. Vandløbsmyndigheden kan i vandløbsregulativer fastsætte bredden af arbejdsbælter langs offentlige vandløb der muliggør maskinel vedligeholdelsesarbejde, dette følger i dag af vandløbslovens § 69, stk. 3. Der er i vandløbsregulativerne for Nørreå og Gudenå (begge fra år 2000) bestemt 8 m brede arbejdsbælter langs begge sider af vandløbet, se hhv. nr. 6.3 og 6.4 på side 8, samt nr. 7.2 på side 19.

Træsti – ID nr. 1: Tilladelsen og dispensationen er til anlæggelse af en træsti ved Fladbro, der bliver ca. 925 m. Strækningen er langs Nørreå, fra den gamle jernbanebro i ca. st. 43.321 og nedstrøms til udløbet i Gudenå i st. 43.646; samt langs Gudenå, fra Nørreås udløb i ca. st. 33.100 og opstrøms ca. 600 m til ca. st. 32.500. Undervejs krydser træstien under den nuværende jernbane mellem Langå og Randers.

Træsti – ID nr. 23: Tilladelsen og dispensationen er til anlæggelse af en træsti ved Langå, i et området kaldet Smedens Eng, der bliver ca. 225 m. Strækningen er langs Gudenå, fra ca. st. 21.190, der er ca. 210 m nedstrøms udløbet af Lilleå, til ca. st. 21.415. Det skal bemærkes at ca. 40 m af træstien ikke er i nærheden af Gudenå, hvor der ikke er behov eller mulighed for en tilladelse eller dispensation fra vandløbsloven, eller vandløbsregulativet.

Tilladelsen og dispensation meddeles efter vandløbslovens §§ 47, 48, og 69, stk. 3 (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) og efter §§ 9 og 10 i bekendtgørelse vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016), og gives på følgende vilkår:

Vilkår

- Vandløbsmyndigheden skal informeres senest 10 arbejdsdage inden opstart, så vandløbsmyndigheden har muligheden for at udføre tilsyn undervejs i projektet.
- Arbejdet skal færdigmeldes til vandløbsmyndigheden.
- At de gamle broer/spang/andet fjernes, og materialet bortskaffes på lige fod med reglerne for bortskaffelse af byggeaffald.
- At der ikke sker unødigt skade på omkringliggende naturarealer.
- At der ikke sker skade på det fredede gamle boplads ved træstien (ID nr. 23) på Smedens Eng.
- At der tages særligt hensyn til træstien der går under jernbanen, sådan at eventuelle krav fra Banedanmark overholdes.
- At projektet udføres som ansøgt.
- Træstierne afsluttes med en eller flere betonfliser, der skal fungere som støttemur for tilstødende grusstier, skal udføres sådan at der undgår unødigt tilførsel af grus til vandløbene.
- Træstierne skal anlægges sådan, at træstien ikke kan påvirke lokale afstrømningsforhold af de vandløbsnære arealer, og ved at bunden af broens langsgående vanger der er parallelle med Gudenå og Nørreå, er hævet mindst 25 cm over terræn.
- Der hvor træstien også krydser et minde tilløb til Nørreå eller Gudenå, at bunden af træstien (de langsgående vanger) ikke har afvandingsmæssige konsekvenser for disse mindre vandløb. Det betyder i

praksis at bunden af de langsgående vanger som minimum ikke er lavere i terræn, end det tilsvarende på de eksisterende broer/spanger/lignende.

- At vandføringen ikke forringes for de opstrøms liggende matrikler, og anlægsarbejdet skal udføres således, at der undervejs i projektet undgås skadelige opstuvninger på bagvedliggende arealer.
- Anlægsarbejdet skal udføres således, at nedstrøms liggende strækninger ikke tilføres forurenende stoffer, som frigives i forbindelse med anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet må heller ikke føre til, at sediment fra brinker og tilstødende terræn skylles ned i vandløbet.
- I forbindelse med udførelse af projektet må vandløbet ikke reguleres, det vil blandt andet sige at nuværende brinker, skråningsanlæg, samt vandløbsbund ikke ændres eller beskades.
- Al fremtidigt vedligehold af træstien tilfalder anlæggets ejer, Randers Kommune og Naturstyrelsen.
- Vandløbsmyndigheden i Randers Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.
- I tilfælde af uforudsete afvigelser fra den planlagte/godkendte udførelse, som eks. udskreden brink, kontakt da straks Randers Kommune pr. mail overfladevand@randers.dk.

Begrundelse

Træstierne vil understøtte den allerede fredede sti, Trækstien, da denne er udfordret af strækninger der til tider er meget våde. Så våde at færdsel bliver begrænset. Der er stor variation fra år til år, men der er udvalgt de særlige strækninger, hvor oversvømmelserne er værst. Træstierne vil ikke medføre at områder ikke oversvømmes, men blot tillade adgang (flere dage om året) på Trækstien/Gudenåstien. Projektet medfører ikke en negativ ændring af de nuværende miljø- og afvandingsforhold, da anlægget ikke er ude i vandløbet, og ellers er hævet tilstrækkeligt over terræn. På grund af træstiernes længde, er der givet særlige vilkår til at bunden af de langsgående vanger ikke vil fungere som en dæmning, ved at disse ikke må være lavere i terræn end kronekanten på Gudenå og Nørreå.

Træstien bliver er en del af de tværkommunale Gudenåsti-projekt, som har til formål at give en sammenhængende naturoplevelse langs Gudenåen fra dens kilde til udløbet i Randers Fjord. At forbedringen af stien vil øge offentlighedens mulighed for at opleve naturen og udføre rekreative aktiviteter i forbindelse med Gudenåen på nært hold.

Arbejdsbælter langs offentlige vandløb kan fastsættelse til en given bredde af vandløbsmyndigheden i vandløbsregulativer, der af vedligeholdelses årsager er nødvendige at råde over ved maskinel vedligeholdelsesarbejde. Dette følger af VLL § 69, stk. 3. Disse beskrives i de to vandløbsregulativer, ved at "lignende" eller "lignende anlæg af blivende karakter" ikke må anbringes nærmere end 8 m-arbejdsbælter uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Se vandløbsregulativet for vandløbsregulativet for Nørreå fra år 2000 nr. 6.3, samt vandløbsregulativet for Gudenå fra år 2000 nr. 7.2. Der er med andre ord tale om et friholdelsesbælte, der skal sikre adgangen til vedligeholdelse. Vandløbsmyndigheden vil også fremover have den fornødne adgang til at vedligeholde vandløbet maskinelt. Den årlige vedligeholdelse i Nørreå og Gudenå er grødeskæring fra båd. Derfor anvendes arbejdsbælter som udgangspunkt kun meget sjældent langs disse to vandløb.

Der har ikke været udført vedligeholdelsesarbejde fra land i Gudenå siden 1939, og ikke siden nogen nuværende ansatte i Natur og Miljø kan huske det. I Nørreå har der senest i 2021 været udført vedligeholdelsesarbejde fra land, fra grødeopsamlingspladsen (lige opstrøms Fladbro) og fra bådrampe ved Fladbro. To år før, i 2019, blev der udført vedligeholdelsesarbejde nedstrøms Fladbro fra vandet. Dette vedligeholdelsesarbejde bestod af en flydende gravemaskine, der gravede materiale op med en skovl, hvorefter det blev kørt væk i en smal maskine der kunne køre på vandløbskanten. Den samme maskine havde også et sugende aggregat, der kunne flytte materiale op på land i et rør.

Der er derfor, for både Nørreå og Gudenå, tale om strækninger hvor en eventuel maskinel vedligeholdelse ville kunne foregå fra samme eller modsatte bred eller fra vand. Slutteligt bliver der samlet set udført vedligeholdelsesarbejde, som oprensning, meget sjældent i de to vandløb.

Tiltagene vil heller ikke have betydning af miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser for vandløbet.

Tilladelse til etablering af fiskebro, fiskeplatform, ophalerbro, og nedlæggelse af gammel ophalerbro, samt ombygning af eksisterende ophaleranlæg til en ophalerbro i Gudenå – ID nr. 19, 20, 27, 28, og 29

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 48 og reguleringsbekendtgørelsens § 10 til følgende:

Stevnstrup Badestrand:

ID nr. 28 - ophalerbro – ombygning af eksisterende anlæg

- at ombygge en eksisterende ophalerbro delvist på land og delvist ud i det naturbeskyttede vandløb, Gudenå, på matr. 4s, Stevnstrup By, Grensten. Beliggenheden er ca. 45 m sydøst for området der kaldes, Stevnstrup Badestrand.

ID nr. 27 - ophalerbro – nedlæggelse af eksisterende anlæg

- at nedlægge en eksisterende ophalerbro i og ved det naturbeskyttede vandløb, Gudenå, på matr. 4s, Stevnstrup By, Grensten. Beliggenheden er ca. 65 m sydøst for området der kaldes, Stevnstrup Badestrand.

ID nr. 19 - fiskebroen – nyt anlæg

- at etablere en fiskebro delvist på land og delvist ud i det naturbeskyttede vandløb, Gudenå, på matr. 4s, Stevnstrup By, Grensten. Beliggenheden er ca. 250 m sydøst for området der kaldes, Stevnstrup Badestrand.

Johannesberg:

ID nr. 29 - ophalerbro – ombygning af eksisterende anlæg

- at ombygge et eksisterende anlæg, ved at nedlægge et slæbested, og ved at etablere en ny ophalerbro delvist på land og delvist ud i det naturbeskyttede vandløb, Gudenå, på matr. 4bg, Langå By, Langå. Beliggenheden er ca. 35 m sydvest for vandløbet Elbæk samløb med Gudenå, på et område der kaldes Johannesberg.

Smedens Eng:

ID nr. 20 - fiskeplatformen – nyt anlæg

- at etablere en fiskeplatform på land og på vandløbets 2 m-bræmme ved det naturbeskyttede vandløb, Gudenå, på matr. 19la, Langå By, Langå, på et område der kaldes, Smedens Eng.

Se afsnittet "Oversigt over ansøgningen" for tiltagenes placeringer og dertilhørende matrikelnumre og ejerlav, samt ejerforhold. Se desuden afsnittet med "Kort over afgørelsen" for tiltagenes placeringer, samt bilag 5.

Ansøgningen

Formålet med etableringen af fiskebroen, ophalerbroerne, og fiskeplatformen for at sikre tilgængeligheden, friluftslivet og formidlingen helt tæt på Gudenå, i forbindelse med. Oversigtskort med placering ses i de originale ansøgerne, se bilag 1, 2, 6, og 7, og kan desuden også ses i denne afgørelse. Alle aktuelle lodsejere, ansøgerne, og brugere har positivt tilkendegivet interesse og accept af etablering og udskiftning af faciliteterne. Randers Kommune er ansvarlig for udførslen af projektet, og afholder udgifterne forbundet med projektet. Der er efterfølgende medfinansiering af projektet med støtte af fondsmidler. Arbejdet med udskiftning og etablering af træstierne er planlagt i perioden august til oktober 2025.

Fiskebro ved Stevnstrup Badestrand

Randers Kommune og Naturstyrelsen har samlet ansøgt om at etablere en fiskebro, delvist på land og delvist i vandløbet, ca. 250 m fra Stevnstrup Badestrand. Se bilag 1 på s. 6 og 7 under "Projekt 2 – Fiskebro" (Bemærk overskriften er på s. 5), tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgning til faciliteter langs Gudenåstien af 21. februar 2024.

Det oplyses i ansøgningen, at I ønsker at opsætte en fiskebro i nærheden af Stevnstrup badestrand. Broen skal bygges i tre dele; den yderste del af broen er en platform på 2x4 meter, som flyder i vandet. Denne er monteret på den midterste del af broen, som måler 2x1,5 meter, og skal monteres med beslag på den inderste, faste del af broen, sådan det mellemste stykke af broen hæves/sænkes efter vandstanden. Den faste del af broen skal monteres med seks skruefundamenter i galvaniseret stål, som skrues 2-4 meter ned i bunden. Den faste del af broen er 4x1,5 meter, således den samlede længde af broen vil være 8 meter (se skitse af broen i bilag). Fiskebroen opføres i galvaniseret stål og monteres med ubehandlede træbrædder. På fiskebroen monteres et gelænder i galvaniseret stål med en højde på 86 cm, som dog vil være lidt lavere på fronten af broen, ud mod vandet, for at undgå hindring af platformens brug.

Fiskebroen er en del af det tværkommunale Gudenåsti projekt, og skal give mulighed for at opleve plante- og dyreliv i og ved Gudenåen. Den skal desuden styrke udbuddet af aktiviteter og oplevelser i naturen ved at give mulighed for at fiske, fange smådyr og at tage et hvil på gåturen. Fiskebroen etableres på Naturstyrelsens ejendom og med fuld offentlig adgang, som en del af Gudenåstien.

Det oplyses, at ansøgte projekt er udarbejdet efter ønske om en fiskebro af denne type fra Stevnstrup Borgerforenings naturgruppe.

Ophalerbro ved Stevnstrup Badestrand

Randers Kommune og Naturstyrelsen har desuden, som en del af Gudenåstien-projektet, ansøgt om at nedlægge en gammel ophalerbro, samt at erstatte en gammel ophalerbro med en ny. Se bilag 7 om ekstra ansøgning af 27. maj 2025.

Der er ansøgt om at nedlægge en gammel ophalerbro ca. 65 m fra Stevnstrup Badestrand, lokalt kendt som "bro 5", da denne er i ringe stand.

Der er også ansøgt om at erstatte en anden gammel ophalerbro ca. 45 m fra Stevnstrup Badestrand, lokalt kendt som "bro 4", med en ny ophalerbro. Konstruktionen bliver delvist på land og delvist i vandløbet. Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgning til faciliteter langs Gudenåstien af 21. februar 2024.

Det oplyses, at ansøgte projekt er udarbejdet efter ønske fra Stevnstrup Borgerforenings naturgruppe. Ophalerbroen er på Naturstyrelsens ejendom, med fuld offentligt adgang. Ophalerbroen er en del af det tværkommunale Gudenåsti projekt, og skal give mulighed for at opleve plante- og dyreliv i og ved Gudenåen. Den skal desuden styrke udbuddet af aktiviteter og oplevelser i naturen ved at give mulighed for at fiske, fange smådyr og at tage et hvil på gåturen.

Ophalerbro ved Johannesberg

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgning fra Randers Kommune af 22. marts 2023 (se bilag 6) og efterfølgende korrespondance med kommunen.

Der oplyses i ansøgningen, at den eksisterende rampe til kanoer ikke længere tjener dens formål, da den står under vand og desuden er i dårlig stand. Derfor ansøges derfor om at udskifte den eksisterende rampe med en ny ophalerbro i tre dele bestående af en fast del på 1,5 meter skruet fast i åbunden med skruefundamentspæle, en rampe på 1,5 gange 2 meter og en ponton for enden af broen på 2 gange 4 meter i lighed med de fiskebroer, der er blevet opført andre steder langs Gudenåen, dog uden gelænder (se figur 2). Broen vil blive anlagt ved Johannesberg shelterplads og vil komme til at forbedre adgangen til shelterpladsen for offentligheden og dermed medvirke til at fremme rekreative aktiviteter langs Gudenåen. Det er ikke muligt at komme til pladsen i bil, og man må benytte Trækstien, der løber langs Gudenåen eller fra vandsiden via kano eller kajak. Det er netop i forbindelse med adgangen fra vandsiden, at udskiftning af den eksisterende rampe er nødvendig.

Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og evt. efterfølgende brevveksling.

Fiskeplatform

Randers Kommune har ansøgt om at etablere en fiskeplatform, på land og på vandløbets 2 m-bræmme, ca. 300 m øst for det fredede gamle jernbanetracé, og lige vest for det fredede voldsted. Se bilag 2 for punktet "G", og beskrivelsen af fiskeplatformen. Fiskeplatformen vil blive anlagt i samme materiale som træstierne, og de øvrige broer.

Konstruktionen af fiskeplatformen bliver af den samme opbygningen som træstierne og broerne (se tidligere afsnit). Dog bliver fiskeplatformen 2 meter bred og 2 meter lang, og ligger for enden af en trampesti.

Tilladelsen

Der gives tilladelse til anlæggelsen af en fiskebro, en ombygning af en ophalerbro, og nedlæggelsen af en gammel ophalerbro ved Stevnstrup Badestrand; samt ombygning af en kanorampe til en ophalerbro ved Johannesberg; samt en fiskeplatform ved Smedens Eng. En fiskebro, ophalerbro, eller en fiskeplatform er et anlæg der *kan* hindre vandets frie løb, eller der i øvrigt kan være til skade for vandløbet, derfor kræver anlæggelse, ændring og nedlæggelse af disse, en godkendelse af vandløbsmyndigheden, dette følger af vandløbslovens § 48 og reguleringsbekendtgørelsens § 10.

Fiskebro – ID nr. 19 : Tilladelsen er til anlæggelse af en fiskebro, med en konstruktion som beskrevet i ansøgningsmaterialet, på matr. 4s, Stevnstrup By, Grensten, i en afstand fra Stevnstrup Badestrand ved matr. 64 og 4v, Stevnstrup By, Grensten på ca. 250 m.

Fiskeplatform – ID nr. 20: Tilladelsen er til anlægget af en fiskeplatform, med samme opbygning som de øvrige broer og træstier, på matr. 19la, Langå By, Langå, i en afstand fra det fredede gamle jernbanetracé (matr. 52, Langå By, Langå) på ca. 300 m.

Ophalerbro – ID nr. 27: Tilladelsen er til nedlæggelse af en eksisterende ophalerbro ved Stevnstrup Badestrand på matr. 4s, Stevnstrup By, Grensten. Ophalerbroen er lokalt kendt som "bro 5."

Ophalerbro – ID nr. 28: Tilladelsen er til ombygning af en eksisterende ophalerbro ved Stevnstrup Badestrand, med en konstruktion som beskrevet i ansøgningsmaterialet, på matr. 4s, Stevnstrup By, Grensten. Ophalerbroen er lokalt kendt som "bro 4."

Ophalerbro – ID nr. 29: Tilladelsen er til anlæggelse af en ophalerbro, med en konstruktion som beskrevet i ansøgningsmaterialet, til erstatning af det gamle anlæg, ved Johannesberg, på matr. 4bg, Langå By, Langå.

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens § 48 (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) og efter § 10 i bekendtgørelse vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016), og gives på følgende vilkår:

Vilkår

- Vandløbsmyndigheden skal informeres senest 10 arbejdsdage inden opstart, så vandløbsmyndigheden har muligheden for at udføre tilsyn undervejs i projektet.
- Arbejdet skal færdigmeldes til vandløbsmyndigheden.
- At der ikke sker unødigt skade på omkringliggende naturarealer.
- At der ikke sker skade på det fredede gamle boplads ved fiskeplatformen (ID nr. 20) på Smedens Eng.
- Der skal til enhver tid være offentlig adgang på både fiskebroen ved Stevnstrup Badestrand.
- Der skal til enhver tid være offentlig adgang på ophalerbroen ved Stevnstrup Badestrand.
- Der skal til enhver tid være offentlig adgang på ophalerbroen ved Johannesberg.
- Der skal til enhver tid være offentlig adgang på fiskeplatformen på Smedens Eng.
- At projektet gennemføres som ansøgt.
- At fiskebroen vedligeholdes efter behov, og fjernes hvis/når der ikke længere er brug for den.
- At fiskeplatformen vedligeholdes efter behov, og fjernes hvis/når der ikke længere er brug for den.
- At ophalerbroerne vedligeholdes efter behov, og fjernes hvis/når der ikke længere er brug for den.

- Fiskebroen, fiskeplatformen, og ophalerbroerne skal anlægges sådan, at de ikke kan påvirke lokale afstrømningsforhold af de vandløbsnære arealer.
- At vandføringen ikke forringes for de opstrøms liggende matrikler, og anlægsarbejdet skal udføres således, at der undervejs i projektet undgås skadelige opstuvninger på bagvedliggende arealer.
- Anlægsarbejdet skal udføres således, at nedstrøms liggende strækninger ikke tilføres forurenende stoffer, som frigives i forbindelse med anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet må heller ikke føre til, at sediment fra brinker og tilstødende terræn skylles ned i vandløbet.
- I forbindelse med udførelse af projektet må vandløbet ikke reguleres, det vil blandt andet sige at nuværende brinker, skråningsanlæg, samt vandløbsbund ikke ændres eller beskades.
- Bortskaffelsen af materialet, der er anvendt til gamle anlæg der nedlægges, skal ske efter gældende love og retningslinjer, herunder Randers Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- At brinker og skråningsanlæg reetableres/efterlades i samme stand/profil som brinkerne og bunden omkring gamle anlæg der nedlægges.
- Al fremtidigt vedligehold af fiskebroen påhviler Randers Kommune
- Al fremtidigt vedligehold af fiskeplatformen påhviler Randers Kommune og Langå Sportsfiskerforening.
- Al fremtidigt vedligehold af ophalerbroen ved Johannesberg påhviler Randers Kommune og Langå Sportsfiskerforening.
- Al fremtidigt vedligehold af ophalerbroen ved Stevnstrup Badestrand påhviler Stevnstrup Borgerforening.
- Vandløbsmyndigheden i Randers Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.
- I tilfælde af uforudsete afvigelser fra den planlagte/godkendte udførelse, som eks. udskreden brink, kontakt da straks Randers Kommune pr. mail overfladevand@randers.dk.

Begrundelse

Stevnstrup Badestrand

Ansøger har oplyst, at projektet med fiskebroen og ombygningen af en ophalerbro indebærer, at der placeres stolper ude i vandløbet, hvorpå den del af broen der etableres ude i vandet, bliver en flydebro, der kan flyde op og ned med vandstanden. Randers Kommune vurderer derfor, at etableringen af hverken fiskebroen eller ophalerbroen ikke vil påvirke afstrømningsforhold og vandløbskvalitet, eller den fremtidige vedligeholdelse af Gudenå. Fiskebroen og ophalerbroen giver heller ikke begrænsninger for at skære den vandløbsregulativbestemt strømrørende på 10 m der er fra Tange Sø til Randers, da vandløbet har en vandløbsbredde på ca. 28 m ved fiskebroens placering.

Ansøger oplyser at de gerne vil nedlægge den tidligere ophalerbro grundet at broen har udtjent dens formål og er i dårlig stand. En nedlæggelse af den gamle ophalerbro vil ikke påvirke vandkvalitet og afstrømningsforhold.

Johannesberg

Ansøger oplyser at projektet indebærer at nedlægge det eksisterende anlæg, en kano rampe, ikke længere tjener sit formål. Erstatningen med en ophalerbro, bliver af samme opbygning som de fiskebroen ved Stevnstrup Badestrand, dog helt uden gelænder. Randers Kommune vurderer derfor, at etableringen af ophalerbroen ikke vil påvirke afstrømningsforhold og vandløbskvalitet, eller den fremtidige vedligeholdelse af Gudenå.

Ophalerbroen giver heller ikke begrænsninger for at skære den vandløbsregulativbestemt strømrørende på 10 m der er fra Tange Sø til Randers, da vandløbet har en vandløbsbredde på ca. 29 m ved ophalerbroens placering.

Smedens Eng

Ansøger oplyser at fiskeplatformen ved Smedens Eng i Langå, etableres sådan at platformen ikke etableres nede i vandløbet, men dog vandløbsnært. Fiskeplatformen etableres på og i umiddelbar nærhed af vandløbets 2 m-bræmme. Det vurderes derfor ikke til at have en påvirkning på den fremtidige vedligeholdelse af Gudenå, afstrømningsforhold eller vandløbskvalitet.

Fiskebroens, ophalerbroerne, og fiskeplatformens udformning og afstand til vandløbet fra Trækstien med dertilhørende skiltning, er tilpasset området, og der er ikke andre alternative løsninger til formålet.

Dispensation til beskæring og rydning af træer – ID nr. 21 og 22

Randers Kommune meddeler hermed dispensation fra vandløbsregulativet for Gudenå fra år 2000, nr. 7.1, til at udføre fældning og beskæring af en række træer (ID nr. 21) der går fra det nuværende stiforløb, og ud til en fremtidig fiskeplatform (ID nr. 20), samt til at beskære et træ (ID nr. 22), der står på vandløbets 2 m-bræmme.

Se afsnittet "Oversigt over ansøgningen" for ID nr. 21 og 22 for de respektive træer med dertilhørende matrikelnumre og ejerlav, samt ejerforhold. Se desuden afsnittet "Kort over afgørelsen" for deres placering.

Ansøgning

Randers Kommune har ansøgt (se bilag 2) om at fælde og beskære en række træer (Mellem A1 og G i ansøgningen), samt at beskære et træ (Et træ mellem B og A1), som en del af Gudenåstien-projektet. Det ene træ der skal beskæres (ID nr. 22), skal beskæres sådan at der er plads til en fremtidig træsti (ID nr. 23) der går ved siden af træer. Der efterlades en hovedstamme, sådan at træer fortsætter med at være der. Der skal også fældes og beskæres en række træer, der muliggør færdsel fra Gudenåstien, og den kommende træsti, ud til en kommende fiskeplatform (ID nr. 20). Samlet er tiltagene en del af at forbedre det rekreative element i området, blandt andet ved at sikre adgang en større del af året, da områderne er oversvømmet en større del af året, særligt på de strækninger hvor der etableres træstier.

Dispensation

Randers Kommune meddeler hermed dispensation , efter vandløbsregulativet for Gudenå fra år 2000 nr. 7.1 til:

- at fælde og beskære dele af en linje af træer og buske på en strækning fra den nuværende sti, og ud til en fremtidig fiskeplatform, ID nr. 21, du muliggøre adgang til en kommende fiskeplatform, samt
- at beskære et træ, ID nr. 22, når dette træ er at finde på 2 m-bræmmen langs Gudenå.

Vilkår

Dispensationen til at fælde og beskære en sti ud til fiskeplatformen, betinges med at der efterlades halvdelen af det vandkantsnære træer og buske, der derved fortsætter med at sikre skygge og fiskeskjul. Med vandkantsnære træer og buske, forstås der træer og buske der står på vandløbets 2 m-bræmmen, eller nærmere vandløbet.

Bemærk: Anden beskæring og fældning af træer i og i umiddelbar nærhed af vandløbet (herunder på 2 m-bræmmen), må kun bestå af almindelig og regelmæssig vedligeholdelse.

Begrundelse

Træer og buske langs Gudenå må ikke fjernes på vandløbets skråninger og banketter uden vandløbsmyndighedens tilladelse, dette følger af vandløbsregulativet for Gudenå fra år 2000, se side. 19 nr. 7.1. Vandløbets øverste kant, også kaldet kronekanten, er dér hvor vandløbets terræn er i niveau med tilgrænsende arealer. Det område 2 meter ud på terræn fra denne kronekant, kaldes vandløbsbræmmen (eller banket). Fjernelse af træer og buske der er længere end 2 m fra kronekanten, og derfor også udenfor 2 m-bræmmen, er derfor ikke begrænset efter vandløbsregulativet for Gudenå.

Begrundelsen bag dispensationen skal findes i, at tiltagene ikke vil få videre miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser for vandløbet.

Gudenå er desuden også et naturbeskyttet vandløb efter naturbeskyttelsesloven, hvorfor træer udenfor 2 m-bræmmen også kan være beskyttet mod tilstandsændring jf. NBL § 3.

Det naturbeskyttede § 3-vandløb

Det er vandløbsmyndighedens vurdering at der ved de beskrevne tiltag ikke er tale om en tilstandsændring af det naturbeskyttede § 3-vandløb, Gudenå. Tiltagene med beskæring/fældning på en strækning af højest 15 m, har en størrelse der ikke vil større betydning for vandløbet som naturtype, da der fortsat eksempelvis vil være skyggevirkning, fiskeskjul i træernes rødder, eller dødt plantemateriale der bliver tilført vandløbet.

Angående almindelig og regelmæssig vedligeholdelse langs et § 3-vandløb, eksempelvis ved beskæring af træers grene eller fældning af træer, er dette tilladt når dette arbejde netop udføres regelmæssigt og som almindelig vedligeholdelse. På strækningen af Trækstien i Randers Kommune, udføres dette arbejde af kommunen, og dette gøres regelmæssigt. Almindelig, og regelmæssig, vedligeholdelse kræver derfor ikke en dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 3, da dette ikke er at betegne som en tilstandsændring.

Dispensation til formidling i forbindelse med Gudenåstiens 17 km i Randers Kommune – ID nr. 25 og 26

Randers Kommune meddeler hermed dispensation til at placere en række piktogrampæle, skiltestandere og vejviserskilte indenfor 5 m-arbejdsbæltet langs det offentlige vandløb, Svejstrup Bæk, samt indenfor 8 m-arbejdsbæltet langs de offentlige vandløb, Nørreå, og Gudenå. Dispensationen gives efter vandløbslovens § 69, stk. 3, der er beskrevet i de respektive vandløbsregulativer langs med Gudenåstien: vandløbsregulativet for Svejstrup Bæk fra år 1999 nr. 6.3; vandløbsregulativet for Nørreå fra år 2000 nr. 6.3; samt vandløbsregulativet for Gudenå fra år 2000 nr. 7.2.

Strækningen der gives dispensation til er langs Gudenåstiens 17 km i Randers Kommune, hvor denne måtte være indenfor vandløbenes arbejdsbælter. Strækningen er fra jernbanebroen over Gudenå i Langå, og til Blå Bro (den gamle jernbanebro) i Randers. Strækningen er desuden også langs mindre dele af Nørreå og Svejstrup Bæk. Gudenåstien har mindre strækninger hvor stiens forløb er udenfor vandløbenes arbejdsbælter. Se desuden afsnittet "Kort over afgørelsen".

Ansøgning

Randers Kommune og Naturstyrelsen har samlet ansøgt om at opgradere formidlingen og ruteafmærkningen på den ca. 17 km lange strækning af Gudenåstien i Randers Kommune. Dette vil blive udført med piktogrampæle, skiltestandere, og vejvisere, der skal give publikum en forståelse for områdets historie og en tydelig rutemærkning. Desuden modvirkes uønsket færdsel, eksempelvis på naturbeskyttede og følsomme områder. Se bilag 1 på s. 16 og 17 under "Projekt 9 – Formidling" for ansøgningen. Placeringen af formidlingen sker langs med Gudenåstien, og er derfor flere steder i umiddelbar nærhed af de offentlige vandløb, Svejstrup Bæk, Gudenå og Nørreå.

Dispensation

Randers Kommune meddeler hermed dispensation langs med Gudenåstiens forløb, efter vandløbslovens § 69, stk. 3, og fra de aktuelle afsnit i de respektive vandløbsregulativer for Svejstrup Bæk, nr. 6.3; Nørreå, nr. 6.3; og Gudenå, nr. 7.2 til:

- at placere en række piktogrampæle, skiltestander og vejviserskilte, indenfor det 5 m brede arbejdsbæltet langs med Svejstrup Bæk, samt de 8 m brede arbejdsbælter langs med Nørreå og Gudenå. Bredden af arbejdsbæltet måles fra vandløbets kronekant.

Dispensation meddeles efter vandløbslovens § 69, stk. 3 (LBK nr. 1217 af 25/11/2019), samt vandløbsregulativet for Svejstrup Bæk, 1999; vandløbsregulativet for Nørreå, 2000; samt vandløbsregulativet for Gudenå, 2000; og gives på følgende vilkår:

Vilkår

- Piktogrampæle, skiltestandere, og vejviserskilte placeres på landsiden af Gudenåstien, medmindre placeringen er helt udenfor arbejdsbælte udbredelse. En dispensation fra vandløbslovens eller vandløbsregulativer vil udenfor arbejdsbælterne heller ikke være muligt eller nødvendig.

Begrundelse

Formidlingen er en del af de tværkommunale Gudenåsti-projekt, som har til formål at give en sammenhængende naturoplevelse langs Gudenåen fra dens kilde til udløbet i Randers Fjord. Ved forbedringen af formidlingen vil det bidrage til at øge offentlighedens mulighed for at opleve naturen og udføre rekreative aktiviteter i forbindelse med Gudenåen på nært hold.

Arbejdsbælter langs offentlige vandløb kan fastsættelse til en given bredde af vandløbsmyndigheden i vandløbsregulativer, der af vedligeholdelses årsager er nødvendige at råde over ved maskinel vedligeholdelsesarbejde. Dette følger af VLL § 69, stk. 3. Disse beskrives i de tre vandløbsregulativer, ved at "lignende" eller "lignende anlæg af blivende karakter" ikke må anbringes nærmere end 5 m-/8 m-arbejdsbælter

uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Se vandløbsregulativet for Svejstrup Bæk fra år 1999 nr. 6.3; vandløbsregulativet for Nørreå fra år 2000 nr. 6.3; samt vandløbsregulativet for Gudenå fra år 2000 nr. 7.2.

Arbejdsbælterne langs Nørreå og Gudenå varetager det hensyn at Randers Kommune skal kunne tilgå vandløbene og udføre maskinel vedligeholdelse. Der er med andre ord tale om et friholdelsesbælte, der skal sikre adgangen til vedligeholdelse. Vandløbsmyndigheden vil også fremover have den fornødne adgang til at vedligeholde vandløbet maskinelt. Den årlige vedligeholdelse i Nørreå og Gudenå er grødeskæring fra båd. Derfor anvendes arbejdsbælter som udgangspunkt kun meget sjældent langs disse to vandløb.

Der har ikke været udført vedligeholdelsesarbejde fra land i Gudenå siden 1939, og ikke siden nogen nuværende ansatte i Natur og Miljø kan huske det. I Nørreå har der senest i 2021 været udført vedligeholdelsesarbejde fra land, fra grødeopsamlingspladsen (lige opstrøms Fladbro) og fra bådrampe ved Fladbro. To år før, i 2019, blev der udført vedligeholdelsesarbejde nedstrøms Fladbro fra vandet. Dette vedligeholdelsesarbejde bestod af en flydende gravemaskine, der gravede materiale op med en skovl, hvorefter det blev kørt væk i en smal maskine der kunne køre på vandløbskanten. Den samme maskine havde også et sugende aggregat, der kunne flytte materiale op på land i et rør.

Der er derfor, for både Nørreå og Gudenå, tale om strækninger hvor en eventuel maskinel vedligeholdelse ville kunne foregå fra samme eller modsatte bred eller fra vand. Slutteligt bliver der samlet set udført vedligeholdelsesarbejde, som oprensning, meget sjældent i de to vandløb.

Angående Svejstrup Bæk er formidlingen kun aktuel ved stiens bro over vandløbet. Stien er på digets langs med vandløbet, hvor foden af diget er ca. 10 m fra vandløbskanten. Vedligeholdelsen af vandløbet sker med håndredskaber. Eventuel maskinel vedligeholdelse fra land vil fortsat være muligt.

Tiltagene vil heller ikke have betydning af miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser for vandløbet.

Vandløbsmyndighedens vurdering

Bygværker på vandløbets 2 m-bræmme må ikke opføres i landzone, dette følger af vandløbslovens § 69, stk. 1. Vandløbsbræmmen skal betragtes som en del af vandløbet, og formålet er at bevare vandløbet i en stabil tilstand, og skal modvirke erosion, samt at sikre gode fysiske forhold for vandløbets fauna.

Randers Kommune vurderer ikke at piktogrampele, skiltestandere, og vejviserskilte kan klassificeres som bygværker. Yderligere vurderes det at tiltagene, hverken samlet eller enkeltvis, vil få miljø- og afvandingsmæssige konsekvenser for vandløbene.

Indsatsbekendtgørelsen

Randers Kommune skal forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder, og skal sikre at opfyldelse af miljømål ikke forhindres. Dette følger af indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 1.

Følgende vandløb, Gudenåen (Vandområde ID c00101), Nørreå (Vandområde ID c00274), Elbæk (Vandområde ID o6775), Svejstrup Bæk (Vandområde ID o9924), er i Vandområdeplanerne 2021-2027 målsat god økologisk tilstand. Der er ikke udpeget nuværende og ikke udførte indsatser for Gudenå, Nørreå, Elbæk, eller Svejstrup Bæk. Miljømålet for et vandområde er fastlagt i miljømålsbekendtgørelsens³, § 3, nr. 1, og kan findes i bekendtgørelsens bilag 1.

Nuværende vurderinger af økologisk tilstande er:

Vurderings-parameter: Vandløbsnavn:	Planter	Smådyr	Fisk	Alger	Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS)	Kemisk tilstand
Gudenå	God	Moderat	Moderat	God	Ikke-god	Ikke-god
Nørreå	God	Moderat	Dårlig	God	God	Ikke-god
Elbæk	Ukendt	God	Moderat	Ukendt	Ikke-god	Ikke-god
Svejstrup Bæk	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt

De fire målsatte vandløb, har ikke målopfyldelse, vurderet samlet på de forskellige parametre. Derfor kan myndighederne kun træffe afgørelser, hvis disse ikke forringer og forhindrer målopfyldelse, jf. indsatsbekendtgørelsens⁴ § 8, stk. 3. Vandløbsmyndigheden vurderer at projekterne, hverken enkeltstående eller samlet, vil forringe og forhindre muligheden for opfyldelsen af miljømål.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger om naturbeskyttelsesloven og naturbeskyttede vandløb

Nørreå, Gudenå, Svejstrup Bæk, og Elbæk er på de pågældende strækninger omfattet af naturbeskyttelseslovens⁵ § 3. Der er givet dispensation fra NBL § 3-mose og § 3-eng til de to træstier (projekt 6 og 8). Der er desuden givet en dispensation fra NBL § 3-vandløb til fiskebroen ved Stevnstrup Badestrand (projekt 2), fiskeplatformen ved Smedens Eng (projekt 8), samt ophalerbroen ved Johannesberg (projekt 9). Der er desuden givet dispensation fra å-beskyttelseslinjen (NBL § 16), samt fortidsminde-beskyttelseslinjen (NBL § 18).

Det er vandløbsmyndighedens vurdering at følgende andre aktiviteter ikke skal have en dispensation fra NBL § 3 angående naturbeskyttede vandløb, da der ikke er tale om en tilstandsændring for vandløbene.

- Etablering af træstier langs Nørreå og Gudenå, der også undervejs også krydser mindre tilløb til Nørreå og Gudenå. (ID nr. 1 + 23)
- Fældning og beskæring af træer på Smedens Eng (ID nr. 21 + 22)
- Formidling i forbindelse med Gudenåstien langs Gudenå, Nørreå og Svejstrup Bæk Svejstrup Bæk (ID nr. 25 + 26)
- Nedlæggelse af ophalerbro ved Stevnstrup Badestrand (ID nr. 27)
- Ombygning af ophalerbro ved Stevnstrup Badestrand (ID nr. 28)

Begrundelsen er at aktiviteten ikke vil komme til at berøre bund eller brinkanlæg yderligere, og det vurderes desuden, at de afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold ikke vil have nogen negativ påvirkning på vandløbet, hverken dets flora eller fauna, eller nære omgivelser.

³ Miljømålsbekendtgørelsen | Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster | BEK nr. 819 af 15/06/2023

⁴ Indsatsbekendtgørelsen | Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter | BEK nr. 797 af 13/06/2023

⁵ NBL | Naturbeskyttelsesloven | Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse | LBK nr. 927 af 28/06/2024

Okkerloven

Projektet indeholder ikke ændrende afvandingsforhold, da der ikke etableres nogen former for udgrøftning eller dræning. Der kræver derfor ikke en tilladelse efter okkerlovens⁶ bestemmelser.

Habitatbekendtgørelsen

I henhold til § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen⁷, skal der foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke Natura 2000 områder væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU). De relevante afgørelser, der kræver en habitatvurdering er afgørelser efter vandløbslovens §§ 47 og 48, dette følger af habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 7, nr. 5 og 6.

Natura 2000-område

Det ansøgte projekt ligger ikke i et Natura 2000-område, men har en afstand på minimum ca. 3,40 km til Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Det ansøgte projekt er ikke afvande til dette Natura 2000-område, der også er på modsatte side af Gudenå.

Derudover er der ca. 16,45 km til Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, som alle nævnte vandløb afvander til.

På baggrund af projektets placering, primært uden for selve Gudenå, og begrænsede omfang/størrelse ud i selve Gudenå, vurderes det, at det ansøgte, ikke vil påvirke naturtyper og arter på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Projektet påvirkning på Randers Fjord vil være meget begrænset, og projektet har ingen påvirkning for Bjerre Skov og Haslund Skov, da disse områder afvander til Gudenå, og ikke omvendt.

Det er Randers kommunes vurdering, at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmest beliggende Natura 2000-område.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter (habitatdirektivets bilag 4), er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Randers Kommune har kendskab til, at området omkring Gudenå er registeret som muligt levested for bilag IV-arterne odder og grøn køllegræs.

Odder

Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen.

Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

⁶ Okkerloven | Bekendtgørelse af lov om okker | LBK nr. 1581 af 10/12/2015

⁷ Habitatbekendtgørelsen | Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter | BEK nr. 1098 af 21/08/2023

Grøn kølleguldsmed

Den voksne guldsmed opholder sig hovedsageligt tæt på Gudenåen, hvor den yngler, men den kan dog træffes langs med vådområder og vandløb langt fra hovedvandløbet. Larverne er flerårige og lever i vandløbsbunden nedgravet i sand eller grus.

Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Samlet vurdering for bilag IV-arter

Samlet set vurderes projektet dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Orientering af Museum Østjylland ved fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens⁸ §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Museum Østjylland på arkeolog@museumoj.dk.

⁸ Museumsloven | Bekendtgørelse af museumsloven | LBK nr. 358 af 08/04/2014

Projektansøgningen og reguleringsbekendtgørelsen

Reguleringsbekendtgørelsens § 12

Projekter der er omfattet af reguleringsbekendtgørelsens⁹ §§ 9 og 10, skal jf. bekendtgørelsens § 12, indeholde følgende i projektforslaget eller ansøgningen:

- 1) En redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet,
- 2) Fornødent oversigtskort og detailplaner,
- 3) Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet,
- 4) Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse, og
- 5) En tidsplan for arbejdets udførelse.

Ovenstående er beskrevet tidligere i de aktuelle projekter, der er omfattet af reguleringsbekendtgørelsens § 12, med undtagelse af et overslag over udgifterne forbundet med projektet. De lyder som følgende:

Ansvarlig	Tiltag / aktivitet	Samlet beløb [DKK]	Fondsstøttet beløb [DKK]	Projekt ID nr.:
Randers	Grønt partnerskab om Langå i udvikling, fase 2, sti-delen	1.171.023	585.511	23
Randers	Johannesberg, borde/bænkesæt, grill og bålplads og infotavle	51.369	25.685	29
Randers	Stevnstrup Badestrand, fiskebro	175.122	87.561	19
Randers	Stevnstrup Badestrand, etablering af toilet, fiske-rengøringsplads, affaldssortering samt bedre stier (og broer)	737.085	368.902	20 - 22 27 + 28
Randers	Stevnstrup-Fladbro, træsti under jernbanebroen	2.130.648	1.065.324	1
NST		74.718	-	1
Randers	Formidling og nyafmærkning i Randers Kommune	291.870	145.935	25 + 26

Reguleringsbekendtgørelsens §§ 14-16

Ydermere skal der i forbindelse afgørelser, der er omfattet af reguleringsbekendtgørelsen, indhentes udtagelser fra interesserede myndigheder m.v., dette følger af § 14. Hvis det herefter vurderes at sagen skal fremmes ved at komme i offentlig høring, skal dette ske med en frist på minimum 4 uger, dette følger af § 15. Efter endt høring, kan det bestemmes at der også skal holdes et offentlig møde, indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel, og med mulighed for indsigelser indtil 4 uger efter mødet, dette følger af § 16.

Indhentning af udtagelse fra interesserede myndigheder er sket d. 20/06-2025 til følgende:

Landbrug- og Fiskeristyrelsen, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Der har været følgende bemærkninger i denne sammenhæng:

- Landbrug- og Fiskeristyrelsen har d. 1. juli 2025 skrevet at de ingen bemærkninger har til projektet.
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning har d. 23. juni 2025 skrevet at de ikke betragter sig som en interesseret myndighed.
- Naturstyrelsen – Har ikke vendt tilbage.

⁹ Reguleringsbekendtgørelsen | Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. | BEK nr. 834 af 27/06/2016

- Miljøstyrelsen – Har ikke vendt tilbage.

Vandløbsmyndigheden vurderer derfor på baggrunden af de modtagne høringssvar, at sagen ikke skal fremmes yderligere jf. § 15.

Reguleringsbekendtgørelsens § 17

Reguleringsbekendtgørelsens §§ 14-16 kan fraviges ved sager om § 9, hvis disse ikke måtte have væsentlige indflydelse på vandløbets afstrømnings- og miljømæssige forhold, dette følger af § 17.

Reguleringsbekendtgørelsen – Forudsætning for et projekt med afgørelse fra naturbeskyttelsesloven

Reguleringsbekendtgørelsens § 19, stk. 1

Vandløbsmyndigheden kan først meddele godkendelse af et projekt, der er omfattet af reguleringsbekendtgørelsens¹⁰ §§ 9 og 10, hvis der allerede foreligger en endelig afgørelse med tilladelse eller godkendelse fra visse andre bestemmelser. Dette følger af reguleringsbekendtgørelsens § 19, stk. 1. De andre bestemmelser der er relevante hér i sagen er kun fra naturbeskyttelsesloven.

De nødvendige afgørelser med dispensation fra naturbeskyttelseslovens:

Sagsnummer: 01.05.08-P25-5-24

- Træsti ved Fladbro (Projekt 6 – ID nr. 1)
 - 29. marts 2025 angående NBL § 16
 - 31. marts 2025 angående NBL § 3
- Træsti og fiskeplatform ved Langå (Projekt 8 – ID nr. 20 + 23)
 - 26. marts 2025 angående NBL § 3
 - 11. april 2025 angående NBL §§ 16 og 18
- Fiskebro ved Stevnstrup Badestrand (Projekt 2 – ID nr. 19)
 - 26. marts 2025 angående NBL §§ 3 og 16

Sagsnummer: 01.05.08-P25-12-23

- Ophalerbro ved Johannesberg (Projekt 9 – ID nr. 29)
 - 03. april 2025 angående NBL §§ 3 og 16
 - 07. april 2025 angående NBL § 17

Sagsnummer: 01.05.08-P25-21-25

- Fiskeplatform ved Langå (Projekt 8 – ID nr. 20)
 - 26. maj 2025 angående NBL § 3
- Fiskebro ved Stevnstrup Badestrand (Projekt 2 – ID nr. 19)
 - 26. maj 2025 angående NBL § 3
- Ophalerbro ned Johannesberg (Projekt 9 – ID nr. 29)
 - 26. maj 2025 angående NBL § 3

Tilladelser og dispensation til ovenstående (ID nr. 1, 19, 20, 23, og 29), må derfor tidligst anvendes når klagefristen for dispensationerne fra naturbeskyttelsesloven er udløbet og at disse ikke er påklaget. Ved en eventuel rettidig klage, må tilladelser og dispensationer ikke udnyttes før Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse foreligger.

Reguleringsbekendtgørelsens § 19, stk. 2

Vandløbsmyndighedens godkendelse vedrørende ovenstående skal desuden, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, også indeholde følgende:

- En endelig afgørelse på eventuelle økonomiske spørgsmål,
- En endelig afgørelse om arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, samt
- En erstatningen for de ovenstående.

¹⁰ Reguleringsbekendtgørelsen | Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. | BEK nr. 834 af 27/06/2016

Randers Kommune afholder først alle omkostninger forbundet med det samlede projekt, og der er søgt fondsmidler til store dele af projektet. Naturstyrelsen Kronjylland vil også bidrage økonomisk til dele af projektet. Der vil ikke ske nogen arealerhvervelser eller rådighedsindskrænkninger, og derfor vil der heller ikke ske nogen erstatninger.

Reguleringsbekendtgørelsens § 19, stk. 3

Godkendelse vedrørende ovenstående, skal endvidere indeholde følgende, jf. § 19, stk. 3:

- 1) En beskrivelse af det pågældende projekt,
- 2) Bestemmelser om arbejdets udførelse, herunder om ansvaret for tilsynet,
- 3) Eventuelle særlige vilkår for godkendelsen, herunder eventuelle tidsbegrænsninger, og
- 4) Fristen for arbejdets udførelse og bestemmelser om indberetning til vandløbsmyndigheden herom.

Det samlede projekt er beskrevet i ansøgningerne, suppleret med opfølgninger og korrespondance efterfølgende, der er samlet til den endelige projektbeskrivelse i denne afgørelse.

Der er stillet flere vilkår i denne afgørelse, herunder at projektet skal udføres som beskrevet. Ansvaret for udførelsen af projektet er først og fremmest ved Randers Kommune, som derved også har det løbende ansvar for tilsyn.

Der er stillet et vilkår om at tilladelserne og dispensationer bortfalder efter 3 år af meddelelsen af denne afgørelse, der suppleres at opstarten af de større anlægsarbejder skal meldes til vandløbsmyndigheden mindst 10 arbejdsdage forinden.

Der er ikke stillet krav omkring udførsel indenfor en bestemt periode, men projektet skal færdigmeldes til vandløbsmyndigheden.

Andre bestemmelse – øvrig lovgivning

Randers Kommune gør dig desuden gøre opmærksom på, at denne dispensation og tilladelse ikke fritager dig fra evt. andre nødvendige tilladelser eller dispensationer, der eventuelt måtte være nødvendige fra anden lovgivning, eksempelvis en landzonetilladelse fra planloven.

Se dog forrige afsnit om afgørelser fra andre bestemmelser vandløbsmyndigheden har kendskab til.

Ledningsejerregistret - LER

Vandløbsmyndigheden gør opmærksom på at der kan være kabler og ledninger m.v., under, langs med, i eller i umiddelbar nærhed af samtlige vandløb, hvorfor ansøgning i Ledningsejerregistret (www.ler.dk) kan være nødvendig og dette ansvar påhviler projekt ansøger, jf. LER-lovens¹¹ § 7, stk. 1.

Vedrørende jernbane

Bemærk at Banedanmark kan stille særlige krav vedrørende udførsel af arbejdet under og omkring jernbanen.

¹¹ LER-loven | Lov om Ledningsejerregistret | LOV nr. 564 af 10/05/2022

Tilladelsens varighed

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra tilladelsen er meddelt. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder tilladelserne og dispensationerne.

Anlægsarbejdets igangsætning

Tilladelser og dispensationer i denne afgørelse der også er omfattet af dispensation fra naturbeskyttelsesloven må ikke udnyttes før end at klagefristen er udløbet i disse sager med dispensationer (sagsnr. 01.05.08-P25-5-24, 01.05.08-P25-12-23, samt 01.05.08-P25-21-25), samt at disse ikke påklages.

Bemærk desuden, at hvis § 3-dispensationen påklages rettidigt, vil denne klage have opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder at hvis en § 3-dispensationen påklages rettidig, at den del af denne tilladelse efter vandløbsloven og reguleringsbekendtgørelsen vedrørende dispensationen der påklages, ikke må udnyttes, førend at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Andre tilladelser og dispensationer, nævnt i denne afgørelse, må ikke individuelt udnyttes før klagefristen i denne afgørelse er udløbet og eventuel klage er behandlet. En klage over et del af denne afgørelsen, er dermed ikke en begrænsning i forhold til andre dele af denne afgørelse.

Myndighedsinhabilitet

Sikring imod interessekonflikt og myndighedsinhabilitet.

Alle kommuner er som myndighed underlagt regler om inhabilitet. Habilitetsreglerne har to formål:

1. At undgå en reel risiko for, at afgørelsen påvirkes af uvedkommende hensyn.
2. At undgå, at der hos parterne eller omverdenen opstår mistillid til neutraliteten og objektiviteten hos kommunen, som myndighed i sagen.

Det er normalt og uundgåeligt, at kommuner i Danmark ansøger andre enheder indenfor samme kommune om tilladelse, dispensation eller lignende til forskellige projekter. Baggrunden er, at kommunerne i en række tilfælde fungerer som planlægger, projektansvarlig og/eller driftsansvarlig samt som myndighed.

Grøn drift og samskabelse, under Team Natur, i Randers Kommune har søgt vandløbsgruppen under Team Natur, i Randers Kommune om tilladelse og dispensation til projektet som nærværende afgørelse vedrører.

Randers Kommune er opmærksom på at sikre tillid til kommunens saglige sagsbehandling og forebygge risikoen for interessekonflikt og myndighedsinhabilitet. Håndteringen af den konkrete sag er derfor opdelt i et projekterforløb og i et myndighedsforløb. Den konkrete ansøgning har været holdt i projekterforløbet mens den kompetente og faglige sagsbehandling omkring relevante dispensationer m.v. er blevet behandlet i myndighedsforløbet.

I nogle situationer vil projektansvarlig og myndighed som udgangspunkt være organiseret under samme afdeling med samme leder på grund af faglig sammenhæng og/eller kommunens størrelse. I denne sag er der tale om, at vandløbsgruppen i Team Natur, som myndighed, skal meddele tilladelse og dispensation til Grøn drift og samskabelses-gruppen også i Team Natur, som ansøger. Begge grupper hører til i Team Natur, og dermed under samme teamleder.

Det skal til sagen bemærkes at projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Randers Kommune, samt lodsejere, og grønne partnerskaber i Langå og Stevnstrup.

Det er vandløbsgruppen i Randers Kommune, der er myndighed på behandlingen af sager efter vandløbsloven og efter naturbeskyttelseslovens i sager der vedrør § 3-vandløb, da de nødvendige fagkundskaber ligger i denne gruppe. Ligeledes er det gældende for Grøn drift og samskabelse, at den relevante faglige kompetence til at udarbejde ansøgningen ligger her, da denne gruppe har den nødvendige viden om planlægning og iværksættelse

af naturpleje. Der ville således være en betydelig risiko for manglede faglige kompetencer i begge forløb, hvis der i den pågældende sag var sket substitution til andre afdelinger, grupper eller teams mv.

Projektet og de faglige vurderinger er drøftet i vandløbsgruppen og herigennem godkendt af en anden Forvaltningsgren, Grøn drift og samskabelse. Der er derved sket funktionel adskillelse og kvalitetssikring af myndighedsforløbet. Projektet ligger inden for, hvad der normalt vil blive givet dispensation til ifølge vejledninger til vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven samt klagenævnspraksis. Behandlingen af nærværende sag og projekt har ikke ført til et andet udfald af sagen end hvis projektet var ansøgt af en privat lodsejer.

Underretning om tilladelser og dispensationer

Denne afgørelse er sendt til følgende parter, myndigheder og interesseorganisationer:

Berørte parter

- Randers Kommune (ansøger)
 - Rasmus Hansen natur@randers.dk
Rasmus.Hansen@randers.dk
 - Ivan Guldager Ivan.Guldager@randers.dk
- Naturstyrelsen Kronjylland (ansøger)
 - Jan Grundtvig Højland kjy@nst.dk
jgh@nst.dk
 - Terese Scheller Sandvei tescs@nst.dk
- Banedanmark banedanmark@bane.dk
- Langå Sportsfiskerforening foreningen@langaa-sf.dk
- Anne Christensen (Digital Post)
- Sonja Birgit Kristoffersen (Digital Post)
- Christian Junge (Digital Post)
- Jan Bisbo & Irene Østergaard (Digital Post)

Relevante myndigheder og interesseorganisationer

- Museum Østjylland arkeolog@museumoj.dk
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen inspektoratoest@lfst.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø mail@sgav.dk
- Naturstyrelsen Kronjylland kjy@nst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk
- Fredningsnævnet midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
- DN - Hovedbestyrelsen dn@dn.dk
 - DN Randers – Lokalforening dnranders-sager@dn.dk
- DOF - Hovedbestyrelsen natur@dof.dk
 - DOF Østjylland mail@dofoj.dk
 - DOF Randers randers@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen dbf.oestjylland@gmail.com
- Entomologisk Forening entomologiskforening@gmail.com
- Svampeforeningen info@svampe.dk
- Danske Vandløb dv@danskevandloeb.dk
- Fri Natur frinatur@frinaturdanmark.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
 - Langå Sportsfiskerforening foreningen@langaa-sf.dk
 - Randers Sportsfisker Klub formand@randerssportsfiskerklub.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund formanden@fritidsfiskerforbundet.dk
 - Randers Fjords Fritidsfiskerforening bostnd@gmail.com
 - Ferskvandsfiskeriforeningen formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet – Landsdækkende fr@friluftsradet.dk
 - Friluftsrådet Østjylland oestjylland@friluftsradet.dk
- Naturvejledning Danmark info@naturvejledningdanmark.dk
- Dansk Vandrelaug dvl@dvl.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund miljo@kano-kajak.dk
 - Kano og Kajakklubben Gudenaå gudenaakajak@gmail.com

Offentliggørelse

Tilladelsen er blevet offentliggjort annonceret på Randers Kommunes hjemmeside d. 22/07-2025.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens kapitel 16.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt, dvs. d. 19. august 2025. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag, eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende arbejdsdag. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Den, afgørelsen er rettet til (lodsejere og ansøger)
2. Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://kpo.naevneneshus.dk/>, www.borger.dk, eller www.virk.dk. Søg eventuelt efter "Klageportalen".

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen først til Randers Kommune. Hvis Randers Kommune fastholder afgørelsen, sender Randers Kommune klagen videre til klagenævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [Vejledning](#).

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge Klageportalen. Læs mere på [hjemmesiden](#). Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser
- Har sprogveskigheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Hvis du trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Orientér kommunen

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til din kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via e-mail, telefon eller ved at sende et brev. Se kontaktoplysninger først eller sidst i dette brev.

Må tilladelse/godkendelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med sagsbehandlingen kan der ske behandling af oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan fx være tale om, at tilsynsmyndigheden indhenter og opbevarer oplysninger om en ejendoms fysiske forhold. Ifølge persondataloven har personer, som sådanne oplysninger vedrører, ret til at få indsigt i oplysningerne, og ret til at få berigtiget forkerte oplysninger. Hvis du vil vide, hvilke oplysninger tilsynsmyndigheden behandler om dig, eller du mener, at kommunen behandler forkerte oplysninger, skal du kontakte sagsbehandleren.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste: <https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Kontakt og spørgsmål

Måtte du have spørgsmål eller brug for anden kontakt, kan jeg kontaktes på:

Mobil +45 2032 6410

Mail anders.raun.jensen@randers.dk

Med venlig hilsen

Anders Raun Jensen
Projektleder vandløbsprojekter
Skov- og landskabsingeniør

Bilags oversigt:

Bilag 1 – Ansøgning fra Randers Kommune og Naturstyrelsen vedr. opgradering af faciliteter langs Gudenåstien

Bilag 2 – Ansøgning fra Randers Kommune vedr. opgraderinger ved Smedens Eng

Bilag 3 – Ikke vedlagt

Bilag 4 – Træstiernes placering

Bilag 5 – Placering af fiskebro, fiskeplatform, og ophalerbroer

Bilag 6 – Ansøgning fra Randers Kommune vedr. udskiftning af rampe ved Johannesberg

Bilag 7 – Ansøgning fra Randers Kommune til nedlæggelse af gammel ophalerbro, samt ombygning af eksisterende.