



Randers Kommune
Afdeling for veje og trafik
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte

Martin.Bjork.Christensen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 26.08.2026 /Journalnummer: 06.02.16-P19-3-26

Afgørelse om udskiftning og udvidelse af rørbro ved Gjerlevvej i Øster Tørslev Å i forbindelse med cykelsti

Randers Kommune, Veje og Trafik har d. 6. marts ansøgt Randers kommune, Natur og Miljø om at udskifte en eksisterende rørunderføring med en mere tidssvarende rørbro i forbindelse med etablering af en cykelsti.

Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Randers Kommune meddeler hermed også dispensation efter naturbeskyttelseslovens til at etablere én rørbro i stedet for de to nuværende mindre rør.

Tilladelsen gives på følgende vilkår

- ☐ Rørbroen etableres med en rørdiameter på Ø1800 mm
- ☐ Rørbroen etableres 30 cm af røret er sten og grus, således at der er gennemgående vandløbsbund. Rørbund er kote 9,93 og vandløbsbund med grus er kote 10,23.
- ☐ Rørbroen etableres med en odderhylde med en bredde på mindst 50 cm og monteres i kote 11,06.
- ☐ Odderhylden skal forbindes helt ud til vandløbsbrinkerne på hver side af broen, så der er tørforbindelse uden væsentlige niveauspring mellem hylden og vandløbsbrinkerne.
- ☐ Det er tilladt af udlægge grus og sten i forbindelse med odderhyldens afslutning ved brinkerne.
- ☐ Bund og skråningsanlæg i nærheden reetableres, såfremt der sker skade på disse skal skaden udbedres og anmeldes til undertegnede hurtigst muligt.
- ☐ Fremtidig vedligeholdelse af anlægget påhviler Randers Kommune, Veje og Trafik.
- ☐ Vandløbsmyndigheden, Randers Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.

Lovgrundlag

Alle former for ændring af vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilstandsændring af beskyttede vandløb og naturtyper kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen er givet i medfør af:

1. § 47 samt kapitlerne 6 og 7 i lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25. november 2019).
2. § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).
3. Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, (LBK nr. 927 af 28. juni 2024).

Projektbeskrivelse

Dimensioner for rørunderføringen:

Som et afledt projekt af cykelstiprojektet Østermarksvej, Gjerlev-Øster Tørslev, arbejdes der i et samarbejde mellem Veje og Trafik og Natur og Miljø på at erstatte en vejunderføring udført som Ø125 betonrør med et Ø180 stålrør, med formål om at forbedre vandløbskvaliteten, samt forholdene for fauna i Øster Tørslev Å.

Cykelstiprojektet Østermarksvej, Gjerlev-Øster Tørslev har økonomiske begrænsninger, fastsat af Byrådet som en del af budgetforliget 2026-2029. Det afledte arbejde med udskiftningen af betonrøret, kan derfor kun gennemføres hvis projektet holdes indenfor den allerede fastsatte økonomiske ramme. Der eftersøges derfor en løsning der kan tilgodese vandløbskvaliteten og sikre samtænkning af projekter, og samtidigt holdes indenfor den fastsatte økonomiske ramme.

Den oprindelige plan beskrev en træbro, der ikke berørte vandløbet, men er siden blevet ændret til et stålrør der fjerner den nuværende spærring i vandløbet. Det er tidligere beskrevet, at der efter stålrøret er anlagt, opbygges en tørbanket i stensætning i røret til brug for odderpassage. I det følgende fremstilles et alternativ til denne type, et stålrør med fastmonteret hylde til faunapassage, også kaldet "odderhylde".

Der etableres en faunapassage med fokus på odderen. Den etableres som påhængt faunapassage "odder-hylde", fastmonteret på rørets side. Der skal i forbindelse med projekteringen, hvilken side af vandløbet, hylde skal placeres på. Hylde beklædes/dækkes med fastboltet træ, af typen eg eller robinie, der er mere modstandsdygtig overfor vandpåvirkning.

Hylde placeres i median-maksvandstanden (11,06m DVR90), jævnfør Vejdirektoratets vejledning, i en bredde af minimum 0,5 meter. Dertil monteres hylde med skrånende sider, så der er gode adgangsmuligheder fra vandflade til


hylden ved normale vandstande. Hylden føres helt ud til vandløbsbrinkerne på hver side af broen, så der er tørforbindelse uden væsentlige niveauspring mellem hylden og vandløbsbrinkerne. Forbindelsen mellem hylden under broen og brinkerne skal ikke hælde mere end 1:3, men ligge som en naturlig fortsættelse af vandløbsbrinken, og sikre en jævn overgang til det åbne vandløb og dets brinker.

Forbindelsen mellem hylden under broen og brinkerne styrkes ved en gradvis overgang fra brink med vegetation til stensætning der leder odderen fra brinken og mod underføringen. Hvor det er nødvendigt at udføre stensætning i vandløb for at lede brinken til hylden/banketten, udføres det i en sikringsstens-blanding, bestående af ca. 30% singles (32-64mm), ca. 30% bundsten (64-128 mm), og ca. 40% sten (128-256 mm). Eventuelle stensætninger udføres med skråning mod sider og vandoverflade, og afsluttes med et tyndt lag singles, for at udjævne og låse overfladen.


For yderligere at motivere odderen til at benytte underføringen, kan der evt. udlægges 2-5 solitære sten, som kampesten i størrelse fra 450mm, i overgangen mellem brink, vandløb og hylde. Der kan ydermere evt. monteres hylde på begge sider af røret, og disse hylder kan placeres i forskellige højder, hvis det af vandløbsmyndigheden vurderes et relevant tiltag.

Tekniske detaljer for ny rørbro:

Rørdimension:	Ø 180 cm (rundt rør)
Odderpassage bredde af hylde:	0,60 meter
Odderhylde kote:	11.06 m DVR90)
Topkote rør (ind og ud):	11.73 m DVR90
Længde af rørunderføring:	23.22 m (toplængden)
Bundkote og vandløbskote:	kote 9.93 og 10.23 (det samme som før)



projekteringsgrundlaget er baseret på den regulativmæssige vandløbsskikkelse. Der fremgår ved sammenligning mellem vandspejlsberegninger en ca. 20 cm forskel mellem regulativmæssig og faktiske forhold ved rørunderføringen. Dette skyldes blandt andet en manglende oprensning (sammenholdt med 2014 opmålingen). Det ses dog også at bunden ved rørunderføringen (Tjørnevej i station ca. 3600 meter) medføre en tilbagestuvning i systemet. Det kan ses af nedstående figur.



Kommunens vurdering

Vandrammedirektivet

Øster Tørslev Å er omfattet af Vandområdeplanerne for 2021 – 2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, hvor miljømålene for de enkelte vandløb er fastsat. I vandområdeplanen er der bindende mål og tidsfrister for målopfyldelse, hvorfor der ikke må foretages indgreb eller foretages beslutninger om vandløbet der kan give anledning til forringelse af vandløbets aktuelle tilstand eller give anledning til manglende opnåelse af målsætningen.

Projektstrækningen strækker sig fra st. 50 ved Gjerlevvej i Øster Tørslev by. Projektstrækningen udgør en del af det nuværende vandområde med ID nr. o8852. Vandområdet har et miljømål om god økologisk tilstand og har i dag en samlet økologisk tilstand som ringe ud fra de enkelte kvalitetselementer, som er vist i nedenstående tabel. Opstrøms vandområder o9940 og o9559 er henholdsvis moderat og ringe

Miljømål og den nuværende (jf. VP3) økologiske tilstand af vandområde o8852, samt opstrøms beliggende vandområder.

Kvalitetselement	Miljømål	o8852	o9940	o9559
Samlet	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand
Makrofytter	God økologisk tilstand	Ukendt	Ukendt	Ukendt
Fytobenthos	God økologisk tilstand	Ukendt	Ukendt	Ukendt

Kvalitetsэлеment	Miljømål	o8852	o9940	o9559
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand	Ukendt	Ukendt
Fisk	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand	Ukendt	Dårlig økologisk tilstand
Kemisk	God kemisk tilstand	God kemisk tilstand	God Økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand

Habitatbekendtgørelsen

Det følger af habitatbekendtgørelsen at der skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Videre følger, at projektet ikke kan godkendes, hvis det kan beskadige yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i direktivets litra b).

Natura-2000

I kraft af sit EU-medlemskab er Danmark forpligtet til at opretholde en "gunstig bevaringsstatus" for de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for (udpegningsgrundlaget).

Projektstrækningen af Alling Å der restaureres og reguleres og de omkringliggende arealer, ligger ikke i Natura 2000-område. Alling Å har udløb Grund Fjord med forbindelse til Randers Fjord som er en del af Natura 2000- område nr. 14, Aalborg Bugt, Mariager Fjord og Randers Fjord.

Der sker ingen afvandingsmæssig påvirkning af Natura 2000 området fra reguleringen og der vil ikke ske ændringer i vandføringen til områderne, som følge af projektet. Projekter medfører ingen øget stofbelastning af nedstrøms vandområder.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge de enkelte planter. Forbuddet gælder uanset, om disse dyr og planter findes inden eller uden for beskyttede naturområder. Der er ligeledes et

forbud mod forsætligt drab eller forstyrrelse af arterne i deres naturlige udbredelsesområde.

Der er registreret odder i projektområdet, hvorfor der er planlagt at etablere faunapassage ved underføringen ved Gjerlevvej. Projektet vil derudover i sin helhed efter arbejdets udførelse forbedre levevilkårene for odderne i området.

Derudover er der registreret stor vandsalamander i projektets nærområde. Stor vandsalamander er tilknyttet vandhuller og forekommer ikke i vandløbet. Det vurderes ikke at projektets gennemførelse har påvirket disse eller deres levesteder.

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelseslovens §3 omfatter generelle beskyttelsesbestemmelser for en række naturtyper, herunder vandløb. Naturbeskyttelsesloven har til formål at sikre et alsidigt dyre- og planteliv i de beskyttede områder. Alle former for tilstandsændringer i beskyttet natur kræver dispensation. Øster Tørslev Å er omfattet af naturbeskyttelsesloven som § 3 beskyttet vandløb i hele sin udstrækning.

Det er Randers Kommuner vurdering, at det aktuelle projekt ikke vil føre til væsentlige ændringer i vandløbets fysiske forhold. Der kan derfor meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 med den begrundelse, at projektet kun vil påvirke naturtilstanden i vandløbet meget kortvarigt

Samlet vurderes det, at projektet i Øster Tørslev Å med tilladelsens vilkår kan meddeles med den begrundelse, at projektet kun vil påvirke naturtilstanden i vandløbet meget kortvarigt, hvorefter forholdene for fisk og smådyr forbedres i forhold til det eksisterende.

Okker

Projektområdet og de nærliggende arealer er udenfor områder som er udpeget som okkerpotentielle områder. Det er vurderingen, at der ikke bliver en forøget risiko for okkerudledning ved anlæg af den nye rørbro. Desuden påvirkes vandstanden ikke ved projektet.

VVM

Randers Kommune her d. 1. 7. 2026 truffet screeningsafgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering.

Kommuneplan

Projektet ligger delvist i 5.03.R.4 - Undervisningsskoven, Øster Tørslev. Forvaltningen vurderer at projektet vil være foreneligt med denne. "Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende. Området skal friholdes for bebyggelse og eksisterende beplantning skal i videst muligt omfang bevares. Der kan inden for om: Specifik anvendelse er angivet til **større rekreativt område, nærrekreativt område**".

Afvandingsmæssige konsekvenser af projektet

Projektforslaget er baseret på dimensionerne i regulativet. De 20 cm som beskrives i ansøgningen er i dag udlignet, da der jævnligt er blevet foretaget oprensning af sand

og løse materialer på strækningen. Der er dog typisk ikke blevet foretaget en opmåling efter en oprensning.

Det vurderes at projektet vil give sammenlignelige afstrømningsforhold i normale afstrømningsscenarier, som de eksisterende to rør, men give en bedre vandafledning i perioder med høj afstrømning.

Ejerforhold og høring

Randers Kommune er ejer af vejarealet.

Lodsejere umiddelbart op- og nedstrøms høres også om projektet.

Orientering af Museum Østjylland ved fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om Museumslovens §§ 25-27.

Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Findes de under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Museum Østjylland på arkaeolog@museumoj.dk

Offentliggørelse

Vandløbsprojekter skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger. Høringssvar sendes til e-mail overfladevand@randers.dk eller sendes med post til Randers Kommune, Laksetorvet 1, 8900 Randers C.

Kopimodtagere

- Lodsejere umiddelbart op- og nedstrøms
- Museum Østjylland arkaeolog@museumoj.dk
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen inspektoratoest@lfst.dk
- Naturstyrelsen Kronjylland kjy@nst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk
- DN - Hovedbestyrelsen dn@dn.dk
 - o DN Randers - Lokalforening dnranders-sager@dn.dk
- DOF - Hovedbestyrelsen natur@dof.dk
 - o DOF Østjylland mail@dofej.dk o DOF Randers randers@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen dbf.oestjylland@gmail.com

- Entomologisk Forening entomologiskforening@gmail.com
- Svampeforeningen info@svampe.dk
- Fri Natur frinatur@frinaturdanmark.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
 - o Randers Sportsfisker Klub formand@randerssportsfiskerklub.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund formanden@fritidsfiskerforbundet.dk
 - o Randers Fjords Fritidsfiskerforening bostnd@gmail.com
 - o Ferskvandsfiskeriforeningen formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet – Landsdækkende fr@friluftsradet.dk
 - o Friluftsrådet Østjylland oestjylland@friluftsradet.dk

Bilagsoversigt

1. oversigtskort
2. Klagevejledning

Med venlig hilsen

Martin Bjork Christensen

Oversigtskort



Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

1. Ansøger
2. enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af

1. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
2. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
3. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af de personer m.v., der er nævnt i ovenstående punkt 1, 2 og 4-6.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødevarerministerens nærmere bestemmelse.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse/godkendelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, før klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.