



Nordkabel A/S
Vestre Boulevard 13
9600 Aars

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Att.: Jens Melgaard

Telefon +45 8915 1515

Dato: 18-07-2024 /Journalnummer: 09.08.26-P19-22-24

jord@randers.dk
www.randers.dk

Tilladelse til etablering af midlertidig depot ved Koboltvej 2, 8920 Randers, matr. 10ai Over Hornbæk By, Hornbæk til overskudsjord i forbindelse med fjernvarmeprojektet "over Hornbæk" iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19,

Nordkabel A/S har den 26. april 2024, ansøgt om tilladelse til etablering af midlertidigt depot for jord til genindbygning og overskudsjord fra Verdo Varme A/S's fjernvarmeprojekt; "over Hornbæk".

Afgørelse

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af depotplads, til opbevaring af jord i forbindelse med nedgravning af fjernvarme, lokaliseret i den vestlige ende af Koboltvej 2, 8920 Randers, matr. 10ai Over Hornbæk By, Hornbæk (Bilag 1).

Tilladelsen er gældende fra dags dato til projektets afslutning ved udgangen af oktober 2024.

Tilladelsen gives efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse¹. Randers Kommune er tilsynsmyndighed.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 20, kan tilladelsen under bestemte omstændigheder ændres eller tilbagekaldes. Det gælder f.eks., hvis der opstår fare for forurening af vandforsyningsanlæg.

Baggrund med ansøgers oplysninger

Baggrunden for ansøgningen er Verdo Varme A/S's forestående fjernvarmeprojekt "over Hornbæk", som udføres på en strækning ved Toftevænget, Byledet, Overvænget, Lindstrømsvej, Overgaden og Skyggelien Randers. Der skal i forbindelse med gravearbejdet håndteres ren, lettere forurennet og forurennet overskudsjord. Ren og lettere forurennet jord vil blive mellemdeponeret på pladsen ved Koboltvej 2, matr. 10ai, med det formål at genanvende så meget som muligt i fjernvarmetraceet

¹ [Bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse](#)

efterhånden som det bliver dækket. Forurenede overskudsjord, vil blive oplagt på køreplader og bortskaffet.

Mellemdetpotet skal i forbindelse med fjernvarmeprojektet anvendes i ca. fire måneder, hvorefter det vil blive tilbageført til eksisterende forhold.

Mellemdetpotet er beliggende i byzonen og der er ikke nogen beskyttelseslinjer indenfor pladsen.

Mellemdetpotet etableres på et grusbelagtareal, som ikke anvendes. Pladsen er cirka 200 m². Jorden analyseres ikke inden den lægges i mellemdetpotet.

Vilkår for pladsen til mellemdetpot

1. Mellemdetpotet skal indrettes og drives ud fra forudsætningerne i ansøgningen af 26. april 2024.
2. Der må mellemdetponeres uklassificeret jord uden tegn på forurening fra gravelokaliteter i forbindelse med nedgravning af fjernvarme i over Hornbæk.
3. Mellemdetponering af jord med tegn på forurening (lugt, misfarvning eller lign.) kan ske i tætte overdækkede containere som efterfølgende bortskaffes til godkendt jordmodtager. Jorden skal hurtigst muligt bortskaffes, og senest inden for 1 uge efter forureningen er konstateret.
4. Al jord på mellemdetpotet skal analyseres i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen inden det genanvendes. Stærkt forurenede jord må ikke genanvendes og skal bortkøres til godkendt modtager.
5. Forurenede overskudsjord eller andre overskydende materialer der ikke genanvendes i projektet, skal afsættes til en kvalificeret og godkendt modtager og dokumentation for evt. forurening skal foretages efter modtagerens krav. Jorden skal anbringes således, at den ikke kan flyde ud over skel.
6. Såfremt der opstilles mobile tankningsanlæg til entreprenørmateriel på pladsen, skal disse være sikret mod påkørsel samt mod spild jf. kommunens forskrift for opbevaring af olier og kemikalier (bilag 2).
7. Den mellemdetponerede jord skal holdes adskilt fra det eksisterende terræn med markeringsnet, geotekstil, minimum 20 cm sand/gruslag, fast belægning eller lignende.

8. Mellemdepotet må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for depotpladsens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.
9. Adgang til mellemdepotet skal forhindres ved afspærring, så der ikke er fri adgang, når pladsen ikke er bemandet.
10. Når projektet afsluttes skal der foretages en mindre miljøundersøgelse, der skal dokumentere, at mellemdepotets aktiviteter ikke har forurennet jorden. Der skal udtages en prøve pr. 50 m², hvor prøven udtages som en blandprøve bestående af 5 delprøver. Prøverne analyseres for jordpakken (Kulbrinter inkl. fraktioner, PAH'er, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni og Zn), baseret på en overjordstykkelse på 30 cm, dvs. at der prøvetages med én prøve pr. 30 ton.
11. Mellemdepotet ophører med at være aktivt ved udgangen af oktober 2024 og skal være afviklet/reetableres hurtigst muligt derefter og senest med udgangen af november 2024. Der må ikke uden særskilt tilladelse efterlades overskudsjord på arealet.
12. Ved projektets afslutning skal der afrapporteres et samlet jordregnskab for jord reguleret i denne tilladelse samt resultatet af miljøundersøgelsen. Afrapporteringen skal være fremsendt til Randers Kommune senest 2 måneder efter projektets afslutning.

EF-habitatdirektivet – foreløbig konsekvensvurdering

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), skal kommunen i forbindelse med administrationen af planlovens § 35 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områder

Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område, men med en afstand på ca. 3,8 km til nærmeste Natura 2000-område Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk, beliggende vest for projektet.

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte, vurderes det ansøgte, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Dyre- eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Der er ikke kortlagt bilag-IV plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område.

Det ansøgte vil ikke berøre områder, der efter Randers Kommunes kendskab kan være yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Samlet set vurderes projektet dermed ikke, at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Grundvand og drikkevandsinteresser

Projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), hvilket kendetegner andre områder, hvor der kan indvindes drikkevand. Der er ikke udpeget et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), indvindingsopland, nitratfølsomt indsatsområde (IO) eller område med særlige drikkevandsinteresser indenfor projektområdet. Projektområdet er ikke V1 eller V2 kortlagt efter jordforureningsloven, eller omfattet af kommunens områdeklassificering.

Risikovurdering

Mellemdeponering af udokumenteret jord vil som udgangspunkt udgøre en risiko, men ved overholdelse af de i vilkårene nævnte tidsmæssige begrænsninger, prøvetagning, krav til genanvendelse, samt eventuel oprensning vurderer Randers Kommune, at det midlertidige mellemdepot for overskudsjord ikke vil udgøre en miljømæssig risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Øvrige oplysninger

Der stilles vilkår om afspærring af mellemdepotet udenfor normal arbejdstid, så børn og borgere ikke har ukontrolleret adgang. Dette sikrer endvidere mellemdepotet mod tilførsel af ulovlig jord.

I tilladelsen har Randers Kommune lagt vægt på, at der er tale om aktiviteter af midlertidig karakter, og et projekt med en væsentlig samfundsmæssig interesse.

Samlet vurderer Randers Kommune, Miljø og Teknik, at den miljø- og sundhedsmæssige risiko ved det ansøgte projekt er minimal og acceptabel.

Nærværende tilladelse omfatter kun de miljømæssige forhold, og det forudsættes, at ansøger tillige indhenter øvrige, nødvendige tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Afgørelse om ingen VVM-pligt ved etablering af midlertidigt mellemdepot ved Koboltvej 2, 8930 Randers for overskuds jord fra fjernvarmeprojektet "over Hornbæk"

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at anlæggelsen af mellemdepot ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, jf. Miljøvurderingsloven². Afgørelsen er truffet på baggrund af den fremsendte ansøgning om tilladelse efter MBL § 19¹ til etablering af midlertidigt mellemdepot.

Gyldighed

Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelse. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. En udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Retsbeskyttelse

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19¹ kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelse i øvrigt jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven¹. Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20¹ kan påklages.

Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside, randers.dk, den 22.07.2024. Derudover orienteres en række interessenter direkte.

Klagevejledning

Der kan efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet senest den 19.08.2024.

Ansøger, og enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100¹. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

En klage skal ske til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner der ønsker at klage, skal betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

² "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", nr. 4 af 3. januar 2023

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Underretning om afgørelse

Jens Melgaard, Nordkabel A/S, jm@nordkabel.dk
Mogens Dam, Verdo Varme A/S, moda@verdo.com
Lodsejer, Randers Kommune, Veje og Trafik, Anne Marie Holm, amkh@randers.dk
Embedslægeinstitution Midtjylland – midt@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk, randers@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk, senord@sst.dk
Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk, kfst@kfst.dk
Miljøstyrelsen – mst@mst.dk
Naturstyrelsen – nst@nst.dk
Region Midtjylland, Jord og Råstoffer – jordforurening@ru.rm.dk

Med venlig hilsen

Sune Oluf Colding
Geolog

Vedlagt:

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier 2017|