



TILLÆG 2 TIL
MILJØGODKENDELSE AF
HUSDYRBRUGET
HASLUNDKÆERVEJ 31,
8940 RANDERS SV

Registreringsblad - Miljøgodkendelse

Hovedmatrikelnr.	11c, Haslund By, Haslund
Cvr. nr.	35656448
Ejer, ansøger og driftsansvarlig	Mogens Sommer Jensen Amstrupgårdsvej 40 8940 Randers SV
Godkendelsesbetegnelse	IE-svinebrug, § 16a, stk. 4
Tilsynsmyndighed:	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.19-P19-6-26
Sagsbehandler	Peter Dalgas Kruse
Godkendelsens dato	7. september 2026

Indhold

Registreringsblad - Miljøgodkendelse	2
Resumé	4
Generelle forhold	4
Vilkår for godkendelse	6
Ophævede vilkår	6
Generelt	6
Anlæg	6
Beplantning	6
Produktionsareal og staldindretning	6
Gylleforsuring	7
Gylleseparator	7
Støj	8
Råvarer og hjælpestoffer	8
Affald	8
Egenkontrol	8
KOMMUNENS VURDERING	9
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	10
Placering	12
Natur	12
Lugt	14
Støj	15
Transport/vejforhold	16
Afstandskrav	17
Restvand / overfladevand	19
Råvarer og hjælpestoffer	20
Affald	20
Offentliggørelse	21
Offentliggørelse af ansøgningen	21
Partshøring	21
Offentliggørelse af godkendelsen	21
Klagevejledning	21
Bilag:	23
Dine persondata	23

Resumé

Husdyrbruget er et IE-husbrug med en §16a miljøgodkendelse (13. august 2018) til slagtesvineproduktion. Der er givet tillæg til udvidelse den 2. april 2025. Der er godkendelse til produktion på et 2.903 m² stort produktionsareal.

Dette tillæg vedrører en udvidelse af produktionen af slagtesvin. Der ansøges om etablering af en ny stald med et produktionsareal på 3.346 m², svarende til ca. 5.150 stipladser til slagtesvin. Stalden placeres hvor der i dag ligger et stuehus og en lade, som derfor nedrives. Der sker ingen ændringer i de øvrige eksisterende bygninger. Desuden søges om to kornsiloer (se situationsplan bilag 1). Den nye stald tilsluttes det eksisterende gylleforsuringsanlæg og der etableres en teknologi til lugtfjernelse (Smellfigther).

Husdyrbruget har flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) og er derfor omfattet af IE-direktivet. For IE-husdyrbrug gælder en række særregler udover vilkår i miljøgodkendelsen og dette tillæg.

På baggrund af de stillede vilkår i tillægget og miljøgodkendelsen, særregler for IE-brug og de generelle regler for husdyrbrug vurderer Randers Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at husdyrbruget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse hermed.

Generelle forhold

Randers Kommune godkender i henhold til § 16a, stk. 4 i Husdyrbrugloven¹ svinebruget Haslundkærvej 31, 8940 Randers SV. Godkendelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i dette tillæg, samt i miljøgodkendelsen og evt. øvrige tillæg hertil, overholdes.

Øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse², Husdyrgødningsbekendtgørelse³ og Gødningsanvendelsesbekendtgørelse⁴ skal også overholdes.

Den driftsansvarlige skal desuden være opmærksom på følgende:

- ☐ At grundlaget for godkendelsen er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 256104, version 2.

¹ Lovbekendtgørelse 2025-08-21 nr. 1065 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

⁴ Bekendtgørelse 2024-07-16 nr. 931 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

- ☐ At ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.
- ☐ At øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- ☐ At der er en udnyttelsesfrist på 6 år fra tillægget, er meddelt.
- ☐ At tillægget betragtes som udnyttet når evt. byggeri er afsluttet, samt ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med godkendelsen, dvs. både ved hel og delvis udnyttelse.
- ☐ At alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tillægget er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- ☐ At tillægget eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

Vilkår for godkendelse

Ophævede vilkår

1. Ved udnyttelse af dette tillæg ophæves vilkår 7-12, 19 og 24b-d i miljøgodkendelse af 13. august 2018 og vilkår 4 i tillæg af 2. april 2025. Øvrige vilkår er forsat gældende.

Generelt

2. Dette tillæg kan ikke udnyttes før retten til svineproduktion på Haslundkærvej 28, 8940 Randers SV er bortfaldet.
3. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tillægget, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.

Anlæg

Beplantning

4. Senest 31. december året efter opførelse af stalden skal der etableres slørende beplantning jf. bilag 1. Beplantningen skal minimum være 3-rækket og bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området.
5. Ny og eksisterende beplantning skal vedligeholdes i nødvendigt omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Produktionsareal og staldindretning

6. Den maksimale størrelse og fordeling af produktionsarealer og staldsystemer skal være i overensstemmelse med tabel 1. Den nye slagtesvinestald skal indrettes i overensstemmelse med staldtegning, bilag 2:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald 4	510	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	374
Stald 5	184	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	136
Stald 6	515	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	434
Stald 7	764	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	503
Stald 8	1.313	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	1.056
Tilbygning til stald 8	400	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	400
Ny slagtesvinestald	4.305	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	3.346
Samlet produktionsareal			6.249

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

Gylleforsuring

7. Gyllekanalerne/ kummerne i samtlige staldafsnit i den nye slagtesvinestald, skal tilsluttes gylleforsuringsanlægget.

Gylleseparator

8. Der skal installeres JH Smellfighter, som skal tilsluttes gylleforsuringsanlægget.
9. Containeren med JH Smellfighter anlægget, skal stå på betonfundament.
10. Ved hver behandling af gyllen som forsuringsanlægget foretager, skal JH Smellfighter være i samtidig drift. Der skal udløses en alarm, hvis JH Smellfighter ikke er i samtidig drift.
11. Væskefraktionen fra JH Smellfighter skal føres tilbage til forsuringsanlæggets procestank. Fiberfraktionen skal føres til blandetank sammen med overskydende væskefraktion og herefter pumpes til lagertank.
12. Anlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

Støj

13. Der skal etableres et minimum 4 m højt støjdæmpende hegn fra silo til silo. Hegnet skal have en vægt på minimum 10 kg/m².
14. Blæsere til beluftning af korn skal placeres på østsiden af støjhegnet i en afstand af maksimalt 1 m fra støjhegnet.

Råvarer og hjælpestoffer

15. Vandforbruget skal minimeres, hvor det er muligt. For at gøre det målbart, skal vandforbruget aflæses og registreres i driftsjournal mindst en gang i kvartalet.
16. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund uden afløb. Tankning skal ske under opsyn.
17. Spild af olie skal kunne observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.
18. Opbevaring og håndtering af råvarer, kemikalier og sprøjtemidler må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.

Affald

19. Dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald skal gemmes i 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Egenkontrol

20. For hver behandling med JH Smellfighter skal start- og sluttidspunkt, samt driftstimer registreres med elektronisk logning i styringen.
21. Den ansvarlige for driften skal sikre at JH Smellfighter dagligt kontrolleres for alarmer.
22. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af JH Smellfighter. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget.
23. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.
24. Registreringen fra den elektroniske logning, logbog over driftstop, den skriftlige serviceaftale, producentens vedligeholdelsesvejledning samt øvrige servicereportager, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

KOMMUNENS VURDERING

Husdyrbruget er et IE-husbrug med en §16a miljøgodkendelse (13. august 2018) til slagtesvineproduktion. Der er givet tillæg til udvidelse den 2. april 2025. Der er godkendelse til produktion på et 2.903 m² stort produktionsareal.

Nedenstående vurdering omhandler kun forhold der ændres ved udnyttelse af dette tillæg. For øvrige forhold henvises til miljøgodkendelsen, samt evt. øvrige tillæg.

Dette tillæg vedrører en udvidelse af produktionen af slagtesvin. Der ansøges om etablering af en ca. 4.300 m² stor ny stald med et produktionsareal på 3.346 m², svarende til ca. 5.150 stipladser til slagtesvin. Stalden placeres syd for de eksisterende stalde, hvor der i dag ligger et stuehus og en lade. Stuehus og laden nedrives (se bilag 2). Der sker ingen ændringer i de øvrige eksisterende bygninger. Desuden søges om to kornsiloer (ca. 14 m i diameter og maksimalt 20 m høje), (se situationsplan bilag 1). Den nye stald tilsluttes det eksisterende gylleforsuringsanlæg, som reducerer ammoniakemissionen. Desuden etableres en teknologi til lugtfjernelse (Smellfigther), som kobles til forsøringsanlægget. Smellfigther er en tromleseparator som skiller tørstof (fibrene) fra gyllen. Den resterende del af gyllen (væskefraktionen) forsures og pumpes tilbage i staldene. Lugt er i høj grad bundet til fibrene og fjernelse af fibrene reducerer lugten fra staldene med 51 %. Fibrene blandes med overskydende væskefraktion i en blandetank og pumpes til gyllebeholder.

Ifølge CHR (Centrale Husdyr Register) har husdyrbruget før udvidelsen 4.350 stipladser til svin over 30 kg. Da husdyrbruget har over 2.000 stipladser til fedesvin er det omfattet af IE-direktivet. For IE-husdyrbrug gælder en række særregler udover vilkårene i dette tillæg og vilkårene i miljøgodkendelsen.

Da udvidelsen i sig selv overskrider stipladsgrænsen for IE-svinebrug, skal ansøgning om tillæg bl.a. omfatte en miljøkonsekvensrapport, jf. § 4 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Det er Randers Kommunes vurdering, at oplysninger og vurderinger i miljøkonsekvensrapporten lever op til kravene i Husdyrbrugloven. Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt som bilag 3.

Husdyrbrugets emission af ammoniak beregnes ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene, samt overfladearealet af husdyrbrugets lagre af gødning. Husdyrbrugets emission af lugt beregnes alene ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene. Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Service- og gangarealer kan, men skal ikke medregnes. I den forbindelse har kommunen foretaget en vurdering af, hvilke arealer der skal medregnes i produktionsarealet (Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C).

Det bemærkes, at kommunen (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år. Dermed skal påvirkningen fra det ansøgte produktionsareal også vurderes i forhold til påvirkning fra husdyrbrugets produktionsareal for 8 år siden (8 års-drift).

Udover produktionen på dette husdyrbrug har ansøger husdyrproduktion på Amstrupgårdsvej 40, 8940 Randers SV. Afstanden mellem de to husdyrbrug er ca. 830 m. Der er tale om adskilte husdyrbrug på hver deres selvstændige ejendomme. Husdyrbrugene er ikke teknisk forbudne og da de heller ikke er forureningsmæssigt forbundne jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 43, er det Randers Kommune vurdering, at denne miljøgodkendelse ikke skal omfatte produktionen på Amstrupgårdsvej 40.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten redegjort for anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Randers Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget med de generelle krav og de stillede vilkår i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Ammoniak og staldindretning

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau (BAT-krav) for ammoniak, der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningslagre) ud fra emissionsfaktorerne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Det samlede BAT-krav (inkl. lagre) er beregnet til 10.321 kg N/år. Husdyrbruget vurderes at leve op til det beregnede BAT-niveau, da husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 5.761 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk.

Det er en forudsætning for ammoniakberegningerne, at husdyrbrugets stalde er indrettet med de oplyste staldsystemer og at samtlige stalde tilsluttes et gylleforsuringsanlæg. Da vilkår for drift og egenkontrol af gylleforsuringsanlæg er fastsat i bilag 4 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, ophæves vilkår 7- 12 og 24d i miljøgodkendelsen. Det er desuden en forudsætning, at størrelsen og fordelingen af husdyrbrugets produktionsareal, samt areal af opbevaringslagre er i overensstemmelse med det oplyste. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Endelig er det en forudsætning, at der er en god staldhygiejne jf. vilkår i miljøgodkendelsen.

Ernæringsmæssig styring

I Godkendelsesbekendtgørelsen er der krav til IE-husdyrbrug om at reducere fosfor og kvælstofudskillelsen ved anvendelse af forskellige tekniker, som anvendelse af

fasefodring, tilsætning af fytase til foderet og løbende monitorering af fodereffektivitet og produktionseffektivitet (E-kontrol).

Randers Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille vilkår til fodringskrav og på den baggrund ophæves vilkår 24b i miljøgodkendelsen.

Opsamling og opbevaring af husdyrgødning

Efter udvidelsen forventer husdyrbruget at producere ca. 20.800 m³ gylle om året. Gyllen opbevares i ejendommens gyllebeholdere, samt i lejede beholdere, med en samlet kapacitet på 15.760 m³.

Den samlede opbevaringskapacitet er beregnet til godt 9 mdr. ($15.760/20.800 \cdot 12$). Kommunen vurderer således, at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig og i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet.

Energiforbrug

I Godkendelsesbekendtgørelsen er der krav til IE-husdyrbrug om at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i Bygningsreglementet.

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort for det forventede energiforbrug og om energibesparende foranstaltninger.

Randers Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille vilkår til energiforbruget og på den baggrund ophæves vilkår 19 i miljøgodkendelsen.

Vandforbrug

Driften af IE-husdyrbrug skal jf. Godkendelsesbekendtgørelsen tilrettelægges så vandforbruget minimeres mest muligt. Randers Kommune har på den baggrund stillet vilkår om registrering af vandforbruget.

Randers Kommune vurderer desuden, at husdyrbruget har fokus på at reducere vandforbruget bl.a. ved, at drikkevandsinstallationerne efterses jævnligt og eventuelle lækager i systemet identificeres straks og repareres hurtigst muligt.

Miljøledelse

I Godkendelsesbekendtgørelsen er der krav til IE-husdyrbrug om at have et miljøledelsessystem.

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort for miljøledelsessystem, og om at miljøledelse allerede er indført på husdyrbruget. Desuden er ansøgningen vedlagt en plan for miljøledelsessystem.

Randers Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til miljøledelse og på den baggrund ophæves vilkår 24c i miljøgodkendelsen.

Placering

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2025 er husdyrbrugets nye anlæg beliggende

- ☐ i et område, som er udpeget som landbrugsområde,
- ☐ uden for særlige landskabelige-, geologiske- eller kulturhistoriske interesseområder,
- ☐ uden for kirkebyggelinjer, fredninger, skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen, sø- og å-beskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- ☐ uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- ☐ uden for områder med risiko for jordskred
- ☐ uden for naturområder og mulige naturområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort for de landskabsmæssige og planmæssige forhold.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Eksisterende anlæg og nye bygninger er placeret uden for områder, hvor landskabelige og kulturhistoriske hensyn i særlig grad skal varetages. Med den ansøgte udvidelse bliver husdyrbrugets anlæg væsentligt større end bygningssættene på områdets øvrige ejendomme. Der er i dag en veletableret afskærmende beplantning omkring det eksisterende anlæg. Noget af beplantning mod syd vil blive fjernet i forbindelse med etablering af den ansøgte udvidelse. Ansøger har oplyst der etableres ny beplantning, når byggeriet er overstået. Randers Kommune har stillet vilkår til fastholdelse og vedligeholdelse af beplantning omkring anlægget. Det vurderes, at projektet herefter ikke medfører en væsentlig påvirkning af landskabelige eller kulturhistoriske værdier.

Natur

For projektet gælder følgende:

- ☐ Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning er beregnet til 5.761 kg N/år i ansøgt drift, 2.918 kg N/år i nudrift og 2.587 kg N/år i 8 års-drift.
- ☐ Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur (Haslund Skov) ligger ca. 560 m vest for staldanlægget.
- ☐ Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur (Overdrev I586-02-ov) ligger ca. 1,8 km fra staldanlægget.

- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 3-natur (mose I597-02-mo) ligger ca. 300 m nordvest for staldanlægget.

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort for naturkategorierne og beskyttede bilag IV-arter.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det generelle beskyttelsesniveau

Husdyrbrugloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år (ingen kumulation); 0,4 kg N/ha år (kumulation med ét andet husdyrbrug eller 0,2 kg N/ha år (kumulation med 2 eller flere husdyrbrug). Totaldepositionen af ammoniak på 9130 Bøg på muld i Haslund Skov (kumulation med husdyrbruget Værum Fælledvej 14, 8940 Randers SV) er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,3 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak på 9160 Ege-blandskov (ingen kumulation) i Haslund Skov er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,7 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur. I vurderingen er svinebruget på Haslundkærvej 28, 8940 Randers SV ikke medtaget i kumulationen.

På svinebruget, Haslundkærvej 28, 8940 Randers SV er der jf. en VVM-screeningsafgørelse fra Århus Amt, ret til at producere 4.300 smågrise og 4.675 slagtesvin årligt. Da husdyrbruget ligger 240 m fra kategori 1 natur i Haslund Skov er der krav om miljøteknologi i form af kemisk luftrensning til fjernelse af ammoniak fra staldene. Luftrenseren og staldene stod over for en større renovering i 2023, som pga. staldenes størrelse ikke var rentabel. Den tidligere ejer, valgte derfor at lukke produktionen den 1. november 2023. Ansøger købte herefter husdyrbruget og en del af jorden, men har siden udstykket bygningerne og 4 ha jord, som er solgt fra. Retten til at producere svin på Haslundkærvej 28 bortfalder som udgangspunkt 3 år efter ophør (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 64). Der er stillet vilkår om at dette tillæg ikke må udnyttes, før retten til svineproduktion på Haslundkærvej 28 er bortfaldet.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere. Merdepositionen af ammoniak på potentiel ammoniakfølsom skov nordøst for anlægget er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,6 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3 natur.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en sø (I597-04-sø) beliggende ca. 450 m nordvest for staldanlægget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,2 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af søen.

Det er en forudsætning for overholdelse af mer- og totaldepositionerne, at den nye stald også tilsluttes gylleforsuringsanlægget. Der er stillet vilkår herom.

Skærpet beskyttelsesniveau

Påvirkninger fra staldanlægget:

Randers Kommune vurderer, at ammoniakdepositioner, som er lavere end Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau ikke giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke er grundlag for at skærpe Husdyrbruglovens afskæringskriterier for kvælstofbelastning af naturarealer.

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rasteadler. Det tillægges vægt, at Randers Kommune med undtagelse af Odderen ikke har kendskab til forekomst af disse arter indenfor en afstand af 1.000 meter fra staldanlægget, og at merpåvirkningen af potentielle levesteder (vandhuller mv.) med ammoniak indenfor denne afstand ikke er væsentlig, jf. ovenstående. Desuden tillægges vægt, at Odderen, der potentielt kan være tilknyttet Hedeback, ikke vurderes nævneværdigt påvirket af næringsstofbelastning.

Lugt

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrbruglovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor samlet bebyggelse (lugtgenafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel 3.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Adresse / by
Byzoneområde ¹	1.232	1.262	Haslund
Beboelse i samlet bebyggelse	860	1.898	Bøgelundsvej 37
Beboelse uden for samlet bebyggelse ²	336	509	Liselundvej 11
Beboelse uden for samlet bebyggelse	458	652	Liselundvej 4

Tabel 3: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

¹ Lugtgeneafstanden er øget med 10 % pga. kumulation med et andet husdyrbrug.

² Lugtgeneafstanden er reduceret pga. staldanlæggets placering nord for nabobeboelsen.

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort for lugtemissionen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Nærmeste byzone, nærmeste beboelse i samlet bebyggelse og nærmeste beboelse udenfor samlet bebyggelse er beliggende væsentligt længere væk end geneafstanden. Dermed er Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt. Det er en forudsætning at lugten fra staldene reduceres med 51 %. Der er derfor stillet vilkår om at forsuringsanlægget tilkobles et JH Smellfighter anlæg. Efter udvidelsen vil den årlige produktionen af slagtesvin øges med godt 50 %, men anvendelse af lugtreducerende teknologi betyder at den samlede lugtafgivelse fra staldene kun øges med ca. 12 %.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring og udbringning af gylle, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

Støj

Af miljøgodkendelse af 13. august 2018 fremgår det, at der er følgende støjkloder på husdyrbruget:

- ☐ Foderanlæg og kompressor
- ☐ Ventilation
- ☐ Transport til og fra ejendommen
- ☐ Periodevis støj i forbindelse med markdrift
- ☐ Korntørring

I forbindelse med etablering af kornsiloerne vil der ved hver silo blive opstillet en blæser til beluftning af kornet.

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort for støjemissioner.

Der ligger to naboboliger inden for 270 m af den ansøgte placering for de nye kornsiloer.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruget og nabobeboelserne ligger som tidligere nævnt i et område, der ifølge Kommuneplan 2025 for Randers Kommune er udpeget som landbrugsområde.

Den nye stald ligger i god afstand (ca. 300 m) til naboer, og vurderes ikke at give anledning til et støjniveau, der er højere, end der almindeligvis må forventes i et landbrugsområde. Umiddelbart vurderes, at staldens støjklender (primært ventilation) vil kunne overholde støjgrænserne for "Type 3 - Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land. Støjgrænserne er fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen.

Kornsiloerne og de tilhørende blæsere opstilles ca. 270 m fra to nabobeboelser mod vest. Det vurderes at kornblæsere kan overholde miljøgodkendelsens støjkrav, hvis der opstilles støjafskærmning mellem siloerne og blæsere placeres på østsiden af afskærmningen. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Transport/vejforhold

Transporter til og fra staldanlægget fordeler sig primært på følgende typer:

Transporter:	Før udvidelsen	Efter udvidelse
Levering af foder	30	50
Levering af smågrise	52	52
Afhentning af slagtesvin	100	200
Transporter med husdyrgødning	420	420
Afhentning af døde dyr	52	52

Transporter:	Før udvidelsen	Efter udvidelse
Levering af foder	30	50
Levering af smågrise	52	52
Afhentning af affald	12	12
I alt	666	886

Der sker en forøgelse i antallet af transporter.

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort for transporter.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det samlede antal transporter (2-3 pr. dag i gennemsnit) vurderes at være af begrænset omfang.

Indkørsel fra Haslundkærvej til anlægget sker på privat fællesvej, da vejen også benyttes som adgangsvej til tre vindmølleejendomme, der ikke ejes af ansøger. På den baggrund er indkørsel til og brug af vejen ikke omfattet af ejendommens støjkrav.

Det bemærkes, at færdsel på offentlig vej, herunder også privat fællesvej ikke kan reguleres i miljøgodkendelsen, men reguleres af Færdselsloven og håndhæves af politiet.

Afstandskrav

Ifølge Husdyrbrugloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 4.

Afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Der sker ingen ændringer i det eksisterende anlæg, som medfører forøget forurening. Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 gælder alene for etablering af beholdere til flydende husdyrgødning. De faktiske afstande oplyst i tabellen gælder for de nye bygninger.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrbruglovens § 6: Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	Ca. 280 m.	50 m
Husdyrbruglovens § 7: Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper	> 700 m	10 m
Husdyrbruglovens § 8: Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Ca. 410 m	25 m
Husdyrbruglovens § 8: Almene vandforsyningsanlæg	>1.500 m til Sdr. Borup Vandværk	50 m
Husdyrbruglovens § 8: Vandløb (herunder dræn) og søer	☐ Ca. 700 m til vandløb ☐ Ca. 600 m til sø ☐ > 15 m til dræn iflg. ansøger	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Offentlig vej og privat fællesvej	160 m til Haslundkærvej	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m.	25 m
Husdyrbruglovens § 8: Beboelse på samme ejendom	nedrives	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Naboskel	Ca. 110 m	30 m
Husdyrbruglovens § 8: Åbne vandløb og søer >100 m ²	-	100 ¹ m
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21: Nabobeboelse	-	300 ² m
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21: § 7 natur	-	300 ³ m

¹Gælder ved etablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

²Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

³Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruglovens § 6:

Ifølge Husdyrbruglovens § 6 er der forbud mod at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug samt foretage udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvis det medfører forøget forurening, inden for 50 m fra nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger. Det eksisterende anlæg overholder afstandskravet på 50 m.

Husdyrbruglovens § 7:

Ifølge Husdyrbruglovens § 7 er der desuden forbud mod at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug der ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrbruglovens § 7. Som det fremgår af tabel 4, ligger bygningsdelene mere end 1.000 meter fra sårbar natur.

Husdyrbruglovens § 8:

Afstandskravene gælder kun hvis der samtidig sker en forøgelse af forureningen fra den pågældende bygning (stald, gødningsopbevaringsanlæg og lignende). Som det fremgår af tabel 4, er afstandskravene overholdt.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21:

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 skal nye beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra nabobeboelser.

Desuden skal alle nye beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra de i Husdyrbruglovens § 7 angivne naturtyper. I stedet for fast overdækning kan der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Der opføres ikke ny beholder for flydende husdyrgødning og afstandskravene er derfor ikke relevante.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrbruglovens § 6-8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21.

Restvand / overfladevand

Restvand fra bedriften bortskaffes på følgende måde:

- ☐ Restvand fra vask af stalde, drikkevandsspild m.v. ledes til gyllesystemet og er inkluderet i normproduktionen af husdyrgødning.

- ☐ Tagvand fra eksisterende bygninger afledes til dræn.
- ☐ Tagvand fra den nye stald ledes til nedsivning i faskine.
- ☐ Sanitært spildevand fra staldanlægget ledes til septiktank og nedsivning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af restvand sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

Randers Kommune gør dog opmærksom på, at nedsivning af tagvand fra den nye staldbygning kræver særskilt tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven (nedsivningstilladelse).

Råvarer og hjælpestoffer

Oplysninger om opbevaring og håndtering af olieprodukter, sprøjtemidler og kemikalier på husdyrbruget findes i miljøgodkendelsen (13. august 2018).

Kommunens vurderinger og bemærkninger

IE-husdyrbrug skal jf. Godkendelsesbekendtgørelsen begrænse sin anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen. Randers Kommune har i overensstemmelse hermed stillet vilkår om opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer.

Affald

Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten redegjort for affaldsproduktion og ressourceforbrug.

Ejendommens affald består hovedsagelig af husholdningslignende affald. Farligt affald afleveres på genbrugspladsen. Kanyler og glas afleveres via ordning for risikoaffald.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

IE-husdyrbrug skal jf. Godkendelsesbekendtgørelsens begrænse sin anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen.

Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes, at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af husdyrbrugets affaldshåndtering. Desuden vurderes det at affaldshierarkiet samtidigt er iagttaget.

For at sikre et effektivt tilsyn med husdyrbrugets affaldshåndtering er der stillet vilkår om dokumentation for korrekt bortskaffelse af affaldet.

Offentliggørelse

Offentliggørelse af ansøgningen

Randers Kommune har offentliggjort ansøgningen om miljøgodkendelse på Randers Kommunes hjemmeside, randers.dk den 21. maj 2026. I den forbindelse er der indkommet bemærkninger fra en enkelt beboelse i Haslund.

Partshøring

Orientering om udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til DN-lokalafdeling og alle ejere/medejere, samt beboere af beboelser inden for lugtkonsekvensområde (963 m).

Orienteringen blev fremsendt den 6. august 2026. Fristen til at kommentere udkastet var den 6. september 2026. Der er ikke modtaget bemærkninger.

Offentliggørelse af godkendelsen

Godkendelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den 7. september 2026, som er godkendelsens dato.

Følgende er underrettet om godkendelsen:

- ☐ Ansøger
- ☐ Konsulent
- ☐ Parter
- ☐ Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- ☐ DN-lokalafdeling v. Christian Halgreen, christian@halgreen.dk
- ☐ Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- ☐ Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, jankarnoe@gmail.com
- ☐ Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- ☐ Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- ☐ Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. Husdyrbruglovens § 76.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrbruglovens §§ 85-87

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den 5. oktober 2026**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du mener, der er særlige forhold, der gør, at du trods vejledning ikke kan forventes at kunne anvende klageportalen, kan du eller din eventuelle repræsentant sende en anmodning om fritagelse for brug af klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Anmodningen om fritagelse for brug af klageportalen skal begrundes.

Får du afslag på fritagelse, får du eller din eventuelle repræsentant en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil førsteinstansen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du samtidig giver besked til din kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail (landbrug@randers.dk), telefon eller ved at sende et brev.

Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrbruglovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Stald-tegning

Bilag 3: Miljøkonsekvensrapport

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:

<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.