



Handicaprådet
Byrådssekretariatet og kommunikation
Telefon +45 8915 1515

Sekretær for Handicaprådet
Lars Løwert Nielsen
Mikkel.Unna-Lindhard@randers.dk
www.randers.dk

Høringssvar til nyt midtbyregulativ i Randers Kommune

04-12-2020 / 00.22.04-P35-13-20

Handicaprådet har på rådets ordinære møde den 2. december 2020 behandlet sagen "Høring om nyt Midtbyregulativ" og har følgende bemærkninger:

Rådet vil gerne takke kommunen for udarbejdelsen af et længe ventet regulativ for Randers midtby. Et regulativ, som nu vil blive en fælles forståelsesramme for alle, borgere som erhvervsdrivende skal forholde sig til og efterleve.

Det er et vigtigt parameter for det fælleskab, som er nødvendigt for at byen styrkes og udvikler sig til et sted, vi alle kan være og lide at være. I den forbindelse skal Rådet erindre om dets høringssvar (15.08.20) til Randers Kommunes Mobilitetspolitik, hvor vi med stor tilfredshed hilste den i indledningen til Mobilitetspolitikken afsluttende bemærkning meget velkommen:

"Som et gennemgående tema for alle fem indsatsområder skal der indtænkes tilgængelighed for alle borgere. Mobilitet er for alle – også dem med handicap eller gangbesvær."

Netop derfor er det vigtig, at handicapaspektet tænkes ind fra starten og i alle faser af initiativer, sager, aktiviteter osv. som igangsættes af kommunens forskellige sektorer.

Rådet har følgende bemærkninger og anbefalinger til Midtbyregulativet

- I lighed med Ældrerådets høringssvar til Midtbyregulativet ønsker Rådet også, hvor der på side 5-6-7 og 10 står "for fodgængere, kørestolsbrugere mv.", ændres til "for fodgængere, gangbesværede, handicappede, kørestolsbrugere mv.
- I regulativet peges der flere steder på, at der i forbindelse med skiltning, bannere mv. skal være en minimumsbredde, der sikrer fri passage for fodgængere, kørestolsbrugere, barnevogne etc. Her anbefaler Rådet en minimumsbredde på mindst 1 m.

Begrundelsen herfor er at alle, der færdes i Randers midtby, skal kunne færdes frit uden at gå ind i alt muligt specielt når man er

gangbesværet/handicappet. Her tænkes også på ældre med stok, rollator, krykker og ikke mindst svagtseende og blinde med stok eller hund.

- Der skrives i regulativet, at der maksimalt må være et fritstående skilt ud for hver butiksfacade. Der er vigtig at få præciseret, om det gælder uagtet hvor mange facadevinduer en butik måtte have?
- Det vil være formålstjenligt med en henvisning til, at kommunen står til rådighed for løsningsforslag til etablering af ramper og lignende, som giver tilgængelighed til ejendomme og forretninger, således at afsnittet fremstår som en opfordring med motivation til at gøre butikkerne tilgængelige, selvom det kræver en godkendelse ift brug af materialer samt en dispensation ift det gældende Bygningsreglement. Afsnittet om ramper er på nuværende tidspunkt formuleret, så det lyder negativt og kompliceret at etablere niveaufri adgang, så det for de erhvervsdrivende kommer til at lyde som om, at det faktisk er lettere at lade være at igangsætte en sådan proces.

Man bør også opfordre de erhvervsdrivende til at placere skilte med det velkendte kørestolssymbol f.eks. ved de indgange, der er tilgængelige eller med kørestol og pil, hvis der f.eks. findes en indgang på (bag)siden af bygningen, der kan bruges således, at det bliver tydeliggjort, hvor og hvordan man kommer ind, hvis man ikke kan forcere trin og trapper.

Brug gerne henvisning til eksisterende, gode løsninger som eksempelvis rampen ved Søstrene Grene i Torvegade.

- Henvisningen til minimumshøjde 2,2 m. for parasoller skal skrives ind i hele teksten.
- Generelt vedligeholdelse af underlaget er en forudsætning for tilgængelighed. I dag ses der skæve fliser, kanter og brosten, der ikke er på plads/eller er i stykker etc. mv. Dæksler som er skæve og ligger langt over kriterierne for niveaufri tilgængelighed. Det handler bl.a. om diverse dæksler i underlaget tilhørende Randers Kommune, Randers Vandmiljø og Verdo. Naturligvis bør alle disse mangler i forbindelse med beslutning af et funktionelt midtbyregulativ generelt reetableres/renoveres. Samtidig bør der i regulativet findes oplysninger om, hvor iagttagne fejl og mangler mv. i det offentlige rum kan meddeles med henblik på en hurtig udbedring.

Randers kommune har taget FN verdensmål til sig og i nævnte ses, at der inden 2030 skal gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige grønne og offentlige rum for os alle.

Generelt bør Randers Kommune være mere ambitiøse, serviceminded og løsningsorienteret på området. Husk: et samfunds tilgængelighed er en grundlæggende forudsætning for at skabe lige muligheder for alle.

På handicaprådets vegne

Flemming Sørensen
Formand